



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL
NACIONAL HIPÓLITO UNANUE – 2014**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERIA**

AUTORA:

LIZBETH ILLATUPA GAMARRA

ASESORA:

Mg. JANET AREVALO IPANAQUE

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA

LIMA – PERÚ

2014

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

DEDICATORIA

A DIOS por fortalecer mi existencia y permitirme culminar con el presente trabajo.

A mi Papá Mario, Mamá Julia, Hermanos: Omar, Judith y Marilia; por todo el apoyo y amor incondicional que me brindan en cada instante de mi vida.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi agradecimiento a mi alma mater, por su apoyo y colaboración importante en la documentación y elaboración de la tesis.

Así mismo, expreso mi gratitud a todas las personas que me impulsaron a continuar con mi desarrollo personal y profesional.

DECLARACION DE AUTENTICIDAD

Yo ILLATUPA GAMARRA LIZBETH con DNI N° 43293275, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela Académico Profesional de Enfermería, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 16 de Diciembre del 2014

Lizbeth Illatupa Gamarra

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “ Factores que influyen en la aplicación de medidas de bioseguridad en el profesional de Enfermería del servicio de Medicina del HNHU – 2014”, el cual tiene como finalidad; determinar los factores que intervienen en la aplicación de las medidas de bioseguridad en el Profesional de Enfermería del servicio del HNHU- 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Licenciada de Enfermería.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

La Autora

INDICE

Página de Jurado.....	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Declaratoria de autenticidad.....	v
Presentación.....	vi
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
I. INTRODUCCION	
1.1 Problema.....	24
1.2 Hipótesis	24
1.3 Objetivos.....	24
II. MARCO METODOLÓGICO	
2.1 Variables.....	25
2.2 Operacionalización de variables.....	26
2.3 Metodología.....	27
2.4 Tipo de estudio.....	27
2.5 Diseño de investigación.....	27
2.6 Población y muestra	27
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	28
2.8 Métodos de análisis de datos.....	28
2.9 Consideraciones éticas.....	28
III. RESULTADOS	30
IV. DISCUSION	37
V. CONCLUSIONES	40
VI. SUGERENCIAS	41
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42
ANEXOS	

RESUMEN

Objetivo general: Determinar cuáles son los factores que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad en el Profesional de Enfermería del Servicio de Medicina del HNHU 2014. **Metodología:** Estudio descriptivo de diseño no experimental de corte transversal. **Población y muestra:** Conformada por 31 Profesionales, la técnica fue la encuesta y el Instrumento fue cuestionario. **Resultados:** 22 profesionales (71 %) son de sexo femenino, así mismo el rango de edad esta comprendida entre 27-32 años con 15 profesionales (48%), a su vez 16 de las profesionales (52%) son solteros, de la misma forma el rango del tiempo de servicio está comprendido entre 0-3 años con 9 profesionales (29%). Los factores personales que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad en el profesional de Enfermería, son condiciones inherentes al personal de salud para ejercer su función, entre lo más resaltante tenemos: que el 81% realizaron capacitaciones sobre bioseguridad. Sin embargo cabe recalcar que 52% no manejan un adecuado conocimiento sobre las medidas de bioseguridad. Así mismo en los factores institucionales que intervienen en la aplicación de medidas bioseguridad tenemos que el 84%(26) cuentan con mascarilla N95, un 74% (23) reconocen que cuentan con insumos para el lavado de manos y el 74% (25) conocen que existe una oficina de control y monitoreo de las medidas de bioseguridad. Las conclusiones fueron que los factores que más influyen en la aplicación de bioseguridad son la capacitación, estudios post grado, estado civil soltero, disposición de materiales y el monitoreo de la aplicación de las medidas de bioseguridad.

Palabras clave: Enfermería en el servicio de Medicina– Bioseguridad en Medicina – Medidas de Bioseguridad

ABSTRACT

General Objective: To determine which are the factors involved in the implementation of biosecurity measures in the Nursing Professional of the Department of Medicine at the HHU 2014. **Methodology:** A descriptive study of non-experimental design of sectional. **Population and sample:** consisted of 31 professionals, the technique was the survey and the questionnaire instrument was. **Results:** 22 professionals (71 %) are female, as well as the age range is between from 27-32 years with 15 professionals (48 %), in turn 16 of the professionals (52 %) are single, in the same way the range of the service time is between 0-3 years with 9 professionals (29 %). The personal factors that are involved in the implementation of biosecurity measures in the nursing professional, there are conditions attached to the staff of health to exercise its role, among the most striking we have: that the 81% trainings on biosafety. However it should be emphasized that 52% do not have an adequate knowledge on the biosecurity measures. Similarly the institutional factors that are involved in the implementation of biosecurity measures that we have the 84 % (26) have N95 mask, a 74% (23) recognize that have inputs for the washing of hands and 74% (25) know that there is an office for the control and monitoring of the biosecurity measures. The conclusions were that the most important factors in the implementation of biosafety are training, post-graduate studies, single marital status, provision of materials and the monitoring of the implementation of biosecurity measures.

Key Words: Nursing in the service of medicine - Biosecurity in Medicine - Biosecurity Measure