



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Factores de riesgo de consumo de drogas en
adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de
La Victoria. Lima 2017**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Gestión Pública

AUTOR:

Br. Sandro Carlos Ramírez Escobedo

ASESORA:

Mg. Miluska Vega Guevara

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Administración del talento humano

PERU-2017

Dr. Juan Méndez Vergaray
Presidente

Dra. Teresa Campana Añasco
Secretaria

Mg. Miluska Vega Guevara
Vocal

Dedicatoria

A mi amada madre, que siempre me apoyo en los momentos más difíciles de mi vida.

A mi familia, por ser el pilar de mi vida y mi fortaleza para seguir adelante.

Agradecimientos

A mis maestros y en especial a mi asesora de tesis, Mg. Miluska Vega Guevara, que con su dedicación y esfuerzo he logrado este proyecto y a mi Alta Mater la Universidad Cesar Vallejo.

Declaratoria de Autoría

Yo, **Sandro Carlos Ramírez Escobedo**, estudiante de la Escuela de Posgrado, Maestría en Gestión Pública, de la Universidad César Vallejo, Sede Lima Norte; declaro que el trabajo académico titulado “**Factores de riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017**” presentada, en 108 folios para la obtención del grado académico de Maestro en Gestión Pública, es de mi autoría.

Por tanto, declaro lo siguiente:

He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos.

No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo.

Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.

Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.

De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinen el procedimiento disciplinario.

Lima, 09 de junio del 2017

Br. Sandro Carlos Ramírez Escobedo
DNI 07472353

Presentación

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo se presenta la tesis “Factores de riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017”, que tuvo como objetivo conocer la percepción de los adolescentes del Distrito La Victoria, en el consumo de drogas, dado que las autoridades de diversas entidades públicas enfocan en la lucha de disminuir el consumo de drogas en los adolescentes, por ello conoceremos los factores de riesgos para que esta juventud conozca el daño que ocasiona el consumo de las drogas.

El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I denominado introducción se presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III describen los resultados de la investigación; en la cuarta parte presentamos la discusión, en la quinta parte se presentan las conclusiones, en la sexta parte las recomendaciones, por último en la séptima parte las referencias bibliográficas y los anexos.

El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la Escuela de Pos grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su análisis y las observaciones que estimen pertinentes.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para su evaluación y aprobación.

El autor

Índice de contenidos

	Pág.
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice de contenidos	vii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	x
Resumen	xi
Abstract	xii
I. Introducción	13
1.1 Antecedentes.	14
1.2 Fundamentación científica.	19
1.3 Justificación	29
1.4 Problema	31
1.5 Objetivos	33
II. Marco metodológico	34
2.1 Variables	35
2.2 Operacionalización de variables	35
2.3 Metodología	36
2.4 Tipo de investigación	36
2.5 Diseño de estudio	37
2.6 Población	37
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	39
2.8 Método de recolección de datos	42
2.9 Método de análisis de datos	42
III. Resultados	43
3.1 Resultados descriptivos	44

IV. Discusión	55
V. Conclusiones	60
VI. Recomendaciones	63
VII. Referencias	66
VIII Anexo	73
Matriz de consistencia	74
Matriz operacional de variables	77
Instrumentos	79
Certificado de validez de instrumentos	83
Matriz de datos	93

Índice de tablas

		Pág.
Tabla 1.	Matriz de operacionalización de la variable factores de riesgos de consumo de drogas	36
Tabla 2.	Número de adolescentes que conforman la muestra de estudio.	38
Tabla 3.	Validez de los instrumento, factores de riesgos de consumo de droga, según expertos	40
Tabla 4.	Confiabilidad de los instrumentos – Alfa de Cronbach	41
Tabla 5.	Factores de riesgos de consumo de droga de los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de la Victoria, 2017.	44
Tabla 6.	Factores de riesgos individuales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria. 2017	45
Tabla 7.	Factores de riesgos relacionales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017.	46
Tabla 8.	Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos de consumo de droga, según sexo	47
Tabla 9.	Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos individuales según sexo	48
Tabla 10.	Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos relacionales según sexo	49
Tabla 11.	Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos de consumo de droga según edad	50
Tabla 12.	Adolescentes del barrio El Porvenir de La Victoria que consumieron alguna vez bebida alcohólica, según sexo, 2017	51
Tabla 13.	Adolescentes del barrio El Porvenir de La Victoria considerando la edad del primer consumo de bebida alcohólica, 2017.	52
Tabla 14.	Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito La Victoria que consumieron alguna droga, según sexo, 2017.	53
Tabla 15.	Adolescente del barrio La Victoria considerando la edad del primer consumo de droga, 2017.	54

Índice de figuras

		Pág.
Figura 1.	Factores de riesgos de consumo de droga de los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de la Victoria, 2017	44
Figura 2.	Factores de riesgos individuales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017.	45
Figura 3.	Factores de riesgos relacionales de consumo de droga en los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria, 2017	46
Figura 4.	Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos de consumo de droga, según sexo	47
Figura 5.	Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos individuales según sexo	48
Figura 6.	Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos relacionales según sexo	49
Figura 7.	Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos de consumo de drogas según edad	50
Figura 8.	Adolescentes del barrio El Porvenir que consumieron alguna vez bebida alcohólica, según sexo, 2017	51
Figura 9.	Adolescentes del barrio El Porvenir que considerando la edad del primer consumo de bebida alcohólica, 2017	52
Figura 10.	Adolescentes del barrio El Porvenir que consumieron alguna droga, según sexo, 2017	53
Figura 11.	Adolescente del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria considerando la edad del primer consumo de droga, 2017.	54

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo fundamental describir el nivel de los factores de riesgos de consumo de drogas que perciben los adolescentes del barrio del Porvenir del distrito La Victoria. Lima 2017, con la finalidad de identificar el nivel de riesgo del consumo de droga, dado que diversas entidades locales y nacionales buscaban disminuir el consumo de drogas en los adolescentes que son el futuro del país, adoptando diversos programas de prevención del consumo de drogas y en especial en los adolescentes.

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y sustantivo de nivel descriptivo, por lo que se aplicó un diseño no experimental de corte transversal y la población de estudio estuvo constituido por 125 adolescentes.

Los resultados evidenciaron que el 82% de adolescentes consideraron un nivel moderado los factores de riesgos de consumo de droga, 12% nivel fuerte y 6% nivel débil y según sexo los varones manifestaron un nivel de (84% moderado, 11% fuerte y 5% débil) respecto a las mujeres (79% moderado, 13% fuerte y 8% débil), por otro lado 78% de los adolescentes manifestaron que alguna vez consumieron la bebida alcohólica y 22% no consumió, en relación al primer consumo de drogas 41% de varones consumieron droga respecto al 16% de las mujeres, todo esto fue porque los amigos le invitaron o mediante juegos de apuestas entre otros de quisieron experimentar, pero ellos manifestaron que ya no consumen dicha sustancia concluyendo que los factores de riesgos de consumo de drogas en los adolescentes del Distrito La Victoria 2017, en factores de riesgos individuales, los jóvenes tienen altos niveles de accesibilidad a las drogas, por la aprobación social y autoestima, y por factores de riesgo relacionales los jóvenes tienen altos riesgos por los amigos.

Palabras clave: *Factores de riesgos de drogas, riesgos individuales, riesgos relacionales.*

Abstract

The present research had as main objective to describe the level of the factors of risks of drug consumption perceived by the adolescents of the neighborhood of the Porvenir of the district La Victoria Lima 2017; With the purpose of identifying the level of risk of drug use, given that several local and national entities sought to reduce drug use among adolescents who are the future of the country, adopting various drug prevention programs and, in particular, the adolescents.

The research was developed under the quantitative and substantive approach of descriptive level, so a non-experimental cross-sectional design was applied and the study population consisted of 125 adolescents.

The results showed that 82% of adolescents considered a moderate level of risk factors for drug use, 12% strong level and 6% weak level, and according to sex, men showed a level of (84% moderate, 11% strong and 5% weak) with respect to women (79% moderate, 13% strong and 8% weak), on the other hand 78% of adolescents said that they once consumed the alcoholic beverage and 22% did not consume, in relation to the first drug consumption 41% of men consumed drugs compared to 16% of women, all this was because friends invited him or through betting games among others they wanted to experiment, but they said that they no longer consume that substance concluding that the risk factors of consumption of adolescents in the district of La Victoria 2017, in individual risk factors, young people have high levels of accessibility to drugs, social approval and self-esteem, and risk factors r elastic young people have high risks for friends.

Key words: *Drug risk factors, individual risks, related risks.*

I. Introducción

1.1. Antecedentes

Antecedentes internacionales.

Gómez, González y González (2014) realizaron la investigación titulada: *Factores que influyen al consumo de drogas en los estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac. Cañar, 2014*, bajo un enfoque de tipo descriptivo y de corte transversal. Como técnica utilizó la encuesta y como instrumento un formulario elaborado por el CONSEP y adaptado por los autores. Los resultados fueron que, de los 81 estudiantes encuestados el 7.40% de primero, el 2.46% de segundo y el 8.67% de tercero de bachillerato, consumen alcohol, cigarrillo, marihuana, cuando ellos creen que es necesario; los lugares con mayor disponibilidad para el consumo son las fiestas, plazas y parques. El 32.0% de primero, el 14.8% de segundo y el 22.2% de tercero de bachillerato comentan que sus padres han consumido tabaco, alcohol y tranquilizantes. Asimismo, señalaron que los factores que influyeron para el consumo de drogas en los estudiantes, son el fácil acceso a las drogas en lugares públicos (fiestas, colegios, plazas y otros), problemas familiares, padres y amigos consumidores.

Barragán (2010) realizó la investigación titulada: *Factores de riesgo que consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes*, desarrolló la investigación bajo los parámetros de investigación cuantitativa de tipo descriptivo. La población que participó de este estudio fueron 51 estudiantes del grado octavo de un colegio público de la ciudad de Bogotá. El instrumento seleccionado fue el Test DUSI-R. Los resultados obtenidos evidenciaron que los factores de las disfuncionalidades familiares y uso del tiempo libre son los que más influyen en el inicio temprano del consumo de sustancias ilícitas con un 27%, seguido de factores de presión de grupos de amigos con un 26% y por último de los factores de la autoafirmación sociales con un 20%.

Calderón y Luzardo (2010) realizaron la investigación titulada: *Factores de riesgo asociado al uso de drogas en adolescentes*, que se desarrolló bajo los parámetros de una investigación descriptiva, con diseño no experimental. La población estuvo conformada por 3610 adolescentes con edades comprendidas

entre los 12 y 17 años de instituciones educativas públicas y privadas de los municipios Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia, mientras que la muestra se determinó estadísticamente en 430 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento que permitió la recolección de los datos el cuestionario, específicamente el Drug Use Screening Inventory (DUSI, 1990) Los resultados obtenidos permitieron concluir que las áreas donde se observa más presencia de factor de riesgo hacia el uso de drogas son las de sistema familia, salud mental, problemas de conducta y recreación. Referente a los índices de severidad total de riesgo al uso de drogas, se encontró que el 25,6% de la muestra obtuvo puntaje entre 0 y 23.0%, por lo que se encuentra en un nivel bajo de riesgo hacia el uso de drogas, el 49,8% de la muestra presentó una puntuación entre 23.02 y 33.02% lo que ubica en un nivel de riesgo medio, y un 24,7% de la muestra que obtuvo puntajes entre 33.02 y 100% se ubica en un nivel de riesgo alto hacia el uso de drogas. Es importante referir que el 74,5% de la muestra presenta un nivel de riesgo entre medio y alto, lo cual es significativo e indica que los factores de riesgo deben ser intervenidos a través de la creación de programas de prevención que actúen en beneficio a que se produzca una disminución de estos factores de riesgo aumentando los factores protectores.

Loor y Tigua (2015) realizó la investigación titulada: *Factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de edad en la réplica del Colegio Vicente Rocafuerte, 2014 - 2015*, desarrolló la investigación de enfoque cuantitativa de tipo descriptivo transversal, no experimental. La población estuvo compuesta por los estudiantes entre las edades de 13 a 14 que estudian en el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte y la muestra se tomó de forma aleatoria a 100 estudiantes de 8º y 9º de básica de 13 a 14 años de edad que estudian. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista y concluyo que la evidencian de los factores socioculturales influyeron en el uso de sustancias psicotrópicas el 50% lo ocupa la fácil disponibilidad de drogas y alcohol, seguidos con un 20% el fracaso académico y el pertenecer a un grupo de amigos, y el 5% opina que se debe a la falta de apoyo familiar y a la discriminación. Dentro de los factores familiares el 45% están referidas al maltrato y la violencia intrafamiliar, seguidos con un 25% la inadecuada comunicación y la ausencia de

manifestaciones afectivas y el 5% opina que se debe a al tener padres alcohólicos y drogadictos. Sobre los factores individuales el 60% opina que se deben a la necesidad de independencia, el 20% opina que se deben a la necesidad de experimentar sensaciones nuevas y el 10% opina que se deben a la baja autoestima y a la falta de control sobre su propia vida. Finalmente, los factores psicológicos que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 70% opina que se deben a la búsqueda de ser el centro de atención, el 25% opinó que se deben a los problemas de indisciplina y el 5% opinó que se debe a la depresión que en momentos presentan por cualquier motivo personal.

López, Cabezas, Morera, Caicedo (2010) desarrollaron la investigación titulada: *Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Municipio El Peñol – Nariño, 2010*, bajo los parámetros de la investigación exploratoria – descriptiva – propositiva con enfoque cuantitativo no experimental. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, aplicado tanto a estudiantes como a padres de familia, directivos y docentes. Se lograron detectar como principales factores de riesgo para el consumo de droga el entorno familiar y las relaciones sociales, estableciéndose una propuesta formativa orientada a disminuir el consumo de este tipo de sustancias.

Antecedentes nacionales.

Saravia, Gutiérrez, Frech (2014) realizaron la investigación titulada: *Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de educación secundaria*, que se desarrolló bajo los parámetros de una investigación cuantitativa y descriptiva. La muestra total válida fue de 57 850 escolares de zonas urbanas, hombres y mujeres entre 11 y 18 años, repartidos entre 530 colegios y 26 regiones del Perú. Sin embargo, para este estudio la muestra analizada consistió en 54 675 alumnos. En cuanto a los factores que influyen en el consumo de droga, los resultados evidenciaron que los estudiantes de colegios privados tienen un 4% más de probabilidades de iniciarse en el consumo (ORa = 1,04, IC95%: 1,01–1,07) en comparación con los alumnos de colegios públicos. Además, en el tipo de colegio

según sexo (colegio masculino, femenino o mixto) se encontró que pertenecer a un colegio solo de mujeres representa un 32% menos de probabilidades de haberse iniciado en el consumo en los últimos 12 meses (ORa= 0,68, IC95%: 0,62–0,74), mientras que pertenecer a un colegio mixto no reportó diferencias significativas en comparación a un colegio masculino. Adicionalmente, el año de estudio en el colegio (secundaria) también es un factor que se asocia con el inicio de consumo. Así, estar cursando el segundo año de secundaria supone un 27% más de probabilidades de iniciar el consumo en los 12 meses anteriores (ORa= 1,27, IC95%: 1,21–1,32). Estar cursando tercero de secundaria estima en un 26% menos de probabilidades (ORa= 0,74, IC95%: 0,70–0,77), cuarto de secundaria en un 15% menos de probabilidades (ORa= 0,85, IC95%: 0,81–0,89), y quinto de secundaria en un 8% más de probabilidades (ORa= 1,08, IC95%: 1,02–1,13) de haber iniciado el consumo en los 12 meses anteriores, en comparación con los que cursan primero de secundaria.

Abanto y Ángeles (2015) realizaron la investigación titulada: *Determinación de los factores de riesgo que impactan en el consumo de drogas en el Perú y la toma de decisiones*, que se desarrolló dentro de los parámetros de la investigación aplicada, cuantitativa, transversal, explicativa y no experimental. El instrumento aplicado fue la encuesta con su instrumento el cuestionario. Algunos de los resultados obtenidos evidenciaron que el uso de drogas y delitos en barrio, colegio y amigos impacta positivamente en el ofrecimiento, acceso e intención de consumo de drogas ilícitas, incrementando en 0.285 por persona, mientras que la vulnerabilidad social impacta positivamente en el ofrecimiento, acceso e intención de consumo de drogas ilícitas, incrementando en 0.093 por persona. La desintegración familiar impacta positivamente en el ofrecimiento, acceso e intención de consumo de drogas ilícitas, incrementando en 0.544 por persona. El comportamiento del padre hacia los hijos impacta negativamente en el ofrecimiento, acceso e intención de consumo de drogas, disminuyendo en 2.726 por persona. La violencia familiar impacta positivamente en el ofrecimiento, acceso e intención de consumo de drogas ilícitas, de modo que cuando el primero se incrementa en una unidad, el segundo aumenta en 1.7 por persona, mientras que el comportamiento de riesgo en adolescentes impacta positivamente en el

ofrecimiento, acceso e intención de consumo de drogas ilícitas, aumenta en 16.675 por persona.

Paucar y Miranda (2014) realizaron la investigación titulada: *Factores de riesgo que influyen al consumo de alcohol en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión de Carapongo, Lima, Perú, 2014*, se realizó bajo los parámetros del enfoque descriptivo, diseño no experimental y corte transversal. La muestra no aleatoria fue conformada por 192 estudiantes. El instrumento utilizado, según señalan las autoras, fue el Drug Screening Inventory (DUSI – R) para identificar factores de riesgo al consumo de alcohol, señalado como una forma de drogopendencia. Los resultados muestran que casi el 50% tiene un riesgo de severidad moderada, un 38% severidad baja y solo el 1% tienen ausencia de trastornos. La media de índice de severidad por áreas más elevada es el dominio de problemas de comportamiento (MISA= 4.21), seguido del dominio de desorden psiquiátrico (MISA= 3.81), el dominio sobre relación con los amigos o pares (MISA 3.73) y el dominio tiempo libre y recreación (MISA= 3.65), finalmente el dominio sobre droga y uso de alcohol (MISA= 1.65). Las acciones tanto preventivas como correctivas deben involucrar al adolescente, familia, institución educativa y de salud, para establecer estrategias conjuntas para la disminución de riesgo existente en esta institución educativa.

Neri (2012) desarrollo la tesis titulada: *Prevalencia del consumo de drogas y su repercusión en el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de matemática, física e informática de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional "José Faustino Sánchez Carrión"* dentro del marco de la investigación descriptiva, correlacional con diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 67 estudiantes y las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación. Las conclusiones a las que arribó el autor permiten conocer que, con un 28.4%, la más alta prevalencia de consumo en el grupo estudiado se encuentra entre las sustancias legales como el alcohol y el tabaco, mientras que el 6% consume cocaína, el 1.5% consume éxtasis, el 10.4% hoja de coca, el 6% inhalantes, el 4.5% marihuana, el 14.9% solo tabaco.

Gutiérrez (2015) realizó la investigación sobre el “*Nivel de conocimiento acerca de los factores de riesgo en el consumo de drogas en jóvenes estudiantes de una Universidad de Lima Metropolitana*”, dentro de los parámetros de la investigación descriptiva no experimental. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes a quienes se les aplicó una encuesta con preguntas cerradas dicotómicas. Los resultados indicaron que el 76% de los encuestados conocía acerca de los riesgos que provocan el consumo de drogas mientras que un 24% manifiesta no conocer nada al respecto.

1.2. Fundamentación científica

A continuación se presentan las diferentes concepciones y teorías relacionadas con los factores de riesgos de consumo de drogas en adolescentes del barrio de El Porvenir del Distrito de la Victoria, 2017, se describen las dimensiones que permitieron su medición y la teoría que la sustenta: presentando por Peñafiel, como sustento de la variable factores de riesgos.

Factores de riesgo de consumo de droga

Actualmente, los factores de riesgos de consumo de droga en los adolescentes es preocupante, para todas las entidades públicas que buscan prevenir, disminuir el consumo de drogas en los jóvenes, es importante debido que los factores de riesgos en los adolescentes generara propuestas de diversos portafolio de los ministerios y gobiernos locales, para medir los factores individuales y relacionales; a continuación se conceptualizarían factores de riesgos en los adolescentes

Conceptualización de factores de riesgo

Según Navarro (2000) manifesto que existen múltiples factores de riesgo que se pueden encontrar en el día a día, aspectos a los que se encuentran expuestas las personas y, en especial, los adolescentes; dependiendo de la situaciones en las que se han desarrollado. En función a esto, algunos de ellos pueden caer en uso de drogas ilegales.

Según Rojas (2001) sostuvo que el factor de riesgo vendría a ser la característica o cualidad de un individuo o comunidad, que se conoce que va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud (Rodríguez, 1995; Jessor, 1991; Suárez y Krauskopf, 1995).

Según Yaria (2005) sostuvo que los factores de riesgos es todo aquellos factores interpersonales, sociales, de influencia ambiental o individual, presente en los ambientes de los adolescentes que se desarrollan y que aumentan la probabilidad de que un individuo desarrolle estilos de vida negativos, los factores de riesgos tienen componente contextual social y cultural, configuran un estilo de vida y un componente personal (p.100).

En este sentido, Pons (2006) considero como factor de riesgo del consumo de drogas al tipo de conducta llevada a cabo, en una determinados momentos o circunstancias, por determinadas personas que forman parte de nuestra sociedad, el factor de riesgo es denominado a toda variable cuya presencia en una persona o en su entorno aumenta la probabilidad de aparición de una determinada conducta desajustada es decir el consumo exagerado de la drogas (p. 71).

Ello se reafirma cuando Becoña (2007) en INPE-DEVIDA (2013), señala que un “factor de riesgo se conceptualiza como la condición personal o ambiental, que aumenta la probabilidad de consumo de drogas, sea en sus inicios o en el mantenimiento de la conducta” (p. 57).

Del mismo modo Rossi (2008) considero que el factor de riesgo es todo elemento o causa que incide o determina que una persona inicie a ingerir drogas. Los motivos por los cuales un individuo consume drogas pueden ser individuales, familiares, sociales o institucionales (p.64).

Según Peñafiel (2009) sostuvo que los factores de riesgo son las “características personales, sociales y familiares que permitirían predecir el desarrollo de la conducta de consumo de drogas y situarían a la persona en una posición de vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento” (p. 48).

Al respecto López (2012) un estudio realizado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia del Perú, señala que la adolescencia y la juventud constituyen etapas muy importantes en la vida debido a que las experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella, pueden colocar en una situación de vulnerabilidad a este grupo de personas para desarrollar costumbres y hábitos de riesgo entre ellos el alcoholismo, tabaquismo, conductas y uso de drogas que pueden afectar su salud posteriormente en mayor o menor grado (p. 247)

Estos criterios se reafirman cuando el Instituto de Adicciones de Madrid (2012) sustenta que “Se consideran factores de riesgo aquellas características personales o circunstancias ambientales que incrementan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas o de que éste llegue causarle problemas importantes” (p.3)

En este sentido, Romero (2013) señala que factor de riesgo es la “característica ya sea interna o externa de la persona cuya presencia aumenta la probabilidad o la predisposición de que se produzca un determinado fenómeno” (p. 35)

En el Perú, una de las entidades más reconocidas en el estudio y tratamiento de este tema, CEDRO (2001) coincide con los planteamientos previamente establecidos, cuando señala que los factores de riesgo son “...todas aquellas condiciones que exponen a los sujetos o los hacen más vulnerables a caer en el consumo de sustancias psicoactivas” (p. 105).

Mientras que en un estudio realizado por la OEA (2013) se señala que los factores de riesgo, a pesar de no “...estar ligados causalmente al consumo o dependencia, los anteceden y aumentan su probabilidad de ocurrencia...” (p. 26)

Con ello, se puede entrever que, si bien es cierto, existen factores condicionantes en el medio, también es verdad que dependerá del adolescente la decisión de optar por el consumo de alguna sustancia o droga que perjudique su desarrollo físico y mental.

Respecto a la situación de factores de riesgos, la Comisaría de La Victoria, presento que existió alrededor de 25 casos de tráfico de drogas en el distrito La Victoria en el año 2015, eso facilitaría a los adolescentes tener acceso a la sustancia y ello es uno de los factores de riesgo que exponen al adolescente a un panorama donde las drogas podrían ser una alternativa “normal” para su vida.

De esta forma el entorno se convierte en un factor que puede influir de modo decisivo en la forma de vida de un adolescente y, este medio, no está solo constituido por las zonas donde se desenvuelve, sino, principal y fundamentalmente en el seno familiar, donde muchas veces existe una alta exposición al peligro, por la forma de vida que puedan tener o por los escasos recursos económicos que obliga a los padres a ausentarse del hogar y dejar solos a sus hijos, a la deriva y pasibles de conocer personas o contactos que los involucren en este sórdido mundo por ello se define el riesgo como sigue:

“El riesgo en la literatura son escasas, el riesgo se puede entender desde el plano real y el subjetivo, y se puede valorar desde una vertiente colectiva e individual Desde el plano subjetivo, la valoración del riesgo de forma individual, se explica desde una diversificación del concepto, ya que el término se sustenta en las creencias o percepciones que la persona tiene, teniendo una gran variabilidad (Gil, 2008, p.291).

Se entiende desde una perspectiva subjetiva que el sujeto asuma el riesgo o no, en función de las características de calidad y cantidad de la información, creencias y actitudes, experiencias, motivación y estereotipos de cada situación de realizar o no la acción buena o mala de acuerdo a los valores que tiene en sí.

Conceptualización de drogas

Según Yaria (2005) sostuvo que las drogas son sustancias que producen alteraciones bioquímicas al cerebro y una evidencia de dependencias a las mismas, el efecto de las drogas es más evidente en cerebros de niños como adolescentes y genera mayores posibilidades de un uso problemática en menor tiempo

consumido, las drogas actúan sobre las neurotransmisión alterando las neuronas, que son sistemas de información base de la conducta (p.25).

La Organización Mundial de la Salud clasificó las drogas que pueden generar dependencia agrupando las que tienen efectos análogos e inducen pautas de compromiso similares en los usuarios clasificándolo en alcohol, anfetaminas, marihuana, cocaína, alucinógenos, opiáceos, disolventes volátiles y tabaco, y lo clasificó en uno de los tres grupos los estimulantes que son las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis y las metilxantinas estas drogas alteran el estado mental y estimulan el cerebro y el sistema nervioso central.

Del mismo modo Rementería (2001) sostuvo que la etapa de la adolescencia está plegada de la inquietud y las ansias por vivir experiencias y situaciones nuevas que muchas veces encierran graves riesgos para su propia salud e integridad física y/o emocional, entendiendo el riesgo como: Un estado de cosas, emergente o permanente, que puede ser indeseable o perjudicial para un sujeto, comunidad o institución que no está habilitado para protegerse o asimilar su acción. Brevemente dicho, desde la perspectiva ambientalista frente a las drogas, la vulnerabilidad es una propiedad del sujeto, los riesgos son propios del medio ambiente, donde, además, se encuentra la sustancia (p. 13).

Según Parolari (2005) sostuvo que la adolescencia es un periodo entre la infancia y la edad adulta que trae consigo dificultades a la adopción, a causa de los cambios que ocurren en todos los sentidos, periodo de crecimiento, físico e intelectual, de la personalidad y todo el ser. Y como tal está acompañado de valores, por ello se entiende que la adolescencia se presentan cambios orgánicos en el desarrollo sexual y emocional, la adolescencia está marcada sobre todo los factores psíquicos y sociales (p.13)

Por ello los adolescentes que faltan fortalecer los valores toman un camino más corto en la sociedad y pueden caer en las dependencias del consumo de las drogas.

Factores de riesgo de consumo de droga

La idea central del enfoque de riesgo descansa en el hecho que el riesgo nos brinda una medida de la necesidad de atención de la salud. El conocimiento del riesgo o de la probabilidad de que se presenten futuros problemas de salud, nos permite anticipar una atención adecuada y oportuna a fin de evitar o modificar esa eventualidad. El uso del enfoque de riesgo presupone que en términos de atención de la salud se debe tener algo para todos, y más para los de mayor necesidad.

Dimensiones de los factores de riesgos

Para medir la variable factores de riesgos se ha considerado el dimensionamiento propuesto por Peñafiel que planteo dos dimensiones: (a) factores de riesgos individuales y (b) factores de riesgos relacionales.

Primera dimensión: Factores de riesgo individuales.

Este tipo de factores, según el mismo Peñafiel (2009) “Hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse” (p. 48).

Es decir esas características del individuo, pueden ser: la edad, la personalidad, los recursos sociales de que dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, etc., aquellas que surgen de su propia esencia de ser humano, características innatas o adquiridas durante su desarrollo y que van a marcar muchas de las decisiones que tomen en el transcurso de su vida, ya sean éstas positivas o negativas.

Asimismo Roldán (2001), refiriéndose a las adicciones que se van generando en la adolescencia, “...considera que en esta problemática confluyen factores de riesgo individuales (como impulsividad y/o agresión antisocial)...”

Aunque de forma muy suscita, este último autor refleja un aspecto de suma importancia como factor de riesgo del consumo de drogas y es el que está referido

a la personalidad del individuo. Como es que ésta se forma, sino a través de la crianza que tiene dentro de su familia, de los modelos que tiene como referencia y de factores, muchas veces, de carácter genético. Estos aspectos conforman una parte relevante de los riesgos individuales, aunque no son los únicos, pues, de acuerdo a la literatura revisada, existen otros condicionantes.

Del mismo modo Rossi (2008) sostuvo que los factores de riesgos individuales es uno de los aspectos del comportamiento humano que deben considerar, cuando hablan de drogadicción, es la necesidad de cubrir requerimiento no satisfechos, y ingieren drogas por curiosidad, búsqueda de experiencia placenteras, pertenecer a un grupo, ser aceptada por los compañeros y demostrar rebeldía (p.65).

Al respecto, López y Rodríguez - Arias (2010) coinciden en su clasificación de factores individuales, cuando establecen que parte de ellos lo constituyen ...las actitudes favorables al comportamiento antisocial y al consumo de drogas, comienzo temprano de los comportamientos problemáticos, consumo de drogas de los amigos, interacción con iguales antisociales, escasa percepción del riesgo de consumir, recompensas por el comportamiento antisocial, rebeldía y búsqueda de sensaciones (p. 569).

De ahí que diversos autores e instituciones especializadas en este tema como Madrid Salud (2012) señalen respecto a los factores de riesgo, que "...es probable que sean los de carácter individual los que puedan ejercer un papel más determinante en el estudio de las causa de la drogodependencia" (p. 3)

Factores de riesgo individuales (internos): se refieren a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse. A continuación vamos a referirnos a los factores de mayor relevancia.

Segunda dimensión: Factores de riesgo relacionales.

Según Navarro (2000) conceptualiza los factores de riesgo relacionales, dentro de los que él denomina riesgos sociales, donde se encuentran diversos aspectos como la percepción y actitudes ante las drogas, estereotipos sociales, presencia social y oferta de drogas, modelos de ocupación del ocio y el tiempo libre, influencia de las modas y valores culturales en las percepciones y comportamientos, impacto de la publicidad, aspectos sociales, educativos, ocupacionales, condiciones laborales y clase social, entre otros.

Factores de riesgo relacionales: Son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona. La interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar determina una situación peculiar (p.17).

En la misma línea Osorio y Ortega (2004) sostuvieron que los factores de riesgo relacionales es la experiencia que demuestra que los adolescentes constituyen el grupo de la población más expuesto al riesgo de uso de drogas y que esto es debido a la conjugación de varios factores, como la rapidez y la magnitud de los cambios que sufren en esa etapa de la vida y sus consecuentes conflictos emocionales, a los que se suman la dificultad para adaptarse a dichos cambios y la influencia creciente del medio y de personas ajenas a la familia en su comportamiento y decisiones (p. 371).

Del mismo modo Peñafiel (2009) los factores de riesgo relacionales son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona, es decir, la interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar y que determinan en cada caso una situación peculiar (p. 53).

Surgen aquí el rol fundamental que cumple la familia en la formación de los adolescentes, dependerá mucho de la formación en valores que se le ha dado a los hijos la actitud que ellos asuman frente a los riesgos potenciales que se le presentan en la sociedad actual, tan marcada por la violencia y la pobreza moral.

Mientras que el INPE - Devida (2013) aseguran que no es necesaria la presencia de todos y cada uno de los factores de riesgo para que se produzca el comportamiento problema, de la misma forma que la aparición de cada uno de ellos no determina necesariamente la ocurrencia del mismo de forma causal (p. 57).

Consumo de drogas.

Como señala Cedro (2015) el consumo de drogas es una actividad que se remonta hacia miles de años atrás. Muchos autores afirman que desde la aparición del ser humano, se buscaron diversos medios para mejorar el estado de ánimo y mantenerse en alerta, pues, el estilo de vida y el entorno les exigía grandes esfuerzos físicos y mentales para sobrevivir. Con el tiempo, se fueron incluyendo estas prácticas en rituales religiosos o mágicos.

Con el paso del tiempo y el avance paulatino de la tecnología se logró diferenciar los principios y propiedades de estas sustancias, lo cual permitió diferenciar los diferentes usos que podían tener.

Varios historiadores, antropólogos y sociólogos, coinciden en que durante el siglo XIX y principios del XX, algunas de las sustancias psicótropas que existían desde tiempos ancestrales se fueron extendiendo debido, entre otras causas, a los avances de la química que permitió aislar los alcaloides y facilitar su distribución y venta. (Cedro, 2015, p. 9)

Sin embargo, con el correr del tiempo el uso ilegal de las drogas se fue incrementando, al punto que, según datos vertidos por las Unodc (2016) “Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014” (p. 7).

Importancia de los factores de riesgos de consumo de droga

El consumo de drogas en la adolescencia viene representando en la actualidad un problema social de enorme relevancia, teniendo en cuenta, tanto los propios índices de consumo, que para ciertas drogas (marihuana, cocaína, etc.) resultan

enormemente elevados, como por las múltiples consecuencias adversas que trae consigo el consumo de drogas.

Por ello es imprescindible empezar a tomar medidas para la prevención de futuras adicciones en los adolescentes y, en este sentido, cabe preguntarnos: ¿por qué nuestros jóvenes y adolescentes caen en el abuso o uso de las drogas? ¿Qué motivos pueden existir de base, los adolescentes atraviesan por un período crítico, de cambios físicos y psicosociales, que los condicionan a diversos riesgos, hasta que logran adquirir y desarrollar competencias cognitivas, afectivas y sociales que les permiten llegar exitosamente a la adultez. En esta etapa se tiene que lidiar con características de rebeldía, egocentrismo, cuestionamientos, inestabilidades, inseguridades, necesidad de autonomía de los adolescentes, a quienes también se les exigirá, no muy pocas decisiones para su vida futura, como es su proyecto personal.

En este sentido, se resalta el rol que juegan la personalidad del adolescente, así como su entorno social y familiar frente a la predisposición que puede desarrollar para el uso de drogas. No es que él por sí solo decida en un momento de su vida consumir estas sustancias, son diversos los factores que pueden influir en este tipo de actitud.

Especialmente en un distrito como La Victoria, ampliamente conocido por tener zonas de alta peligrosidad, donde abundan diversas problemáticas sociales como la prostitución, la delincuencia y, por supuesto, la comercialización de drogas, entre otros factores que merman el desarrollo económico y social del mencionado distrito por ello se presento este proyecto para aportar a la sociedad y prevenir el consumo de drogas en los adolescentes, la unidad de analisis son los adolescente del 5to de secundaria de las isntituciones publicas del Barrio el El Porvenir del Distrito La Victoria del Departamento de Lima, 2017.

Marco conceptual

Factores de riesgo de consumo de droga. Características personales, sociales y familiares que permitirían predecir el desarrollo de la conducta de consumo de drogas y situarían a la persona en una posición de vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento (Peñañiel, 2009, p. 48).

Factores de riesgo individuales. Hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse (Peñañiel, 2009, p. 48).

Factores de riesgo relacionales. Son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona, es decir, la interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar y que determinan en cada caso una situación peculiar (Peñañiel, 2009, p. 53).

Las Drogas. Son sustancias que producen alteraciones bioquímicas al cerebro y una evidencia dependencias a las mismas, las drogas actúan sobre las neurotransmisión alterando las neuronas, que son sistemas de información base de la conducta (Yaria, 2005, p.25).

La adolescencia. Es un periodo entre la infancia y la edad adulta que trae consigo dificultades a la adopción, a causa de los cambios que ocurren en todos los sentidos, periodo de crecimiento, físico e intelectual, de la personalidad (Parolari 2005, p.13).

1.3. Justificación

Justificación teórica.

El presente trabajo de investigación proporcionó un aporte teórico, en el conocimiento sobre los factores de riesgo y su relación con el consumo de drogas. Pese a que es un tema ampliamente investigado a nivel nacional e internacional, este estudio permitió profundizar en aquellos factores que generan el uso de estas sustancias y las teorías que sustentan este comportamiento. Estos aportes permitieron identificar los principales puntos que deberán ser tomados en cuenta

para tomar acciones que permitan reducir esta problemática en el distrito de La Victoria, uno de los principales focos de comercialización de la ciudad de Lima.

Justificación metodológica.

En el aspecto metodológico, esta investigación se tornó relevante por los modelos teóricos en los que se basa y los instrumentos que se elaboró como producto de su estudio y que, a su vez, servirán de aporte para futuros estudios sobre este tema o problemas similares al investigado, asimismo, la aplicación de dichos instrumentos en problemas específicos que se suscitan en un contexto real, no solo permitirá conocer cuál es la situación real y actual de las variables sujeto de estudio, sino que, metodológicamente, se evidencia su importancia en el desarrollo de una investigación.

Justificación practica

El estudio de la presente investigación en relación al campo práctico, pues a través de ella se brindaron diversos alcances y herramientas sobre los factores de riesgo que motivan el uso de drogas en adolescentes, convirtiendo este estudio en una valiosa herramienta para la toma de decisiones y el establecimiento de estrategias que permitan reducir esta problemática en el distrito de La Victoria.

Justificación en el ámbito de la gestión pública (social).

La gestión pública es un campo de acción muy diverso, con una problemática muy particular y el desarrollo de acciones para reducir la problemática de la drogadicción en el Municipio de La Victoria no es una excepción. Sin embargo, a la fecha, no existen muchos trabajos respecto a esta casuística. Por tanto, esta investigación será un interesante aporte para conocer qué está sucediendo en el sector, a fin de establecer las acciones necesarias para que el servicio que se brinda se desarrolle en un entorno que permita desplegar acciones más efectivas para reducir el porcentaje de consumo de drogas, especialmente en adolescentes, cada vez más expuestos a situaciones de riesgo.

1.4. Problema

Planteamiento del problema.

Los factores de riesgo del consumo de drogas en adolescentes es una problemática que se ha incrementado de forma alarmante a nivel mundial, debido a diversas circunstancias personales, sociales o familiares que generan cierta vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento, tal como señala Peñafiel (2009).

El Perú, no escapa a esta realidad, pues se ubica como uno de los principales productores de drogas a nivel mundial, alimentando tanto los mercados externos como los internos, siendo el distrito de La Victoria, uno de los principales focos de comercialización de diversos tipos de sustancias cocaínas.

Si bien es cierto este distrito cuenta con una amplia trayectoria comercial y deportiva en sus 96 años de creación, también se enarbola tristemente como foco de diversos problemas sociales entre los que destacan diversos factores de riesgo para el consumo de drogas, situación que afecta principalmente a los adolescentes y merma el desarrollo social y económico de la comunidad, tal como refleja la Municipalidad de La Victoria (2016) en el análisis que realiza sobre la situación existente en su comuna para la elaboración de su Plan Anual 2016.

En 57,9% los pobladores de las zonas del distrito perciben que la problemática de las drogas está relacionada con el consumo y la micro comercialización en forma conjunta, en las zonas del Cercado de La Victoria, El Porvenir y San Cosme; en segundo lugar con un 33,3% se señala al consumo como principal tipo de problema relacionado a las drogas y es conveniente señalar que en la zona de El Pino se registra como substancial problema. Sólo en dos zonas del distrito con un 3,5% (El Porvenir y El Pino) se considera de manera aislada a la micro comercialización como problema relacionada con las drogas. (Poma, 2004, p.45).

El consumo de drogas sucede porque es un problema relacionados con el ámbito familiar que agrupa a un 49,2% señalando a la violencia familiar y

disfunciones en cumplimiento de roles paternos como los principales motivos. Un 18,7% menciona a los motivos relacionados con el ámbito personal siendo la curiosidad mencionada principalmente, y finalmente los motivos sociales concentran un 31,2% de las opiniones siendo la presión de grupo y los problemas sociales los principales motivos. Estos resultados evidencian la falta de valoración de la familia como un principal Factor Protector y eso constituye en el distrito La Victoria como una circunstancia que facilita la aparición del problema del consumo de drogas (Poma, 2004, p.54).

En este sentido la presente investigación pretende describir cuáles son los factores de riesgo de consumo de drogas en los estudiantes del quinto de secundaria del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017 y proponer algunas medidas que contribuyan a disminuir este mal, pues solo conociendo y profundizando los factores de riesgo, se podrá atacar la problemática desde sus propias raíces.

Para luchar contra esta problemática, las autoridades del distrito y diversas organizaciones han buscado establecer acciones pero los esfuerzos realizados no son suficientes, pues, para lograrlo, se hace necesario conocer cuáles son los factores de riesgo que conllevan a los adolescentes a consumir estas drogas.

Problema general.

¿Qué factores de riesgo de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017?

Problemas específicos.

Problema específico 1.

¿Qué factores de riesgo individuales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017?

Problema específico 2.

¿Qué factores de riesgo relacionales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017?

1.5. Objetivos**Objetivo general**

Determinar qué factores de riesgo de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017.

Objetivos específicos.**Objetivo específico 1**

Determinar qué factores de riesgo individuales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017

Objetivo específico 2.

Determinar qué factores de riesgo relacionales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017.

II. Marco metodológico

2.1. Variables

En la presente investigación se establecieron como variable factores de riesgos desde la percepción de los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017, es de naturaleza cualitativa y su ocurrencia en la sociedad se expresará en categorías determinadas en función de los valores asignados a los instrumentos; en tal sentido serán medidas en una escala ordinal, por lo tanto se establecieron relaciones entre las dimensiones.

Definición conceptual.

Variable 1: Factores de riesgo.- Características personales, sociales y familiares que permitirían predecir el desarrollo de la conducta de consumo de drogas y situarían a la persona en una posición de vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento” (Peñañiel, 2009, p. 48).

2.2. Operacionalización de la variable.

La variable factores de riesgos medida a través de dos dimensiones: (a) factores de riesgos individuales, con treinta ítems; (b) factores de riesgos relacionales, con veinte ítems; Esta variable fue medida con el instrumento constituida por 50 ítems con escala tipo Likert de cinco categorías: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5) y los rangos establecidos fueron: débil (26 - 61), moderado (62 - 149), y muy fuerte de (150 - 250).

Según Monjé (2011):

La operacionalización de la variable consiste en el establecimiento de significados para los términos del estudio y en la estipulación de las operaciones o situaciones observables, en virtud de lo cual algo quedara ubicado en determinada categoría o será medido en cierto aspecto, es el procesamiento de traducción de los conceptos y variables a indicadores que sean susceptibles de medición (pp. 87-88).

Tabla 1

Matriz de Operacionalización de la variable factores de riesgos de consumo de drogas

Elementos	Indicadores	Ítems	Escala y Valores Ordinal	Niveles Rango
Factores de riesgos individuales	Edad	1,2,3,4,5,6	Nunca=1	Fuerte (30-70)
	Sexo	7,8,9		
	Actitud, creencias y valores.	10,11,12,13,14 15,16,17,18		
	Percepción de riesgos.	19,20,21,22	Casi nunca=2	Moderado (71-110)
	Auto concepto y estima.	23,24		
	Autocontrol	25,26,27,28	A veces=3	Débil (111 -150)
	Accesibilidad a las drogas	29,30		
	Aprobación social y autonomía.		Casi Siempre=4	Fuerte (20-46)
Factores de riesgos relacionales	La escuela	31,32,33,34,35 36,37	Siempre=5	Moderado (47-73)
	El grupo de amigos	38,39,40,41,42 43,44,45		
	La familia	46,47,48,49, 50		Débil (74 -100)

2.3. Metodología

El método utilizado en la presente investigación fue deductiva, ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2010) en este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares para explicar dicho fenómeno (p.80).

2.4. Tipo de investigación

La investigación fue sustantiva de nivel descriptivo simple.

Este tipo de investigación sustantiva trató de responder a los problemas teóricos o fácticos, pues su propósito fue responder objetivamente a interrogantes planteadas

en cierto fragmento de la realidad, siendo su ámbito la realidad social y natural (Carrasco, 2006). De la variable factores de riesgos de consumo de droga percibidos por los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria.

Descriptiva, porque el propósito es describir como se manifiestan la variable en el momento de la investigación. Conlleva analizar y medir la información recopilada acerca de la variable factores de riesgos de consumo de droga percibidos por los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria (Hernández, *et al.*, 2014, p.155).

2.5. Diseño de estudio

La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, de corte transversal, debido que durante el estudio no se manipuló la variable, ni tampoco fue posible alterar las condiciones del medio en el cual ocurrió el hecho, limitándose a observar y registrar tal y como sucede en la realidad (Hernández *et al.*, 2014, p.152).

Asimismo, fue de diseño transversal, dado que se recolectó datos de la información requerida en un momento dado o dicho de otra forma en una sola vez durante la investigación. Por tanto en el estudio se empleó un diseño no experimental y transversal (Hernández *et al.* 2014, p.154).

2.6. Población

La Población fue censal, porque se trabajó con toda la población y estuvo conformada por 185 adolescentes del distrito de La Victoria, barrio de El Porvenir, que se encontraron cursando el 5° de secundaria en los colegios estatales del mencionado distrito, así mismo, dada la naturaleza de la investigación y del instrumento se utilizó como criterios de inclusión, aquellos colegios estatales que se encontraban ubicados en el barrio El Porvenir, adolescentes que estaban cursando estudios de 5to de secundaria y que presentaron las fichas de consentimiento firmada por sus respectivos apoderados.

Criterios de inclusión. Adolescente de 5to de secundaria de los colegios estatales del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

Adolescentes cuyos apoderados firmaron la ficha de consentimiento en la que autorizaban al alumno a participar en el estudio y encuesta realizada.

Criterios de Exclusión. Adolescentes de 5to de secundaria de los colegios particulares del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

Adolescente del 5to secundaria de los colegios estatales del barrio el porvenir del Distrito de La Victoria, que no presentaron las fichas de consentimiento firmada por sus respectivos apoderados en la cual autorizaban al alumno a participar de la presente investigación (60 adolescentes no presentaron las fichas de consentimiento).

Tabla 2

Número de estudiantes que conformaron la población de estudio

Población de estudio	Total
1105 La Sagrada Familia	21
1107 Javier Prado	7
Gral Felipe Santiago Salaverry	27
1123 Sagrado Corazón De Jesús	15
093 Manuela Felicia Gómez	55
Total de la Población	125

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica de recolección de datos

La técnica que se empleó en la investigación fue la encuesta, que según Barrientos y Valer (2004) tiene como objetivo principal "...analizar las características psicológicas, económicas, políticas y sociales, observables en determinada población mediante métodos estadísticos" (p. 229).

Según Hernández, *et al* (2014) definieron que generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, etc.) (p. 159).

Instrumento de recolección de datos:

El instrumento utilizado para la recolección de información fue el cuestionario. Al respecto Hernández *et al.* 2010 indicaron que "consiste en un conjunto de preguntas de una o más variables a medir" (p.217).

Se empleó un cuestionario, para medir el nivel de factores de riesgos, compuesto de 50 ítems. Los que se describen la respectiva ficha técnica.

Ficha técnica del instrumento para medir los factores de riesgos

Nombre : Cuestionario para medir los factores de riesgo

Autor : Adaptado de Peñafiel

Año : 2009

Objetivo: Evaluar el nivel de factores de riesgos

Lugar de aplicación: el Barrio el Porvenir del Distrito de La Victoria.

Forma de aplicación: Individual

Duración de la Aplicación: 20 min.

Descripción del instrumento: Para la variable de factores de riesgo, el cuestionario estuvo constituido por 50 preguntas, distribuidas en 30 preguntas para la dimensión factores de riesgos individuales, 20 preguntas para la dimensión factores de riesgos relacionales; las respuestas del cuestionario estuvieron estructuradas bajo la escala Likert, considerando cinco categorías: Nunca=1 punto, casi nunca= 2 puntos, a veces = 3 puntos, casi siempre= 4 puntos y siempre=5.

Procedimiento de puntuación: Débil (50-133), Moderado (71-110), Fuerte (111 - 150)

2.8. Validación y confiabilidad de los instrumentos.

Validación de los instrumentos

En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir (Hernández, *et al.*, 2014, p.201).

Para determinar la validez de los instrumentos, se sometieron a consideraciones de juicio de expertos, la validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas” (Hernández, *et al.*, 2014, p. 204).

La validez de contenido es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide (Hernández, *et al.*, 2014, p.201).

Tabla 3

Validez del instrumento factores de riesgos de consumo de droga según expertos

Experto	factores de riesgos de consumo de droga				Condición final
	Pertinencia	Relevancia	Claridad	Suficiencia	
Mag. Miluska Vega Guevara	si	si	si	si	Aplicable
Mg. Melgar Arturo	si	si	si	si	Aplicable
Mg. Rivera Samuel	si	si	si	si	Aplicable

Confiabilidad de los instrumentos

Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon en el estudio tienen ítems con opciones en escala Likert, por lo que se empleó el coeficiente alfa de Cronbach para determinar la consistencia interna, analizando la correlación media de cada ítem con todas las demás que integran dicho instrumento. Para determinar el coeficiente de confiabilidad, se aplicó la prueba piloto, después se analizó mediante Alfa de Cronbach con la ayuda del software estadístico SPSS versión 22.

Hernández (2015) cita a George y Mallery (2003) quien recomienda la siguiente valores establecidos para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach (p.174). Considerando que la confiabilidad está determinada por los siguientes valores:

Menor a 0.5 fiabilidad inaceptable

Mayor a 0.5 fiabilidad pobre

Mayor a 0.6 fiabilidad cuestionable

Mayor a 0.7 fiabilidad aceptable

Mayor a 0.8 fiabilidad bueno

Mayor a 0.9 fiabilidad excelente

Tabla 4

Confiabilidad de los instrumentos– Alfa de Cronbach

Instrumento	Alfa de Cronbach	Nº Ítems
Factores de riesgo	.879	50

En función del resultado obtenido del juicio de expertos, que consideraron el instrumento aplicable y el índice de fiabilidad obtenido por el alfa de Cronbach igual a 0.879; se asumió que el instrumento fue bueno, entonces es aceptable y se procedió su aplicación.

2.8. Método de recolección de datos

El procedimiento para la recolección de datos siguió los siguientes pasos: se inició con la aplicación de los instrumentos, siguiendo las indicaciones establecidas en la respectiva ficha técnica. Posteriormente, con los datos obtenidos se elaboró la matriz de datos, se transformaron los valores según las escalas establecidas y se procedió con el debido análisis, con la finalidad de presentar las conclusiones y recomendaciones y de esta manera preparar el informe final.

2.9. Método de análisis de datos

Una vez recolectados los datos de la investigación, se procedió a analizar la variable de la siguiente manera:

1er paso: Categorización analítica de los datos: se clasificaron y codificaron para lograr una interpretación de los hechos recogidos. Se procesó la información a partir de la base de datos, para organizarla y se procedió a su ordenamiento. Se elaboró la matriz de datos

2do paso: Descripción de los datos: mediante tablas de resumen de resultados, se presentaron las frecuencias y porcentajes de cada una de las categorías.

3er paso: Análisis e integración de los datos: se describieron y analizaron los datos obtenidos. Los procedimientos estadísticos se hicieron utilizando en el programa SPSS 22.0 y el EXCEL.

Debido a que la variable fue cualitativa, se empleó los cuadros de frecuencia de la variable con sus respectivas dimensiones que requiere mínimamente de un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos u objetos de la muestra puedan ordenarse por rangos.

III. Resultados

3.1. Resultados descriptivos

Tabla 5

Factores de riesgos de consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017.

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Débil	8	6%
Moderado	102	82%
Fuerte	15	12%
Total	125	100.0




Figura 1. Factores de riesgos de consumo de drogas en adolescentes, del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017.

Interpretación:

En la tabla 5 y figura 1, el 82% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de la Victoria consideraron que existía un nivel moderado en los factores de riesgos de consumo de droga, el 12% de nivel fuerte y 6% lo consideró de nivel débil.

Tabla 6

Factores de riesgos individuales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017.

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Débil	1	1%
Moderado	117	93%
Fuerte	7	6%
Total	125	100.0




Figura 2. Factores de riesgos individuales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017

Interpretación:

En la tabla 6 y figura 2, se obtuvo que el 93% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de la Victoria consideraron un nivel moderado de factores de riesgos individuales, 6% de nivel fuerte y 1% lo considero débil.

Tabla 7

Factores de riesgos relacionales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017.

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Débil	7	6%
Moderado	110	88%
Fuerte	8	6%
Total	125	100.0




Figura 3. Factores de riesgos relacionales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017

Interpretación:

En la tabla 7 y figura 3, el 88% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de la Victoria consideraron de nivel moderado de factores de riesgos relacionales de consumo de droga, 6% lo considero de nivel débil y 6% de nivel fuerte.

Tabla 8

Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, de los factores de riesgos de consumo de drogas, según sexo.

Factores de riesgos de consumo de droga	Sexo				Totales	
	Femenino		Masculino		fi	%
	fi	%	fi	%	fi	%
Débil	5	8%	3	5%	8	6%
Moderado	48	79%	54	84%	102	82%
Fuerte	8	13%	7	11%	15	12%
Totales	61	100%	64	100%	125	100%




Figura 4. Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria de los factores de riesgos de consumo de drogas, según sexo.

Interpretación:

En la tabla 8 y figura 4, se obtuvo que los varones manifestaron un nivel de (84% moderado, 11% fuerte y 5% débil) y las mujeres con un nivel (79% moderado, 13% fuerte y 8% débil) según la percepción de adolescentes del barrio El Porvenir, observándose que las mujeres consideraban que los niveles de riesgos de consumo de drogas es ligeramente mayor que los varones (13% los considera nivel de riesgos fuerte frente a un 11% de varones).

Tabla 9

Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria de los factores de riesgos individuales, según sexo.

Factores de riesgos de consumo de droga	Sexo				Totales	
	Femenino		Masculino			
	fi	%	fi	%	fi	%
Débil	5	8%	3	5%	11	8%
Moderado	56	92%	60	93%	101	81%
Fuerte	0	0%	1	2%	13	11%
Totales	61	100%	64	100%	125	100%




Figura 5. Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores individuales de consumo de drogas, según sexo.

Interpretación:

En la tabla 9 y figura 5, se obtuvo que los varones manifestaron un nivel (93% moderado, 5% débil y 2% fuerte) y respecto a las mujeres con un nivel (92% moderado, 8% débil, 0% fuerte) según la percepción de adolescentes del barrio El Porvenir, observándose que las varones consideraban que los niveles de factores de riesgos individuales de consumo de drogas es ligeramente mayor que las mujeres (93% los considera nivel moderado frente al 92% de las mujeres).

Tabla 10

Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria de los factores de riesgos relacionales, según sexo.

Factores de riesgos relacionales	Sexo					
	Femenino		Masculino		Totales	
	fi	%	fi	%	fi	%
Débil	7	11%	4	6%	11	8%
Moderado	50	82%	51	80%	101	80%
Fuerte	4	7%	9	14%	13	1%
Totales	61	100%	64	100%	125	100%




Figura 6. Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos relacionales, según sexo.

En la tabla 10 y figura 6, se obtuvo que las mujeres manifestaron un nivel (82% moderado, 11% débil y 7% fuerte), respecto a los varones con un nivel (80% moderado, 14% fuerte y 6% débil) observándose que las mujeres consideraron que los niveles de factores de riesgos relacionales es ligeramente mayor que los varones (82% los considera nivel moderado frente a 80% de masculino).

Tabla 11

Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, de los factores de riesgos de consumo de drogas, según edad.

	Edad							
	15 años		16 años		17 años		Totales	
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Débil	0	0%	7	8%	1	3%	8	6%
Moderado	6	100%	72	82%	24	78%	102	82%
Fuerte	0	0%	9	10%	6	19%	15	12%
Totales	6	100%	88	100%	31	100%	125	100%




Figura 7. Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de riesgos de consumo de drogas, según edad.

Interpretación:

En la tabla 11 y figura 7, se obtuvo que según la edad, los adolescentes de 15 años manifestaron niveles de (100% moderado, 0% débil y 0% fuerte), de 16 años (82% moderado, 10% fuerte, 8% débil) y aquellos de 17 años manifestaron (77% moderado, 19% fuerte, 3% débil), del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

Tabla 12

Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria que consumieron alguna vez bebida alcohólica, según sexo, 2017

	Sexo				Totales	
	Femenino		Masculino		fi	%
	fi	%	fi	%		
Si	42	69%	56	88%	98	78%
No	19	31%	8	12%	27	22%
Totales	61	100%	64	100%	125	100%




Figura 8. Adolescentes del barrio El Porvenir de La Victoria que consumieron alguna vez bebida alcohólica, según sexo, 2017

Interpretación:

En la tabla 12 y figura 8, los varones consumieron alguna vez bebidas alcohólicas en un 88%, mientras que un 12% no consumió alcohol y respecto a las mujeres el 69% consumió alcohol y el 31% no consumieron bebidas alcohólicas, de los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

Tabla 13

Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria considerando la edad del primer consumo de bebida alcohólica, 2017

	Masculino		Femenino		Totales	
	fi	%	fi	%	fi	%
Menor de 10 años	3	5%	0	0%	3	2%
Entre 11 a 15 años	13	20%	2	3%	15	12%
De 16 a más	27	42%	11	18%	38	31%
No responde	21	33%	48	79%	69	55%
Totales	64	100%	61	100%	125	100%




Figura 9. Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria considerando la edad del primer consumo de bebida alcohólica, 2017

Interpretación:

En la tabla 13 y figura 9, se obtuvo según la edad del primer consumo de bebida alcohólica, fueron los varones a partir de los 16 años de edad con un 42%, seguido de los adolescentes de 11 a 15 años representada por un 20%, en cuanto a las mujeres el consumo por primera vez de la bebida alcohólica fue de 16 años a más representada con un 18%, de los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

Tabla 14

Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria que consumieron alguna droga, según sexo, 2017

	Sexo					
	Femenino		Masculino		Totales	
	fi	%	fi	%	fi	%
Si	10	16%	26	41%	36	29%
No	51	84%	38	59%	89	71%
Totales	61	100%	64	100%	125	100%




Figura 10. Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito La Victoria que consumieron alguna droga, según sexo, 2017

Interpretación:

En la tabla 14 y figura 10, los varones manifestaron que un 41% consumió alguna droga y el 59% no consumió droga alguna, frente a las mujeres quienes manifestaron que el 84% no consumió drogas, frente a un 16% que si consumieron algún tipo de droga, las circunstancias fueron porque en su mayoría los amigos les invitaron, a los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

Tabla 15

Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria que consumieron alguna droga, considerando la edad, 2017

	Masculino		Femenino		Totales	
	fi	%	fi	%	fi	%
Menor de 10 años	3	5%	0	0%	3	2%
Entre 11 a 15 años	5	8%	1	2%	6	5%
De 16 a más	18	28%	9	15%	27	22%
No responde	38	59%	51	83%	89	71%
Totales	64	100%	61	100%	125	100%




Figura 11. Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria que consumieron alguna droga, considerando la edad, 2017

Interpretación:

Según la tabla 15 y figura 11, se observa la edad en que tuvieron el primer consumo de drogas, de los varones fue 16 años a más representada por 28%, seguido con 8% entre las edades de 11 a 15 años, mientras que la mayoría de las mujeres, consumieron droga de 16 años a más, siendo este un 15%, del total de adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

IV. Discusión

En esta investigación, el análisis de los resultados obtenidos, se empleó como instrumento de recolección de datos el cuestionario y la técnica empleada fue la encuesta dirigido a los adolescentes, lo que permitió conocer el problema general propuesto, cuales son los factores de riesgos de consumo de drogas en los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria 2017, con el resultado se obtuvo que el 82% de adolescentes del barrio El Porvenir, consideró de nivel moderado los factores de riesgos de consumo de drogas, el 12% de nivel fuerte y solo el 6% lo consideró de nivel débil, en este aspecto los adolescentes manifestaron que existe una sociedad en donde existen pequeños comercializadores de drogas, por ello alguna vez consumieron estas sustancias, los de sexo masculino 41% consumieron droga respecto a las mujeres que consumieron en un 16%, con lo que se puede decir que los varones se iniciaron antes de los 10 años en el consumo de droga por otro lado las mujeres iniciaron a partir de los 11 años según lo encuestado, es preocupante haber encontrado que alrededor del 29% de los adolescente del barrio El Porvenir consumieron alguna vez droga, los adolescente podrían estar experimentando daños en su salud mental y física y un alto riesgo psicosocial como consecuencia del consumo de drogas. Por otro lado el riesgo sería mayor entre los que consumen bebida alcohólica (78%) alguna vez bebieron alcohol, y según sexo el 88% de varones consumió alguna bebida respecto al 69% de mujeres que consumieron alcohol, con lo que también se obtuvo que los varones iniciaron antes de los 10 años, en la ingesta de alcohol por otro lado las mujeres iniciaron a partir de los 11 años según lo encuestado; es preocupante haber encontrado que alrededor del 29% de los adolescente del barrio El Porvenir consumieron drogas, consumo que significa un daño para los estudiantes del quinto de secundaria dado que muchas veces pasa eso debido a la falta de la presencia paternal, los adolescente están más tiempo con amigos que con la familia y probaron por primera vez por medio de una invitación o de querer acoplarse al grupo de líderes negativos. Sin embargo, en nuestro medio el campo de la investigación en adolescentes y jóvenes involucrados en el abuso y dependencia a sustancias ha tenido escaso desarrollo, aun habiéndose confirmado la precocidad del inicio en el consumo del alcohol y drogas y la notoria incorporación de las mujeres adolescentes y jóvenes en el consumo.

Esto afirma que cumple la teoría Navarro (2000) quien define que los factores de riesgos en el día a día, se encuentran expuestas a las personas y, en especial a los adolescentes; dependiendo de las situaciones en las que se han desarrollado. En función a esto, algunos de ellos pueden caer en uso de drogas ilegales. Coincidiendo con los resultados Gómez, González y González (2014) en su investigación titulada: Factores que influyen al consumo de drogas en los estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac. Cañar, 2014, concluyo que los factores que influyeron para el consumo de drogas en los estudiantes, son el fácil acceso a las drogas en lugares públicos (fiestas, colegios, plazas y otros), problemas familiares, padres y amigos consumidores. Por otro lado Calderón y Luzardo (2010) realizaron la investigación titulada: Factores de riesgo asociado al uso de drogas en adolescentes, que se desarrolló bajo los parámetros de una investigación descriptiva, y que concluyo que el 74,5% de la muestra presenta un nivel de riesgo entre medio y alto, lo cual es significativo e indica que los factores de riesgo deben ser intervenidos a través de la creación de programas de prevención que actúen en beneficio a que se produzca una disminución de estos factores de riesgo aumentando los factores protectores.

Respecto al primer objetivo, determinar qué factores de riesgo individuales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017, se obtuvo que 93% de adolescentes de nivel moderado, 6% de nivel fuerte y solo el 1% de nivel débil, en muchos casos existe falta de valores, ausencia de uno de los padres y es fácil acceder a esta sustancia por los micro comercializadores de droga, ello recae sobre todo en aquellos que existe ausencia de valores y la existencia de familias disfuncionales, esto afirma que cumple la teoría Peñafiel (2009) Factores de riesgo individuales, "Hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse (p. 48). Coincidiendo con los resultados Llor y Tigua (2015) realizó la investigación titulada: Factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de edad en la réplica del Colegio Vicente Rocafuerte, 2014 - 2015, desarrolló la investigación de enfoque cuantitativa de tipo descriptivo transversal y concluyo que los factores socioculturales influyeron en el uso de sustancias psicotrópicas el 50%, los factores psicológicos que influyen

en el uso de sustancias psicotrópicas el 70% opina que se deben a la búsqueda de ser el centro de atención, el 25% opinó que se deben a los problemas de indisciplina y el 5% opinó que se debe a la depresión que en momentos presentan por cualquier motivo personal.

Respecto al segundo objetivo específico Determinar qué factores de riesgo relacionales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017, se obtuvo que el 88% de estudiantes de 5to de secundaria del barrio El Porvenir, evidenció un nivel moderado en los factores de riesgos relacionales, 6% de nivel fuerte y también el 6% lo consideró de nivel débil, las manifestaciones de los adolescentes en esta dimensión hicieron conocer que la edad no era un obstáculo para conseguir drogas, si no es por ellos, hay amigos que invitan hasta que te vuelvas adicto que ya solo buscas, es más fácil para los varones conseguir dicha sustancia que para las mujeres, muchas de las familias no tienen valores y la sustancia está expuesta al alcance de los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Esto afirma que cumple la teoría de Peñafiel (2009) los Factores de riesgo relacionales. “Son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona, es decir, la interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar y que determinan en cada caso una situación peculiar”. (p. 53). Coincidiendo con los resultados de López, Cabezas, Morera, Caicedo (2010) que desarrollaron la investigación titulada: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Municipio El Peñol – Nariño, 2010, concluyó que los factores de riesgo para el consumo de droga el entorno familiar y las relaciones sociales, estableciéndose una propuesta formativa orientada a disminuir el consumo de este tipo de sustancias. De mismo modo Barragán (2010) realizó la investigación titulada: Factores de riesgo que consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, los resultados obtenidos evidenciaron que los factores de las disfuncionalidades familiares y uso del tiempo libre son los que más influyen en el inicio temprano del consumo de sustancias ilícitas con un 27%, seguido de factores de presión de grupos de amigos con un 26% y por último de los factores de la autoafirmación sociales con un 20%.

El estudio estableció que el 29% de los adolescentes consumieron droga, provenían de familias donde uno o más de sus miembros tenían antecedentes de consumo de estas sustancias. Estos resultados confirman la necesidad de intensificar el campo de la investigación dedicado a la familia de los jóvenes involucrados en el uso de drogas, donde se promueva la participación activa de los padres de familia o familiares cercanos en las fases de prevención, consejería y de tratamiento, buscando atraerlos respondiendo a sus expectativas y adecuándose a sus condiciones reales para que asuman el proceso de ayuda como propia. De aquí que disponer de un mayor conocimiento sobre las familias con adolescentes y jóvenes constituya un requisito imprescindible para planificar nuevas acciones preventivas de calidad que permitan sortear los obstáculos que hacen del ámbito familiar un escenario difícilmente accesible. Además, sólo partiendo de este tipo de investigaciones podremos repensar seriamente las estrategias de prevención y tratamiento que estamos aplicando con las familias.

Finalmente se considera importante los hallazgos desde el aspecto de la justificación práctica, porque se pudo contrastar con datos estadísticos el problema observado y desde allí el aporte para las diversas autoridades de la municipalidad del Distrito de La Victoria, comisarias, parroquias, directores de colegios entre otros que tienen poder de gestión en proponer y realizar campañas contra las causas que ocasionan el consumo de drogas, sensibilizar, crear talleres de participación de adolescentes y promover el deporte como una gran alternativa muy buena para la salud y el bienestar de los adolescentes, y por otro lado la justificación teórica servirá a futuros investigadores como fuente de revisión literaria relacionadas a los factores de consumo de drogas.

V. Conclusiones

Primera

Los resultados obtenidos en la tabla 5 y figura 1, el 82%, los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria consideraron que existía un nivel moderado en los factores de riesgos de consumo de drogas, el 12% de nivel fuerte y el 6% nivel débil, es decir, el Distrito es vulnerable para los adolescentes con ausencia de valores y padres disfuncionales, tienen fácil acceso, ya que existen micro comercializadores de diversas drogas. Asimismo, según la percepción de los varones adolescentes manifestaron un nivel (84% moderado, 11% fuerte y 5% débil) respecto a las mujeres (79% moderado, 13% fuerte y 8% débil) según los resultados obtenidos en la tabla 8 y figura 4; del mismo modo el 88% de varones manifestaron haber consumido alguna vez bebida alcohólica frente al 69% de mujeres que consumió alguna vez bebida alcohólica, tal como se aprecia en la tabla 12 y figura 8; de igual forma respecto a las drogas el 41% de varones manifestó que alguna vez consumió droga respecto a las mujeres en un 16% que también consumieron tal como se muestra en la tabla 14 y figura 10; todo ello fue porque los amigos les invitaron o mediante juegos de apuestas entre otros quisieron experimentar, pero que actualmente ya no lo hacen, precisaron.

Segunda

Los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria 2017, consideraron 93% de nivel moderado a los factores de riesgos individuales de consumo de drogas, 6% de nivel fuerte y 1% lo consideró débil, tal como se aprecia en la tabla 6 y figura 2, es decir, que los adolescentes pueden adquirir y consumir dichas sustancias fácilmente por la existencia de micro comercializadores, la ausencia de valores y la existencia de familias disfuncionales.

Asimismo, según la percepción de los varones adolescentes manifestaron un nivel (93% moderado, 5% débil y 2% fuerte) respecto a las mujeres (92% moderado, 8% débil y 0% fuerte) según los resultados obtenidos en la tabla 9 y figura 5, se puede observar que los varones consideran el nivel moderado de los factores de riesgos individuales de consumo de drogas, levemente mayor al de las mujeres (93% varones frente al 92% de mujeres).

Tercera

Los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria, 2017, consideraron 88% de nivel moderado de factores de riesgos relacionales de consumo de droga, 6% lo considero de nivel fuerte y también 6% de nivel débil, tal como se muestra en los resultados de la tabla 7 y figura 3, en este caso los adolescentes dieron a conocer que la edad no era un obstáculo para conseguir drogas, que existen amigos que les invitan constantemente, que sus familias en la gran mayoría de los casos no tienen valores y finalmente es más fácil para los varones conseguir drogas que para las mujeres.

Asimismo, según la percepción de los varones adolescentes manifestaron un nivel (80% moderado, 14% fuerte y 6% débil) respecto a las mujeres (82% moderado, 11% débil y 7% fuerte) según los resultados obtenidos en la tabla 10 y figura 6, en estos resultados se puede observar que las adolescentes mujeres consideraron que el nivel moderado de factores de riesgo relacionales son ligeramente ((mayor que los varones adolescentes (82% moderado de mujeres frente al 80% de nivel moderado de varones).

VI. Recomendaciones

Primera

Se sugiere a las autoridades de la Municipalidad de La Victoria que tienen poder de decisión, realizar estudios similares en estudiantes de otros grados de nivel secundaria y en diversos colegios del distrito La Victoria con la finalidad de determinar un panorama más amplio de los factores de riesgo de consumo de droga en los adolescentes, conocer los hábitos de los mismos y así de esta forma poder realizar programas de impacto de concursos juveniles y deportivos con la finalidad de involucrarlos y prevenir el consumo de drogas a su vez que se fortalecen los valores; así como también programas y/o talleres dirigidos a los padres de familia para poder contrarrestar la cantidad de familias disfuncionales e involucrarlos cada vez más de manera positiva en el entorno del adolescente.

Segunda

Se sugiere a las autoridades de las instituciones educativas incrementar la educación sanitaria para que de esta forma los adolescentes aprendan más sobre su salud y como mejorarla en relación con los efectos definidos que producen estas sustancias; asimismo, sugerir a las autoridades policiales de las comisarías, aledañas a la zona donde se realiza este estudio, realizar operativos constantes en los lugares conocidos donde se encuentran los micro comercializadores de drogas para ir erradicando el fácil acceso de estas sustancia en los adolescentes del barrio el porvenir del distrito de La Victoria.

Tercera

Se sugiere a las autoridades de la Municipalidad de La Victoria como gobierno local, que formen alianzas estratégicas y convenios con instituciones educativas, parroquias, organismos no gubernamentales, entidades del gobierno central y asociaciones civiles, para elaborar proyectos y programas orientados a fortalecer las capacidades de personalidad, autoestima, liderazgo, superación personal, etc., de los adolescentes desde el 3er año de educación secundaria y así de esta forma desde el colegio puedan hacer frente a su entorno más cercano sobre todo en las calles y poder tomar las decisiones adecuadas y no se dejen arrastrar fácilmente

ya sea por los amigos del barrio, por la ausencia de valores en sus familias o por algún otro factor externo que conlleve a los adolescentes al consumo de drogas.

VII. Referencias

- Anaya, G (2009). *Estrategia de mejoramiento en la Gestión de Compras de la dirección de servicios institucionales de la CCSS* (Tesis de licenciatura, Instituto centroamericano de Administración Pública).Costa Rica. Recuperado de <http://biblioteca.icap.ac.cr/>
- Abanto, W. y Ángeles, M. (2015). *Determinación de los factores de riesgo que impactan en el consumo de drogas en el Perú y la toma de decisiones*. (Tesis de licenciatura, Universidad Particular de San Martín de Porres). Perú. Recuperado de www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/
- Barragán, M. (2010). *Factores de riesgo que consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes*. (Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Javeriana). Colombia. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/>
- Barrientos, E. y Valer, L. (2004). *Teoría y Metodología de la Investigación*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Behar, D. (2008). *Metodología de la Investigación*. Colombia: Editorial Shalom.
- Calderón, A. y Luzardo, C. (2010). *Factores de riesgo asociados al uso de drogas en adolescentes*. (Tesis de maestría, Universidad Rafael Urdaneta). Venezuela.
- Carrasco, S. (2006). *Metodología de la Investigación Científica*. Perú: Editorial San Marcos.
- CEDRO. (2001). *Factores de riesgo y protección en el consumo de drogas en la juventud*. Lima.
- CEDRO. (2015). *El problema de las drogas en el Perú*. Lima.

- CEPAL. (2016). *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y El Caribe*. Santiago de Chile: Naciones.
- Chiavenato, I. (2014). *Teoría General de la Administración* (8va. ed.). México: Interamericana Editores S.A.
- García, J. (2001). *Las drogas: conceptos. Aspectos penales y penitenciarios*. España: Editorial Club Universitario.
- George, D. y Mallery, P. (2003). *SPSS para windows paso a paso: Guía sencilla y referencial. 11.0 update (4ta. ed.)*. Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Gil, J. (2008). *Consumo de alcohol entre estudiantes de enseñanzas secundarias. Factores de riesgo y factores de protección*. Revista de Educación, Ministerio de Referencias 132 Educación, Política Social y Deporte, 346, 291-313. Recuperado de <http://www.revistaeducacion.mec.es/re>
- Gómez, C., & González, C. y González, R. (2014). *Factores que influyen al consumo de drogas en los estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe "Quilloac". Cañar. 2014*. (Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca) Ecuador. Recuperado de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/>.
- Gutiérrez, A. (2015). *Nivel de conocimiento acerca de los factores de riesgo del consumo de drogas en jóvenes estudiantes de una Universidad de Lima Metropolitana*. VI Simposio Jornada de Investigación. Universidad Norbert Wiener.
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista P. (2014). *Metodología de la investigación*. (6ta. ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana editores S.A. de CV.
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista P. (2010). *Metodología de la investigación*. (5ta. ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana editores S.A. de CV.

- INPE - DEVIDA. (2013). *Recuperando eficacia. Tomando Oportunidades*. Perú.
- Instituto de Adicciones de Madrid. (2012). *Factores de riesgo en el consumo de drogas*. Madrid.
- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. (2015). *Las drogas y sus efectos*. Costa Rica.
- La espada, T., Iraurgi, I., & y Aróstegui, E. (2004). *Factores de riesgo y protección frente al consumo de drogas: hacia un modelo explicativo del consumo de drogas en jóvenes de la CAPV*. España: Instituto Deusto de Drogodependencias (Universidad de Deusto).
- Loor, P. y Tigua, J. (2015). *Factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de edad en la réplica del Colegio Vicente Roca Fuerte, 2014 - 2015*. (Tesis de licenciatura, Universidad de Guayaquil, Ecuador). Recuperado de repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9345
- López, E., Cabezas, J., & Morera, M. y. (2010). *Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Municipio de Peñol - Nariño, 2010*. (Tesis de licenciatura, Universidad de Universidad CES). Colombia. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10946/1522>
- López, S. y Rodríguez-Arias, J. (2010). *Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas en adolescentes y diferencias según edad y sexo*. España: Revista Psicothema. Vol. 22 (4) 568 – 573.
- López, M. (2012). *Influencia del consumo de drogas en los estudiantes universitarios*. Revista Estomatología Herediana. Oct. – Dic; 22(4): 247-56.

- MINEDU. (2006). *Guía de detección del consumo de drogas y otras conductas de riesgo en la adolescencia*. Quebecor World Perú S.A.
- Ministerio De Sanidad Y Consumo. (2007). *Guía sobre drogas*. España: Secretaría General de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas.
- Monjé, C. (2011). *Metodología de la investigación cualitativa*. Colombia. Recuperado de <https://carmonje.wikispaces.com/file/view/>
- Navarro, J. (2000). *Factores de riesgo y protección de carácter social relacionado con el consumo de drogas*. Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales. Plan Municipal contra las Drogas.
- Neri, A. (2012). *Prevalencia del consumo de drogas y su repercusión en el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de matemática, física e informática de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión*. (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Perú).
- Organismo de los Estados Americanos (2013). *El problema de drogas en las Américas: Estudios drogas y salud pública*. España.
- Osorio, E. y Ortega, N. (2004). *Factores de riesgo asociados al uso de drogas en estudiantes adolescentes*. Venezuela.
- Parolari, F. (2005). *Psicología de la adolescencia*. Impreso: Sociedad de San Pablo. Colombia. Recuperado de <https://books.google.com.pe/books?id>
- Páramo, M. (2011) *Factores de Riesgo y Factores de Protección en la Adolescencia: Análisis de Contenido a través de grupos de Discusión*. Argentina: Revista Terapia Psicológica. Vol. 29 (1) 85 – 95.

- Patiño, J. (2012). *Patrones de consumo de cocaína en los jóvenes*. España.
- Paucar, R. y Miranda, K. (2014). *Factores de riesgo que influyen al consumo de alcohol en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión de Carapongo, Lima, Perú, 2014*. Revista de Investigación Universitaria, Vol. 4(1), 65 - 73.
- Peñafiel, E. (2009). *Factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en adolescentes*. España: Universidad de Alcalá.
- Pons, X. (2006). *Materiales para la intervención social y educativa ante el consumo de drogas*. España: Editorial Club Universitario. Recuperado de <https://books.google.com.pe/books?id>.
- Poma, J. (2004). *Diagnostico local participativo del Consumo de drogas del distrito de la Victoria-2006*. Proyecto de descentralización de la políticas antidrogas en los países andinos.
- Rementería, I. (2001). *Prevenir en drogas: paradigmas, conceptos y criterios de intervención*. Santiago de Chile: División de Desarrollo Social - CEPAL - ECLAC.
- Romero, C. (2013). *Aplicación de estrategias didácticas en contextos desfavorecidos*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Rossi, P. (2008). *Las drogas y los adolescentes*. Editorial Tébar S.L. Madrid. Recuperado de <https://books.google.com.pe/books?id>.
- Saravia, J., & Gutiérrez, C. y Frech, H. (2011). *Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de educación secundaria*. Revista Peruana de Epidemiología, 1 - 7.

- Sarmiento, P. y Zapata, M. (2014). *Modelo conceptual sobre la participación de la familia en la escuela: un estudio cualitativo en cuatro localidades del Perú*. . Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo.
- Tirado, R.; Aguaded, J. y Marín, I. (2009). *Factores de protección y de riesgo del consumo de alcohol en alumnos de la Universidad de Huelva*. España: Revista Salud y Drogas, Vol. 9 (2)165 – 183.
- UNODC. (2016). *Informe mundial sobre las drogas 2016*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Yaria, D. (2005). *Drogas Escuela Familia y Prevención*. Editorial Bonum. Recuperado de <https://books.google.com.pe/books?id>
- World Health Organization. (2008). *Glosario de términos de alcohol y drogas*. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo Centro de Publicaciones.

VIII. Anexos

Anexo A
Matriz de consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA						
TÍTULO:		FACTORES DE RIESGO DE CONSUMO DE DROGAS DE LOS ADOLESCENTES DEL BARRIO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE LA VICTORIA. LIMA 2017				
AUTOR:		SANDRO RAMIREZ ESCOBEDO				
PROBLEMA	OBJETIVOS		VARIABLES E INDICADORES			
<p>Problema principal: ¿Qué factores de riesgos de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017?</p> <p>Problemas específicos: 1 ¿Qué factores de riesgos individuales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017? 2 ¿Qué factores de riesgos relacionales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017?</p>	<p>Objetivo general: Determinar qué factores de riesgos de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017</p> <p>Objetivos específicos: 1. Determinar qué factores de riesgos individuales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017. 2. Determinar Qué factores de riesgos relacionales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017</p>		Variable 1: Factores de riesgos			
		Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala y valores	Niveles y rangos
		Factores De riesgos Individuales	Edad Sexo Actitud, creencias y valores. Percepción de riesgo. Auto concepto y estima. Autocontrol Accesibilidad a las drogas. Aprobación social y autonomía respecto Al grupo	1,2,3,4,5,6 7,8,9 10,11,12,13,14 15,16,17,18 19,20,21,22 23,24 25,26,27,28 29,30	Siempre = 5 Casi siempre = 4 A veces = 3 Casi nunca = 2 Nunca = 1	Fuerte (150-250) Moderado (62-149) Débil (50-61)
		Factores De riesgos relacionales	La escuela El grupo de amigos La familia	31,32,33,34,35 38,39,40,41,42 43,44,45 46,47,48,49,50		

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	ESTADÍSTICA A UTILIZAR
<p>TIPO: Sustantiva, nivel descriptivo simple</p> <p>Tiene como finalidad ampliar y profundizar el Conocimiento de la realidad</p> <p>DISEÑO: No experimental</p> <p>porque se realiza sin la Manipulación de la variable. para después analizarlo</p> <p>MÉTODO: Deductivo</p> <p>Ya que se busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice</p> <p>Describe tendencias de un grupo o población y se deducirán conclusiones</p>	<p>POBLACIÓN: La población está constituida por los estudiantes del 5to. Secundaria del barrio El Porvenir distrito La Victoria.</p> <p>Criterio de Inclusión: adolescentes que se encuentran En el 5to. de secundaria de colegios estatales y cuyos apoderados firmaron las fichas de consentimiento</p> <p>Criterios de exclusión: -Estudiantes que están cursando el 5to año de secundaria de colegio estatales y que no presentaron la ficha de consentimiento firmada por sus apoderados -Estudiantes de instituciones educativa particulares. -Estudiantes que no estudian en el barrio El Porvenir</p> <p>Muestreo censal Se trabajó con toda la población</p>	<p>Variable : Factores de riesgos</p> <p>Técnicas: Encuesta</p> <p>Instrumento: Cuestionario</p> <p>Autor: adaptado de: Peñañiel, 2009</p> <p>Monitoreo: Ninguno</p> <p>Ámbito de Aplicación: barrio El Porvenir del distrito de La Victoria</p> <p>Forma de Administración: Individual</p>	<p>DESCRIPTIVA:</p> <p>Una vez recolectados los datos obtenidos serán tabulados y van a ser presentadas</p> <p>en tablas de frecuencias, por lo que se va emplear el paquete estadístico SPSS , versión 22</p>

Anexo B
Matriz de operacionalización de las variables

Matriz operacional de la variable y dimensiones

Variable 1: Factores de riesgo de consumo de drogas

Dimensiones	Indicadores	Ítem	Escala y valores	Niveles o rangos
Factores de riesgos individuales	Edad	1,2,3,4,5,6	Ordinal Siempre (5) Casi siempre (4) A Veces (3) Casi Nunca (2) Nunca (1)	Fuerte (30-70) Moderado (71-110) Débil (111 -150)
	Sexo	7,8,9		
	Actitud, creencias y valores.	10,11,12,13,14		
	Percepción de riesgos.	15,16,17,18,19,20,21,22		
	Auto concepto y estima. Autocontrol	23,24		
	Accesibilidad a las drogas	25,26,27,28		
	Aprobación social y autonomía.	29,30		
Factores de riesgos relacionales	La escuela	31,32,33,34,35,36,37	Siempre (5) Casi siempre (4) A Veces (3) Casi Nunca (2) Nunca (1)	Fuerte (20-46) Moderado (47-73) Débil (74 -100)
	El grupo de amigos	38,39,40,41,42,43,44,45		
	La familia	46,47,48,49,50		

Anexo C
Instrumentos

CUESTIONARIO N° 1

Variable 1: Factores de riesgo

El presente cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de conocer la percepción de los adolescentes del distrito de La Victoria, acerca de los factores relacionados con la variable factores de riesgo, como parte de la investigación propuesta en torno a los “Factores de riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017.”

INSTRUCCIONES

Se solicita contestar lo más sinceramente posible las preguntas planteadas en el presente cuestionario con la finalidad de emitir resultados fidedignos al final de la investigación. De los supuestos de las siguientes preguntas marcar con “X” o completar, según su opinión.

Edad: _____ Sexo: _____

1. ¿Ha tomado alguna vez bebidas alcohólicas?
a) Si b) No
- 2.- ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió alguna bebida alcohólica?
a) Menor de 10 años, b) entre 10 y 15 años, c) de 16 a más. , c) No responde
3. ¿Ha consumido alguna vez drogas?
a) Si b) No
- 4.- ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió la droga?
a) Menor de 10 años, b) entre 10 y 15 años, c) de 16 a más. , c) No responde

Calificación:

1: Nunca	2: Casi nunca	3: Algunas veces	4: Casi siempre	5: Siempre
-----------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------

N°	Preguntas en relación a la dimensión: Factores de riesgo individuales	N	CN	AV	CS	S
		1	2	3	4	5
1	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir alcohol en las tiendas?					
2	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir marihuana en tu distrito?					
3	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir PBC en tu distrito?					
4	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir inhalantes en tu distrito?					
5	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir éxtasis en tu distrito?					
6	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir otros tipos de drogas en tu distrito?					
7	¿Crees que por ser varón es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?					
8	¿Crees que por ser mujer es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?					
9	¿Crees que el género sexual influye en la posibilidad de acceder a las drogas en tu distrito?					
10	¿Alguna vez te has sentido tentado de probar algún tipo de droga?					
11	¿Tus creencias religiosas han influido en la decisión de no consumir drogas?					

12	¿La convicción en tus valores te ha permitido mantenerte ajeno al consumo de drogas?					
13	¿Crees que la ausencia de valores te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?					
14	¿Piensas que la ausencia de un soporte de fe te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?					
15	¿Piensas que en tu distrito existe mucha exposición para el consumo de drogas?					
16	¿Visitas centros nocturnos donde se venden o consumen drogas?					
17	¿Existe algún tipo de control para evitar la venta de drogas en tu distrito?					
18	¿Tus amigos beben con frecuencia?					
19	¿Te sientes contento con tu forma de ser?					
20	¿Crees que tu manera de ser te ayuda a establecer relaciones con los amigos?					
21	¿Crees en ti mismo y en lo que puedes hacer?					
22	¿Te sientes valorado por los demás?					
23	¿Te sientes capaz de rechazar las propuestas que te realicen para consumir drogas?					
24	¿Sientes necesidad de probar algún tipo de drogas?					
25	¿Crees que en tu distrito las personas consumen drogas sin mayor problema?					
26	¿Es fácil que los comercializadores se te acerquen para ofrecer algún tipo de droga?					
27	¿Existen mucha demanda de drogas en tu distrito?					
28	¿Son conocidos los puntos donde venden droga en tu distrito?					
29	¿Has consumido drogas porque te sentías presionado por tu grupo de amigos?					
30	¿Te sientes desplazado si tus amigos consumen drogas y tú no?					
N°	Preguntas en relación a la dimensión: Factores de riesgo relacionales	N	CN	AV	CS	S
		1	2	3	4	5
31	¿En tu colegio venden algún tipo de droga?					
32	¿Faltas a tus clases sin el permiso de tus padres?					
33	¿Los compañeros de clases consumen algún tipo de droga?					
34	¿Alguna vez te han encontrado consumiendo algún tipo de droga en el colegio?					
35	¿Existe algún control para evitar el consumo de drogas en tu colegio?					
36	¿Crees que las acciones que se realizan en colegio para erradicar el consumo de drogas son suficientes?					
37	¿Los amigos del colegio alguna vez te han invitado a consumir algún tipo de droga?					
38	¿Tus amigos del barrio consumen algún tipo de droga?					
39	¿Tus amigos consumen alcohol de forma continua?					
40	¿Tus amigos del barrio consumen marihuana en tu distrito?					
41	¿Tus amigos del barrio consumen PBC?					
42	¿Tus amigos del barrio consumen inhalantes?					
43	¿Tus amigos del barrio consumen éxtasis?					
44	¿Tus amigos del barrio consumen algún otro tipo de droga?					
45	¿Los amigos del barrio te incitan a consumir algún tipo de droga?					
46	¿En tu familia es normal que beban continuamente?					
47	¿En tu familia se consume algún tipo de droga?					
48	¿Existe algún tipo de control en tu familia para que no se consuman drogas?					
49	¿Conversas con tus padres respecto al uso de algún tipo de drogas?					
50	¿En tu familia te han orientado sobre los perjuicios que causa el uso de drogas?					

FICHA DE CONSENTIMIENTO DEL APODERADO DEL ALUMNO

Señor Apoderado.....,
 identificad con DNI N°.....
 del alumno.....,
 del 5to año de secundaria del colegio

Por medio del presente le solicitamos a usted nos brinde el consentimiento del alumno en mención para que pueda participar de una encuesta del proyecto de tesis de Maestría en Gestión Pública que lleva como título “**Factores de riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017**”, tesis que vengo desarrollando con el objetivo de tener una investigación posible de ejecutar en esta zona del distrito de La Victoria en un tiempo no muy lejano, así de esta forma contribuir para la prevención del consumo de drogas y el bienestar de los adolescente y jóvenes de este gran distrito.

Esperando alcanzar de manera exitosa lo solicitado, quedo de usted.

Atentamente,

Lic. Sandro Ramírez Escobedo



Marcar con una X la autorización

Firma del Apoderado

Anexo D
Certificado de validez de los instrumentos

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE FACTORES DE RIESGO.

Nº	DIMENSIONES / Items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	DIMENSION 1: Factores de riesgo individuales ¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir alcohol en las tiendas?	✓		✓		✓		
2	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir marihuana en tu distrito?	✓		✓		✓		
3	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir PBC en tu distrito?	✓		✓		✓		
4	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir inhalantes en tu distrito?	✓		✓		✓		
5	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir éxtasis en tu distrito?	✓		✓		✓		
6	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir otros tipos de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
7	¿Crees que por ser varón es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
8	¿Crees que por ser mujer es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
9	¿Crees que el género sexual influye en la posibilidad de acceder a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
10	¿Alguna vez te has sentido tentado de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
11	¿Tus creencias religiosas han influido en la decisión de no consumir drogas?	✓		✓		✓		
12	¿La coacción en tus valores te ha permitido mantenerte ajeno al consumo de drogas?	✓		✓		✓		
13	¿Crees que la ausencia de valores te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
14	¿Pienzas que la ausencia de un soporte de fe te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
15	¿Pienzas que en tu distrito existe mucha exposición para el consumo de drogas?	✓		✓		✓		
16	¿Visitas centros nocturnos donde se venden o consumen drogas?	✓		✓		✓		

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
DIMENSION 1: Factores de riesgo individuales								
17	¿Existe algún tipo de control para evitar la venta de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
18	¿Tus amigos beben con frecuencia?	✓		✓		✓		
19	¿Te sientes contento con tu forma de ser?	✓		✓		✓		
20	¿Crees que tu manera de ser te ayuda a establecer relaciones con los amigos?	✓		✓		✓		
21	¿Crees en ti mismo y en lo que puedes hacer?	✓		✓		✓		
22	¿Te sientes valorado por los demás?	✓		✓		✓		
23	¿Te sientes capaz de rechazar las propuestas que te realicen para consumir drogas?	✓		✓		✓		
24	¿Sientes necesidad de probar algún tipo de drogas?	✓		✓		✓		
25	¿Crees que en tu distrito las personas consumen drogas sin mayor problema?	✓		✓		✓		
26	¿Es fácil que los comercializadores se te acerquen para ofrecerte algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
27	¿Existen mucha demanda de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
28	¿Con conocidos los puntos donde venden droga en tu distrito?	✓		✓		✓		
29	¿Has consumido drogas porque te sentías presionado por tu grupo de amigos?	✓		✓		✓		
30	¿Te sientes desplazado si tus amigos consumen drogas y tú no?	✓		✓		✓		
DIMENSION 2: Factores de riesgo relacionales								
31	¿En tu colegio venden algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
32	¿Faltas a tus clases sin el permiso de tus padres?	✓		✓		✓		
33	¿Los computadores de clases consumen algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
34	¿Alguna vez te han encontrado consumiendo algún tipo de droga en el colegio?	✓		✓		✓		
35	¿Existe algún control para evitar el consumo de drogas en tu colegio?	✓		✓		✓		
36	¿Crees que las acciones que se realizan en colegio para erradicar el consumo de drogas son suficientes?	✓		✓		✓		
37	¿Los amigos del colegio alguna vez te han invitado a consumir algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
38	¿Tus amigos del barrio consumen algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
39	¿Tus amigos consumen alcohol de forma continua?	✓		✓		✓		
40	¿Tus amigos del barrio consumen marihuana en tu distrito?	✓		✓		✓		
41	¿Tus amigos del barrio consumen PBC?	✓		✓		✓		
42	¿Tus amigos del barrio consumen inhalantes?	✓		✓		✓		
43	¿Tus amigos del barrio consumen éxtasis?	✓		✓		✓		

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Ciaridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
44	¿Tus amigos del barrio consumen algún otro tipo de droga?	✓		✓		✓		
45	¿Los amigos del barrio te incitan a consumir algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
46	¿En tu familia es normal que beban continuamente?	✓		✓		✓		
47	¿En tu familia se consume algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
48	¿Existe algún tipo de control en tu familia para que no se consuman drogas?	✓		✓		✓		
49	¿Conversas con tus padres respecto al uso de algún tipo de drogas?	✓		✓		✓		
50	¿En tu familia te han orientado sobre los perjuicios que causa el uso de drogas?	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Es aplicable

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **Aplicable después de corregir []** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador: **Mg. Miluska Rosario Vega Guevara** DNI: **28284526**

Especialidad del validador: Investigación Científica

28 de marzo de 2017

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
³Ciaridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Firma del Experto Informante.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE FACTORES DE RIESGO.

N°	DIMENSIONES / Ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
DIMENSIÓN 1: Factores de riesgo individuales								
1	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir alcohol en las tiendas?	✓		✓		✓		
2	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir marihuana en tu distrito?	✓		✓		✓		
3	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir PBC en tu distrito?	✓		✓		✓		
4	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir inhalantes en tu distrito?	✓		✓		✓		
5	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir éxtasis en tu distrito?	✓		✓		✓		
6	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir otros tipos de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
7	¿Crees que por varón es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
8	¿Crees que por ser mujer es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
9	¿Crees que el género sexual influye en la posibilidad de acceder a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
10	¿Alguna vez te has sentido tentado de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
11	¿Tus creencias religiosas han influido en la decisión de no consumir drogas?	✓		✓		✓		
12	¿La convicción en tus valores te ha permitido mantenerte ajeno al consumo de drogas?	✓		✓		✓		
13	¿Crees que la ausencia de valores te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
14	¿Piensas que la ausencia de un soporte de fe te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
15	¿Piensas que en tu distrito existe mucha exposición para el consumo de drogas?	✓		✓		✓		
16	¿Visitas centros nocturnos donde se venden o consumen drogas?	✓		✓		✓		

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
DIMENSIÓN 1: Factores de riesgo individuales								
17	¿Existe algún tipo de control para evitar la venta de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
18	¿Tus amigos beben con frecuencia?	✓		✓		✓		
19	¿Te sientes contento con tu forma de ser?	✓		✓		✓		
20	¿Crees que tu manera de ser te ayuda a establecer relaciones con los amigos?	✓		✓		✓		
21	¿Crees en ti mismo y en lo que puedes hacer?	✓		✓		✓		
22	¿Te sientes valorado por los demás?	✓		✓		✓		
23	¿Te sientes capaz de rechazar las propuestas que te realicen para consumir drogas?	✓		✓		✓		
24	¿Sientes necesidad de probar algún tipo de drogas?	✓		✓		✓		
25	¿Crees que en tu distrito las personas consumen drogas sin mayor problema?	✓		✓		✓		
26	¿Es fácil que los comercializadores se te acerquen para ofrecer algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
27	¿Existen mucha demanda de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
28	¿Con conocidos los puntos donde venden droga en tu distrito?	✓		✓		✓		
29	¿Has consumido drogas porque te sentías presionado por tu grupo de amigos?	✓		✓		✓		
30	¿Te sientes desplazado si tus amigos consumen drogas y tú no?	✓		✓		✓		
DIMENSIÓN 2: Factores de riesgo relacionales								
31	¿En tu colegio venden algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
32	¿Faltas a tus clases sin el permiso de tus padres?	✓		✓		✓		
33	¿Los compañeros de clases consumen algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
34	¿Alguna vez te han encontrado consumiendo algún tipo de droga en el colegio?	✓		✓		✓		
35	¿Existe algún control para evitar el consumo de drogas en tu colegio?	✓		✓		✓		
36	¿Crees que las acciones que se realizan en colegio para erradicar el consumo de drogas son suficientes?	✓		✓		✓		
37	¿Los amigos del colegio alguna vez te han invitado a consumir algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
38	¿Tus amigos del barrio consumen algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
39	¿Tus amigos consumen alcohol de forma continua?	✓		✓		✓		
40	¿Tus amigos del barrio consumen marihuana en tu distrito?	✓		✓		✓		
41	¿Tus amigos del barrio consumen PBC?	✓		✓		✓		
42	¿Tus amigos del barrio consumen inhalantes?	✓		✓		✓		
43	¿Tus amigos del barrio consumen éxtasis?	✓		✓		✓		

N°	DIMENSIONES / Items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
44	¿Tus amigos del barrio consumen algún otro tipo de droga?	✓		✓		✓		
45	¿Los amigos del barrio te incitan a consumir algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
46	¿En tu familia es normal que beban continuamente?	✓		✓		✓		
47	¿En tu familia se consume algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
48	¿Existe algún tipo de control en tu familia para que no se consuman drogas?	✓		✓		✓		
49	¿Conversas con tus padres respecto al uso de algún tipo de drogas?	✓		✓		✓		
50	¿En tu familia te han orientado sobre los perjuicios que causa el uso de drogas?	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Insuficiente

Opinión de aplicabilidad: Aplicable No aplicable

Apellidos y nombres del juez validador: MBA, ING INDUSTRIAL Mg: MELGAR BEGAZO ARTELO EDUARDO DNI: 29308486

Especialidad del validador:

28 de marzo de 2017

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

.....
 Firma del Experto Informante.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE FACTORES DE RIESGO.

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
1	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir alcohol en las tiendas?	✓		✓		✓		
2	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir marihuana en tu distrito?	✓		✓		✓		
3	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir PBC en tu distrito?	✓		✓		✓		
4	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir inhalantes en tu distrito?	✓		✓		✓		
5	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir éxtasis en tu distrito?	✓		✓		✓		
6	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir otros tipos de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
7	¿Crees que por ser varón es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
8	¿Crees que por ser mujer es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
9	¿Crees que el género sexual influye en la posibilidad de acceder a las drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
10	¿Alguna vez te has sentido tentado de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
11	¿Tus creencias religiosas han influido en la decisión de no consumir drogas?	✓		✓		✓		
12	¿La convicción en tus valores te ha permitido mantenerte ajeno al consumo de drogas?	✓		✓		✓		
13	¿Crees que la ausencia de valores te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
14	¿Piensas que la ausencia de un soporte de fe te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
15	¿Piensas que en tu distrito existe mucha exposición para el consumo de drogas?	✓		✓		✓		
16	¿Visitas centros nocturnos donde se venden o consumen drogas?	✓		✓		✓		

N°	DIMENSIONES / items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		SI	No	SI	No	SI	No	
	DIMENSIÓN 1: Factores de riesgo individuales							
17	¿Existe algún tipo de control para evitar la venta de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
18	¿Tus amigos beben con frecuencia?	✓		✓		✓		
19	¿Te sientes contento con tu forma de ser?	✓		✓		✓		
20	¿Crees que tu manera de ser te ayuda a establecer relaciones con los amigos?	✓		✓		✓		
21	¿Crees en ti mismo y en lo que puedes hacer?	✓		✓		✓		
22	¿Te sientes valorado por los demás?	✓		✓		✓		
23	¿Te sientes capaz de rechazar las propuestas que te realicen para consumir drogas?	✓		✓		✓		
24	¿Sientes necesidad de probar algún tipo de drogas?	✓		✓		✓		
25	¿Crees que en tu distrito las personas consumen drogas sin mayor problema?	✓		✓		✓		
26	¿Es fácil que los comercializadores se te acerquen para ofrecer algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
27	¿Existen mucha demanda de drogas en tu distrito?	✓		✓		✓		
28	¿Con conocidos los puntos donde venden droga en tu distrito?	✓		✓		✓		
29	¿Has consumido drogas porque te sentías presionado por tu grupo de amigos?	✓		✓		✓		
30	¿Te sientes desplazado si tus amigos consumen drogas y tú no?	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 2: Factores de riesgo relacionales							
31	¿En tu colegio venden algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
32	¿Faltas a tus clases sin el permiso de tus padres?	✓		✓		✓		
33	¿Los compañeros de clases consumen algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
34	¿Alguna vez te han encontrado consumiendo algún tipo de droga en el colegio?	✓		✓		✓		
35	¿Existe algún control para evitar el consumo de drogas en tu colegio?	✓		✓		✓		
36	¿Crees que las acciones que se realizan en colegio para erradicar el consumo de drogas son suficientes?	✓		✓		✓		
37	¿Los amigos del colegio alguna vez te han invitado a consumir algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
38	¿Tus amigos del barrio consumen algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
39	¿Tus amigos consumen alcohol de forma continua?	✓		✓		✓		
40	¿Tus amigos del barrio consumen marihuana en tu distrito?	✓		✓		✓		
41	¿Tus amigos del barrio consumen PBC?	✓		✓		✓		
42	¿Tus amigos del barrio consumen inhalantes?	✓		✓		✓		
43	¿Tus amigos del barrio consumen éxtasis?	✓		✓		✓		

N°	DIMENSIONES / items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
44	¿Tus amigos del barrio consumen algún otro tipo de droga?	✓				✓		
45	¿Los amigos del barrio te incitan a consumir algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
46	¿En tu familia es normal que beban continuamente?	✓		✓		✓		
47	¿En tu familia se consume algún tipo de droga?	✓		✓		✓		
48	¿Existe algún tipo de control en tu familia para que no se consuman drogas?	✓		✓		✓		
49	¿Conversas con tus padres respecto al uso de algún tipo de drogas?	✓		✓		✓		
50	¿En tu familia te han orientado sobre los perjuicios que causa el uso de drogas?	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **Aplicable después de corregir []** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador: Mg: Rivera Castilla Samuel DNI: ...0.7.7.2.2.8.7.7

Especialidad del validador: Magister... en... administración

28 de marzo de 2017

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Firma del Experto Informante.

Anexo E
Matriz de datos

Anexo F
Artículo científico

ESQUEMA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO

1. TÍTULO

“Factores de riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017”.

2. AUTOR

Br. Sandro Carlos Ramírez Escobedo

sandro_ramirez15@hotmail.com

3. RESUMEN

El objetivo de la presente investigación describir el nivel de los factores de riesgos de consumo de drogas que perciben los adolescentes del barrio del Porvenir del distrito La Victoria. Lima 2017; con la finalidad de identificar el nivel de riesgo del consumo de droga, dado que diversas entidades locales y nacionales buscaban disminuir el consumo de drogas de los adolescente que son el futuro del país, adoptando diversos programas de prevención del consumo de drogas y en especial en los adolescentes. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y sustantiva de nivel descriptivo, por lo que se aplicó un diseño no experimental de corte transversal y la población de estudio estuvo constituido por 125 adolescentes seleccionados a través por muestreo no probabilístico y la muestra por conveniencia. Los resultados evidenciaron que el 82% de adolescentes consideraron un nivel moderado los factores de riesgos de consumo de droga, 12% nivel fuerte y 6% nivel débil y según sexo los varones manifestaron un nivel de (84% moderado, 11% fuerte y 5% débil) respecto a las mujeres (79% moderado, 13% fuerte y 8% débil), por otro lado 78% de los adolescentes manifestaron que alguna vez consumieron la bebida alcohólica y 22% no consumió, en relación al primer consumo de drogas 41% de varones consumieron droga respecto al 16% de las mujeres, todo esto fue porque los amigos le invitaron o mediante juegos de apuestas entre otros de quisieron experimentar, pero ellos manifestaron que ya no consumen dicha sustancia. Finalmente se concluyó que los factores de riesgos de consumo de drogas en los adolescentes del Distrito de

La Victoria. Lima 2017, en factores de riesgos individuales, los jóvenes tienen altos niveles de accesibilidad a las drogas, por la aprobación social y autoestima, y por factores de riesgo relacionales los jóvenes tienen altos riesgos por los amigos.

4. PALABRAS CLAVE

Factores de riesgos de drogas, riesgos individuales, riesgos relacionales.

5. ABSTRACT

The objective of the present investigation is to describe the level of risk factors of drug consumption perceived by adolescents in the neighborhood of Porvenir in the district of La Victoria. Lima 2017; in order to identify the level of risk of drug use, given that various local and national entities sought to reduce the drug consumption of adolescents who are the future of the country, adopting various programs to prevent drug use and especially in the teenagers The research was developed under the descriptive level quantitative and substantive approach, so a non-experimental cross-sectional design was applied and the study population consisted of 125 adolescents selected through non-probabilistic sampling and sample for convenience. The results showed that 82% of adolescents considered a moderate level of risk factors for drug use, 12% strong level and 6% weak level, and according to sex, men showed a level of (84% moderate, 11% strong and 5% weak) with respect to women (79% moderate, 13% strong and 8% weak), on the other hand 78% of adolescents said that they had consumed the alcoholic beverage and 22% did not consume, in relation to the first drug consumption 41% of men consumed drugs compared to 16% of women, all this was because friends invited him or through betting games among others they wanted to experiment, but they said they no longer consume that substance. Finally, it was concluded that the risk factors of drug use in adolescents of the La Victoria District. Lima 2017, in individual risk factors, young people have high levels of accessibility to drugs, social approval and self-esteem, and risk factors relational young people have high risks for friends.

6. KEYWORDS

Drug risk factors, individual risks, related risks.

7. INTRODUCCIÓN

Los factores de riesgos es todo aquellos factores interpersonales, sociales, de influencia ambiental o individual, presente en los ambientes de los adolesecetes que se desarrollan y que aumentan la probabilidad de que un individuo desarrolle estilos de vida negativos, los factores de riesgos tienen componente contextual social y cultural, configuran un estilo de via y un componente personal (Yaria, 2005, p.100). El consumo de drogas en la adolescencia viene representando en la actualidad un problema social de enorme relevancia, teniendo en cuenta, tanto los propios índices de consumo, que para ciertas drogas (marihuana, cocaína, etc.) resultan enormemente elevados, como por las múltiples consecuencias adversas que trae consigo el consumo de drogas. El uso del enfoque de riesgo presupone que en términos de atención de la salud se debe tener algo para todos, y más para los de mayor necesidad, por ello es imprescindible empezar a tomar medidas para la prevención de futuras adicciones en los adolescentes y, en este sentido, cabe preguntarnos: ¿por qué nuestros jóvenes y adolescentes caen en el abuso o uso de las drogas? ¿Qué motivos pueden existir de base, los adolescentes atraviesan por un período crítico, de cambios físicos y psicosociales, que los condicionan a diversos riesgos, hasta que logran adquirir y desarrollar competencias cognitivas, afectivas y sociales que les permiten llegar exitosamente a la adultez. En esta etapa se tiene que lidiar con características de rebeldía, egocentrismo, cuestionamientos, inestabilidades, inseguridades, necesidad de autonomía de los adolescentes, a quienes también se les exigirá, no muy pocas decisiones para su vida futura, como es su proyecto personal. Lo factores de riesgos de consumo de droga en los adolescentes es preocupante, para todos los entidades públicas que buscan prevenir, disminuir el consumo de drogas en los jóvenes, es importante debido que los factores de riesgos en los adolescentes generara propuestas de diversos portafolio de los ministerios y gobiernos locales, para medir los factores individuales y relacionales. Por tal razón considero que es muy importante el presente trabajo de investigación sobre la percepción de los factores de riesgos de consumo de droga de los

adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017, esto es un aspecto muy importante en la administración pública, porque conoceremos qué está sucediendo con los jóvenes del barrio el porvenir, en el sector y de ello se podrá establecer las acciones necesarias para que se desarrolle en un entorno que permita desplegar acciones más efectivas para reducir el porcentaje de consumo de drogas, especialmente en adolescentes, cada vez más expuestos a situaciones de riesgo.

8. METODOLOGÍA

El diseño empleado fue no experimental porque se realizó sin manipular las variables, y de corte transversal dado que se recolecto los datos de un solo momento y la muestra estuvo conformado por 125 adolescentes del quinto de secundaria de nivel secundaria de los colegio estatales del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria, así mismo dada la naturaleza de la investigación y del instrumento se utilizó como criterios de inclusión, aquellos colegios que se encontraban ubicados en el barrio El Porvenir y estar cursando estudios 5° de secundaria. El método del muestreo fue no probabilístico, llamadas muestras dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. La técnica utilizado fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario de factores de riesgo con 50 ítems, el instrumento fue validado por juicio de expertos y se realizó una prueba piloto para la verificación de la confiabilidad del instrumento de medición a través del coeficiente Alfa de Cronbach resultando aceptable el Factores de riesgo 0,879, por lo se considera que los instrumentos son altamente confiables y procede su aplicación a toda la muestra, el procedimiento para la recolección de datos seguirá los siguientes pasos: se inició aplicar los instrumentos, siguiendo las indicaciones establecida en las respectivas fichas técnicas. Posteriormente, con los datos obtenidos se elaborará la matriz de datos, se transformarán los valores según las escalas establecidas y se procedió el análisis de datos se procesó la información al programa Excel para elaboración descriptiva de las características y la elaboración de tablas de frecuencia de la aplicación de los instrumentos obtenidos mediante la estadística.

9. RESULTADOS

Finalmente se concluyó que los factores de riesgos de consumo de droga de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria. Lima 2017, el 82% lo considero un nivel moderado, el 12% de nivel fuerte y 6% lo consideró de nivel débil.

Respecto a la dimensión factores de riesgos individuales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria. Lima 2017, se obtuvo que el 93% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria consideraron un nivel moderado de factores de riesgos individuales, 6% de nivel fuerte y 1% lo considero débil.

Respecto a la dimensión de factores de riesgos relacionales de consumo de droga en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria. Lima 2017, el 88% de los adolescentes consideraron de nivel moderado, 6% lo considero de nivel débil y 6% de nivel fuerte.

Según sexo respecto a la percepción de los niveles de riesgo, se obtuvo que los varones manifestaron un nivel de (84% moderado, 11% fuerte y 5% débil) y las mujeres con un nivel (79% moderado, 13% fuerte y 8% débil) observándose que las mujeres consideraban que los niveles de riesgos de consumo de drogas es ligeramente mayor que los varones (13% los considera nivel de riesgos fuerte frente a un 11% de varones).

Los adolescentes del barrio El Porvenir de La Victoria que consumieron alguna vez bebida alcohólica, según sexo, 2017, el 88% de varones consumió alcohol mientras que un 12% no consumió alcohol, y respecto a las mujeres el 69% consumió alcohol y 31% no consumieron bebida alcohólica, los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

Los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito La Victoria que consumieron alguna droga, según sexo, 2017, el 41% de varones consumió drogas y 59% no consumió droga, frente a las mujeres 84% no consumió drogas frente a 16% que consumieron, las circunstancias fueron porque los amigos lo invitaron, a los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.

10. DISCUSIÓN

En esta investigación los resultados obtenidos, respecto al problema general propuesto, ¿cuáles son los factores de riesgos de consumo de droga en los adolescentes del Distrito La Victoria 2017?, se obtuvo que el 82% de adolescentes del barrio El Porvenir, considero de nivel moderado los factores de riesgos de consumo de drogas, 12% de nivel fuerte y solo el 6% lo considero de nivel débil, en este aspecto los adolescentes manifestaron que existe una sociedad en donde existen pequeños comercializadores de drogas, por ello alguna vez consumieron esta sustancia.

Esto afirma que cumple la teoría Navarro (2000) quien define que los factores de riesgos en el día a día, se encuentran expuestas a las personas y, en especial a los adolescentes; dependiendo de la situaciones en las que se han desarrollado. Coincidiendo con los resultados Gómez, González y González (2014) en su investigación titulada: Factores que influyen al consumo de drogas en los estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac. Cañar, 2014, concluyo que los factores que influyeron para el consumo de drogas en los estudiantes, son el fácil acceso a las drogas en lugares públicos problemas familiares, padres y amigos consumidores. Por otro lado Calderón y Luzardo (2010) realizaron la investigación titulada: Factores de riesgo asociado al uso de drogas en adolescentes, que desarrolló bajo los parámetros de una investigación descriptiva, y que concluyo que el 74,5% de la muestra presenta un nivel de riesgo entre medio y alto, lo cual es significativo e indica que los factores de riesgo deben ser intervenidos a través de la creación de programas de prevención que actúen en beneficio a que se produzca una disminución de estos factores de riesgo aumentando los factores protectores.

Respecto al primer objetivo, determinar qué factores de riesgo individuales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017, se obtuvo que 93% de adolescentes de nivel moderado, 6% de nivel fuerte y solo el 1% de nivel débil, coincidiendo con los resultados Llor y Tigua (2015) realizó la investigación titulada: Factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14

años de edad en la réplica del Colegio Vicente Rocafuerte, 2014 - 2015, y concluyo que los factores socioculturales influyeron en el uso de sustancias psicotrópicas el 50%, los factores psicológicos que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 70% opina que se deben a la búsqueda de ser el centro de atención, el 25% opinó que se deben a los problemas de indisciplina y el 5% opinó que se debe a la depresión que en momentos presentan por cualquier motivo personal.

Respecto al segundo objetivo específico determinar que factores de riesgo relacionales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017, se obtuvo que el 93% de estudiantes de 5to de secundaria del barrio El Porvenir, evidenció un nivel moderado en los factores de riesgos relacionales, 6% de nivel fuerte y solo el 1% lo considero de nivel débil, las manifestaciones de los adolescentes en esta dimensión hicieron conocer que la edad no era un obstáculo para conseguir drogas. Coincidiendo con Barragán (2010) realizó la investigación titulada: Factores de riesgo que consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, los resultados obtenidos evidenciaron que los factores de las disfuncionalidades familiares y uso del tiempo libre son los que más influyen en el inicio temprano del consumo de sustancias ilícitas con un 27%, seguido de factores de presión de grupos de amigos con un 26% y por último de los factores de la autoafirmación sociales con un 20%.

El estudio estableció que el 29% de los adolescentes consumieron droga, provenían de familias donde uno o más miembros tenían antecedentes de consumo de estas sustancias. Estos resultados confirman la necesidad de intensificar el campo de la investigación dedicado a la familia de los jóvenes involucrados en el abuso de drogas, donde se promueva la participación activa de los padres de familia o familiares cercanos en las fases de prevención, consejería y de tratamiento, buscando atraerlos respondiendo a sus expectativas y adecuándose a sus condiciones reales para que asuman el proceso de ayuda como propia. De aquí que disponer de un mayor conocimiento sobre las familias con adolescentes y jóvenes constituya un requisito imprescindible para planificar nuevas acciones preventivas de calidad que permitan sortear los obstáculos que hacen del ámbito

familiar un escenario difícilmente accesible. Además, sólo partiendo de este tipo de investigaciones podremos repensar seriamente las estrategias de prevención y tratamiento que estamos aplicando con las familias.

Finalmente se considera importante los hallazgos desde el aspecto de la justificación práctica, porque se pudo contrastar con datos estadísticos el problema observado y desde allí el aporte para los diversas autoridades de la municipalidad del Distrito de La Victoria, Parroquias, directores colegios entre otros que tienen poder de gestión en proponer campañas de las causas que ocasiona las drogas, sensibilizar, crear talleres de participación de adolescentes y promover el deporte como otra alternativa que es bueno para la salud y el bienestar de los adolescentes, y por otro lado la justificación teórica servirá a futuros investigadores como fuente de revisión literaria relacionadas al factores de consumo de droga.

11. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la variable factores de riesgos de consumo de droga, el 82% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de la Victoria consideraron que existe un nivel moderado en los factores de riesgos de consumo de droga, el 12% de nivel fuerte y 6% nivel débil, es decir el Distrito es vulnerable para los adolescente con ausencia de valores y padres disfuncionales, tiene fácil acceso ya que existe micro comercializadores de sustancias alucinógenos.

Respecto a la dimensión factores de riesgos individuales, los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria. Lima 2017, el 93% lo consideraron de nivel moderado,, 6% de nivel fuerte y 1% lo considero débil, es decir según la edad los adolescentes pueden adquirir y consumir dichas sustancias, siempre en cuando aquello que tiene ausencia de valores.

Respecto a los factores de riesgos relacionales de consumo de droga los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria. Lima 2017, consideraron 88% de nivel moderado, 6% lo considero de nivel fuerte y 6% de nivel débil, en este caso los adolescente caen en consumo de dicha sustancia por la influencia de los amigos en todo caso al exclusión del grupo de la pertinencia.

12. REFERENCIAS

- Barragán, M. (2010). *Factores de riesgo que consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes*. (Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Javeriana). Colombia. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/>
- Calderón, A. y Luzardo, C. (2010). *Factores de riesgo asociados al uso de drogas en adolescentes*. (Tesis de maestría, Universidad Rafael Urdaneta). Venezuela.
- Gómez, C., & González, C. y González, R. (2014). *Factores que influyen al consumo de drogas en los estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe "Quilloac". Cañar. 2014*. (Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca) Ecuador. Recuperado de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/>.
- Loor, P. y Tigua, J. (2015). *Factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de edad en la réplica del Colegio Vicente Roca Fuerte, 2014 - 2015*. (Tesis de licenciatura, Universidad de Guayaquil). Ecuador. Recuperado de repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9345
- Navarro, J. (2000). *Factores de riesgo y protección de carácter social relacionado con el consumo de drogas*. Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales. Plan Municipal contra las Drogas.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. D.F, México: McGraw-Hill.
- Peñafiel, E. (2009). *Factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en adolescentes*. España: Universidad de Alcalá.
- Yaria, D. (2005). *Drogas Escuela Familia y Prevención*. Editorial Bonum. Recuperado de <https://books.google.com.pe/books?id>

Resultado de confiabilidad de la prueba piloto

RELIABILITY

```

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00035
/VARIABLES=VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR00041 VAR00042 VAR00043 VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048 VAR00049 VAR00050
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Fiabilidad

[Conjunto_de_datos0]

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamiento de casos

	N	%
Casos Válido	25	100,0
Excluido ^a	0	,0
Total	25	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,879	50

Confiabilidad según SPSS 22

Resumen de procesamiento de casos

	N	%
Casos Válido	25	100,0
Excluido ^a	0	,0
Total	25	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,879	50