



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

**FUNCIONALIDAD FAMILIAR E IDEACIÓN SUICIDA EN
PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON VIH DE UN HOSPITAL
NACIONAL-EL AGUSTINO. LIMA, 2016**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA**

AUTORA

Lissette Picoy Calachihua

ASESOR

Mgrt. Lincol Orlando Olivas Ugarte

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Violencia

LIMA - PERU

2016-II

PÁGINA DEL JURADO

Mgrt. Lincoln Orlando Olivas Ugarte
Presidente

Mgrt. Juan Caller Luna
Secretario

Dr. Ignacio de Loyola Pérez Díaz
Vocal

DEDICATORIA

A Dios, por su infinita bondad y sabiduría que permitió que siga logrando mis objetivos en mi vida. A mi Madre Exaltación, mis hermanas Lu y Graciela y mi fiel amigo Jhonni.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación es el fruto de la construcción significativa de muchas personas, para ello va mis agradecimientos. A mi familia, por acompañarme en todos los momentos difíciles y siendo parte fundamental de mis logros.

A mi maestra Roxana Asca, y al Mgrt. Orlando Olivas por brindarme su apoyo y conocimiento en este proceso.

Un agradecimiento especial a los pacientes del Programa TARGA del Hospital Nacional Hipólito Unanue por su ayuda en la elaboración de la presente investigación.

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Lissette Picoy Calachihua, identificada con DNI 41794056, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Humanidades, Escuela de psicología, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaña es veraz y auténtica.

Además, declaro bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en esta tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada. Por lo cual, acepto lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 03 de marzo del 2017

Lissette Picoy Calachihua

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento el Reglamento de Grados y Titulo de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Funcionalidad familiar e ideación suicida en pacientes diagnosticados con VIH de un Hospital Nacional - El Agustino. Lima, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de licenciada en psicología.

La autora

ÍNDICE

PÁGINA DEL JURADO	ii
DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD	v
PRESENTACIÓN	vi
ÍNDICE	vii
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
I. INTRODUCCIÓN	12
1.1. Realidad problemática	13
1.2. Trabajos previos	15
1.2.1. Antecedentes internacionales	15
1.2.2. Antecedentes nacionales	17
1.3. Teorías relacionadas a las variables	19
1.3.1. Aspectos teóricos de la funcionalidad familiar	19
1.3.2. Aspectos teóricos de la ideación suicida	26
1.4. Formulación del problema	34
1.4.1. Problema general:	34
1.4.2. Problemas específicos:	35
1.5. Justificación del estudio	36
1.6. Hipótesis	36
1.6.1. Hipótesis general:	36
1.6.2. Hipótesis específicos	37
1.7. Objetivos	39
1.7.1. Objetivo general:	39
1.7.2. Objetivos específicos:	39
II. MÉTODO	41
2.1. Diseño de investigación	42
2.2. Variables y operacionalización	43
2.3. Población y muestra	45
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	46
2.4.1. Técnicas de recolección de datos	46
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	46
2.5. Métodos de análisis de datos	50
2.6. Aspectos éticos	50
III. RESULTADOS	52

3.1.	Resultados descriptivos de las variable de estudio	53
3.2.	Pruebas de normalidad.....	54
3.3.	Contrastación de hipótesis	55
3.3.1	Hipótesis general	55
IV.	DISCUSIÓN.....	63
V.	CONCLUSIONES.....	68
VI.	RECOMENDACIONES.....	70
VII.	REFERENCIAS.....	72

ANEXOS

Anexo 1.	Matriz de consistencia.....	80
Anexo 2.	Protocolo del cuestionario APGAR Familiar.....	83
Anexo 3.	Protocolo de la escala de ideación suicida	84
Anexo 4.	Consentimiento informado	87
Anexo 5.	Solicitud al hospital.....	88
Anexo 6.	Carta de Presentación de la UCV.....	99
Anexo 7.	Carta de compromiso y aceptación de tutoría.....	90
Anexo 8.	Análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario APGAR Familiar.....	91
Anexo 9.	Análisis de las propiedades psicométricas de la escala de ideación suicida.....	94
Anexo 10.	Base de datos.....	97

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Estadístico descriptivo de la variable funcionalidad familiar.....	53
Tabla N° 2: Estadístico descriptivo de la variable ideación suicida.....	53
Tabla N° 3: Análisis de Contraste de Normalidad	54
Tabla N° 4: Contrastación de Hipótesis General.....	55
Tabla N° 5: Contrastación de Hipótesis Específica 1.....	56
Tabla N° 6: Contrastación de Hipótesis Específica 2.....	58
Tabla N° 7: Contrastación de Hipótesis Específica 3.....	59
Tabla N° 8: Contrastación de Hipótesis Específica 4.....	60
Tabla N° 9: Contrastación de Hipótesis Específica 5.....	61
Tabla N° 10: Contrastación de Hipótesis Específica 6.....	62
Tabla N° 11: Resumen de procesamiento de casos	91
Tabla N° 12: Análisis de consistencia interna del cuestionario APGAR familiar.....	91
Tabla N° 13: Análisis de correlación ítem-test del cuestionario APGAR familiar.....	92
Tabla N° 14: Análisis estadístico de la prueba de KMO y Bartlett.....	92
Tabla N° 15: Análisis de varianza total explicada del cuestionario APGAR familiar.....	93
Tabla N° 16: Análisis de consistencia interna de la escala ideación suicida de Beck... <td>94</td>	94
Tabla N° 17: Análisis de correlación ítem-test de la escala ideación suicida de Beck... <td>94</td>	94
Tabla N° 18: Análisis estadístico de la prueba de KMO y Bartlett.....	95
Tabla N° 19: Análisis de varianza total explicada de la escala de ideación suicida.....	95

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre funcionalidad familiar e ideación suicida en una muestra de pacientes del Hospital Nacional Hipólito Unanue del distrito El Agustino, en la ciudad de Lima, durante el año 2016. Se utilizó un diseño no experimental con corte transversal y de nivel correlacional. Participaron 100 pacientes diagnosticados con VIH, de ambos sexos, entre los 17 y 65 años de edad, a quienes se les aplicó el cuestionario APGAR familiar, propuesto originalmente Smilkstein (1978) y adaptado a nuestro país por Ccoicca, (2010), y la escala de ideación suicida de Beck (1979), estandarización por Eugenio y Zelada (2011). Al ser procesados los datos se encontró una correlación de tipo inversa y de grado media entre funcionalidad familiar e ideación suicida ($p<0.05$; $r=-0.346$). También, se halló relación entre actitud hacia la vida/muerte ($p<0.05$; $r=-0.275$), pensamientos/deseos suicida ($p<0.05$; $r=-0.288$), proyecto del intento de suicidio ($p<0.05$; $r=-0.297$) con respecto a la funcionalidad familiar; sin embargo, en la última dimensión de desesperanza de la ideación suicida no se encontró una relación ($p>0.05$). Se concluyó que cuando mejor es la funcionalidad familiar presentaran menores índices de pensamiento suicida.

Palabras claves: funcionalidad familiar, ideación suicida, pacientes de VIH

ABSTRACT

The present investigation it has as intention determine the relation that exists between familiar functionality and ideación suicidal in a patients' sample of the National Hospital Hipólito Unanue of the district El Agustino, in the city of Lima, during the year 2016. A not experimental design was in use with court transveral and of level correlacional. There took part 100 patients diagnosed with HIV, of both sexes, between 17 and 65 years of age, who were given the questionnaire familiar APGAR, proposed originally Smilkstein (1978) and adapted to our country for Ccoicca, (2010), and the scale of ideación suicide of Aaron Beck (1979), standardization Eugenio and Zelada (2011). To the being processed the information one found an inverse correlation of type and middle degree between familiar functionality and suicidal ideation ($p < 0.05$; $r = -0.346$). Also, relation was situated it enters attitude towards the life / death ($p < 0.05$; $r = -0.275$), thoughts / suicidal desires ($p < 0.05$; $r = -0.288$), the suicide attempt project ($p < 0.05$; $r = -0.297$) with regard to the familiar functionality; nevertheless, in the last dimension of hopelessness of the suicidal ideation did not find a relation ($p > 0.05$). It was concluded that the better when the familiar functionality they were presenting minor indexes of suicidal thought.

Key words: familiar functionality, suicidal ideation, patients of HIV