



ESCUELA DE POSGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Nivel de conocimiento de cáncer cervical y renuencia a la
toma de Papanicolaou en mujeres del Barrios Miraflores
Tarma – 2018**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud

AUTOR:

Br. Gutiérrez Rojas Mery Elvira

ASESOR:

Dr. Mucha Hospinal Luis Florencio

SECCIÓN:

Ciencias Médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de los Servicios de la Salud

PERÚ – 2018

Página del Jurado

DEDICATORIA

A mi madre por su perseverancia y esfuerzo que la caracterizan y por inculcar valores en mí, a mi esposo quien es mi soporte en el día a día, a mis hijos quienes me brindan su amor incondicional, a mi familia, quienes estuvieron en mis momentos más difíciles.

Mery.

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento infinito a mi familia, quienes inculcaron valores en mí y sobre todo están conmigo en los momentos más difíciles de mi vida brindándome consejos, fuerzas cuando más no podía, amor y apoyo incondicional.

Al Doctor Luis Mucha Hospinal, por su orientación para el desarrollo de esta investigación, por su apoyo en este peldaño más de mi vida, y sobre todo por su metodología de enseñanza.

Mi Universidad César Vallejo, que me brindó una oportunidad grandiosa de alcanzar una meta más en mi vida, sus aulas cobijaron mi deseo incansable de aprender, antes de todo esto jamás pensé que todo esto sea posible, mi alma mater logró hacer posible, brindo incomparables anécdotas en mi vida y grandiosos hermanos que ahora son colegas.

Al personal de salud de la Red de Salud Tarma, quién brindó datos importantes para el desarrollo de esta investigación.

A las mujeres del barrio Miraflores quienes son el pilar fundamental de esta investigación brindaron información valiosa para mi tesis, en el bien de la comunidad científica.

A todas las personas quienes participaron de manera directa e indirecta en la realización y todo el proceso de esta investigación.

La autora

Declaratoria de Autenticidad

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis “Nivel de conocimiento de cáncer cervical y renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2018”, con la finalidad de determinar qué el nivel de conocimiento de cáncer cervical es baja y tiene relación directa y significativa con la renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2018, en cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud.

La investigación mencionada se ha desarrollado con respaldo de la Resolución Directoral N° 2463 – 2010 – EP – UCV Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo. La investigación consta de siete capítulos, siendo los siguientes:

Capítulo I desarrolla la introducción, donde trata los temas de Realidad problemática, Trabajos previos, Teorías relacionadas al tema, Formulación de problemas, justificación del estudio, hipótesis y objetivos; en el Capítulo II, se desarrolla el método, Diseño de investigación, variables, Operacionalización, Población, muestra, muestreo, Técnica e instrumento de recolección de datos y consideraciones éticas.

Capítulo III, trata del resultado, en donde se desarrollan los temas de Descripción de resultados, prueba de hipótesis generales y específicas. Capítulo IV, se desarrolla la discusión de los resultados de la investigación.

Capítulo V, se considera las conclusiones, en el capítulo VI, se anota las recomendaciones y, por último, al Capítulo VII, se tiene presente las referencias bibliográficas consultadas y consideradas en el desarrollo de la investigación.

La autora.

ÍNDICE

	Pag.
Carátula	i
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Índice de tablas	ix
Índice de gráficos	xi
RESUMEN	xii
ABSTRACT	xiii
I. INTRODUCCIÓN	14
1.1. Realidad problemática	14
1.2. Trabajos previos	16
1.3. Teorías relacionadas al tema	22
1.4. Formulación del problema:	33
1.5. Justificación del estudio	33
1.6. Hipótesis	35
1.7. Objetivos	35
II. MÉTODO	37
2.1. Diseño de investigación	38
2.2. Variables, operacionalización	39
2.3. Población y muestra	42
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	43

2.5. Métodos de análisis de datos	46
2.6. Aspectos éticos	47
III. RESULTADOS	48
3.1. Resultados descriptivos de la variable Nivel de conocimiento	48
3.2. Prueba de Hipótesis	58
IV. DISCUSIÓN	69
V. CONCLUSIONES	75
VI. RECOMENDACIONES	77
VII. REFERENCIAS	79
ANEXOS	84
Anexo N° 01: Matriz de consistencia	85
Anexo N° 02: Matriz de operacionalización	89
Anexo N° 03: Matriz de validez del instrumento	92
Anexo N° 04: Instrumento	96
Anexo N° 05: Base de datos de confiabilidad	114
Anexo N° 06: Base de datos	115
Anexo N° 07: Constancia que acredita la realización del estudio	123
Anexo N° 08: Evidencias fotográficas	124

ÍNDICE DE TABLAS

	Pag.
Tabla 1: Sistemas TNM y FIGO	27
Tabla 2: Equivalencias de células según OMS	30
Tabla 3: Población de Mujeres con nivel de conocimiento de cáncer cervical	43
Tabla 4: Resultado de evaluación de instrumentos juicio de expertos: cuestionario de conocimiento de Cáncer Cervical y renuencia a la toma de Papanicolaou	45
Tabla 5: Prueba de confiabilidad de Cronbach conocimiento de Cáncer cervical	45
Tabla 6: Prueba de confiabilidad de Cronbach renuencia a la toma de Papanicolaou	46
Tabla 7: Escala de confiabilidad de Cronbach	46
Tabla 8: Resultado de la variable nivel de conocimiento sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	48
Tabla 9: Resultado de la dimensión conocimiento de generalidades sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	49
Tabla 10: Resultado de la dimensión conocimiento de factores de riesgo y cuadro clínico sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	50
Tabla 11: Resultado de la dimensión conocimiento de medidas preventivas sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	51
Tabla 12: Resultado de la dimensión conocimiento del diagnóstico sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	52
Tabla 13: Resultado de la variable renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	53
Tabla 14: Resultado de la dimensión condicionantes sociales en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	54

Tabla 15: Resultado de la dimensión condicionantes culturales en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	55
Tabla 16: Resultado de la dimensión condicionantes psicológicas en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	56
Tabla 17: Resultado de la dimensión condicionantes administrativas en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	57
Tabla 18: Correlación entre las Variables Nivel de Conocimiento y renuencia a la Toma de Papanicolaou	59
Tabla 19: Correlación entre la Variables Nivel de Conocimiento y condicionantes sociales	61
Tabla 20: Correlación entre la Variables Nivel de Conocimiento y condicionantes culturales	63
Tabla 21: Correlación entre las Variables Nivel de Conocimiento y condicionantes psicológicos	65
Tabla 22: Correlación entre las Variables Nivel de Conocimiento y condicionantes administrativas	67

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pag.
Gráfico 1: Resultado de la variable nivel de conocimiento sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores-Tarma	49
Gráfico 2: Resultado de la dimensión conocimiento de generalidades sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	50
Gráfico 3: Resultado de la dimensión conocimiento de factores de riesgo y cuadro clínico sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	51
Gráfico 4: Resultado de la dimensión conocimiento de medidas preventivas sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	52
Gráfico 5: Resultado de la dimensión conocimiento del diagnóstico sobre cáncer cervical en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	53
Gráfico 6: Resultado de la variable renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	54
Gráfico 7: Resultado de la dimensión condicionantes sociales en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	55
Gráfico 8: Resultado de la dimensión condicionantes culturales en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	56
Gráfico 9: Resultado de la dimensión condicionantes psicológicas en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	57
Gráfico 10: Resultado de la dimensión condicionantes administrativas en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2017	58

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar qué el nivel conocimiento de cáncer cervical es alta y tiene relación directa y significativa con la renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2018; los alcances del presente trabajo es contribuir a mejorar las expectativas de las mujeres en edad fértil educándolas sobre temas para el cuidado de su salud tal es el caso de cáncer, así mismo permitirá hacer un autoanálisis de cada profesional de la salud para mejorar las atenciones en los establecimientos de la salud..

La investigación correspondió al tipo de investigación correlacional, nivel aplicada donde se analizó las variables nivel de conocimiento de cáncer cervical en mujeres y renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres, para ello esbozó el diseño de investigación descriptivo correlacional, donde se aplicó la metodología descriptiva correlacional; para el recojo de información se hizo uso de la técnica de encuesta a través de un cuestionario, aplicado a una muestra no probabilística intencional de 50 mujeres del Barrio Miraflores. El procesamiento estadístico de los datos obtenidos, se realizó mediante la estadística descriptiva e inferencial, las cuales el nivel conocimiento de cáncer cervical es baja y tiene relación directa y significativa con la renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2018. La conclusión general fue En relación a las variables nivel de conocimiento y renuencia a la toma de Papanicolaou, se determinó que el nivel conocimiento de cáncer cervical tiene relación indirecta y significativa con la renuencia a la toma de Papanicolaou en mujeres del Barrio Miraflores - Tarma, 2018, puesto que el p valor 0 es menor al 5% de margen de error, y la Zc calculada -7.661021265 es menor que la Z teórica -1.96.

Palabras clave. Nivel de conocimiento, cáncer cervical, renuencia, Papanicolaou, condicionantes administrativos.

ABSTRACT

The main objective of the present investigation was to determine what level of knowledge of cervical cancer is high and has a direct and significant relationship with the reluctance to take Papanicolaou in women from Barrio Miraflores - Tarma, 2018; the scope of this work is to contribute to improving the expectations of women of childbearing age by educating them on issues for their health care such as cancer, as well as allowing self-analysis of each health professional to improve care in the health establishments

The investigation corresponded to the type of correlational research, applied level where the variables of knowledge level of cervical cancer in women and reluctance to take Papanicolaou in women was analyzed, for this it outlined the design of descriptive correlational research, where the descriptive methodology was applied correlational; for the collection of information, the survey technique was used through a questionnaire, applied to an intentional non-probabilistic sample of 50 women from the Miraflores neighborhood. The statistical processing of the data obtained was carried out by means of descriptive and inferential statistics, which the knowledge level of cervical cancer is low and has a direct and significant relationship with the reluctance to take Papanicolaou in women of Miraflores - Tarma, 2018 The general conclusion was In relation to the variables level of knowledge and reluctance to take Papanicolaou, it was determined that the knowledge level of cervical cancer has an indirect and significant relationship with the reluctance to take Papanicolaou in women of the Miraflores neighborhood - Tarma , 2018, since the p value 0 is less than 5% error margin, and the calculated $Z_c -7.661021265$ is less than the theoretical $Z -1.96$.

Keywords: Level of knowledge, cervical cancer, reluctance, Papanicolaou, administrative constraints