



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

**Consecuencias del Maltrato en el Adulto Mayor: Una Revisión
Sistemática**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciada en Psicología

AUTORAS:

Espinoza Calderón, Yohaira Esther (ORCID: 0000-0002-6312-193X)

Ramos Sare, Mayrita Roseli (ORCID: 0000-0002-4211-858X)

ASERORA:

Dra. Vera Calmet, Velia Graciela (ORCID: 0000-0003-0170-6067)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Violencia

TRUJILLO – PERÚ

2021

DEDICATORIA

A *Dios* por brindarnos la oportunidad de llegar hasta este punto de nuestra carrera profesional y darnos la sabiduría necesaria para culminar este trabajo con éxito.

A nuestra *familia*, por ser ese soporte emocional en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, por brindarnos el apoyo económico y moral que necesitamos.

A nuestra docente *Velia Vera Calmet*, quien nos ha brindado los conocimientos teóricos necesarios para la elaboración de nuestro Trabajo de Investigación.

AGRADECIMIENTO

A *Dios*, por estar siempre con nosotros acompañándonos en cada paso importante que damos, por llenarnos de sabiduría y así enfrentar las dificultades de la vida.

A nuestros *padres*, por el apoyo brindando durante todo este proceso académico y por impulsarnos cada día a ser mejores.

A nuestra docente *Velia Vera Calmet*, por ser una guía en este proceso, enseñándonos con esfuerzo y dedicación durante la elaboración de este trabajo de investigación.

ÍNDICE DE CONTENIDO

Carátula.....	i
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice de contenido.....	iv
Índice de tablas.....	v
Índice de figuras.....	vi
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA.....	10
3.1 Tipo y diseño de investigación.....	10
3.2 Variables y operacionalización.....	10
3.3 Población, muestra y muestreo.....	10
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	11
3.5 Procedimientos.....	11
3.6 Método de análisis de datos.....	11
3.7 Aspectos éticos.....	12
IV. RESULTADOS.....	13
V. DISCUSIÓN.....	22
VI. CONCLUSIONES.....	25
VII. RECOMENDACIONES.....	26
REFERENCIAS.....	27
ANEXOS.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01. Consecuencias del maltrato en el adulto mayor, de acuerdo con los artículos revisados.	14
Tabla 02. Consecuencias Físicas que genera el maltrato en el Adulto Mayor	17
Tabla 03. Consecuencias Psicológicas que genera el maltrato en el Adulto Mayor.....	18
Tabla 4. Tipos de maltrato más frecuentes que sufre el adulto mayor.....	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de flujo de artículos identificados, incluidos y excluidos.....13

RESUMEN

En este estudio se buscó Analizar las consecuencias del maltrato en el adulto mayor, de acuerdo con los artículos revisados. El tipo de estudio que se empleo fue teórico basado en una revisión sistemática, se contó inicialmente con un total de 44 artículos, los cuales fueron sometidos a revisión, de ellos quedaron 25 artículos científicos, siendo estos de años entre el 2010 al 2021, de las bases de datos tales como Science Direct, Scielo, Redalyc, Dialnet. Los resultados que se obtuvieron nos muestran que las consecuencias físicas que causa el maltrato hacia el adulto mayor son las más resaltantes, entre las consecuencias se evidenciaron dificultades para caminar, dependencia para realizar diferentes actividades e incluso dolores intensos en algunas partes del cuerpo. Así mismo en lo referente a las consecuencias psicológicas provocadas por el maltrato hacia los longevos, se observó la existencia de baja autoestima, depresión, aislamiento social, ansiedad e incluso ideas suicidas. Finalmente, en el tipo de maltrato más frecuente dentro de esta población vulnerable, se evidenció el maltrato psicológico, el cual es generado a través de humillaciones, gritos o palabras groseras por parte de los cuidadores, o familiares del longevo incrementando los problemas emocionales propios de la edad.

Palabras Clave: Maltrato, adulto mayor, maltrato psicológico, maltrato físico.

ABSTRACT

This study sought to analyze the consequences of abuse in the elderly, according to the articles reviewed. The type of study that was used was theoretical based on a systematic review, initially there were a total of 44 articles, which were subject to review, of which 25 scientific articles remained, these being from 2010 to 2021, from databases such as Science Direct, Scielo, Redalyc, Dialnet. The results obtained show us that the physical consequences caused by abuse towards the elderly are the most outstanding, among the consequences were difficulties in walking, dependence to perform different activities and even intense pain in some parts of the body. Likewise, about the psychological consequences caused by abuse towards the long-lived, the existence of low self-esteem, depression, social isolation, anxiety, and even suicidal ideas was observed. Finally, in the most frequent type of abuse within this vulnerable population, psychological abuse was evidenced, which is generated through humiliation, shouting or rude words by caregivers, or family members of the long-lived, increasing the emotional problems of the individual age.

Keywords: Abuse, elderly, psychological abuse, physical abuse.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el maltrato se ha convertido en una problemática mundial llegando a repercutir en las poblaciones sumamente frágiles y con ello entra a tallar la población adulta mayor, generando graves consecuencias como, el maltrato psicológico, físico, financiero, negligencias y el abuso sexual. Un claro ejemplo en donde se evidencian estos actos de maltrato, es ante el abandono en los asilos; el abuso económico por parte de sus parientes, quienes se benefician de los ingresos que tenga el adulto mayor; también se observan casos de agresiones físicas por parte de personas allegadas a la población vulnerable, generando en ocasiones la muerte; asimismo se puede encontrar el abuso sexual en esta población sin embargo, debido a los estereotipos y prejuicios de la sociedad esta situación se mantiene oculta por lo que no se logra detectar y prevenir este abuso (Organización Mundial de la Salud, 2020a).

Según la Organización Mundial de la Salud en 2017, reporta que a nivel mundial el agravio a los longevos continua en aumento y preocupación para los 141 millones de adultos mayores de 60 años en el planeta. Así mismo, Agudelo (2019) da a conocer que los porcentajes estimados son de un 33.4% para el maltrato psicológico, un 14.1% para el físico, 13.8% el económico, 11.6% la negligencia y, por último, el 1.9% en maltrato sexual. En el Perú, se aplicó el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), donde los resultados obtenidos durante el año 2017 se registraron un total de 5594 casos de abuso y maltrato a personas de la tercera edad, el cual representa el 5.9%; por otro lado, en el año 2018 hubo un total de 8108 casos de personas mayores de 60 años, representando el 6.15%.

En cuanto a las consecuencias que trae consigo esta problemática son de más evidencia el maltrato psicológico, el cual es generado a través de malos tratos trayendo consigo sufrimiento, tristeza, índices de ansiedad, trastornos emocionales, depresión, somatizaciones e incluso ideas suicidas. En cuanto al maltrato físico, provoca lesiones por traumatismos, desnutrición, fracturas ante accidentes o caídas, abandonos o faltas de cuidado por parte de los familiares o personas cercanas, quemaduras, heridas e intoxicaciones por ingesta de productos tóxicos. Además de ello podemos encontrar las negligencias

médicas dentro de los centros de salud, la cual se estima un 9,8% de casos que se dan dentro de los asilos por inadecuados cuidados, pobres condiciones del lugar donde se encuentran estas personas y por inadecuadas supervisiones por parte del personal encargado, además atenciones médicas inapropiadas en los puestos de salud (Montero *et al.*, 2017a). En el Perú el 25% de población adulta padece de una deficiencia en atención médica de los centros de salud, excepto si son personas jubiladas de las empresas públicas o privadas que trabajaron durante su vida productiva para así poder poseer este beneficio en su vejez. Sin embargo, si no ha ejercido ninguna ocupación y solo cuenta con el apoyo de su familia, muchas de estas personas están condenadas al desamparo (Manrique, 2015)

Por otro lado, los índices de consecuencias en los domicilios se estiman un 3.5%, donde el mayor abuso lo realiza sus propios hijos, familiares que viven o son cercanos al adulto mayor (Gómez, 2016). En consecuencia, esta población se ve afectada tanto a nivel familiar o doméstico, social y personal ya que generan daños irreparables a su estado físico y psicológico.

Es relevante mencionar que el maltrato a los adultos mayores, según Rodríguez *et al.* (2018a), refieren que los malos tratos a personas mayores como las respuestas inapropiadas, le causan daño y angustia, así mismo toda acción voluntaria, accidental y casual que guíen a un insulto o descuido físico, psicológico, emocional, social o económico. Así mismo podemos decir que es una acción única o reiterada que causa angustia a una persona mayor de 60 años, debido a la falta de medidas apropiadas y restrictivas para evitar que se siga produciendo esta problemática (OMS, 2020b). Ante ello la intención de esta investigación es dar a conocer las consecuencias que genera el maltrato en el adulto mayor, tanto en el ámbito familiar y social por parte de organismos de salud pública, así como también poder conocer la realidad que atraviesa la población de estudio, ya que generalmente no es tomada en cuenta por la sociedad y esta muestra poco interés por el bienestar de los longevos con más de 60 años.

Por lo que se considera relevante ejecutar la presente investigación sistemática debido a que permitirá recolectar información de diversas fuentes científicas, las

cuales nos den a conocer la realidad que viven las personas de la tercera con respecto al maltrato y abuso doméstico, físico, psicológico, económico, negligencias y sexual. Así mismo es necesario mencionar que existe un número disminuido de investigaciones sobre maltrato sexual y negligencias de atención medica por parte de los organismos de la salud (Núñez, 2020).

A partir de esto, surge la siguiente interrogante que plantea la investigación es: ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato en el adulto mayor de acuerdo con los artículos revisados?

Este estudio se justifica a nivel teórico, ya que se profundizará en los diversos modelos que sustentan el maltrato al adulto mayor, mismos que serán respaldados por los artículos primarios que serán utilizados dentro de nuestra base de datos. A nivel social, el trabajo se justifica pues se conocerá de manera más detallada las diferentes características no solo psicológicas sino también sociodemográficas que influyen en el maltrato al adulto mayor. A nivel práctico, se podrá plantear medidas preventivas o de intervención ante la realidad estudiada, finalmente servirá como base para estudios posteriores que busquen la mejora de esta problemática.

Ante lo mencionado el estudio se plantea como objetivo general, Analizar las consecuencias del maltrato en el adulto mayor, de acuerdo con los artículos revisados. Como objetivos específicos, Reconocer las consecuencias físicas que genera el maltrato en el adulto mayor, Establecer las consecuencias psicológicas del maltrato en el adulto mayor, así como Identificar los tipos de maltrato más frecuentes que sufre el adulto mayor.

II. MARCO TEÓRICO

Como antecedentes internacionales encontramos estudios que tratan de manera específica la importancia de trabajar con esta variable, en primera instancia tenemos la revisión sistemática titulada Maltrato en la población adulta mayor: Una revisión sistemática, esta se realizó a nivel de Latinoamérica, concretamente en naciones como Cuba, México y Perú. De acuerdo con la selección de los artículos a tratar, se obtuvieron 75, de los que 50 cumplieron con los criterios de inclusión, se hizo uso de bases de datos como Ebsco host, Scielo, Psycodoc, Psycinfo, Redalyc, y Google Académico. El estudio nos muestra datos sobre la tipología del maltrato los cuales explican que en el adulto mayor existen 7 tipos de maltrato como: el maltrato físico, psicológico, emocional, económico, sexual, por negligencia y abandono, así como los factores de riesgo y teorías acerca de esta problemática; además el estudio indica una prevalencia hacia el maltrato psicológico en mujeres, en Latinoamérica; donde en Perú y Cuba predomina el maltrato económico. (Pabón & Delgado, 2017a).

Así mismo, como otro antecedente, se encuentra la investigación llamada Hacia la detección del maltrato de las personas mayores: Una revisión sistemática, la misma que inició la búsqueda de artículos a través de las bases de datos como Cochrane Library, Web of Science, CINAHL, Biblioteca Virtual de Salud y PUBMED, encontrándose un total de 303 artículos, los que se sometieron a criterios de exclusión para escoger los mejores, es así que se fueron descartando a 38 posibles artículos, sometidos a lectura rígida, quedaron 13 artículos que formaron parte del estudio. En la investigación se requirió analizar la existencia de la efectividad de métodos de detección usados por profesionales de la salud para lograr identificar situaciones de maltrato en adultos mayores, y de acuerdo con los resultados se halló que los expertos de la salud deben de tener en cuenta que los adultos mayores que presenten algún factor de riesgo como discapacidad física, dependencia, aislamiento, entre otros, pueden estar siendo víctima de violencia, por lo que es preciso un tamizaje o evaluación para su descarte con prontitud (Lorenzo, 2019). Para conocer más sobre la variable de estudio la OMS (2020c), refiere que el maltrato, es el acto único o reiterativo dentro de un núcleo, en donde se aplica

la fuerza, causando graves daños en el adulto mayor; así mismo se considera a todo tipo de acción no accidental que cause daño en esta persona, cualquier omisión que despoje a un longevo del cuidado necesario para su bienestar y cualquier tipo de infracción a sus derechos lo cual puede ser ejecutada por familiares, vecinos o amigos que hayan compartido convivencia con el adulto mayor.

Además, según la Guía de práctica clínica mexicana (2013a), refiere que el maltrato al adulto mayor es considerado como cualquier acción u omisión que genere como efecto un daño vulnerado que pone en riesgo la integridad psicológica, física y los derechos primordiales de esta persona. Añadiendo un aporte más sobre la variable que se está trabajando; también es definida como todo hecho único y repetitivo que ocurre dentro de cualquier contexto, que ocasione daño físico o psicológico a una persona mayor (Huenchaun, 2013a). Por otro lado, podemos encontrar tipos de abuso y maltrato hacia el adulto mayor, los cuales traen consecuencias graves hacia esta población vulnerable. Según Bond (2013a), quien coincide con Pabón y Delgado (2017b), menciona que existen 6 tipos de maltrato: psicológico, físico o emocional, sexual, financiero, abandono y negligencia.

En cuanto al físico, está referido a la acción de utilizar la fuerza física y generar daño, dolor o alguna discapacidad (Bond, 2013b). Así mismo existen indicadores que permiten visibilizar este tipo de maltrato, encontramos entre ellos las quemaduras, marcas o moretones en la piel, hematomas y heridas que pueden estar mal cuidadas (Organización Panamericana de la Salud & la Organización Mundial de la Salud, 2013).

El maltrato psicológico o emocional, consiste en causar todo tipo de acción que traiga como consecuencia, angustia, sufrimiento y estrés a raíz de insultos, amenazas y humillación mediante fuertes calificativos, además puede verse evidenciado a través de las muestras de temor que poseerá el adulto mayor al momento de hablar, disminución del contacto social, depresión y pérdidas de peso (Montero *et al.*, 2017b).

Así mismo tenemos el maltrato sexual, el cual se determina por cualquier interacción sexual o contacto físico que se dé a través de la ropa, sin el

consentimiento de la víctima y se ejerza bajo presión. Además, cabe mencionar que este tipo de maltrato transgrede contra el pudor del adulto mayor y que hoy en día se mantiene oculto (Agudelo *et al.*, 2020). Sin embargo, dicha acción puede manifestarse mediante gestos, palabras, insinuaciones, tocamientos y exhibición de los genitales (Condori & Hermoza, 2015a).

También se da un tipo de maltrato financiero, éste se caracteriza por el manejo ilegal o prohibido de bienes, propiedades y dinero sin autorización del adulto mayor (Bond, 2013c). Sin embargo, existen indicadores que afloran este tipo de maltrato, entre ellos tenemos, cuando la persona mayor firma un documento legal, testamento o poder, no estando totalmente consciente en relación a sus capacidades cognitivas; también cuando hay manipulación del testamento que ha escrito el adulto mayor, cediendo un poder a otra persona que no se encuentra escrito en el documento, así mismo la falsificación de las firmas, actividades inusuales dentro de las cuentas de bancos, retiros de dinero a través de las tarjetas de crédito, aun cuando el individuo mayor se encuentre en su vivienda y los gastos económicos no estén acorde a los cuidados del anciano ya que pueden ser usados por los cuidadores o personas cercanas al longevo (Sotomayor *et al.*, 2015).

En lo que respecta al Abandono, implica la omisión o descuido de determinadas actividades, así como también dejar en desamparo a una persona mayor que depende de un individuo; este puede ser un amigo, persona cercana al longevo o algún miembro de la familia, lo cual afecta tanto al aspecto psicológico y emocional llegando a que la persona adulta muestre una mayor tendencia a la depresión e ideas suicidas. Y por último en lo que se refiere a negligencia, es considerado un tipo de maltrato doloroso ya que se descuida el cumplimiento de funciones por parte de la persona encargada del longevo. Así mismo también se describe dos tipos de negligencia la activa y la pasiva; en lo que respecta a la activa es aquella que de manera intencional no cumple las funciones dirigidas hacia el cuidado de la persona anciana; mientras que la pasiva es la que, de manera involuntaria ignora las necesidades o existe una incapacidad para satisfacerlas (Bond, 2013d).

Continuando con la búsqueda de información respecto a la variable, existen diversas causas que puede ocasionar el maltrato hacia el adulto mayor, sin

embargo, todas tienen en común el poder controlar la vida del anciano, es así que se ve influenciado por: la falta de conocimientos y educación sobre el envejecimiento y la vejez, ya que muchas veces los cuidadores desconocen lo vulnerable que es esta etapa y los cuidados primordiales que se debe tener; además, el poco conocimiento de sus derechos, la falta de instrumentos efectivos para detectar las acciones de maltrato. Así mismo, la omisión de denuncias hace que esta situación de abuso y maltrato hacia el adulto mayor no sea muy conocido por la sociedad, por tanto, sigue aumentando silenciosamente. También ocurre a causa de la falta de valores por parte de la sociedad ya que muchos cuidadores siendo profesionales agreden a estas personas, sabiendo que no poseen las fuerzas para poder defenderse y por último, la usencia de una cultura de tranquilidad y paz dentro de las familias, ya que es lamentable saber que miembros de la propia familia ejercen maltrato hacia el longevo, la comunicación se deteriora y ya no existe respeto ni reconocimiento hacia esta persona que posee sabiduría y experiencia (Chaguay & Molina, 2016).

Por consiguiente, estas causas generan consecuencias graves hacia la persona adulta mayor, según Condori y Hermoza (2015b), refieren que el maltrato hacia esta población vulnerable puede verse reflejado mediante trastornos depresivos, caídas constantes, aparición de desnutrición y pérdida de hidratación a causa de los inadecuados hábitos alimenticios; así mismo tienden a tener pérdida de autonomía, negativismo para realizar contacto con los demás y la aparición de diferentes tipos de lesiones físicas.

Si bien es cierto existen muchas consecuencias graves a raíz del maltrato a las personas mayores, tanto en el espacio doméstico e instituciones; según Sánchez (2015a), refiere que, dentro del ámbito doméstico, existe más prevalencia a los sucesos de depresión o problemas psicológicos, dado que se ejecuta de manera constante y sutil ya que son pocos los casos donde se descubre que los mismos familiares, individuos cercanos o que viven con el adulto mayor son los agresores primarios en ejercer el maltrato . Así mismo se puede evidenciar temores ante la presencia de la persona que está ejecutando el maltrato, episodios de ansiedad, negación ante el contacto con los miembros

de la familia y personas externas, así como también generar estrés postraumático a causa del abuso y maltrato constante que recibe el longevo.

Por otro lado, en el ámbito de instituciones, ya sean privadas o públicas el maltrato hacia esta población vulnerable ha ido en aumento, debido a los inadecuados cuidados de los profesionales que ejercen esta labor, o en algunos casos la falta de personal capacitado puede generar serios daños hacia el cuidado de la persona anciana, así mismo se evidencia maltrato psicológico, el cual se ve reflejado mediante los gritos que reciben los adultos mayores, se presentan también problemas alimenticios, lo que trae consigo una desnutrición severa en estas personas, cabe mencionar que este grupo es vulnerable, por lo que deben de tener una alimentación sana, rica en proteínas, hierro y vitaminas ya que a esta edad el cuerpo tiende a perder fuerzas y energía por lo tanto es fundamental que la persona mayor se alimente adecuadamente. Así mismo se presentan cúmulos de tensión y maltrato físico, los cuales pueden evidenciarse a través de marcas en el cuerpo, golpes, moretones, rasguños o hasta quemaduras de cigarrillos en la piel (Adams, 2014a).

Así mismo existen Teorías del maltrato hacia el adulto mayor las cuales dan a conocer las causas del porque ocurre este tipo de situaciones. En primera instancia tenemos la Teoría que sustenta que muchas veces el maltrato que sufre el adulto mayor se produce por el estrés que vive el cuidador responsable del anciano, donde se establece que el maltrato y la negligencia hacia las personas adultas mayores aparecen por influencia de factores estresantes que pertenecen al exterior como son los cuidados que requiere la persona anciana, de cierta manera estas actividades pueden superar el nivel de paciencia del cuidador, además este puede presentar cúmulos de frustración, ya que no recibe ayuda de otras personas, el no tener acceso a información correspondiente a cómo tratar o brindar asistencia a esta población, limita sus funciones y en muchas ocasiones el poco control de impulsos afecta la relación entre ambos. Así mismo tenemos la teoría que refiere que muchos de los cuidadores abandonan sus actividades por dedicarse al cuidado del adulto mayor, aumentando el estrés el cual estaría relacionado a la disminución del contacto social lo que puede aumentar la predisposición de la persona

encargada a originar el maltrato. Además, cabe mencionar que el apoyo familiar e interés que se muestre por la persona anciana puede disminuir estas acciones de abuso, así mismo prevenir los malos tratos por parte de sus cuidadores; cabe mencionar que es más probable que las personas mayores que poseen menos contacto social o familiar sufran constantes abusos y malos tratos, que los que cuentan con el apoyo familiar. Por último, tenemos que muchas de las personas encargadas del cuidado del adulto mayor tienen un temperamento no apropiado para realizar dicha actividad, se ha encontrado que algunos de ellos realizan abuso de sustancias psicoactivas o existe poco control de impulsos. Algunos estudios plantean que la depresión y la ansiedad en las personas encargadas, frecuentemente se relacionan con los malos tratos y negligencia que ejercen sobre el adulto mayor, asociado a ello encontramos características personales como la baja autoestima, falta de empatía hacia el longevo y dificultad de control de impulsos pudiendo generarse estas conductas hacia esta población vulnerable (servicio nacional del adulto mayor, 2007).

Por otro lado, el maltrato hacia el adulto mayor se puede prevenir de muchas formas, según la OMS (2020), refiere que en diferentes países están poniendo en práctica las siguientes acciones como: realizar campañas de sensibilización para la sociedad y los profesionales, la detección de posibles víctimas de abuso y maltrato así como también la captura de agresores o personas que ejercen este tipo de acciones, además inculcar programas intergeneracionales en los colegios, con la finalidad de que se conozcan cada etapa por la que pasa el ser humano y sobre todo las consideraciones y cuidados que trae consigo, además crear políticas sobre la atención en ambientes externos, para conocer el nivel de servicios que se les brinda a las personas ancianas, ampliar la formación de los cuidadores, y recibir apoyo constante en las supervisiones por parte de las autoridades.

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

El estudio responde a un tipo de investigación teórico pues se realizó la búsqueda de diversos estudios científicos a partir de múltiples conocimientos teniendo como base la variable en estudio. (Barahona, 2013a).

En cuanto al diseño de estudio, se hizo uso de la revisión sistemática, ya que se utilizaron artículos primarios de base científicas que trabajaron con la variable, consecuencias del maltrato en el adulto mayor, el uso de palabras referenciales, así como también artículos en inglés como en español (Barahona, 2013b).

3.2. Variables y operacionalización

Para este estudio se tuvo en cuenta la variable maltrato en el adulto mayor, el cual es considerado como cualquier acción u omisión que genere como resultado un daño vulnerado que pone en riesgo la integridad psicológica, física y los derechos primordiales de esta persona (Guía de práctica clínica mexicana, 2013b). En lo que se refiere a definición operacional, la investigación de esta variable se ejecutó en base a artículos de Latinoamérica, los cuales fueron extraídos de bases científicas como: Sciencedirect, Scopus revistas, Redalyc Wiley, EBSCO, IEEE Xplore, Mathematical Reviews, Medline, SPIE Digital library, Springer, Bentham, ProQuest, EconLit y Taylor & Francis.

Por último, en lo que respecta al tipo de investigación, la variable esta inferida dentro de una investigación de revisión sistemática, la cual consiste en realizar diferentes búsquedas de información, referente a la investigación, temática o estudio a realizar; además se sintetizan los resultados que se encuentran en dichas investigaciones o artículos científicos (Fernández *et al.*, 2019).

3.3. Muestra y criterios de Selección

En lo que se refiere a la población constó de 25 artículos científicos extraídos de las bases de datos. Para la búsqueda de los artículos se seleccionaron las palabras a utilizar como: maltrato y adulto mayor (mistreatment and the elderly). En idiomas inglés y español, los cuales

estuvieron dentro del periodo 2010 al 2021; así mismo que respondan a los objetivos de investigación y que sean de corte cuantitativo.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En este estudio se hizo uso de la técnica del análisis documental, la cual es una extracción científica e informativa de estudios de la variable, en donde se pretenderá describir y representar los documentos unificados (Rubio, 2014). Y en lo que se refiere a instrumento de recolección de datos se utilizó la lista de cotejo, la cual está compuesta por criterios determinados que permiten la evaluación de los trabajos y con ello precisar si los artículos pueden ser incluidos o no dentro de nuestra muestra de estudio. (Pérez, 2018).

3.5. Procedimiento

Para esta investigación, en primera instancia se priorizó en recaudar información objetiva y legítima de bases de datos de artículos científicos que traten la problemática a estudiar, maltrato en adultos mayores, para luego realizar el descarte de artículos mediante los criterios de inclusión y exclusión, como pertenecer a años entre 2010 – 2021, ser en español e inglés, así como contener las palabras claves requeridas, de lo contrario se tuvo que descartar para el contenido y uso en la investigación.

3.6. Método de análisis de datos

Para el análisis de información se realizó la búsqueda en las bases de datos científicas como: Sciencedirect, Scopus revistas, Redalyc Wiley, EBSCO, IEEE Xplore, Mathematical Reviews, Medline, SPIE Digital library, Springer, Bentham, ProQuest, EconLit y Taylor; luego de ello se elaboró una base de datos en Excel, la cual estuvo conformada por todas las investigaciones extraídas de las bases científicas, después de esto las investigaciones pasaron por la lista de cotejo la cual nos permitió verificar si cuentan con los requisitos necesarios para ser parte de la población, esta lista de cotejo tuvo los siguientes ítems: título acorde a la investigación que se está realizando o que siga el mismo contenido y el año de publicación entre 2010-2021, población y muestra, tipo y diseño de estudio, instrumento utilizado, validez y confiabilidad del instrumento y resultados.

Por último, con la información seleccionada se dio paso a la redacción de resultados, lo cuales nos permitieron tener una información amplia de acorde a nuestra variable de estudio.

3.7. Aspectos éticos

En lo que respecta a aspectos éticos, en primer lugar, se consideró la normativa APA, la cual permitió realizar esta investigación bajo los lineamientos estipulados por la universidad Cesar Vallejo, mostrando el respeto hacia el contenido intelectual de otros investigadores, así mismo todo contenido de los autores se encontró citado y con sus respectivas referencias bibliográficas, logrando así evitar el plagio o mostrar alguna información como propias.

Y, en segundo lugar, la información perteneciente a nuestra población fue extraída de bases científicas y confiables pertenecientes a diferentes plataformas virtuales de revistas y artículos científicos.

IV. RESULTADOS

Se identificaron 44 artículos, diez de los estudios eliminados fueron revisiones literarias, así mismo cuatro estudios eran artículos de opinión. Dos investigaciones pertenecían a tesis de posgrado y por último tres artículos tenían fecha anterior al periodo 2010 – 2020. En ese sentido, la unidad de análisis quedó conformada por 25 artículos científicos.




Figura 1. Diagrama de flujo de artículos identificados, incluidos y excluidos.

Tabla 1. Consecuencias del maltrato en el adulto mayor, de acuerdo con los artículos revisados.

AÑO	AUTOR	TÍTULO	CONSECUENCIAS DEL MALTRATO
2020	Sadrollahi <i>et al.</i>	La prevalencia de varios tipos de abuso y sus factores asociados en los ancianos	Dificultad para caminar y enfermedades crónicas.
2020	Naderi <i>et al.</i>	Consecuencias psicoemocionales del abuso de ancianos hospitalizados desde la perspectiva de los pacientes mayores	Sentimiento de inseguridad, agresión y desamparo aprendido.
2019	Alexa <i>et al.</i>	Abuso de ancianos y factores asociados en el este de Rumanía	Depresión, dependencia y aislamiento
2018	Lázaro del nogal <i>et al.</i>	Abuso económico: un tipo de maltrato en los pacientes mayores	El abuso económico fue el de mayor incidencia en casos de hospitalización.
2010	Martina <i>et al.</i>	Violencia hacia el adulto mayor: Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Lima-Perú, 2009.	El maltrato psicológico es el que más se reportó por los adultos mayores, seguido de ello está el maltrato físico.
2015	Silva <i>et al.</i>	Violencia intrafamiliar en el adulto mayor que vive en el distrito de Breña, Perú	El maltrato financiero es el más frecuente, predominando en el sexo femenino
2021	Romero <i>et al.</i>	Maltrato financiero a los adultos mayores. Policlínico "Carlos Manuel Portuondo", La Habana	El maltrato financiero es el que más predomina.
2016	García <i>et al.</i>	Maltrato intrafamiliar hacia el adulto mayor en el Policlínico Reynold García de Versalles	El maltrato psicológico y el de negligencia fueron los que más afectaron a esta población.
2010	Docampo <i>et al.</i>	Comportamiento de la violencia intrafamiliar en el adulto mayor	El daño al bienestar psicológico y el maltrato por negligencia fueron los de mayor frecuencia.
2018	Piri <i>et al.</i>	Maltrato doméstico de ancianos y factores asociados en ancianos mujeres en Teherán, Irán	La privación de autoridad con 68,5% y el abuso psicológico con 63,5% fueron los tipos de abuso más comunes.
2017	Farid	Abuso y negligencia de ancianos en Bangladesh: comprensión de los problemas, factores y consecuencias asociados	Los abusos financieros y físicos fueron más frecuentes entre los sectores pobres y más débiles, mientras que el abuso psicológico apareció como más severo entre los pertenecientes a las clases medias y acomodadas.
2021	Rishabh <i>et al.</i>	Impacto de la sensibilización de los cuidadores familiares sobre el cumplimiento del tratamiento entre pacientes geriátricos que sufren abuso y negligencia de ancianos	La negligencia de los ancianos fue el tipo predominante dentro de los sujetos.
2018	Patel <i>et al.</i>	Prevalencia y predictores de abuso en pacientes ancianos con depresión en un centro de atención terciaria en Saurashtra, India	Entre los tipos de abuso que sobresalen son: 50% psicológico, 17% negligencia (por parte de uno mismo o de otros), 8% de explotación, 4% de abuso físico y 21% mixto (tanto psicológico u otros).
2017	Juma <i>et al.</i>	Abuso entre personas mayores: un estudio transversal de Hospital Docente de Bagdad	Según los resultados, predominan el abuso financiero con un porcentaje de 7.5%, mientras que el abuso físico es de 5,4% de adultos mayores.

AÑO	AUTOR	INSTRUMENTO	CONSECUENCIAS DEL MALTRATO
2010	Veramendi <i>et al.</i>	Caracterización de la violencia familiar en el adulto mayor que asiste al CLASS Pillkamarca, Huánuco, 2009	En primer lugar, encontramos al maltrato por descuido o abandono, seguido el maltrato psicológico y por último el maltrato físico.
2013	Martínez <i>et al.</i>	Conocimiento sobre el maltrato al adulto mayor por un grupo de ancianos del Policlínico Bernardo Posse	De acuerdo a los resultados se tiene mayor conocimiento sobre el maltrato social que sufren los adultos mayores.
2018	Agudelo <i>et al.</i>	Características sociales y familiares asociadas al maltrato al adulto mayor de Pasto, Colombia 2016	Los adultos mayores maltratados tienen dependencia para realizar sus actividades diarias.
2019	Pabón	Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: validación de contenido de una escala	Como consecuencias físicas se presenta los dolores intensos en diferentes partes del cuerpo y alteraciones visuales.
2018	Viteri <i>et al.</i>	Funcionalidad familiar y autoestima del adulto mayor, en situación de maltrato. Un estudio participativo comunitario	Una de las consecuencias psicológicas en el adulto mayor es la baja autoestima
2019	Velis <i>et al.</i>	Caracterización del adulto mayor maltratado en su medio familiar. Sector Durán	Los sentimientos auto derrotistas o la baja autoestima, desesperanza, desvalorización.
2012	Mendo <i>et al.</i>	Evaluación del maltrato en ancianos pertenecientes a un policlínico universitario	Las consecuencias que trae consigo son: el aislamiento social del adulto mayor, así como el rechazo.
2012	Cano <i>et al.</i>	Factores asociados al maltrato del adulto mayor de Antioquia, 2012	Los longevos tienen más riesgo de sufrir depresión y ansiedad, así como ideas suicidas.
2012	Griñan <i>et al.</i>	Maltrato intrafamiliar en adultos mayores de un área de salud	Genera aislamiento hacia el adulto mayor.
2015	Cano <i>et al.</i>	Maltrato psicológico en los adultos mayores del departamento de Antioquia, 2012	Los adultos mayores sufren el riesgo de contraer depresión, ansiedad o algún trastorno psiquiátrico debido al maltrato ejercido en ellos.
2019	Pabón	Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: validación de contenido de una escala	Como consecuencia psicológica, se denota el aislamiento social de los adultos mayores, así mismo la baja autoestima.
2018	Rodriguez <i>et al.</i>	Violencia intrafamiliar en el adulto mayor	Las consecuencias psicológicas se evidencian en el aislamiento social y depresión.
2018	Viteri <i>et al.</i>	Funcionalidad familiar y autoestima del adulto mayor, en situación de maltrato. Un estudio participativo comunitario	Los tipos de maltrato más prevalentes fueron, psicológico, por negligencia, financiero y físico.
2018	Agudelo <i>et al.</i>	Características sociales y familiares asociadas al maltrato al adulto mayor de Pasto, Colombia 2016	El maltrato más frecuente fue el psicológico, seguido de ello está por negligencia, económico y físico.
2012	Mendo <i>et al.</i>	Evaluación del maltrato en ancianos pertenecientes a un policlínico universitario	Se observó que el tipo de maltrato más frecuente fue el psicológico, luego el económico y negligencia.

AÑO	AUTOR	INSTRUMENTO	CONSECUENCIAS DEL MALTRATO
2012	Cano <i>et al.</i>	Factores asociados al maltrato del adulto mayor de Antioquia, 2012	En Antioquia se evidenció el maltrato económico ser el más común.
2012	Griñan <i>et al.</i>	Maltrato intrafamiliar en adultos mayores de un área de salud	Las modalidades de maltrato que prevalecieron fueron: el psicológico y el financiero.
2015	Cano <i>et al.</i>	Maltrato psicológico en los adultos mayores del departamento de Antioquia, 2012	En Antioquia, se encontró que la tipología de maltrato más reportada fue el psicológico, prevaleciendo más en las mujeres y solo un 4.0% en los hombres.
2019	Pabón	Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: validación de contenido de una escala	El maltrato más común fue el psicológico. Además, los longevos también sufrieron de maltrato físico, negligencia y se encontró 2 casos de maltrato sexual.
2018	Rodriguez <i>et al.</i>	Violencia intrafamiliar en el adulto mayor	Las formas más comunes de abuso encontradas son: el abuso psicológico y el físico tanto en hombres como en mujeres.

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la tabla 1, se refleja que el maltrato psicológico tiene mayor incidencia en los adultos mayores, mismo que trae consecuencias tales como la depresión y el aislamiento social; en el segundo lugar encontramos el maltrato físico evidenciado en dolores físicos y enfermedades.

Tabla 2. Consecuencias Físicas que genera el maltrato en el Adulto Mayor

AÑO	AUTOR	MUESTRA	CONSECUENCIAS FÍSICAS
2020	Sadrollahi <i>et al.</i>	500 adultos mayores	Dificultad para caminar y enfermedades crónicas.
2018	Agudelo <i>et al.</i>	506 adultos mayores	dependencia para realizar sus actividades diarias.
2019	Pabón	24 adultos mayores	Como consecuencias físicas se presenta los dolores intensos en diferentes partes del cuerpo y alteraciones visuales.

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la tabla 2, las consecuencias de tipo físico en los adultos mayores se presentan desde dolores físicos hasta enfermedades crónicas.

Tabla 3. Consecuencias Psicológicas que genera el maltrato en el Adulto Mayor

AÑO	AUTOR	TÍTULO	INSTRUMENTO	CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
2020	Naderi <i>et al.</i>	Consecuencias psicoemocionales del abuso de ancianos hospitalizados desde la perspectiva de los pacientes mayores	Entrevista	Sentimiento de inseguridad, agresión y desamparo aprendido.
2019	Alexa <i>et al.</i>	Abuso de ancianos y factores asociados en el este de Rumanía	Mini Mental/Escala de Depresión Geriátrica (GDS)/La escala EASI	Depresión, dependencia y aislamiento
2018	Viteri <i>et al.</i>	Funcionalidad familiar y autoestima del adulto mayor, en situación de maltrato. Un estudio participativo comunitario	Test Mini Mental/ Índice Katz/ Inventario de autoestima Coopersmith/ Prueba de percepción del funcionamiento familiar	Una de las consecuencias psicológicas en el adulto mayor es la baja autoestima
2019	Velis <i>et al.</i>	Caracterización del adulto mayor maltratado en su medio familiar. Sector Durán	Test Mini Mental/ Índice Katz/ Inventario de autoestima Coopersmith/ Prueba de percepción del funcionamiento familiar	Los sentimientos auto derrotistas o la baja autoestima, desesperanza, desvalorización.
2012	Mendo <i>et al.</i>	Evaluación del maltrato en ancianos pertenecientes a un policlínico universitario	Cuestionario	Las consecuencias que trae consigo son: el aislamiento social del adulto mayor, así como el rechazo.
2012	Cano <i>et al.</i>	Factores asociados al maltrato del adulto mayor de Antioquia, 2012		Los adultos mayores tienen más riesgo de sufrir depresión y ansiedad, así como ideas suicidas.
2012	Griñan <i>et al.</i>	Maltrato intrafamiliar en adultos mayores de un área de salud	Encuesta	Genera aislamiento hacia el adulto mayor.
2015	Cano <i>et al.</i>	Maltrato psicológico en los adultos mayores del departamento de Antioquia, 2012	Escala de Depresión Geriátrica/ Escala de Golberg/Test Minimental	Los adultos mayores sufren el riesgo de contraer depresión, ansiedad o algún trastorno psiquiátrico debido al maltrato ejercido en ellos.
2019	Pabón	Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: validación de contenido de una escala	Escala Geriátrica de Maltrato al adulto mayor/ Encuesta sobre maltrato a personas adultas mayores en el distrito federal.	Como consecuencia psicológica, se denota el aislamiento social de los adultos mayores, así mismo la baja autoestima.

AÑO	AUTOR	TÍTULO	INSTRUMENTO	CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
2018	Rodriguez et al.	Violencia intrafamiliar en el adulto mayor	Percepción del funcionamiento familiar Prueba FF - SIL	Las consecuencias psicológicas se evidencian en el aislamiento social y depresión.

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la tabla 3, las consecuencias psicológicas que sufre esta población vulnerable son la baja autoestima, aislamiento social o fuertes depresiones.

Tabla 4. Tipos de maltrato más frecuentes que sufre el adulto mayor.

AÑO	AUTOR	TÍTULO	TIPOS DE MALTRATO MÁS FRECUENTES
2018	Lázaro del nogal <i>et al.</i>	Abuso económico: un tipo de maltrato en los pacientes mayores	El abuso económico fue el de mayor incidencia en casos de hospitalización.
2010	Martina <i>et al.</i>	Violencia hacia el adulto mayor: Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Lima-Perú, 2009.	El maltrato psicológico es el que más se reportó por los adultos mayores, seguido de ello está el maltrato físico.
2015	Silva <i>et al.</i>	Violencia intrafamiliar en el adulto mayor que vive en el distrito de Breña, Perú	El maltrato financiero es el más frecuente, predominando en las mujeres.
2021	Romero <i>et al.</i>	Maltrato financiero a los adultos mayores. Policlínico “Carlos Manuel Portuondo”, La Habana	El maltrato financiero es el que más predomina.
2016	García <i>et al.</i>	Maltrato intrafamiliar hacia el adulto mayor en el Policlínico Reynold García de Versalles	El maltrato psicológico y el de negligencia fueron los que más afectaron a esta población.
2010	Docampo <i>et al.</i>	Comportamiento de la violencia intrafamiliar en el adulto mayor	El daño al bienestar psicológico y el maltrato por negligencia fueron los de mayor frecuencia.
2018	Piri <i>et al.</i>	Maltrato doméstico de ancianos y factores asociados en ancianos mujeres en Teherán, Irán	La privación de autoridad con 68,5% y el abuso psicológico con 63,5% fueron los tipos de abuso más comunes.
2017	Farid	Abuso y negligencia de ancianos en Bangladesh: comprensión de los problemas, factores y consecuencias asociados	Los abusos financieros y físicos fueron más frecuentes entre los sectores pobres y más débiles, mientras que el abuso psicológico apareció como más severo entre los pertenecientes a las clases medias y acomodadas.
2021	Rishabh <i>et al.</i>	Impacto de la sensibilización de los cuidadores familiares sobre el cumplimiento del tratamiento entre pacientes geriátricos que sufren abuso y negligencia de ancianos	La negligencia de los ancianos con un valor de 38,14% fue el tipo predominante dentro de los sujetos y también se encontró que era un tipo común de abuso en el tipo de abuso combinado con un valor de 14,10%.
2018	Patel <i>et al.</i>	Prevalencia y predictores de abuso en pacientes ancianos con depresión en un centro de atención terciaria en Saurashtra, India	Entre los tipos de abuso que sobresalen son: psicológico, negligencia (por parte de uno mismo o de otros), de explotación, abuso físico y mixto (tanto psicológico u otros).
2017	Juma <i>et al.</i>	Abuso entre personas mayores: un estudio transversal de Hospital Docente de Bagdad	Predominan el abuso financiero y el abuso físico.
2010	Veramendi <i>et al.</i>	Caracterización de la violencia familiar en el adulto mayor que asiste al CLASS Pillkomarca, Huanuco, 2009	En primer lugar, encontramos al maltrato por descuido o abandono, seguido esta psicológico y por último el físico.
2013	Martínez <i>et al.</i>	Conocimiento sobre el maltrato al adulto mayor por un grupo de ancianos del Policlínico Bernardo Posse	De acuerdo a los resultados se tiene mayor conocimiento sobre el maltrato social que sufren los adultos mayores.
2018	Viteri <i>et al.</i>	Funcionalidad familiar y autoestima del adulto mayor, en situación de maltrato. Un estudio participativo comunitario	Los tipos de maltrato más prevalentes fueron, psicológico, por negligencia, financiero y físico.

AÑO	AUTOR	TÍTULO	TIPOS DE MALTRATO MÁS FRECUENTES
2018	Agudelo <i>et al.</i>	Características sociales y familiares asociadas al maltrato al adulto mayor de Pasto, Colombia 2016	El maltrato más frecuente fue psicológico, seguido de ello es por negligencia, económico y físico.
2019	Velis <i>et al.</i>	Caracterización del adulto mayor maltratado en su medio familiar. Sector Durán	Los tipos de maltrato más prevalentes fueron el psicológico, por negligencia, financiero y se detectó maltrato físico en 4 longevos.
2012	Mendo <i>et al.</i>	Evaluación del maltrato en ancianos pertenecientes a un policlínico universitario	Se observó que el maltrato más frecuente fue el psicológico, seguido de la negligencia y el económico financiero.
2012	Cano <i>et al.</i>	Factores asociados al maltrato del adulto mayor de Antioquia, 2012	En Antioquia se evidenció el maltrato económico ser el más común.
2012	Griñan <i>et al.</i>	Maltrato intrafamiliar en adultos mayores de un área de salud	Las modalidades de maltrato que prevalecieron fueron: el psicológico y el financiero.
2015	Cano <i>et al.</i>	Maltrato psicológico en los adultos mayores del departamento de Antioquia, 2012	En Antioquia, el maltrato más frecuente fue el psicológico, prevaleciendo más en las mujeres y solo un 4.0% en los hombres.
2019	Pabón	Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: validación de contenido de una escala	El maltrato más común fue el psicológico. Además, los longevos también sufrieron de maltrato físico, negligencia y se encontró 2 casos de maltrato sexual.
2018	Rodriguez <i>et al.</i>	Violencia intrafamiliar en el adulto mayor	Las formas más comunes de abuso encontradas son: el abuso psicológico y el físico tanto en hombres como en mujeres.

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la tabla 4, se evidencia que el tipo de maltrato más frecuente que vulnera al adulto mayor es de tipo psicológico.

V. DISCUSIÓN

La presente investigación responde a una revisión sistemática la cual hace mención a la variable maltrato en el adulto mayor, esta es considerada como cualquier acción u omisión que genera como resultado un daño vulnerado que pone en riesgo la integridad psicológica, física y los derechos primordiales de esta persona (Guía de práctica clínica mexicana, 2013b). Añadiendo un aporte más sobre la variable que se está trabajando; también es definida como todo hecho único y repetitivo que ocurre dentro de cualquier contexto, que ocasione daño físico o psicológico a una persona mayor (Huenchaun, 2013b). No cabe duda de que el maltrato hacia el adulto mayor es una problemática que se debe erradicar totalmente. Es necesario conocer que este se puede presentar de diferentes formas y generar fatales consecuencias hacia los longevos. En base a ello, consideramos a Bond (2013e), quien coincide con Pabón y Delgado (2017c), quienes mencionan que existen 6 tipos de maltrato: físico, psicológico o emocional, sexual, financiero, abandono y negligencia; donde el maltrato físico es cualquier forma de agresión intencionada, ejecutada hacia un longevo, que le ocasione daño físico, deformación o muerte. El maltrato psicológico es toda conducta que incite intranquilidad mental en el adulto mayor, en cuanto al sexual es cualquier forma de amenaza sexual realizada sin la aprobación de la persona e incluyendo la fuerza. En el maltrato económico se hace referencia al uso y control de dinero por terceras personas y por último el maltrato por negligencia y abandono es toda acción de descuido premeditado o por desconocimiento que pueda provocar daño físico, angustia o daño mental. En función de ello nos planteamos como objetivo general, Analizar las consecuencias del maltrato en el adulto mayor, de acuerdo con los artículos revisados.

En cuanto a los resultados, según nuestro objetivo general encontramos que existe un perfil amplio de las consecuencias físicas, psicológicas y tipos de maltrato más frecuentes hacia el adulto mayor. De acuerdo con ello, consideramos a Condori y Hermoza (2015c), quienes refieren que el maltrato hacia esta población vulnerable puede verse reflejado mediante trastornos depresivos, caídas constantes, aparición de desnutrición y pérdida de hidratación a causa de los inadecuados hábitos alimenticios; así mismo tienden

a tener pérdida de autonomía, negativismo para realizar contacto con los demás y la aparición de diferentes tipos de lesiones físicas. Sin embargo, es triste conocer la realidad ya que muchos de los autores que ejecutan maltrato hacia los adultos mayores son la propia familia, personas cercanas hacia los ancianos e incluso vecinos. En base a ello encontramos a Sepúlveda *et al.*, (2016) quienes refieren que el aumento de los escenarios de maltrato (físico, psicológico, sexual, económico, social negligencia y abandono) dentro de las múltiples formas de mostrarse, en su totalidad son consumadas por personas diferentes a su conyugue como los nietos, hijos, cuñadas, individuos más allegados y vecinos, así mismo es significativo resaltar que la mayoría de los casos las víctimas son de género femenino.

En cuanto al primer objetivo, Reconocer las consecuencias físicas que genera el maltrato en el adulto mayor, podemos observar que, según los artículos revisados, las consecuencias generadas son las siguientes: dificultad para caminar, dependencia para realizar sus actividades diarias, los dolores intensos en diferentes partes del cuerpo y alteraciones visuales. Referente a ello citamos a Bond (2013f) quien refiere que el maltrato físico, está referido a la acción de utilizar la fuerza física y generar daño, dolor o alguna discapacidad. Así mismo existen indicadores que permiten visibilizar este tipo de maltrato, encontramos entre ellos las quemaduras, marcas o moretones en la piel, hematomas y heridas que pueden estar mal cuidadas (Organización Panamericana de la Salud & la Organización Mundial de la Salud, 2013).

En lo que respecta al segundo objetivo, Establecer las consecuencias psicológicas del maltrato en el adulto mayor, podemos observar que las consecuencias fundadas por el maltrato hacia el adulto mayor son: sentimiento de inseguridad, agresión, desamparo aprendido, depresión, dependencia, sentimientos auto derrotistas o la baja autoestima, desesperanza, desvalorización. y aislamiento social. En base a ello, consideramos a Montero *et al.* (2017c) quienes refieren que el maltrato psicológico o emocional, consiste en causar todo tipo de acción que traiga como consecuencia, angustia, sufrimiento y estrés a raíz de insultos, amenazas y humillación mediante fuertes calificativos, además puede verse evidenciado a través de las muestras de temor que poseerá el adulto mayor al momento de hablar, disminución del

contacto social, depresión y pérdidas de peso. Así mismo, este tipo de maltrato se ve reflejado en otros ámbitos fuera de los hogares, tales como instituciones, albergues y asilos. En base a ello tenemos a Adams (2014b), quien refiere que en el ámbito de instituciones, ya sean privadas o públicas el maltrato hacia esta población vulnerable ha ido en aumento, debido a los inadecuados cuidados de los profesionales que ejercen esta labor, o en algunos casos la falta de personal capacitado los cuales pueden generar serios daños hacia el cuidado de la persona anciana, así mismo se evidencia maltrato psicológico, este maltrato se ve reflejado mediante los gritos que reciben los adultos mayores, se presentan también problemas alimenticios, lo que trae consigo una desnutrición severa en estas personas, cabe mencionar que este grupo es vulnerable, por lo que deben de tener una adecuada alimentación ya que a esta edad el cuerpo tiende a perder fuerzas y energía por lo tanto es fundamental que la persona mayor se alimente adecuadamente.

En cuanto al tercer objetivo, Identificar los tipos de maltrato más frecuentes que sufre el adulto mayor, se observa que el tipo de maltrato más común es el psicológico. En base a ello citamos a Sánchez (2015b), quien refiere que, dentro del ámbito doméstico, existe más prevalencia a los sucesos de depresión o problemas psicológicos, dado que se ejecuta de manera constante y sutil ya que son pocos los casos donde se descubre que los mismos familiares, individuos cercanos o que viven con el adulto mayor son los agresores primarios en ejercer el maltrato. Así mismo se puede evidenciar temores ante la presencia de la persona que está ejecutando el maltrato, episodios de ansiedad, negación ante el contacto con los miembros de la familia y personas externas, así como también generar estrés postraumático a causa del abuso y maltrato constante que recibe el longevo. También es relevante mencionar que el maltrato a los adultos mayores puede evocarse mediante acciones verbales, u apelativos ofensivos. En base a ello citamos a Rodríguez *et al.* (2018b), quienes refieren que los malos tratos a personas mayores como las respuestas inapropiadas, le causan daño y angustia, así mismo toda acción voluntaria, accidental y fortuita que guíen a una ofensa o descuido físico, psicológico, emocional, social o económico.

VI. CONCLUSIONES

- En lo que respecta a las consecuencias que genera el maltrato hacia las personas mayores, se encontró que el maltrato psicológico tiene mayor realce en esta población vulnerable, generando que el adulto mayor comience a tener ideas negativas o temores, los cuales afectan a su calidad de vida.
- En cuanto a las consecuencias físicas que causa el maltrato hacia los longevos, se evidenciaron dificultades para caminar o dependencia para realizar diferentes actividades; así mismo existen casos donde se le aísla al adulto mayor por alguna discapacidad, sin embargo, lo ideal es proporcionarle ayuda y tiempo por parte de su red de apoyo, para garantizar su bienestar.
- En lo referente a las consecuencias psicológicas provocadas por el maltrato hacia esta población vulnerable, se observó la existencia de baja autoestima, depresión, aislamiento social, ansiedad e incluso ideas suicidas. De esta manera es que el adulto mayor se siente inútil y fuera de contexto, por ello se le debe dar la atención pertinente.
- En lo que respecta al tipo de maltrato más frecuente dentro de esta población, se evidencio el maltrato psicológico, el cual es generado a través de gritos, humillaciones, palabras groseras por parte de los cuidadores, o familiares del longevo. De acuerdo con estos casos, deben de existir leyes que amparen al adulto mayor, de modo que este maltrato no llegue hasta la muerte.

VII. RECOMENDACIONES

- Para una mejor recolección de datos e información pertinente, buscar artículos en diferentes idiomas, no solo inglés o español, sino en portugués, chino, ruso, etc., de modo que se tenga información abundante para contrastar.
- Para los futuros investigadores, continuar con el estudio, debido a que es un tema importante para la población y reconocer la realidad del adulto mayor, para lograr cambios positivos.
- Hacer mayor énfasis en los cuidadores, familia o entorno en donde se desarrolla el adulto mayor, debido que es ahí donde ocurren estos maltratos que atentan contra el bienestar del longevo. Es así que, se debe incurrir charlas o talleres para educar a los cuidadores de adultos mayores.

REFERENCIAS

- Adams, Y. (2014). Informe Mundial sobre violencia y la salud. *El maltrato de las personas mayores* (133-156). Organización Mundial de la Salud
- Agudelo, M. (2019). Maltrato a las personas mayores en América Latina. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/notas/maltrato-personas-mayores-america-latina>
- Agudelo-Cifuentes M. C., Cardona-Arango D, Segura-Cardona M. A. & Restrepo-Ochoa D. A. (2020). Maltrato al adulto mayor, un problema silencioso. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 38(2), 1-11. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/331289/20802150>
- Agudelo-Cifuentes, M. C., Cardona-Arango, D., Segura-Cardona, A., Segura-Cardona, A., Muñoz-Rodríguez, D. & Restrepo-Ochoa, D. A. (2019). Características sociales y familiares asociadas al maltrato al adulto mayor de Pasto, Colombia 2016. *Revista CES Psicología*, 12(1), 34–42. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423561559004>
- Alexa, I. D.; Ilie, A. C.; Pislaru, A. I.; Dronic, A.; Gavrilovici, O.; Alexa-Stratulat, T.; Stefaniu, R.; Sandu, I.; Nuta, C. y Herghelegiu, A. (2019). Elder abuse and associated factors in eastern romania. *Psychogeriatrics*, 20(2), 196-205. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/psyg.12488>
- Alfonso-Romero, M., Ribot-Reyes, V. C., Luis-González, I. P. & Robert-Vicet, J. G. (2021). Maltrato financiero a los adultos mayores. Policlínico Carlos Manuel Portuondo, La Habana. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 20(1), 88-106.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2021000100016&script=sci_arttext&lng=pt

- Barahona-Quesada, M. (2013). El papel de la investigación teórica en la construcción del conocimiento: Una reflexión desde la Universidad Estatal a Distancia (UNED). *Revista Rupturas*, 3(1), 2 – 16. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4888225>
- Bond, M.C. & Bluter, K.H. (2013). Abuse and neglect: Definitions, Epidemiology and Approaches to Emergency Department Screening. *Clinics in Geriatric medicine*, 29(1), 257-273. <https://doi.org/10.1016/j.cger.2012.09.004>
- Cano, S., Garzón, M., Segura, Á. & Cardona, D. (2014). Maltrato psicológico en los adultos mayores del departamento de Antioquia, 2012. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 32(1), 99-106. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12058124010>
- Cano, S., Garzón, M., Segura, Á. & Cardona, D. (2015). Factores asociados al maltrato del adulto mayor de Antioquia, 2012. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 33(1), 67-74. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12033879009>
- Chaguay-Vergara, I. E. & Molina-Reyes, S. E. (2016). *Prevalencia del abandono de los adultos mayores asilados en las salas de servicio general de un Centro Geriátrico de la Ciudad de Guayaquil. Mayo A Setiembre 2016* [tesis de pregrado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]. Repositorio Institucional UCSG. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/6474/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-311.pdf>
- Condori-Barrera, J. R. & Hermoza-Quispe, J. (2015). *Causas, consecuencias de maltrato en el adulto mayor* [tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. Repositorio Institucional UNSA. <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/1789#:~:text=Ge>

[neralmente%20el%20maltrato%20se%20produce.adulto%20mayor%20con%20un%2020%25.](#)

Docampo-Santaló, L., Barreto-Lacaba, R. & Santana-Serrano, C. (2010). Comportamiento de la violencia intrafamiliar en el adulto mayor. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 13(6), 75-84. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552009000600010&script=sci_arttext&tlng=pt

Farid, S. (2017). Elder abuse and neglect in Bangladesh: understanding issues, associated factors and consequences. *Family Medicine & Primary Care Review*, 19(2), 123-127. <https://doi.org/10.5114/fmpcr.2017.67865>

Fernández-Chinguel, J. E., Zafra-Tanaka, J. H., Goicochea-Lugo, S., Peralta, C. I. & Taype-Rondan, A. (2019). Aspectos básicos sobre la lectura de revisiones sistemáticas y la interpretación de meta-análisis. *Scielo*, 36(2), 157-169. <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v36n2/a13v36n2.pdf>

García-Rosique, R.M., Guisado-Zamora, K. & Torres-Triana, A. (2016). Maltrato intrafamiliar hacia el adulto mayor en el del Policlínico Reynold García de Versalles. *Revista Médica Electrónica*, 38(6), 826-836. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242016000600004

Garg, R., Mattoo, K., Kumar, L., Khalid, I., Baig, F., Elnager, M. & Ali-Faridi, M. (2021). Impact of Sensitization of Family Caregivers upon Treatment Compliance among Geriatric Patients Suffering from Elder Abuse and Neglect. *Healthcare*, 9(2), 226-241. <https://www.mdpi.com/2227-9032/9/2/226/htm>

Gómez-Alonso, F. (2016). El maltrato a las personas mayores. *Sociedad* https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/enlace23_26_31maltratoppmm.pdf

- Griñan-Peralta, I. A., Cremé-Lobaina, E. & Matos-Lobaina, C. (2012). Maltrato intrafamiliar en adultos mayores de un área de salud. *MEDISAN*, 16(8), 1241-1248. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=368448458008>
- Guía de práctica clínica. (2013). Detección y manejo del maltrato en el adulto mayor. México: Instituto Mexicano del Seguro Social. http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/057_GPC_MaltratoAdultoMayor/MAM_EVR_CENETE_C.pdf
- Huenchuan, S. (2013). Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI: situación, experiencias y desafíos. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/1465>
- Lázaro-Del Nogal, M., Fernández-Alonso, C., Serrano-Cuesta, P., Benito-García, M. A., Villavicencio-Carrillo, P., Santiago-Saez, A. E. & Martín-Acero, T. (2018). Abuso económico: un tipo de maltrato en los pacientes mayores. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 53(1), 176-177. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2018.04.420>
- Lorenzo-Trujillo, A. (2019). *Hacia la detección del maltrato de las personas mayores: Revisión sistemática* [tesis de licenciatura, Universidad de La Coruña]. Repositorio Universidad de la Coruña. https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/23429/LorenzoTrujillo_Andrea_TFG_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Manrique-Lara, G. (2015). Situación del adulto mayor en el Perú. *Revista Médica Herediana*, 3(3), 75-85. <https://doi.org/10.20453/rmh.v3i3.377>
- Martina, M., Nolberto, V., Miljanvich, M., Bardales, O. & Gálvez, D. (2010). Violencia hacia el adulto mayor: Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Lima-Perú, 2009.

Revista Peruana de Epidemiología, 14(3), 186-192.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203119676004>

Martínez-Muñoz, L., Cruz-Sánchez, L., Martínez-Iglesias, I., Gonzales-Carrodegua, K. & Terry-Pérez, E. (2013). Conocimiento sobre el maltrato al adulto mayor por un grupo de ancianos del Policlínico Bernardo Posse. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 12(4), 671-679.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180429299019>

Mendo-Alcolea, N., Infante-Tavío, N., Lamote-Moya, S. E., Núñez-Beris, S. J. & Freyre-Soler, J. (2012). Evaluación del maltrato en ancianos pertenecientes a un policlínico universitario. *MEDISAN*, 16(3), 364-370.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=368445222008>

Montero-Solano, G., Vega-Chávez, J. C. & Hernández, G. (2017). Abuso y Maltrato en el Adulto Mayor. *Medicina Legal de Costa Rica*, 34(1). 1-11.
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152017000100120

Naderi, Z., Gholamzadeh, S., Zarshenas, L. & Ebadi, A. (2020). Psycho-emotional Consequences of Hospitalized Elder Abuse from Older Patients' Perspective. *Electronic Journal of General Medicine*, 17(2), 194-201. <https://doi.org/10.29333/ejgm/7811>

Núñez-Ortiz, J. L. (2020). *Adulto Mayor: ¿Existe una relación entre las capacidades y el maltrato?*. [tesis de magister, Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana.
<https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/47100>

OMS. (2020). El maltrato de los ancianos.
https://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/es/#:~:text=Se%20lo%20puede%20definir%20como,relaci%C3%B3n%20basada%20en%20la%20confianza%C2%BB.

OMS. (2020). Maltrato de las personas mayores. Organización Mundial de la Salud.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse>

Organización Panamericana de la Salud y Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. (2013). Módulos de valoración clínica. Evaluación del estado cognitivo y emocional del adulto mayor. http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/modulo_4.pdf

Pabón-Poches, D. K. & Delgado-Meza, J. A. (2017). Maltrato en la población adulta mayor: una revisión. *Redalyc*, 26(2), 245 – 267. <https://www.redalyc.org/pdf/122/12252818014.pdf>

Pabón-Poches, D. K. (2019). Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: validación de contenido de una escala. *Psicogente*, 22(41), 70-95. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497562431002>

Patel, V. K., Tiwari, D. S., Shah, V. R., Patel, M. G., Raja, H. H. & Patel, D.S. (2018). Prevalence and Predictors of Abuse in Elderly Patients with Depression at a Tertiary Care Centre in Saurashtra, India. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 40(6), 528-533. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6241179/>

Pérez-Pérez, C. (2018). Uso de lista de cotejo como instrumento de observación. Universidad Tecnológica Metropolitana. 1- 21. https://vrac.utem.cl/wp-content/uploads/2018/10/manua.Lista_Cotejo-1.pdf

Piri, N., Taheri-Tanjani, P., Khodkarim, S. & Etemad, K. (2018). Domestic elder abuse and associated factors in elderly women in Tehran, Iran. *Epidemiol Health*, 40(1), 86-93. <https://doi.org/10.4178/epih.e2018055>

Rodríguez- Calvo, M. D., Gómez-Mendoza, C., Guevara-De León, T., Arribas-Llopis, A., Duarte-Duran, Y. & Ruiz-Álvarez, P. (2018). Violencia intrafamiliar en el adulto mayor. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 22(2), 45-53. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211159713010>

- Rodríguez-Calvo, M. D., Gómez-Mendoza, C., Guevara-deLeón, T., Arribas-Llopis, A., Duarte-Duran, Y. & Ruíz-Álvarez, P. (2018). Violencia intrafamiliar en el adulto mayor. *Scielo*, 22(2), 204-2013. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552018000200010
- Rubio-Liniers, M. C. (2014). El análisis documental. Indización y resumen en bases de datos especializadas. http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_in_dizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf
- Sadrollahi, A., Khalili, Z., Ghorbani, M. & Mahmoodi, M. (2020). The Prevalence of Various Abuse Types and Their Associated Factors in the Elderly. *Journal of Research & Health*, 10(1), 59-66. <http://dx.doi.org/10.32598/JRH.10.1.59>
- Sánchez, K. (2015). *El Maltrato en el anciano*. [Tesis de pregrado, Universidad de Cantabria]. Repositorio Institucional UNICAN. <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/2994/CorbachoArmaskY.pdf?sequence=1>
- Sepúlveda-Carrillo, G., Arias-Portela, J., Cuervo-Rojas, A., Gutiérrez-Gómez, S., Olivos-Álvarez, S., Rincón-Hernández, M., Tenjo-Bello, J., Valbuena-Martínez, A. (2016). Caracterización de los casos de maltrato en el adulto mayor denunciados en la Comisaría Primaria de Familia en la localidad de Usaquén en el año 2007. <https://revistacolombianadeenfermeria.unbosque.edu.co/index.php/RCE/article/view/1411/10>
- Servicio nacional del adulto mayor (2007). Guía de prevención del maltrato en personas mayores. <https://docplayer.es/9796712-Guia-de-prevencion-del-maltrato-en-personas-mayores-senama-por-los-derechos-de-las-personas-mayores.html>
- Shien-Chang, E., Phil, M., Becca, R. & Levy, P. (2021). High Prevalence of Elder Abuse During the COVID-19 Pandemic: Risk and Resilience

Factors. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 19(1), 1-8.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S106474812100018X>

Silva-Fhon, J. R., Del Rio-Suarez, A. D., Motta-Herrera, S. N., Fabricio-Wehbe, C. C. & Partezani-Rodríguez, R. A. (2015). Violencia intrafamiliar en el adulto mayor que vive en el distrito de Breña, Perú. *Revista de la Facultad de Medicina*, 63(3), 367-375.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=576363525004>

Sotomayor-Álvarez, M., Bermúdez-Llusá, G., Pérez-Díaz, R. & Méndez-Amador, T. (2015). Maltrato en personas mayores.

<https://www.medigraphic.com/pdfs/geroinfo/ger2015/ger153d.pdf>

Velis-Aguirre, L. M., Álvarez-Molina, I. M., Pérez-Mato, D.C. & Castello-Navarrete, A. C. (2019). Caracterización del adulto mayor maltratado en su medio familiar, Sector Durán. *Revista UNIANDES de Ciencias de la Salud*, 2(1), 1-13.

<http://45.238.216.13/ojs/index.php/RUCSALUD/article/view/1240>

Veramendi-Villavicencios, N., Martel-Chang, S., Villar-Carbajal, E., Rojas-Bravo, V. & Soto-Hilario, J. (2010). Caracterización de la violencia familiar en el adulto mayor que asiste al Class Pillkomarca, Huánuco 2009. *Investigación Valdizana*, 4(1), 61-65.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=586061881014>

Viteri-Chiriboga, E., Terranova- Barrezueta, A. E. & Velis-Aguirre, L. M. (2018). Funcionalidad familiar y autoestima del adulto mayor, en situación de maltrato. Un estudio participativo comunitario. *Revista Lasallista de Investigación*, 15(2), 300-314.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69559233024>

ANEXOS

Anexo 1: Lista de cotejo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4m71QtlAOCcUggOQEhM_x7AmE9IVxn/edit?usp=sharing&oid=102052750441162485331&rtpof=true&sd=true

TÍTULO	Autores y año de publicación	Área de revista indexada	Idioma	Diseño		Muestra		Instrumento		Punto de corte (Cuantilo bibliográfico)		Conclusiones O Resultados a las que llegó el estudio	Nº Objetivos	DOI
				Diseño de investigación	Reporte del diseño	Sustrato de diseño	Muestreo (Tipo de de Muestreo sustento bibliográfico)	Nº (muestra)	Lugar de procedencia	Instrumento (adaptación)	Confiabilidad			
1	Abuso económico: un tipo de maltrato en las parejas mayores	Revista Española de Geriatria y Gerontología/Revista Española de Geriatria y Gerontología	Español	Descriptivo	NO	NO	Alatorio Simple	64 casos	España	No reporta	NO	No reporta	3	https://doi.org/10.1016/j.reege.2018.08.004
2	Funcionalidad familiar y bienestar del adulto mayor, en situación de maltrato. Un estudio participativo	Vivas, E.; Terranova, E. y Vella, Lazara (2016)	Español	Estudio correlacional-transversal	NO	NO	Alatorio Simple	100 adultos mayores	Ecuador	Test Mini Mental/ Índice Katz/ Inventario de autoestima/ Cooperativo/ Puntos de percepción del funcionamiento familiar	SI	SI reporta	3, 2	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
3	Características sociodemográficas y bienestar asociadas al maltrato al adulto mayor en Bogotá, Colombia 2016	Agudelo, M.; Cardona, D.; Segura, A.; Muñoz, M.; Restrepo, D. (2016)	Español	Estudio transversal	NO	NO	Muestreo probabilístico, por conglomerado	506 adultos mayores	Colombia	Escala Geriátrica de Maltrato	SI	SI reporta	3,1	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
4	Caracterización de la violencia familiar en el adulto mayor que asiste al CLASIS Político, Panamá, 2009	Varamendi, N.; Martí, S.; Villar, E.; Rojas, V. y Soto, J. (2010)	Español	Estudio transversal - descriptivo	NO	NO	No alatorio	70adultos	Panamá	Clas de entrevista	SI	SI reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
5	CHARACTERIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR MULTITRATADO EN EL COLOMBIA. SECTORES	Velas, L.; Asenari, I.; Pérez, G. y Castelló, A. (2016)	Español	Estudio descriptivo-correlacional	NO	NO	critérios de inclusión y exclusión	30 adultos	Ecuador	Test Mini Mental/ Índice Katz/ Inventario de autoestima/ Cooperativo/ Puntos de percepción del funcionamiento familiar	SI	SI reporta	3, 2	https://doi.org/10.1016/j.reege.2018.08.004
6	Conocimiento sobre el maltrato al adulto mayor por un grupo de estudiantes del Prelicenciamiento Bernardo Posse	Martínez, L.; Cruz, L.; Martínez, S.; González, K. y Ferriz, E. (2018)	Español	Estudio descriptivo	NO	NO	critérios de inclusión	410 adultos m	Cuba	Encuesta	NO	SI reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
7	Evaluación del maltrato en ancianos pertenecientes a un politécnico universitario	Merced, N.; Infante, I.; Lamora, S.; Núñez, S. y Freyre, J. (2019)	Español	Estudio descriptivo y transversal	NO	NO	Muestreo intencional	557 adultos m	Cuba	Cuestionario	NO	No reporta	3, 2	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
8	Factores asociados al maltrato del adulto mayor de Antioquia, 2012	Caro, S.; Garzón, M.; Segura, A. y Cardona, D. (2012)	Español	Estudio descriptivo transversal	NO	NO	Muestreo probabilístico	65473 adultos	Colombia		NO	No reporta	3, 2	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
9	Maltrato intramiliar en adultos mayores de un área de salud	Griján, I.; Cereza, L. y Mateo, C. (2012)	Español	Estudio descriptivo-transversal	NO	NO	Alatorio Simple	300 adultos mayores	Cuba	Encuesta	NO	No reporta	3, 2	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
10	Maltrato psicológico en los adultos mayores del departamento de Antioquia, 2012	Caro, S.; Garzón, M.; Segura, A. y Cardona, D. (2012)	Español	Estudio descriptivo-transversal	NO	NO	Poblaciones étnicas	65473 adultos mayores	Colombia	Escala de Depresión Geriátrica/ Escala de Calidad de Vida/ Inventario de autoestima	SI	SI reporta	2, 3,	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
11	Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: valoración de comprensión de una escala	Piñón, D. (2015)	Español	Estudio instrumental	SI	SI	Criterios de inclusión y exclusión	24 adultos mayores	Colombia		SI	SI reporta	3, 2,1	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
12	Violencia intramiliar en el adulto mayor	Rodríguez, M.; Gómez, C.; Guzmán, T.; Arribas, A.; Domín, Y. y Ruiz, P. (2018)	Español	Estudio descriptivo	NO	NO	Muestreo intencional no probabilístico	314 adultos mayores	Cuba	Participación del Enciclopedia Familiar Fuentes FF - SI.	SI	SI reporta	3, 2	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
13	Violencia familiar en el adulto mayor: Diferencias de género y desarrollo social. Lima Perú, 2009.	Martina, M.; Nolasco, V.; Milovanich, M.; Benítez, O. y Cabrer, S. (2010)	Español	Estudio descriptivo	NO	NO	Por conveniencia, por disponibilidad de acceso a la información a estos centros	1000 adultos mayores	Perú	Ficha de Registro de Casos	NO	SI reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
14	Violencia intramiliar en el adulto mayor que vive en el distrito de Bello, Paço	Silva, J.; Del Rio, A.; Maia, G.; Coelho, S. y Rodrigues, R. (2013)	Español	Estudio cuantitativo-descriptivo, de corte transversal	NO	NO	Alatorio Simple	369 adultos mayores	Perú	El Canadian Risk Factor en the Peruvian Health Examination y la Escala de Depresión Geriátrica	NO	SI reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
15	Maltrato financiero a los adultos mayores. Políticas "Cero Maltrato Financiero". La Habana	Romero, M.; Ribot, V.; Luis, L. y Robert, J. (2021)	Español	Estudio descriptivo transversal	NO	NO	No probabilístico a intencional	175 adultos mayores	Cuba	Cuñ para la detección de la violencia doméstica	SI	No reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
16	Maltrato intramiliar hacia el adulto mayor en un Politécnico Reynold García de Venegas	Sánchez, R.; Zamora, K. y Torres, A. (2016)	Español	Estudio descriptivo de corte transversal	NO	NO	Alatorio Simple	50 adultos mayores	Cuba	Canadian Task Force	NO	SI reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
17	Comportamiento de la violencia intramiliar en el adulto mayor	Lizandra Dierker Serrano, Rita Bernero Lizarrat y Cándida Santana Serrano / 2010	Español	descriptivo retrospectivo	NO	NO	Alatorio Simple	75 adultos mayores	Cuba	Historias de salud familiar y encuesta	NO	No reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
18	Maltrato doméstico de adultos y adolescentes en viviendas en Tegucigalpa, 2009	Ito, N.; Tanjari, P.; Khodairin, S. y Ebrahim, K. (2018)	Inglés	Estudio descriptivo de corte transversal	NO	NO	Alatorio	360 adultos mayores	Irán	Mini Mental/Cuestionario sobre abuso doméstico a ancianos	NO	SI reporta	3	https://doi.org/10.1177/0898010118770004
19	Prevalencia del abuso de ancianos hospitalizados desde la perspectiva de los familiares	Nasiri, Z.; Ghobadizadeh, S.; Zarehans, L. y Bahari, A. (2020)	Inglés	Estudio de análisis de contenido	NO	NO	Muestreo intencional	16 pacientes	Irán	Entrevista	NO	SI reporta	2	https://doi.org/10.1016/j.reege.2018.08.004
20	Abuso y negligencia de ancianos en Bangladesh: comprensión de los factores familiares y comunitarios	Paqui, S. (2017)	Inglés	Estudio descriptivo	NO	NO	Muestreo intencional	19 adultos mayores	Bangladesh	Entrevista	NO	No reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
21	Estudio de la percepción de las cuidadoras familiares sobre el cumplimiento de los estándares de atención en el maltrato al adulto mayor	Rahabi Gang ; Khurshid Mattoo, Lakshya Kumar, Imroz Dhillon, Pooja Singh, Muskan Singh y Mukesh, A. (2021)	Inglés	Estudio comparativo	NO	NO	aleatorio simple, conveniente	352 pacientes	India	Cuestionario	NO	No reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
22	Prevalencia y factores de riesgo de maltrato al adulto mayor en pacientes ancianos con depresión en un centro de atención hospitalaria	V. K. Patel, D. S. Thapar, V. R. Shah, M. G. Patel, H. H. Raju, D. S. Patel (2018)	Inglés	estudio hospitalario	NO	NO	aleatorio simple	100 pacientes ancianos	India	DSM-5, y la Escala de Depresión G	NO	No reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
23	La prevalencia de varios tipos de abuso y sus factores asociados en los ancianos	Sakrotani, A.; Khalil, Z.; Ghorbani, M. y Alami, F. (2020)	Inglés	Estudio descriptivo	NO	NO	Muestreo por conveniencia	500 adultos mayores	Irán	Encuestas	NO	No reporta	2	https://doi.org/10.1177/0898010118770004
24	Abuso de ancianos y factores asociados en los ancianos de Rumania	Alina, I. Bă, E.; Pătrușu, A.; Dănic, A.; Ștefănescu, G.; Avram, E.; Ștefănescu, R.; Ștefănescu, G. y Hărăbășanu, A. (2019)	Inglés	Estudio transversal	NO	NO	Criterios de inclusión y exclusión	386 pacientes	Rumania	Mini Mental/Escala de Depresión Geriátrica (GDS-15) escala FRA SI	NO	SI reporta	2	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000
25	Abuso en el adulto mayor: un estudio transversal (Investigación Docente de Bogotá)	Jana, B.; Bardi, A. y Basam, G. (2017)	Inglés	Estudio transversal	NO	NO	Criterios de inclusión	319 adultos mayores	Irán	Cuestionario Mini Mental	NO	SI reporta	3	https://www.repositorio.cebs.gob.ec/bitstream/handle/document/1000/1000