



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

Factores sexuales de riesgo asociados a la presencia del virus papiloma humano en mujeres de 25 a 49 años. Centro de Salud Alto Trujillo. 2016

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN PROMOCION Y PREVENCIÓN DE ITS-VIH/SIDA Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO

AUTOR:

OBSTA. ABANTO ZAVALA WILL ANASTACIO

ASESORA:

Mg. BENDEZÚ GAMBOA CRISTINA RAQUEL

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

TRUJILLO-PERÚ

2017

PAGINA DEL JURADO



Dra. Susana Paredes Díaz

Presidente



Ms. Meris Abigail Díaz Vargas

Secretario



Ms. Daphne Timana Palacios

Vocal

DEDICATORIA

A Dios, por guiarme en esta grata experiencia académica.

A mi familia que me brindó su apoyo integral e incondicional, día a día para conseguir la realización de mi especialidad y mi tesis

A mi esposa, por ser el pilar fundamental en el logro de mis metas

Will Anastacio

AGRADECIMIENTO

A Dios, y a mi familia, por guiarme cada día en esta grata experiencia vivida.

A mí amada esposa y familia que me brindaron su apoyo incondicional, para conseguir mis logros.

A mis profesores y asesora por su apoyo en este logro académico.

Will Anastacio

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Will Anastacio Abanto Zavaleta, con DNI 18011392, estudiante de la Segunda Especialidad de Promoción y Prevención de ITS-VIH/SIDA y Cáncer de cuello uterino de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan a la Tesis titulada “Factores sexuales de riesgo asociados a la presencia del virus papiloma humano en mujeres de 25 a 49 años. Centro de Salud Alto Trujillo. 2016”, son:

1. De mi autoría
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas; por tanto la tesis no ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Trujillo, 24 de Junio del 2017.



Will Anastacio Abanto Zavaleta

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

Presento ante Ustedes la Tesis titulada “Factores sexuales de riesgo asociados a la presencia del virus papiloma humano en mujeres de 25 a 49 años. Centro de Salud Alto Trujillo. 2016”, con la finalidad de determinar si la edad de inicio de relaciones coitales y el número de parejas sexuales son factores de riesgo sexuales de la presencia del virus papiloma humano en mujeres de 25 a 49 años, y en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado académico de Segunda Especialidad en Promoción y Prevención de ITS-VIH/SIDA y Cáncer de cuello uterino.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Will Anastacio Abanto Zavaleta

INDICE

	Pág.
Página del Jurado.....	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Declaratoria de autenticidad.....	v
Presentación.....	vi
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
I. INTRODUCCIÓN.....	10
1.1. Realidad problemática.....	10
1.2. Trabajos previos.....	12
1.3. Teorías relacionadas al tema.....	14
1.4. Formulación del problema.....	19
1.5. Justificación del estudio.....	19
1.6. Hipótesis.....	20
1.7. Objetivos.....	20
II. MÉTODO.....	21
2.1. Diseño de investigación.....	21
2.2. Variables, Operacionalización.....	22
2.3. Población y muestra.....	23
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.....	24
2.5. Métodos de análisis de datos.....	25
2.6. Aspectos éticos.....	25
III. RESULTADOS.....	26
IV. DISCUSIÓN.....	29
V. CONCLUSIONES.....	32
VI. RECOMENDACIONES.....	33
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	34
VIII. ANEXOS	

RESUMEN

La presente investigación, de diseño de casos y controles, tuvo como objetivo determinar si la edad de inicio de relaciones coitales y el número de parejas sexuales son factores de riesgo sexuales de la presencia del virus papiloma humano en mujeres de 25 a 49 años, para ello se realizó una revisión documental de 84 mujeres que presentaron virus del papiloma humano y 84 controles, atendidos en el Centro de Salud Alto Trujillo. Para el análisis de datos se utilizó la prueba Chi cuadrado de independencia de criterios y la estimación del Odds Ratio (OR), obteniéndose lo siguiente: la edad de inicio de relaciones coitales de edad de 18 años o menos tuvo una asociación estadística significativa con la presencia del virus papiloma humano ($p < 0.05$), con un OR de 2.2 (IC 95% = 1.12-4.33), lo que indica que la edad de inicio de la relación coital es un factor de riesgo para la presencia de virus papiloma humano, asimismo tener 3 parejas sexuales a más, presentó una asociación estadística significativa con la presencia del virus papiloma humano ($p < 0.05$), con un OR de 11.5 (IC 95% = 4.76-27.92), lo que indica que el número de parejas sexuales es un factor de riesgo para la presencia de virus papiloma humano, ello se justifica en la mayor posibilidad de exposición a este virus. Concluyendo que los factores sexuales son factores de riesgo de la presencia de papiloma virus humano.

Palabras clave: factores sexuales, papiloma virus humano, edad de inicio de la relación coital, número de parejas sexuales.

ABSTRACT

This research, case-control study, aimed to determine if the age of onset of coital relationships and the number of sexual partners, are sexual risk factors for the presence of human papillomavirus, in women aged 25 to 49 years, with a documentary review of 84 women who had human papillomavirus and 84 controls, attended at the Alto Trujillo Health Center, was carried out. For the data analysis, Chi square test of criteria independence and Odds Ratio (OR) estimation were used, with the following results: the age of onset of coital relations aged 18 years or less had a statistically significant association with Presence of human papilloma virus ($p < 0.05$), with an OR of 2.2 (95% CI = 1.12-4.33), indicating that the age of onset of the coital relationship is a risk factor for the presence of human papillomavirus, also having 3 more sexual partners, had a statistically significant association with the presence of human papillomavirus ($p < 0.05$), with an OR of 11.5 (95% CI = 4.76-27.92), indicating that the number of partners is a risk factor for the presence of human papillomavirus, this is justified in the greater possibility of exposure to this virus. Concluding that, sexual factors are risk factors for the presence of human papilloma virus.

Keywords: sexual factors, human papilloma virus, age of onset of sexual relationship, number of sexual partners.