



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**“Factores asociados en el abandono del tratamiento
antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita
2014”**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Magister en Gestión de los Servicios de Salud

AUTOR:

Br. Medina Martens, Mariela Del Rosario

ASESOR:

Dra. Espinoza Salazar, Liliana Ivonne

SECCIÓN:

Ciencias Médicas

LÍNEA DE INVESTIGACION:

Gestión de los Servicios de Salud

PERÚ – 2014

.....
Dr. Fonseca Casola Alexander
Presidente

.....
Dra. Diaz Espinoza Maribel
Secretario

.....
Dra. Espinoza Salazar, Liliana Ivonne
Vocal

Dedicatoria

Mi tesis de grado se la dedico a Dios y a mi madre por la comprensión y paciencia que me demostraron en cada momento, a mi padre Roberto, que desde el cielo me ilumino en cada momento de mi formación y en cada decisión tomada.

La autora

Agradecimiento

A Dios todo Poderoso, por protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida.

A mi madre por la confianza y el apoyo brindado que sin duda alguna en el trayecto de mi vida me ha demostrado su amor, corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Br. Medina Martens, Mariela del Rosario, estudiante del Programa de Maestría en Gestión de los Servicios de Salud de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, identificado(a) con DNI 42885491 con la tesis titulada “Factores asociados en el abandono del tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita 2014”

Declaro bajo juramento que:


1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Piura, Diciembre del 2014

Medina Martens, Mariela del Rosario

DNI: 428854



Presentación

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Factores asociados en el abandono del tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita 2014”, con la finalidad de determinar la relación entre los factores asociados con el abandono del tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita, 2014 y en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Psicología Educativa.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

La autora

Índice

| | Pág. |
|---|------|
| RESUMEN | ix |
| ABSTRACT | x |
| I. INTRODUCCIÓN | 11 |
| 1.1. Realidad problemática | 11 |
| 1.2. Trabajos previos | 12 |
| 1.3. Teorías relacionadas al tema | 16 |
| 1.4. Formulación del problema | 23 |
| 1.5. Justificación del estudio | 23 |
| 1.6. Hipótesis | 24 |
| 1.7. Objetivos | 24 |
| II. MÉTODO | 26 |
| 2.1 Diseño de investigación | 26 |
| 2.2 Variables, operacionalización | 26 |
| 2.3 Población y muestra | 31 |
| 2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad | 31 |
| 2.5 Métodos de análisis de datos | 32 |
| 2.6 Aspectos éticos | 33 |
| III. RESULTADOS | 34 |
| IV. DISCUSIÓN | 42 |
| V. CONCLUSIONES | 47 |
| VI. RECOMENDACIONES | 49 |
| VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 51 |
| ANEXOS | 55 |
| Anexo : 1 Encuesta sobre factores asociados | 56 |
| Anexo : 2 Ficha técnica de la encuesta sobre factores asociados | 58 |
| Anexo : 3 Encuesta sobre abandono del tratamiento antituberculoso | 60 |

| | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| Anexo | : | 4 | Ficha técnica de la encuesta sobre abandono del tratamiento antituberculoso | 61 |
| Anexo | : | 5 | Confiabilidad de la encuesta sobre factores asociados | 62 |
| Anexo | : | 6 | Confiabilidad de la encuesta sobre abandono del tratamiento antituberculoso | 62 |
| Anexo | : | 7 | Documento de autorización | 63 |

RESUMEN

La investigación denominada “Factores asociados en el abandono del tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita 2014” tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores asociados con el abandono del tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita, 2014.

La investigación diseñó y demostró la hipótesis que enuncia que existe relación positiva y significativa entre los factores asociados con el abandono del tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita, 2014.

La muestra de estudio corresponde a 16 pacientes infectados de tuberculosis durante el año 2014. El estudio asume una orientación cuantitativa, no experimental con diseño descriptivo correlacional. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Para la medición de las variables: Factores asociados y Abandono del tratamiento antituberculoso, los cuestionarios aplicados demostraron ser válidos y confiables. El procesamiento de la información utilizó el estadístico de Correlación Pearson con el uso del software SPSS versión 22. Los resultados de la tabla 1 permiten demostrar que no existe relación positiva y significativa entre los factores asociados con el abandono del tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita, 2014, por cuanto el valor (r) alcanzado (0.233) indica que no existe una correlación baja, asimismo el nivel de significación obtenido (0,385) es mayor al establecido para la investigación ($p < 0,05$). Se concluye que los factores asociados no se relacionan significativamente con el abandono del tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita 2014.

Palabras claves: Factores antituberculosos, tratamiento antituberculoso.

ABSTRACT

The research called "Factors associated with the abandonment of tuberculosis treatment in tuberculosis program, Paita 2014" aimed to determine the relationship between the factors associated with the abandonment of tuberculosis treatment in tuberculosis program, Paita, 2014.

Research designed and demonstrated the hypothesis which states that there is a positive and significant relationship between the factors associated with the abandonment of tuberculosis treatment in tuberculosis program, Paita, 2014. The study sample corresponds to 16 patients infected with tuberculosis during 2014. The study assumes a quantitative orientation, not experimental with descriptive correlational design. The survey technique and an instrument the questionnaire was used. For the measurement of the variables associated factors and Abandonment of tuberculosis treatment, the questionnaires proved to be valid and reliable. The information processing used the Pearson correlation statistic using SPSS software version 22. The results in Table 1 to establish that there is no significant positive relationship between the factors associated with the abandonment of tuberculosis treatment in tuberculosis program , Paita, 2014, because the value (r) reached (0.233) indicates that there is no low positive correlation, and the level of significance obtained (0.385) is higher than that established for the investigation ($p < 0.05$). It is concluded that the associated factors are not significantly related to the abandonment of tuberculosis treatment in the tuberculosis program, Paita 2014.

Keywords: Antituberculous factors, tuberculosis treatment.