



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

**HOSTILIDAD/CÓLERA Y DEPRESIÓN EN PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON TUBERCULOSIS DE UN CENTRO DE
SALUD DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. LIMA,**

2016

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA**

AUTORA:

BUSTAMANTE RUIZ, GERALDIN TARCILA

ASESOR:

Mgtr. OLIVAS UGARTE, LINCOL ORLANDO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

VIOLENCIA

LIMA – PERÚ

2016

Mgtr. Lincol Olivas Ugarte
Presidente

Mgtr. Juan Caller Luna
Secretario

Dr. Ignacio de Loyola Pérez
Vocal

DEDICATORIA

Al creador infinito de todas las cosas, el que siempre me ha brindado fortaleza espiritual y física.

A mis padres Cecilia y Efraín, quienes han sido mi soporte moral y económico, impulsándome a seguir aún momentos difíciles.

A mis hermanos Fernando por su apoyo económico y moral y a Jonathan que siempre estuvo allí mostrándome su respaldo.

A los seres que físicamente no están, pero que desde el cielo han estado siempre cuidando y protegiendo largamente mi vida

Y a todos mis cómplices colegas en formación, por su gratitud al ser parte del soporte, conocimientos y experiencias, ya que lograron que mi formación marque un sello especial en esta etapa de mi vida.

AGRADECIMIENTO

A mis pacientes, que son una bendición y por constituir mi motivación para la realización del presente estudio; y por cooperar conmigo y darme la confianza compartiendo sus vivencias, dudas, e inquietudes.

A todo el equipo profesional y técnico del Centro de Salud San Hilarión, por la acogida, por darme la oportunidad de realizar el internado comunitario y por darme la fortaleza constante en la preparación de esta investigación.

A mi alma mater, a la Universidad César Vallejo, específicamente a la Facultad de Humanidades y a la Escuela profesional de Psicología, que donde me dirija oportunamente trasladaré siempre en alto el honor de haber tenido la formación profesional de tan insigne institución.

Por último, agradecer a mis asesores, la Magister Elizabeth Sonia Chero Ballón y al Magister Lincol Orlando Olivas Ugarte, por sus esfuerzos, dedicación, sus erudiciones, sus disposiciones, su paciencia y su motivación, ya que han sido fundamentales para mi formación académica.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Geraldin Tarcila Bustamante Ruiz, identificada con DNI N° 71329932, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Humanidades, Escuela Académica Profesional de Psicología, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Asimismo, declaro bajo juramento que los datos y la información que se presenta en esta tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada. En consecuencia, acepto lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 27 de Septiembre del 2016

Geraldin Tarcila Bustamante Ruiz

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes el informe de tesis, titulado: “Hostilidad/cólera y depresión en pacientes diagnosticados con Tuberculosis de un centro de salud del distrito de San Juan de Lurigancho. Lima, 2016”, el mismo que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación, para obtener el título profesional de licenciada en Psicología.

Geraldin Tarcila Bustamante Ruiz

ÍNDICE

Página del Jurado.....	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimientos.....	iv
Declaración de autenticidad.....	v
Presentación.....	vi
Resumen.....	11
Abstract.....	12
I. INTRODUCCIÓN	13
1.1 Realidad Problemática	14
1.2 Trabajos previos.....	18
1.2.1 Antecedentes Internacionales	18
1.2.2 Antecedentes Nacionales.....	20
1.3 Teorías relacionadas al tema	23
1.3.1 Hostilidad/cólera.....	23
1.3.2 Depresión	27
1.4 Formulación al problema	38
1.5 Justificación del estudio	39
1.6 Hipótesis	41
1.7 Objetivos	43
1.7.1 Objetivos General.....	43
1.7.2 Objetivos Específicos	43
II. MÉTODO.....	44
II. MARCO METODOLÓGICO	45
2.1 Diseño de investigación	45
2.2 Variables	46
2.3 Operacionalización de las variables	48
2.4 Población y muestra.....	50
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad....	51
2.6 Métodos de análisis de datos	53
2.7 Aspectos éticos	54
III. RESULTADOS.....	55
IV. DISCUSIÓN	74
V. CONCLUSIONES.....	80
VI. RECOMENDACIONES	83
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	86
ANEXOS	99

ANEXO1:Instrumentos.....	100
Inventario multicultural de la expresión de la cólera-hostilidad.....	100
Inventario de depresión de Beck - II.....	101-105
Inventario de ansiedad rasgo-estado.....	106-107
Inventario modificado de agresividad Buss- Durkee.....	108
ANEXO2: Validación de los instrumentos.....	109
Inventario multicultural de la expresión de la cólera-hostilidad.....	109-113
Inventario de depresión de Beck - II.....	114-117
ANEXO3: Matriz de consistencia.....	118-120
ANEXO4: Carta de autorización.....	121
ANEXO5: Carta de consentimiento informado.....	122
ANEXO6: Informe operacional C.S. San Hilarión- Estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis.....	123
ANEXO7: Data	124
Inventario multicultural de la expresión de la cólera-hostilidad.....	124
Inventario de depresión de Beck - II.....	125

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: Pruebas de normalidad para las variables de estudio.....	53
TABLA 2: Correlación no paramétrica entre las dimensiones de las variables de estudio.....	54
TABLA 3: Pruebas de normalidad para las dimensiones de hostilidad/cólera y el área afectiva de la depresión.....	56
TABLA 4: Correlación no paramétrica entre las dimensiones de hostilidad/cólera y el área afectiva de la depresión.....	57
TABLA 5: Pruebas de normalidad para las dimensiones de hostilidad/cólera y el área motivacional de la depresión.....	59
TABLA 6: Correlación no paramétrica entre las dimensiones de hostilidad /cólera y el área motivacional de la depresión.....	60
Tabla 7: Pruebas de normalidad para las dimensiones de hostilidad cólera y el área cognitiva de la depresión.....	62
Tabla 8: Correlación no paramétrica entre las dimensiones de hostilidad/cólera y el área cognitiva de la depresión.....	63
Tabla 9: Pruebas de normalidad para las dimensiones de hostilidad cólera y el área conductual de la depresión.....	65
Tabla 10: Correlación no paramétrica entre las dimensiones de hostilidad/cólera y el área conductual de la depresión.....	66
Tabla 11: Pruebas de normalidad para las dimensiones de hostilidad cólera y el área física de la depresión.....	68
Tabla 12: Correlación no paramétrica entre las dimensiones de hostilidad/cólera y el área física de la depresión.....	69

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Figura 1: Gráfico de diseño correlacional.....	42
Figura 2: Gráfico de estadística casos nuevos de Tuberculosis.....	47
Figura 3: Gráfico de distribución de población.....	47

RESUMEN

La Tuberculosis, una de las más comunes enfermedades crónicas, en nuestro contexto actual trae consigo consecuencias psicológicas. Ante esta situación aún se ven reflejadas insuficiencias asociadas al conocimiento y nivel de sensibilización de la sociedad; entonces la persona que experimenta esta enfermedad no sólo percibirá síntomas a nivel orgánico, sino también, se verá afectada su personalidad, la cual representa una dimensión significativa en el ser humano, ya que alberga los estados emocionales, y esto en sucesión va fundando sentimientos de culpabilidad, indiferencia, negación, temor, etc., bajo lo antes referido sirvió como base fundamental para despertar el interés y la motivación a investigar esta problemática, siendo un estudio descriptivo correlacional no experimental transversal, cuya finalidad fue establecer la relación existente entre la hostilidad/cólera y la depresión en pacientes diagnosticados con tuberculosis de un centro de salud del distrito de San Juan de Lurigancho.

La unidad de análisis estuvo compuesta por 60 pacientes de ambos sexos pertenecientes al Programa de control contra la tuberculosis; evaluados con el Inventario Multicultural de la expresión de la cólera/hostilidad (IMECH), el Inventario de depresión de Beck II (IDB-II). Los resultados indican el hallazgo de un valor $p < 0.05$ por lo se afirma que existe correlación entre la depresión y las dimensiones cólera estado (0,251), cólera rasgo (0.288) y cólera manifiesta (0,312). Estas correlaciones son de tipo positiva y de grado bajo a moderado. Lo cual indica que, en términos generales, aquellos pacientes que poseen niveles mayores de hostilidad/cólera, presentan mayores niveles de depresión.

Palabras claves: Hostilidad, cólera, y depresión.

HOSTILITY/ANGER AND DEPRESSION IN PATIENTS DIAGNOSED WITH TUBERCULOSIS A HEALTH CENTER IN THE DISTRICT OF SAN JUAN OF LURIGANCHO

ABSTRACT

The tuberculosis, one of the most common chronic diseases in our current context brings psychological consequences. In this situation still they reflected inadequacies associated with the knowledge and level of awareness of society are; then the person experiencing this disease will not only get symptoms organically, but also, will be affected your personality, which represents a significant dimension in the human being, as it hosts the emotional states, and this succession is founded on feelings of guilt, indifference, denial, fear, etc., under the aforementioned served as fundamental to arouse interest and motivation to investigate this problem base, it is a correlational no experimental cross-sectional descriptive study, whose purpose was to establish the relationship between hostility / anger and depression in patients diagnosed with tuberculosis a health center in the district of San Juan of Lurigancho.

The analysis unit consisted of 60 patients of both sexes belonging to the control program against tuberculosis; evaluated with the Multicultural Inventory expression of anger / hostility (IMECH), the Beck Depression Inventory II (BDI-II). The results indicate the finding of a value $p < 0.05$ therefore it states that there is a correlation between depression and anger dimensional state (0,251), trait anger (0.288), and anger manifests (0,312). This correlation it is a positive type and low to moderate. This indicates that, in general, patients who have higher levels of hostility / anger have higher levels of depression.

Key words: Hostility, anger, and depression.