



**ESCUELA DE POSTGRADO**  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Factores de riesgo que se relacionan con el abandono al esquema uno del  
tratamiento anti tuberculosis en la micro red “Leonor Saavedra-Villa San  
Luis” en San Juan de Miraflores. Lima. Perú periodo 2000 al 2013**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:**

**MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD**

**AUTORES:**

**Br. ROSA NANCY ALAMO ZAPATA**

**Br. JESÚS DANIEL COLLANQUE PINTO.**

**ASESOR:**

**DR. CESAR BONILLA ASALDE**

**SECCIÓN:**

**CIENCIAS MÉDICAS**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

**GESTIÓN Y GERENCIA**

**Perú – 2015**

**PAGINA DEL JURADO**

.....  
**Mgtr. Emil Beraún Beraún**  
**Presidente**

.....  
**Mgtr. Estrella Esquiagola Aranda**  
**Secretario**

.....  
**Mg. Oriana Rivera Lozada**  
**Vocal**

## **DEDICATORIA**

*En especial a nuestras  
familias que nos  
acompañaron en el día a día  
para culminar la tesis.*

Los autores

## **AGRADECIMIENTO.**

Al Dr. Cesar A. Bonilla Asalde, Asesor Docente de la presente Investigación; por su guía y orientación constante, dedicar su tiempo y esfuerzo, así como brindar sus valiosos conocimientos y aportes para la realización de esta tesis.

## DECLARACIÓN JURADA

Yo, Rosa Nancy Alamo Zapata, estudiante del Programa de: Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud, de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado(a) con DNI 06590715, con la tesis titulada :

“Factores de riesgo que se relacionan con el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis en la micro red “Leonor Saavedra-Villa San Luis” en San Juan de Miraflores. Lima. Perú periodo 2000 al 2013”.

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría compartida con Jesús Daniel Collanque Pinto.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lugar y fecha: Lima 9 de febrero, 2015

Firma.....

Nombres y apellidos: Rosa Nancy Alamo Zapata

DNI 06590715

## DECLARACIÓN JURADA

Yo, Jesús Daniel Collanque Pinto, estudiante del Programa de: Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud, de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado(a) con DNI 09401989, con la tesis titulada :

“Factores de riesgo que se relacionan con el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis en la micro red “Leonor Saavedra-Villa San Luis” en San Juan de Miraflores. Lima. Perú periodo 2000 al 2013”.

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría compartida con Rosa Nancy Alamo Zapata.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lugar y fecha: Lima 9 de febrero, 2015

Firma.....

Nombres y apellidos: Jesús Daniel Collanque Pinto

DNI 09401989

## **PRESENTACION**

Señores miembros de Jurado:

Presenta la tesis titulada “Factores de riesgo que se relacionan con el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis en la micro red “Leonor Saavedra-Villa San Luis” en San Juan de Miraflores. Lima. Perú periodo 2000 al 2013”. Con la finalidad de determinar la relación de los factores de riesgo y el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis. En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud.

El documento consta de siete capítulos: introducción, marco metodológico, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencia bibliográficos.

## INDICE

Pagina del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento.	iv
Declaración jurada	v
Presentacion	vii
Indice	viii
Tablas	x
Resumen	xi
Abstract	xii
<b>CAPITULO I:INTRODUCCION</b>	<b>13</b>
<b>1.1.- Antecedentes</b>	<b>14</b>
1.1.1.- Antecedentes nacionales	14
1.1.2.- Antecedentes internacionales	19
<b>1.2.- Marco teórico</b>	<b>24</b>
1.2.1.- Marco conceptual.-	27
<b>1.3.- Justificación</b>	<b>31</b>
1.3.1.- Justificación humanitaria	31
1.3.2.- Justificación de salud pública	31
1.3.3.- Justificación legal	32
1.3.4.- Justificación de gestión	33
<b>1.4.- Problema</b>	<b>34</b>
1.4.1.- Realidad problemática	34
1.4.2.- Formulación del problema	37
<b>1.5.- Hipótesis</b>	<b>37</b>
1.5.1.- Hipótesis general:	37
1.5.2.- Hipótesis específicas:	37
<b>1.6.- Objetivos</b>	<b>38</b>
1.6.1.- Objetivo general	38
1.6.2.- Objetivo específico	38
<b>CAPITULO II:MARCO METODOLOGICO</b>	<b>27</b>
<b>2.1.-Variables</b>	<b>40</b>
<b>2.2. - Operacionalizacion de las variables</b>	<b>40</b>
<b>2.3.- Metodología</b>	<b>42</b>

<b>2.4.- Población, Muestra y Muestreo</b>	<b>42</b>
2.4.1.-Población	42
2.4.2.- Muestra	42
2.4.3.- Muestreo	42
<b>2.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos</b>	<b>43</b>
2.5.1.- Técnicas.-	43
2.5.2.- Instrumentos.-	43
<b>2.6.- Métodos de análisis de datos</b>	<b>43</b>
<b>CAPITULO III: RESULTADOS</b>	<b>45</b>
Factores biológicos	46
Factores socioeconómicos	47
Factores de estilos de vida	48
Factores de servicios de salud	49
<b>CAPITULO IV: DISCUSION</b>	<b>51</b>
4.1.- factores biológicos	52
4.2.- factores socioeconómicos	53
4.3.- factores de estilos de vida	54
4.4.- factores de sistemas de salud	55
<b>CAPITULO V: CONCLUSIONES</b>	<b>56</b>
<b>CAPITULO VI: RECOMENDACIONES</b>	<b>58</b>
<b>CAPITULO VII : REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</b>	<b>60</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>66</b>
anexo 01: matriz de consistencia	67
anexo 02: instrumento de la variable dependiente	71
anexo 03: instrumento de la variable independiente	72

## **TABLAS**

<b>Tabla 1: Relación entre el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis y los factores biológicos.</b>	<b>46</b>
<b>Tabla 2: Relación entre el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis y los factores socioeconómicos.</b>	<b>47</b>
<b>Tabla 3: Relación entre el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis y los factores estilos de vida.</b>	<b>48</b>
<b>Tabla 4: Relación entre el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis y los factores Servicios de Salud.</b>	<b>49</b>
<b>Tabla 5: Regresión Logística- Estimación de los Parámetros</b>	<b>50</b>

## RESUMEN

La presente investigación titulada: *Factores de riesgo que se relacionan con el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis en la micro red "Leonor Saavedra-Villa San Luis" en San Juan de Miraflores Lima Perú periodo 2000 al 2013*. Tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores de riesgo y el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis. Se utilizó el tipo de estudio Descriptivo-Correlacional, aplicando el método observacional de casos y controles. La muestra estuvo constituida por 378 pacientes, de los cuales se consideraron como casos a 126 de ellos, quienes egresaron del tratamiento antituberculosis como Abandono y 252 pacientes fueron controles, quienes tuvieron como condición de egreso del tratamiento: Curado. Siendo la relación de casos y controles de 1:2. Todos los casos fueron registrados en la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis de la Micro red Leonor Saavedra-Villa San Luis. De los factores evaluados se encontró que el consumo de drogas ilícitas (OR= 2.157; IC 95%: 1.326 – 14.285) y el consumo de alcohol (OR= 1.567; IC 95%: 1.104– 3.089), son factores de riesgo que se relacionan significativamente con el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis. Los Factores biológicos y socio económicos no evidenciaron relación significativa con el abandono, sin embargo entre los factores de sistemas de salud, las visitas domiciliarias al inicio del tratamiento, resultaron ser un factor de protección contra el abandono.

Palabras clave: Tuberculosis, Factores de riesgo, abandono.

## **ABSTRACT**

This research entitled Risk Factors relating to the abandonment of the scheme one anti tuberculosis treatment in micro red "Leonor Saavedra-Villa San Luis" in San Juan de Miraflores Lima Peru period 2000 to 2013. It aimed to determine the relationship between risk factors and neglect the scheme one of the anti-tuberculosis treatment. Descriptive type-correlational study was used applying the observational case-control method. The sample consisted of 378 patients, of whom were considered as cases to 126 of them, who graduated from the ant tuberculosis treatment and Neglect and 252 patients were controls who had as a condition of graduation of treatment: Curado. The ratio of cases and controls 1: 2. All cases were recorded in the Health Strategy for Prevention and Control of Tuberculosis network Leonor Micro-Villa San Luis Saavedra. Of the factors evaluated were found that illicit drug use (OR = 2.157; 95% CI 1.326-14.285) and alcohol consumption (OR = 1.567; 95% CI 1.104- 3.089), are risk factors that significantly associated with leaving the scheme one of the anti-tuberculosis treatment. The biological and socioeconomic factors, no significant relation with abandonment, however among the factors of health systems, home visits at baseline were found to be a protective factor against abandonment.

Key words: Tuberculosis, Risk Factors, abandonment.