



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género:

Revisión sistemática

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciada de Psicología

AUTORAS:

Floriano Valerio, Lucero Alejandra (ORCID: 0000-0002-3742-2683)

Reyes Vera, Jacqueline Janeth (ORCID: 0000-0002-8853-5557)

ASESORA:

Dra. Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes (ORCID: 0000-0002-8711-7660)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Violencia

TRUJILLO – PERÚ

2022

Dedicatoria

A Dios por ser mi fortaleza en todo instante, a mis padres por ser fuente de inspiración y brindarme su apoyo incondicional en todo momento para lograr el cumplimiento de mis metas, a mis hermanos por brindarme su apoyo, sus consejos y estar a mi lado siempre.

Floriano Valerio, Lucero Alejandra.

Este logro es dedicado a mis padres ya que durante estos años confiaron en mí, comprendiendo mis ideales y el tiempo que no estuve con ellos, gracias a ellos he finalizado este proceso de estudio. De la misma manera, es dedicada a Dios y a mis familiares siendo ellos mi fortaleza para seguir adelante.

Reyes Vera, Jacqueline Janeth.

Agradecimiento

Agradezco a mi Asesora Mirtha Fernández Mantilla por sus valiosos conocimientos transmitidos, a la Universidad César Vallejo y a los docentes por brindarme sus conocimientos y ser guía en mi desarrollo como profesional.

Floriano Valerio, Lucero Alejandra.

Agradezco primeramente a Dios por estar conmigo siempre, a mis padres por su apoyo incondicional y guiarme por un buen camino, a mis hermanos por estar apoyarme y poder alcanzar mis metas y a mis maestros por sus enseñanzas.

Reyes Vera, Jacqueline Janeth.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	iv
ÍNDICE DE TABLAS	v
ÍNDICE DE FIGURAS	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA.....	8
3. 1. Tipo y diseño de investigación.	8
3.2. Muestra y criterios de selección.	8
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	8
3.4. Método de análisis de datos.....	9
3.5. Aspectos éticos.	9
IV.RESULTADOS.....	10
V. DISCUSIÓN	26
VI. CONCLUSIONES.....	29
VII. RECOMENDACIONES.	30
REFERENCIAS.....	31
ANEXOS.....	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Factores psicológicos asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.....	11
Tabla 2. Conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.....	14
Tabla 3. Factores de riesgo asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.....	17
Tabla 4. Contexto en el que se presenta la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.....	20
Tabla 5. Lista de cotejo.....	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Flujograma del proceso de selección de artículos.....	10
--	----

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo conocer los factores psicológicos asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género, a partir de artículos científicos, publicados del 2015 al 2021. Se planteó un estudio de tipo teórico, su diseño es de revisión sistemática y se aplicó la técnica de análisis de documental; así mismo se hizo uso de la lista de cotejo como instrumento para la recolección de datos y se identificaron 21 artículos científicos. En los resultados de la investigación se evidencia que las víctimas presentan trastorno de ansiedad, depresión lo que conlleva no poder dormir. Dentro de los factores de riesgo asociados reflejan una mayor percepción de falta de apoyo familiar y social además de bajo nivel económico y cultural, asimismo la violencia origina daños a la salud mental presentando probabilidades de sufrir disturbios mentales. Se recomienda a futuros investigadores continuar con la realización de estudios de revisiones sistemáticas ya que permite tener al alcance mucha información de diferentes temas, en el cual se realiza de manera objetiva.

Palabras claves: Conducta suicida, mujeres víctimas, violencia de género.

ABSTRACT

The objective of this research was to know the psychological factors associated with suicidal behavior in women victims of gender violence, based on scientific articles, published from 2015 to 2021. A theoretical study was proposed, its design is a systematic review and the documentary analysis technique was applied; Likewise, the checklist was used as an instrument for data collection and 21 scientific articles were identified. In the results of the investigation it is evident that the victims present anxiety disorder, depression which entails not being able to sleep. Among the associated risk factors, they reflect a greater perception of lack of family and social support as well as low economic and cultural level, likewise violence causes damage to mental health presenting probabilities of suffering mental disorders. Future researchers are recommended to continue carrying out systematic review studies since it allows them to have a lot of information on different topics within reach, in which it is carried out objectively.

Keywords: Suicidal behavior, female victims, gender violence

I. INTRODUCCIÓN

La violencia es una problemática que sobresalta a nivel universal llegando a constituirse en un problema de salud pública, las mujeres son sometidas al maltrato, físicos, psicológicos o sexuales que se dan en el ambiente de una pareja, donde uno es el agresor y el otro la víctima o puede ser por ambos miembros de la pareja, por lo cual esto conlleva presentar síntomas de depresión y ser víctimas de suicidio (Ponce, 2020).

Organización Mundial de la Salud (2020) manifiesta el servicio de emergencia de Europa, informó el incremento con más del 60% de llamadas de mujeres que habían vivido violencia en el tiempo de pandemia por la covid 19, asimismo los Estados Unidos atendieron 18.430 casos siendo 51 sufrieron violencia económica, 2.693 por violencia física.

Además, Lozano, et al., (2015) refieren la semejanza que existe entre la depresión y el pensamiento suicida con sufrir violencia de pareja, aún no se ha demostrado en el país de Uruguay, quienes empezaron con los estudios clínicos en semejanza de estas problemáticas, principalmente se identificó intentos de muertes en víctimas siguiendo el registro de historias clínicas.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2018) presentaron cantidades impresionantes con respecto a violencia familiar en el Perú, igualmente a nivel nacional se reportó alrededor de 95.317 casos de violencia familiar en el que el 85% las víctimas fueron del sexo femenino, mientras que el 15% fueron del sexo masculino y si lo comparan con edades los porcentajes serían los siguientes de 0 a 5 años en un 5.7%; de 6 a 11 años un 13%; asimismo de 12 a 17 años un 13.4%; por último, de 18 a 25 un 13.4%; por consiguiente, el modo de violencia la cual mayor se presenta es la violencia psicológica con 50.5% y violencia física un 39% y finalmente la violencia sexual con 9.5%, en cuanto a la violencia sexual son los niños y adolescentes los más propensos por lo que el 69% de casos se presentan en edades que comprenden entre los 0 a 17 años, en Lima se mostró un porcentaje total de 19,014 casos de violencia familiar y sexual un 8,126 fueron casos de

personas menores a 18 años, se considera a la violencia como una problemática mundial la cual genera cifras alarmantes en el Perú.

Por último, en el departamento La Libertad y las demás regiones del Perú, dentro de la violencia de género se encuentran actitudes, normas y patrones socioculturales, de una cultura patriarcal que discrimina a los componentes de una familia en especial a la mujer y es dada por cambios culturales tanto para el agresor como para las víctimas (Quito, 2010)

La razón por la que se realizó esta investigación, es debido a que la violencia de género actualmente se ha desencadenado como un problema de salud a nivel mundial causando a la niñez graves consecuencias, asimismo podemos observar tanto en los medios de comunicación ya sea escrito o visual los altos índices de violencia familiar que atraviesa nuestro país ubicándose en uno de los primeros países con altos índices de violencia siendo el tercero a nivel mundial (ONU, 2018) por lo que este tipo de situación repercute en el desarrollo de los niños los cuales están expuestos a presentar diversos problemas psicológicos a lo largo de su vida adulta es así que surgió la necesidad de realizar este tema.

De tal modo, se plantea la interrogante: ¿Cuáles son los factores psicológicos asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género según artículos revisados?

Así mismo, esta investigación se justifica teóricamente en la premisa de mujeres víctima de violencia ocasionado por factores multicausales, a nivel práctico ya que se busca brindar datos específicos sobre los índices de violencia de género. Esta investigación es necesaria debido a la gran incidencia de maltrato que sufren las mujeres y su repercusión en el impacto emocional a nivel físico y psicológico a los que son sometidas. Reyes, E (2017) lo denomina como una problemática de salud pública, así mismo la violencia transgrede sus derechos de las víctimas y perturbando su integridad física y emocional.

El objetivo general: Conocer los factores psicológicos asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género. Luego abordar los objetivos específicos: Describir la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género. Identificar los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en mujeres

víctimas de violencia de género. Describir el contexto en el que se presenta la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.

II. MARCO TEÓRICO

En los antecedentes encontramos que en la investigación titulado “Violencia psicológica y depresión en mujeres víctimas de maltrato”: Una revisión sistemática, el objetivo es, dar a conocer las investigaciones que se han llegado a realizar entre la relación de la violencia psicológica y depresión en mujeres víctimas de maltrato. Tiene una muestra de 21 artículos, la metodología fue de tipo y diseño teórico, realizando el análisis documental. Se manejó una ficha de recolección de datos como instrumento, utilizaron los operadores booleanos AND, OR. Se concluye que muestran una correlación significativa baja, entre la depresión y violencia psicológica (Flores y Vásquez, 2021)

Así mismo, Vivas (2020) en su trabajo “Revisión sistemática de las variables asociadas a la violencia doméstica, 2020”, a modo de objetivo el hallazgo de las variables asociadas a la violencia doméstica a partir de una literatura científica a nivel mundial entre los años de 2009 y 2019. La muestra está conformada por 30 artículos científicos. La metodología es de enfoque cualitativo y de diseño teórico. Se apoyo en la herramienta de metodología llamado Prisma, sacaron información de las bases de datos: Redalyc Scielo, Ebsco y Proquest. Tiene como resultado, las variables a la violencia son asociadas con la crianza de modo machista, como la violencia familia, el ser dependiente emocionalmente y económicamente, el consumo de licor y diversos tipos de sustancias por parte de los agresores.

Además, la investigación titulada “Factores asociados a la violencia en la pareja: Una revisión sistemática”. Su objetivo fue Investigar qué factores estarían vinculados a la violencia conyugal mediante artículos. Su muestra fue 18 artículos. La metodología fue modo teórico y diseño de revisión sistemática, se manejó como herramienta una lista de cotejo. Se encontró en bases de datos como Dialnet, Scielo, Redalyc. Se concluyo que hay dos factores sobresalientes: el factor socio demográfico, como: la edad, sexualidad, estudios, posición económica; y el factor psicológico, como la autoestima, dependencia emocional, y sexismo. (Huacanjulca y Mendoza, 2020).

Asimismo, la investigación titulada “Conducta suicida en Colombia: Una revisión sistemática”. Tenía como principal objetivo abreviar los descubrimientos sobre el suicidio en Colombia entre los años 2004 a 2018. La muestra estuvo conformada

por 88 trabajos, asimismo su tipo de metodología fue descriptiva. Posteriormente, se plantean gráficos de investigación como la ampliación de presentaciones teóricas y estudios estadísticos utilizados, la ejecución de investigaciones y plantear tácticas para abordar, las cuales ubiquen a largo plazo ejercicios científicos (Benavides et al., 2019).

Por último, en la investigación “Violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID – 19”. Teniendo como objetivo conocer y analizar modos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica a partir de investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19. Teniendo como muestra 21 artículos. La técnica utilizada estuvo en de investigación sistemática.

Los resultados exponen los modos de violencia íntimo que prevalece es la violencia psicológica y física, como resultado de esta violencia se presentan los problemas e a nivel psicológico, asimismo los factores más predominantes son la cultura machista y excesivo consumo de sustancias tóxicas (Yovera, 2021)

Se sustenta la investigación con la teoría cognitiva del comportamiento suicida de Beck, hace mención a los pensamientos y formas que se utilizan para descifrar los sucesos de la vida teniendo un rol causal en las respuestas a nivel de las emociones y comportamientos a cualquier evento, si una persona tiene bajo nivel de debilidad experimenta leve señales o trastornos psiquiátricos, es necesario una suma de estrés en la vida para así activar procesos cognitivos suicidas (Beck et al., 1983)

Además, el pensamiento suicida es una conducta que forma parte de la continuación del suicidio que se inicia desde el pensamiento o ideación suicida, o también intento de autoeliminación, hasta llegar al suicidio cumplido, siendo así que la ideación suicida es uno del pensamiento en el cual el ser humano tiene la ideación de dejar de vivir por el motivo que no encuentra un porqué específico para seguir con su vida (Canetti, 2017)

Benavides (2019) menciona que el suicidio es el acto de matarse en forma voluntaria y en el intervienen tantos pensamientos suicidas, presentando diversas causas por lo que no se le podría considerar un solo hecho, por tal sentido resulta relevante indagar sobre las causas y factores que se presentan.

Es así también, esta investigación hace mención a la Ley: N° 30364. La cual es promovida en el Perú con la finalidad de prever, disminuir y castigar cualquier tipo

de violencia hacia las mujeres ya sea por situación de tales, además de las personas que integran el grupo familiar, procedente ya sea en el entorno público o privado.

Chávez y Juárez (2016) refieren que la violencia se define como todo acto que tenga relación con la practica de la fuerza física o verbal sobre otra persona originando un daño, lo cual involucra violencia principalmente hacia las mujeres por la simple causa de serlo.

Chuga et al. (2019) mencionan que la violencia de género se debe tratar con suma cautela, asimismo el gobierno debió de acoger medidas alternas con el propósito de fortificar el amparo a las víctimas.

González et al. (2010) refieren que la conducta suicida en sus desemejantes métodos simboliza una complicación para la salud mental de los individuos, asimismo en gran proporción de los países, la conducta suicida se llega a ubicar como dentro de las principales causas de muerte.

Vásquez (2017) Menciona que a partir de un punto de vista epidemiológico las víctimas son centro de violencia en todo tiempo y edad, libremente de cual sea su nivel sociocultural y nivel de educación, los hechos de violencia son practicados principalmente en casa y por la pareja, además las secuelas de la violencia en la salud de las mujeres se manifiestan principalmente a nivel psicológico donde se muestran múltiples trastornos, los cuales son causados por efectos del maltrato sometido, entre los principales se encuentran: ansiedad, depresión y conducta suicida

Además, este autor menciona que las víctimas maltratadas por su cónyuge muestran mayor predominancia de pensamiento suicida, como consecuencia de un cuadro depresivo, asimismo, las victimas cometieron intentos suicidas con más costumbre que las mujeres que no son maltratadas.

Bandura (1987) Definió a la violencia como comportamientos asimilados por las personas cuando se relacionan con su ambiente.

Asimismo, Organización Mundial de la Salud (2018) refiere que dentro de las dimensiones de violencia hacia la mujer las más relevantes son:

Violencia Física: Vienen a ser todo tipo de agresión que transgreden hacia el cuerpo de un ser humano, esto puede ser a través de puñetes, golpes, cachetadas, patadas, encierros, lo cual llega a causar daños a nivel físico asimismo esta la Violencia Sexual: En este tipo de violencia tiene que ver todo acto sexual, físicos o verbales los cuales son realizados en contra de la voluntad de la otra persona, por ultimo esta la Violencia Psicológica: Viene a ser todo tipo de agresión en el cual se trata de manipular y controlar las acciones de la persona, conductas, amenazas, lo cual causa daños a nivel mental.

III. METODOLOGÍA

3. 1. Tipo y diseño de investigación.

El método de investigación es teórico, nos permite ampliar el conocimiento de un determinado fenómeno o comportamiento a través del análisis y evidencias que se tiene acerca del mismo (Uriarte, 2005).

El diseño de investigación es de revisión sistemática, haciendo referencia a la compilación de evidencias científicas que se ha elegido bajo ciertos criterios definidos y evaluados por el investigador con la finalidad de que los diversos artículos y fuentes de información estén orientados a responder una pregunta específica (Moreno et al., 2018).

3.2. Muestra y criterios de selección.

Se realizó indagación de artículos a nivel internacional y nacional en el idioma español, utilizando las palabras claves: Conducta suicida, mujeres víctimas, violencia de género, asimismo para el proceso de selección de los artículos pertenece de las siguientes bases: Scielo, Redalyc, Research, Revistas Psicológicas, Dialnet, Uceciencia, Uvadoc, en el que se halló los artículos con conducta suicidada hacia víctimas de violencia de género. De los 61 artículos científicos encontrados, 21 fueron seleccionados, de los cuales 6 corresponden a la base de datos Scielo, 7 de Redalyc, 1 pertenece a Research, 2 a Revistas Psicológicas, 3 de Dialnet, 1 a Uceciencia, 1 de Uvadoc. Los criterios de inclusión estuvieron los artículos de estudios de diferentes idiomas que abordan a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género desde el año 2015 al 2021. Referido a los discernimientos de excepción se descartaron los artículos de años anterior al 2015, estudios duplicados, revisiones sistemáticas y investigaciones que no son relevantes para el proyecto.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

El método utilizado fue de estudios documental; según Dulzaides y Molina (2004) es una manera de estudio teórico, dentro de ello se encuentra la manera de descifrar y relatar las documentaciones de manera uniforme sistemática, tendiendo la finalidad de posibilitar sus datos más relevantes para la investigación, obteniendo la descripción bibliográfica de la fuente, anotación, extracción de información y elaboración de referencias.

3.4. Método de análisis de datos.

Para el desarrollo de la revisión se hizo uso de la lista de verificación y el diagrama establecido en el Protocolo PRISMA, por el fuerte respaldo de sus pautas en las revisiones sistemáticas (Urrutia y Bonfill, 2010).

Primero, se efectuó la búsqueda de información a raíz de la composición de las variables, posteriormente se contrastaron los títulos y síntesis de los artículos encontrados lo cual se realizó la recopilaciones y actualizaciones de investigaciones de estudios primarios, se determinó si corresponden ser incluidos como estudios primarios, seguidamente se realizaron búsquedas secundarias más detalladas, de tal manera se verificó las referencias y citas de cada estudio primario escogido, en cuenta los discernimientos de inclusión y exclusión por último se excluyeron los duplicados. Además, para la elección de artículos se tuvo en cuenta que deben estar comprendidos dentro de los últimos 5 años.

Se efectuó el estudio de información, instaurando en Excel un esquema para colocar los artículos resumidamente, posteriormente se creó una pantalla en Word en el cual se colocaron los artículos y documentaciones más importantes que fueron conseguidos a través de las búsquedas de acuerdo a la variable de estudio como conducta suicida, mujeres víctimas, violencia de género; teniendo en cuenta que la población eran mujeres.

3.5. Aspectos éticos.

Para la investigación se tuvo en cuenta respetar las normas internacionales en cuanto al citado de los autores, además de su propiedad intelectual. Asimismo, la información recopilada procede de fuentes confiables, posteriormente, hacemos explícito que los investigadores no tienen ningún conflicto de interés al realizar este estudio (APA, 2010)

IV. RESULTADOS

Figura 1, se observa la cantidad encontrada de 61 artículos de revistas indexadas, de los cuales 4 fueron artículos duplicados, siendo 57 artículos recuperados, y se fueron eliminando 21 artículos por tener diferentes muestras, quedado con 36, igualmente se eliminaron 2 por tener diferentes idiomas, obteniendo 34, de las cuales 13 fueron de revisiones sistemáticas, quedando 21 artículos analizados y seleccionados.




Figura 1. Flujograma del proceso de selección de artículos.

Tabla 1.

Factores psicológicos asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.

Autores y año de publicación	Factores psicológicos asociados
Vásquez (2017)	Mujeres deprimidas, baja tolerancia, frustración, degradación de la integridad de la mujer.
Lara et al. (2019)	Estados de ánimo negativos, afecta la integridad corporal, emocional y baja autoestima.
Coello et al. (2018)	Maltrato psicológico y físico.
Fernández et al. (2017)	Maltrato físico, baja autoestima.
Llosa & Canetti (2019)	Problemas de salud mental.
Lara et al. (2019)	Preocupación, tensión, miedo.
Hernández et al. (2017)	Amenazas, insultos, acoso a través de terceros.
Raymondi (2019)	Vulnerables, daño del autoconcepto, la autoeficacia, baja autoestima, se lastiman psicológicamente, pensamientos negativos.
García & Aznar (2015)	Afectando la salud física, mental a corto y largo plazo, deteriora su funcionamiento social, pérdida de alimentación, confusión y tristeza.
Morfín & Sánchez (2015)	Aislamiento, soledad, no tienen afecto por otras personas.
Retuerto (2017)	Baja autoestima y depresión conllevando a un aumento del riesgo de suicidio, ansiedad.
González et al. (2015)	Mayor tendencia a intentar suicidarse teniendo consecuencias fatales.
Habigzang et al (2019)	Existen muchas distorsiones del pensamiento.
López & Loyo (2015)	Estrés Postraumático, dependencia emocional.

Izcurdia & Puhl (2017)	El daño psicológico causa sufrimiento a la mujer, a través de conductas físicas y verbales.
Benalcázar et al. (2020)	Las conductas suicidas indican alto nivel de peligro de que el suicidio se ejecute.
Aiquipa (2015)	Amoríos impulsivos es la imagen de amor romántico en las relaciones, implicando depender del otro.
Tabaná et al. (2021)	Pérdida de libertad, movimientos financieros, dificultad para la toma de decisiones, temor y miedo.
Reyes (2021)	Desajustes emocionales, cognitivos y comportamentales en la persona.
Miramontesa & Mañasb (2018)	Baja autoestima, dependencia emocional.
Mingo & Moreno (2015)	Aislamiento, pensamiento suicida.

En la tabla 1 se observan los artículos que presentan factores psicológicos asociados a la conducta suicida, presentando el 23.8% de mujeres tienen baja autoestima, vulnerables, baja tolerancia, estado de ánimo negativo conllevando a un aumento al riesgo de suicidio. Además, destacando un 23.8% presentan en las mujeres con mayor tendencia a intentar suicidarse ante distorsiones de pensamientos e implicando depender de la pareja y adaptarse a él, perdonando y justificándose. Por otro lado, el 23.8% presentan maltrato psicológico tales como: Insultos, miedo, soledad, aislamiento, preocupación, tensión y amenazas. Se puede ver que, en el 19.0% existen problemas de salud física y mental causando deterioro su funcionamiento social. Finalmente, el 9.5% presentando estrés postraumático, desajustes emocionales.

Tabla 2.

Conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.

Autores y año de publicación	Conducta suicida
Vásquez (2017)	La ideación suicida fue frecuente en las maltratadas (58,1); de ellas 11 mujeres (44%) han elaborado un plan suicida; manifestaron ideas autolíticas.
Lara et al. (2019)	Las víctimas de violencia por sus parejas muestran en mayor proporción, ideación suicida.
Coello et al. (2018)	Se presenta homicidio y suicidio, ubicando en contextos de violencia de género, quienes sostenían algún tipo de relación sentimental disfuncional con sus parejas.
Fernández et al. (2017)	El maltrato sufrido se encontró en la integridad de las mujeres siendo víctimas de maltrato psicológico, físico y sexual.
Llosa & Canetti (2019)	Sufrimiento de violencia de pareja, aumentando el riesgo suicida y intentos de autoeliminación.
Lara et al. (2019)	Las víctimas presentan trastorno de ansiedad baja o media y temor.
Hernández et al. (2017)	La mayoría de víctimas han sufrido violencia física, psicológica y sexual o sufren acoso.
Raymondi (2019)	Las mujeres mayores de 60 presentan pensamientos o deseos suicidas considerando dentro de la variable depresión.
García & Aznar (2015)	Violencia psicológica y estrés postraumático, el maltrato físico se asocia con una sintomatología depresiva grave.
Morfin & Sánchez (2015)	Violencia verbal, emocional y económica, las mujeres no pueden opinar.
Retuerto (2017)	No reporta.
González et al. (2015)	La presencia de síntomas de ideación suicida fue más elevada.

Habigzang et al. (2019)	No pueden dormir si lo hacen junto a su pareja duermen tensas.
López & Loyo (2015)	Sufren de violencia verbal, emocional y económica.
Izcurdia & Puhl (2017)	Emocionalmente, se encontraban cansadas y tristes y tenían menos ganas de hacer cosas.
Benalcázar et al. (2020)	No reporta.
Aiquipa (2015)	Las mujeres son físicamente lesionadas, incluidas lesiones 'leves' como contusiones y dolores, así como lesiones más 'graves', como fracturas de huesos.
Tabaná et al. (2021)	Violencia emocional, los insultos afectan a la mujer.
Reyes (2021)	La dinámica familiar en los sujetos que realizaron intento suicida es predominantemente disfuncional, teniendo escasa adaptabilidad.
Miramontesa & Mañasb (2018)	Un alto número de mujeres víctimas de violencia de género vuelve a la relación tras la separación.
Mingo & Moreno (2015)	El suicidio y la violencia basada en género podría influir en las mujeres más jóvenes, hasta los 20 años.

En la tabla 2 se puede ver la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género, teniendo como porcentaje 31.5% presentando pensamientos o elaboración de un plan suicida. Por otro lado, se resalta que el 26.3% presentan trastorno de ansiedad, depresión en lo que conlleva no poder dormir y si están junto a su pareja, duermen tensas. Seguidamente, con el 14.2% las víctimas de violencia psicológica, física y sexual causado por de su conyugue. Además, el 14.2% destaca la violencia verbal, emocional y económica. También, con un 5.2% son víctimas de violencia y las que regresan a la relación tras la separación. Finalmente, el 5.2% de las mujeres lesionadas físicamente, causando en ellas lesiones leves con constantes dolores y lesiones graves con quemaduras y heridas.

Tabla 3.

Factores de riesgo asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.

Autores y año de publicación	Factores de riesgo asociados
Vásquez (2017)	La violencia origina daños a la salud mental de las víctimas, se constituyen en causa de discapacidad y sufrimiento; la incidencia mayor parece ocurrir en la edad media que las afectan en esta etapa.
Lara et al. (2019)	Las mujeres víctimas por parte de sus parejas reflejan mayor claridad de escaso apoyo familiar y de la sociedad.
Coello et al. (2018)	Se encuentra la discriminación y los estereotipos de género, y las reglas de la sociedad que la perpetúan.
Fernández et al. (2017)	Necesitan mejorar la salud mental y aspectos sociales como soporte social.
Llosa & Canetti (2019)	Presentan dificultades de salud mental habituales entre las víctimas mujeres.
Lara et al. (2019)	El modo de violencia crea un fastidio psicológico importante, se reflejan que la violencia física fue mayor a la psicológica.
Hernández et al. (2017)	Disminuyen en la mujer la mayor tendencia hacia el optimismo y el enriquecimiento de la vida.
Raymondi (2019)	Mientras mayor edad tengan las personas más piensan en la muerte y más si están sin un esposo como compañero.
García & Aznar (2015)	El soporte social y tener disposición a los servicios de salud, para las víctimas es reconocido a nivel internacional como un elemento preventivo de ser víctima de violencia de género.

Morfín & Sánchez (2015)	Las víctimas de violencia, protegen y apoyan a sus agresores.
Retuerto (2017)	El escaso nivel socio económico y falta de apoyo.
González et al. (2015)	La ideación suicida es un factor de peligro, aumentando el riesgo si ya se ha intentado antes.
Habigzang et al. (2019)	Las víctimas de violencia muestran mayores posibilidades de presentar disturbios mentales.
López & Loyo (2015)	Presentan mayor riesgo de sufrir malestar emocional y posibilidad de presentar depresión.
Izcurdia & Puhl (2017)	No reporta.
Benalcázar et al. (2020)	Las víctimas más vulnerables son aquellas que percibían tener menor apoyo social por parte de sus familiares además de menor respaldo a nivel corporativo.
Aiquipa (2015)	Centrar la atención en factores de tipo socioculturales como la desigualdad de género
Tabaná et al. (2021)	Se presenta a través de la violencia intrafamiliar o doméstica.
Reyes (2021)	Sobrecarga de roles, baja tolerancia entre ambos y rigor en la resolución de inconvenientes.
Miramontesa & Mañasb (2018)	No tener estudios, no poseer vínculo laboral.
Mingo & Moreno (2015)	Bajo nivel de escolaridad, ser jóvenes, bajos ingresos económicos.

En la tabla 3 se puede evidenciar que dentro de los factores de riesgo vinculados a la ideación suicida en mujeres víctimas de violencia de género se destaca que las mujeres víctimas por parte de sus cónyuges reflejan una mayor falta de apoyo familiar y social además de bajo nivel económico y cultural lo cual representa un 50 %, asimismo la violencia origina daños a la salud mental de las víctimas presentando probabilidades de sufrir disturbios mentales lo cual representa un 30%, además cuando las mujeres están sujetas a violencia tienden a proteger, cuidar y ayudan a sus agresores lo cual representa un 10 % por último se cree que el intento suicida es un factor de riesgo presentando probabilidad de padecer depresión lo cual representa el 10% .

Tabla 4.

Contexto en el que se presenta la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género.

Autores y año de publicación	Contexto en el que se presenta
Vásquez (2017)	La violencia casi siempre se manifiesta al interior de la familia y es siempre la pareja la que con mayor frecuencia ejerce el maltrato.
Lara et al. (2019)	Las mujeres víctimas sufren varios tipos de violencia dentro de su hogar.
Coello et al. (2018)	Ocurre entre las personas relacionadas íntimamente, dentro de sus propias casas, precipitado por discordias familiares, teniendo los victimarios armas de fuego.
Fernández et al. (2017)	Demuestran historias de violencia de larga permanencia.
Llosa & Canetti (2019)	Las mujeres sufrieron violencia de pareja, presentando ideación suicida.
Lara et al. (2019)	No reporta
Hernández et al. (2017)	El nivel de señales depresivas acrecienta en cuanto a mayor es el rigor de la violencia, situación de maltrato y mínimos son los niveles de apoyo social percibido.
Raymondi (2019)	En mujeres víctimas de violencia conyugal, hallaron que si hay ideación suicida o intento de autolítico por parte de su pareja.
García & Aznar (2015)	Las mujeres mostraban cualidades más habituales sobre los roles de género.
Morfín & Sánchez (2015)	El hombre controla los ingresos y toma decisiones en el hogar, el rol femenino es de sacrificio personal, de dependencia y de falta de derecho a actuar en momentos críticos de su vida.

Retuerto (2017)	Las víctimas con discapacidad y las emigrantes presentan peligro eminente de ser víctima de violencia de género.
González et al. (2015)	El constructor pensamiento suicida se logran instituir niveles de severidad como si se tratara de una continuación que va desde pensamientos de muerte inespecíficos hacia otros más concretos acerca de la propia muerte
Habigzang et al. (2019)	El desarrollo, en el contexto de la violencia, puede causar problemas en las relaciones sociales, laborales y académicas.
López & Loyo (2015)	El método de educación de las mujeres mexicanas presenta particularidades que benefician la normativización de la violencia.
Izcurdia & Puhl (2017)	La insatisfacción de necesidades básicas, el desempleo, la pobreza.
Benalcázar et al. (2020)	Violencia no se limita a un contexto social, cultural o familiar.
Aiquipa (2015)	Factores individuales, aquellas características psicológicas que una mujer presenta al inicio de su noviazgo.
Tabaná et al. (2021)	La violencia contra la mujer causa secuelas psicológicas, físicas y emocionales perdurables.
Reyes (2021)	En la dinámica familiar de los suicidas se evidencio la presencia de variables que obstaculizaban su cohesión como son las relaciones hostiles y la baja tolerancia.
Miramontesa & Mañasb (2018)	La falta de soporte familiar juega un rol significativo en el desencadenamiento de estos.
Mingo & Moreno (2015)	Conductas machistas, estilos de crianza.

En la tabla 4 se puede evidenciar que dentro del contexto en el que se presenta la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia se menciona que la violencia casi siempre se manifiesta al interior de la familia, representando el 30 %, asimismo el contexto de la violencia puede causar problemas en las relaciones sociales, laborales y académicas representando un 25% además las conductas machistas y estilos de crianza son determinantes representando un 25% por último las víctimas con discapacidad y las emigrantes tienen un riesgo más elevado de sufrir violencia de género representando un 20 %.

V. DISCUSIÓN

Los artículos que se han resaltado en cuanto al objetivo es conocer los factores psicológicos asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género. Los hallazgos encontrados ponen en evidencia que el abordaje de la conducta suicida se da en el campo de las Ciencias de la Salud.

Al analizar los objetivos planteados encontramos en relación al objetivo general, se encuentran mujeres con baja autoestima, vulnerables, baja tolerancia, estado de ánimo negativo conllevando a un aumento al riesgo de suicidio, distorsiones de pensamientos e implicando depender de la pareja y adaptarse a él, perdonando y justificándolos; maltrato psicológico como: Insultos, miedo, soledad, aislamiento, preocupación, tensión y amenazas, existen problemas de salud física y mental causando deteriora su funcionamiento social y presentando estrés postraumático, desajustes emocionales. Esto coincide con los hallazgos de Huacanjulca y Mendoza (2020) quienes concluyeron su revisión sistemática refiriendo que los factores están asociados a la violencia en la pareja, como factor socio demográfico y el factor psicológico, autoestima, dependencia emocional, amor romántico. En base a estos resultados se explica desde la perspectiva de Beck et al. (1983), y su teoría de Beck, mencionando los pensamientos y forma que se utiliza para interpretar los sucesos de la vida, tiene un rol causal en las respuestas emocionales y conductuales a cualquier evento, si una persona tiene bajos factores de vulnerabilidad y experimentan leve síntomas o trastornos psiquiátricos, se necesita una cantidad de estrés en la vida para activar procesos cognitivos suicidas.

Por otra parte, al analizar cómo se presenta la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género, se llegó a encontrar que las mujeres víctimas suelen presentar pensamientos o elaboración de un plan suicida. Además, el trastorno de ansiedad, depresión en lo que conlleva no poder dormir y si están junto a su pareja, duermen tensas; siendo las mujeres víctimas de maltrato psicológica, física y sexual causado por parte de sus parejas, teniendo en ellas lesionadas físicamente, causando en ellas lesiones leves con constantes dolores y lesiones graves con quemaduras y heridas. Coincidiendo con los hallazgos de Benavides (2019) menciona que el suicidio es el acto de matarse en forma voluntaria y en el intervienen tantos pensamientos suicidas, presentando diversas causas por lo que

no se le podría considerar un solo hecho, por tal sentido resulta relevante indagar sobre las causas y factores que se presentan. También se encontró en Yovera (2021) quienes concluyeron su revisión sistemática que predomina en la violencia psicológica y física, debido a esto se presentan consecuencia de violencia, siendo un gran problema en la salud psicológica de la mujer y los factores más asociados relacionados es el machismo y consumo de alcohol.

Asimismo dentro de los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género se destaca que las mujeres víctimas por parte de sus parejas reflejan una mayor percepción de falta de apoyo familiar y social, además de bajo nivel económico y cultural asimismo la violencia origina daños a la salud mental de las víctimas presentando probabilidades de sufrir disturbios mentales, además, el pensamiento suicida es una conducta que forma parte de la continuación del suicidio que se inicia desde el pensamiento o ideación suicida, o también intento de autoeliminación, hasta llegar al suicidio cumplido, siendo así que la ideación suicida es uno del pensamiento en el cual el ser humano tiene la ideación de dejar de vivir por el motivo que no encuentra un porqué específico para seguir con su vida (Canetti, 2017) señaló que el intento suicida es un factor de riesgo presentando probabilidad de padecer depresión, esto coincide con los hallazgos de González et al. (2010) refieren que la conducta suicida es una complicación para la salud mental de los individuos, ubicándose la conducta suicida como dentro de las principales causas de muerte. También se hace mención a Benavides (2019) el cual menciona que uno de los principales factores es la baja autoestima, el nivel socioeconómico, la depresión y el estado de ánimo asimismo también el consumo de drogas y a ver sido víctima de maltrato infantil causando daños a la salud mental.

Por último, se puede evidenciar dentro del contexto en el que se presenta la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia se menciona que la violencia casi siempre se manifiesta al interior de la familia, asimismo el contexto de la violencia puede causar problemas en las relaciones sociales, laborales y académicas igualmente las conductas machistas y estilos de crianza siendo factores determinantes, por último las víctimas con discapacidad y las emigrantes tienen un riesgo más elevado de sufrir violencia de género. Esto coincide con los

hallazgos de Vivas (2020) refiere de esta manera a la violencia doméstica estar asociada con la cultura machista, como la violencia familia, el ser dependiente emocionalmente y económicamente por parte de los agresores. De tal manera existe la Ley: N° 30364. La cual es promovida en el Perú con la finalidad de prever, disminuir y castigar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres ya sea por situación de tales, además de las personas que integran el grupo familiar, procedente ya sea en el entorno público o privado.

VI. CONCLUSIONES

1. Los factores psicológicos que son asociados a la conducta suicida son la baja autoestima, vulnerables, baja tolerancia, estado de ánimo negativo conllevando a un aumento al riesgo de suicidio.
2. Al describir la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género se encontró que presentan trastorno de ansiedad, depresión en lo que conlleva no poder dormir y si están junto a su pareja.
3. Dentro de los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en mujeres víctimas de violencia de género se destaca que reflejan una mayor percepción de falta de apoyo familiar y social además de bajo nivel económico y cultural, asimismo la violencia origina deterioros a la salud mental presentando probabilidades de sufrir disturbios mentales.
4. Dentro del contexto en el que se presenta la conducta suicida se menciona que la violencia casi siempre se manifiesta al interior de la familia, asimismo el contexto de la violencia puede causar problemas en las relaciones sociales, laborales y académicas.

VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir realizando investigaciones relacionadas sobre las variables estudiadas, establecer uso de idiomas no solo en español sino también en los diferentes idiomas con el objetivo de agrandar la cantidad de artículos estudiados que evalúen el pensamiento suicida y la violencia de género.

Se recomienda tener una actitud de alerta si se detecta o presenta casos de mujeres con riesgo de suicidio ya que es fundamental derivar con especialistas en salud mental.

Se recomienda realizar programas en los cuales se concientice a la población a denunciar en caso sea víctima de violencia o conoce de algún caso con el fin de evitar sucesos como el suicidio.

Se recomienda a futuros investigadores continuar con la realización de estudios de revisión sistemáticas ya que permite tener al alcance de mucha información de diferentes temas, en el cual se realiza de manera objetiva.

REFERENCIAS

- Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. (2018). *Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual*. Violencia en cifras. Perú.
- Aiquipa, J. (2015). *Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja*. *Revista de Psicología*, 33(2), 254-924.
<http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v33n2/a07v33n2>
- Bandura, A. (1987). *Social foundation of thought and action. A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Beck y Wenzel (2008).
- Beck, A., Rush, A., Ahawn, B. & Emery, G. (2983). *Teoría Cognitiva de la Depresión*. Bilbao. España: Desclee de Brouwer.
- Benalcázar, L., Carrión, P & Yarad, P. (2020). *Mujeres víctimas de violencia de género en Ecuador: redes de apoyo y estrategias de afrontamiento*. *Revista científica*, 5,(1), 90-109.
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/503
- Benavides, V., Villota, N & Villalobos, F. (2019). *Conducta suicida en Colombia: Una revisión sistemática*. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 1(24), 181-195.
https://www.aepp.net/wpcontent/uploads/2020/04/30446_Psicopatologia_Vol_24_N3_WEB_Parte7.pdf
- Canetti, A. (2017). *La conducta suicida desde la perspectiva psiquiátrica*. Universidad de la República. Uruguay.
- Chambilla, H. (2018). *Violencia escolar y autoestima de los estudiantes del nivel secundario en la educación básica regular, Moquegua – 2018*. (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo. Moquegua.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29529/haydeeyc.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Chávez, M., & Juárez, A. (2016). *Violencia de género en Ecuador*. *Revista Publicando*, 3(8), 104-115.

- Chuga, M., Lara, M., & Puetate, M. (2019). *Confinamiento: pesadilla para las mujeres víctimas de violencia de género durante la COVID-2019*. <http://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v8nspe3/2007-7890-dilemas-8-spe3-00029.pdf>
- Coello, J., Tarupi., W & Téllez, N. (2018). *Muertes por homicidio-suicidio en Bogotá: perfil epidemiológico*. https://www.researchgate.net/publication/333223824_Muertes_por_homicidio-suicidio_en_Bogota_perfil_epidemiologico
- Colegio de Psicólogos del Perú. (2017). *Código de ética y deontología*. Consejo directivo Nacional. http://api.cpsp.io/public/documents/codigo_de_etica_y_deontologia.pdf
- Dulzaides, M. & Molina, A. (2004). *Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso*. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 12(2), 1-4. <http://eprints.rclis.org/5013/1/analisis.pdf>
- Fernández, L., Calvete, E., & Orue, I. (2017). *Mujeres víctimas de violencia de género en centros de acogida: características sociodemográficas y del maltrato*. *Psychosocial Intervención*, 1(1), 9-17. <https://journals.copmadrid.org/pi/archivos/in2017v26n1a2.pdf>
- Flores, R & Vásquez, F. (2021). *Violencia psicológica y depresión en mujeres víctimas de maltrato: Una revisión sistemática*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/64096/Flores_SRDP-V%c3%a1squez_BFDL-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- García, M & Aznar, M. (2015). *Salud mental en mujeres maltratadas por sus parejas*. *Salud Mental*, 38(5), 321-327. <http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v38n5/0185-3325-sm-38-05-00321.pdf>
- González, C., Berenzon, S., Tello, A., Flores, D., & Medina, E. (2015). *Ideación suicida y características asociadas en mujeres adolescentes*. *Salud pública de México*, 40(5), 430-437. <https://www.scielosp.org/pdf/spm/1998.v40n5/430-437/es>

- González, A., Díaz, B., & Pérez, E. (2010). *Emotion and pedagogic violence*. Discourse: Theoretical Studies in Media and Culture.
- Habigzang, L., Gomes, M & Zamagna, L. (2019). *Terapia Cognitivo Conductual para mujeres que sufrieron violencia por su pareja íntima: Estudio de casos múltiples*. Ciencias Psicológicas, 13(2), 249-264. <http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v13n2/1688-4221-cp-13-02-249>.
- Hernández, R., Corbalán, F., & Limiñana, R. (2017). *Depresión en mujeres maltratadas: relaciones con estilos de personalidad, variables contextuales y de la situación de violencia*. Anales de psicología, 23(1), 118-124. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2312622>
- Huacanjulca, Y & Mendoza, S. (2020). *Factores Asociados a la Violencia en la Pareja: una Revisión Sistemática*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Cesar Vallejo. Trujillo. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/65512/Huacanjulca_RY-Mendoza_LSV-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Izcurdia, M & Puhl, S. (2017). *Violencia familiar y de género: intervenciones transdisciplinarias*. Anuario de investigaciones, 24(1), 239-250. http://www.psi.uba.ar/investigaciones/revistas/anuario/trabajos_completos/24/izcurdia.pdf
- Lara, E., Aranda, C., Zapata, R., Bretones, C & Alarcón, R. (2019). *Ideación suicida y apoyo social en mujeres maltratadas*. Revista de postgrado, 7(1), 3-6. <http://uceciencia.edu.do/index.php/OJS/article/view/155/148>
- Lara, E., Aranda, C., Zapata, R., Bretones, C & Alarcón, R. (2019). *Depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja*. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 11(1), 1-8. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7012102>
- Ley: N° 30364. (2016). *Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables*. Lima, Perú. <https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/ley30364/sobre-ley-30364.php>

- Llosa, S & Canetti, A. (2019). *Depresión e ideación suicida en mujeres víctimas de violencia de pareja*. *Psicología, Conocimiento y Sociedad*, 9(1), 78-204. <http://www.scielo.edu.uy/pdf/pcs/v9n1/1688-7026-pcs-9-01-138.pdf>
- López, T & Loyo, M. (2015). *Violencia doméstica y conducta suicida: Relatos de mujeres sobre la violencia y sus efectos*. https://www.researchgate.net/publication/281734429_Violencia_domestica_y_conducta_suicida_relatos_de_mujeres_sobre_la_violencia_y_sus_efectos/link/55f6456f08ae1d9803975e11/download
- Lozano, F., Salas, F & Paullier, A. (2015). *Descubrir la violencia doméstica en la consulta médica para trascender el tratamiento sintomático*. *Revista Biomedicina*, 6(2), 16-28. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3928116>
- Mingo, A & Moreno, H. (2015). *Violencia de género en la universidad: El ocioso intento de tapar el sol con un dedo*. *Perfiles Educativos*, 35(48), 139-155. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0185269815000240?token=32F16A62CF71DDF0436EADEF25095FA4A5035E158D01D2B58A68586C6CC03ACEC5A0A98E9B6F958F3E96D93F872EFF4F&originRegion=us-east-1&originCreation=20211227145642>
- Miramontesa, M y Mañasb, I. (2018). *Vinculación afectiva al agresor en la mujer joven víctima de violencia de género tras la separación*. *Revista de psicología*, 27(1), 1-12. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/revpsicol/v27n1/0719-0581-revpsicol-27-1-00065>
- Morfín, T & Sánchez, L. (2015). *Violencia doméstica y conducta suicida: relatos de mujeres sobre la violencia y sus efectos*. *Acta Universitaria*, 25(2), 57-61. https://www.researchgate.net/publication/281734429_Violencia_domestica_y_conducta_suicida_relatos_de_mujeres_sobre_la_violencia_y_sus_efectos
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Estudio multi país de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer: primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia*.

- Ponce, Y. (2020). *Autoestima en mujeres víctimas de violencia familiar en un asentamiento humano, Lima, 2018*. (Bachiller en psicología). Universidad Católica los Ángeles. Chimbote. Recuperado, desde: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/19178/AUTO_ESTIMA_MUJER_PONCE_VEGA_YSABEL_ANITA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Raymondí, K. (2019). *Ansiedad e ideación suicida en mujeres violentadas psicológicamente beneficiarias de los comedores populares y comités de vasos de leche de san bartolo*. Acta psicológica peruana, 4(1), 80-102. <http://revistas.autonoma.edu.pe/index.php/ACPP/article/view/168/138>
- Retuerto, M. (2017). *La violencia de género en mujeres mayores de 65 años*. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/pdfs/Estudio_VG_Mayores_65.
- Reyes, E. (2017). *Escalas de medición de rendimiento académico*. Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular.
- Reyes, G. (2021). *Intento suicida y funcionamiento familiar*. Revista Cubana, 17(5),452-60. <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v17n5/mgi08501>
- Rodríguez, D., Guzmán, L., & Puerta, D. (2020). *La comunicación entre padres e hijos adolescentes y el uso del celular: un estudio comparativo en zona rural y urbana*, 1(3), 1-10. Universidad de Ibagué. <https://revistas.unibague.edu.co/indagare/article/view/265/228>
- Tabaná, D., Arciniegas, D & Delgado, I. (2021). *Tipos y manifestaciones de la violencia de género: una visibilización a partir de relatos de mujeres víctimas en Soacha, Colombia*. Revista de Trabajo Social e intervención social, 30(1), 117-144. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7964355>
- Urrutia, G & Bonfill, X. (2010). *Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis*. Med Clin, 135(11), 507- 511. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015>
- Vásquez, E. (2017). *Violencia de género: pandemia de la sociedad*. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina.

- Vásquez, A. (2017). *Relación entre violencia y depresión en mujeres*. Revista de Neuro Psiquiatría, 70(1), 88-95.
<https://www.redalyc.org/pdf/3720/372039390004.pdf>
- Vivas, M. (2020). *Revisión sistemática de las variables asociadas a la violencia doméstica, 2020*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Cesar Vallejo. Lima.
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/65013/Alvarado_HNM-Carranza_LE-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Yovera, I. (2021). *Violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la pandemia COVID – 19: Revisión sistemática*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Cesar Vallejo. Trujillo.
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/66003/Yovera_MIY-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ANEXOS

Tabla 5.

Lista de cotejo.

Nº	Autores, año de publicación	Área de la revista (indexada)	Diseño			Muestra		Instrumento			Puntos de corte (sustento bibliográfico)
			Reporte del diseño	Reporte del diseño	Sustento del diseño	Muestreo (sustento bibliográfico)	Nº	Lugar de procedencia	Instrumento (Adaptación)	Confiable	
1	Vásquez (2017)	Revista de Neuro-Psiquiatría (Redalyc)	Descriptivo	Si	No	Si	100	Bolivia	Realización de entrevista y se aplicó la razón de disparidad (Odds Ratio)	Si	No
2	Lara et al. (2019)	Revista de postgrado (Uceciencia)	Descriptivo	No	No	Si	170	España	Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI).	Si	NO
3	Coello et al. (2018)	ResearchGate (Research)	Descriptivo	Si	Si	Si	25	Colombia	Un arma de fuego	No	No

4	Fernández et al. (2017)	Psychosocial Intervention (Redalyc)	Descriptivo	Si	No	Si	834	España	Una ficha de recogida de datos previamente diseñada a la investigación	No	No
5	Llosa & Canetti (2019)	Psicología, Conocimiento y Sociedad (Scielo)	Descriptivo	Si	Si	No	58	Uruguay	Inventario de Depresión de Beck (BDI II) y la Escala de Ideación Suicida de Beck (EISB).	Si	Si
6	Lara et al. (2019)	Revista (Dialnet)	Descriptivo	Si	No	Si	170	Argentina	Inventario de Depresión de Beck y el Inventario de Evaluación de la Personalidad.	Si	Si
7	Hernández et al. (2017)	Revista de Psicología (Dialnet)	Descriptivo	Si	No	No	105	España	Inventario de Depresión de Beck	Si	Si
8	Raymondi (2019)	Psicológica peruana (Dialnet)	Descriptivo transversal	Si	No	Si	123	Perú	Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad Estado –Rasgo (IDARE) y el Inventario de	Si	Si

									Ideación Suicida de Beck		
									Inventario de Evaluación del Maltrato a la Mujer por su Pareja (APCM). Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28).		
9	García & Aznar (2015)	Revistas salud mental (SciELO)	Descriptivo transversal	Si	No	Si	202	México		Si	Si
10	Morfín & Sánchez (2015)	Acta universitaria (Redalyc)	Descriptivo	Si	No	Si	20	México	Entrevista semiestructurada	No	No
11	Retuerto (2017)	Uvadoc	Descriptivo	si	No	si	215	Perú	Cuestionario para la detección de VG: WAST.	Si	No
12	González et al. (2015)	Ciencias Psicológicas (SciELO)	Descriptivo	si	si	No	1712	México	cuestionario estandarizado en formato auto aplicable.	Si	No
13	Habigzang et al. (2019)	Ciencias Psicológicas (SciELO)	Descriptivo	No	No	Si	4	Brasil	Entrevistas estructuradas.	SI	Si

14	López & Loyo (2015)	Acta universitaria (Redalyc)	Descriptivo	No	No	Si	20	México	Entrevista semiestructurada	No	si
15	Izcurdia & Puhl (2017)	Revista Electrónica (Redalyc)	Descriptivo	Si	Si	No	200	Argentina	Cuestionario estandarizado Maslach Burnout Inventory.	Si	Si
16	Benalcázar et al. (2020)	Revista Científica (Redalyc)	Descriptivo	No	No	No	75	Ecuador	Realización de una encuesta.	No	No
17	Aiquipa (2015)	Ciencias Psicológicas (Scielo)	Cuantitativo	Si	Si	No	51	Perú	Cuestionarios “Ficha de Tamizaje de la Violencia Basada en Género” y la “Ficha Multisectorial Violencia Familiar”. Inventario de Dependencia Emocional – IDE.	Si	Si
18	Tabaná et al. (2021)	Revista Electrónica	Cuantitativo	Si	No	Si	277	Colombia	Técnica de investigación documental.	No	No

(Redalyc)

19	Reyes (2021)	Ciencias Psicológicas (SciELO)	Descriptivo	Si	No	Si	62	Cuba	Aplicación de un cuestionario.	No	No
20	Miramontesa & Mañasb (2018)	Revista Científica (Redalyc)	Descriptivo transversal	Si	Si	Si	108	Chile	cuestionario demográfico	No	No
21	Mingo & Moreno (2015)	Perfiles Educativos (SciELO)	Descriptivo	No	No	No	5	México	Realización de una encuesta.	No	No
