



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

Práctica de Medicina Tradicional en afecciones comunes en niños
menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
Licenciada en enfermería**

AUTORA:

Santillán Domínguez Diana Vanesa (orcid.org/0000-0002-1004-2576)

ASESORA:

Mg. Carlita Mamani Cáceres (orcid.org/0000-0002-3334-8949)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Salud Perinatal e Infantil

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

TRUJILLO – PERÚ

2022

Dedicatoria

A mi madre; por la gran labor de tantos años de entrega, dedicación y cariño por el apoyo incondicional los cuales fueron la base para mi formación profesional y personal.

Diana

Agradecimiento

Gracias a Dios por permitirme llegar a este proceso, por darme fuerzas para poder concluir la carrera universitaria.

Agradecer a mi esposo e hija por su constante apoyo en cada decisión, por creer en mí, el apoyo incondicional que me brindaron para llegar a cumplir mis metas.

Gracias a la vida por todas las enseñanzas y por este nuevo triunfo.

ÍNDICE DE CONTENIDO

Caratula.....	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos.....	iv
Índice de tablas	v
Índice de gráficos	vi
Resumen.....	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA	20
3.1. Tipo y diseño de investigación	20
3.2 Variables y operacionalización.....	21
3.3 Población, muestra y muestreo.....	22
3.3.1. Población	22
3.3.2 Muestreo	23
3.3.3 Unidad de análisis	23
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	23
3.5 Procedimientos	24
3.6 Método de análisis de datos	24
3.7 Aspectos éticos.....	25
IV. RESULTADOS.....	26
V. DISCUSIÓN	40
VI. CONCLUSIONES	44
VII. RECOMENDACIONES.....	45
REFERENCIAS.....	46
ANEXO	

Índice de tablas

Tabla 1. Frecuencia de edad de las madres del Caserío de Cantú.	34
Tabla 2. Frecuencia de grado de estudio de las madres del Caserío de Cantú.	35
Tabla 3. Frecuencia de seguro de salud de los niños menores de 7 años.	36
Tabla 4. Frecuencia por la cual no busco atención médica.	37
Tabla 5. Frecuencia de las prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de cantú, Huaraz, 2022.	38
Tabla 6. Frecuencia del manejo de plantas medicinales usadas en el manejo de las IRAS.	39
Tabla 7. Frecuencia tipo de plantas medicinales en el manejo de las IRAS.	40
Tabla 8. Frecuencia efectividad del uso de plantas medicinales en IRAS	41
Tabla 9. Frecuencia de manejo de plantas de medicinales en EDAS	42
Tabla 10. Frecuencia plantas medicinales en el manejo de las EDAS.	43
Tabla 11 Frecuencia efectividad de las plantas medicinales en las EDAS.	44
Tabla 12 frecuencia motivo por el cual acudió al chaman o curandero.	45
Tabla 13. Frecuencia otras practican de medicina tradicional que usan los chamanes o curanderos para manejar enfermedades comunes en niños menores de 7 años.	46
Tabla 14. Prueba de normalidad de la variable prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de cantú, Huaraz, 2022.	47

Índice de gráficos

Gráfico 1. Frecuencia de edad de las madres del Caserío de Cantú.	34
Gráfico 2. Frecuencia de grado de estudio de las madres del Caserío de Cantú.	35
Gráfico 3. Frecuencia de seguro de salud de los niños menores de 7 años.	36
Gráfico 4. Frecuencia por la cual no busco atención médica.	37
Gráfico 5. Frecuencia de las prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de cantú, Huaraz, 2022.	38
Gráfico 6. Frecuencia del manejo de plantas medicinales usadas en el manejo de las IRAS.	39
Gráfico 7. Frecuencia tipo de plantas medicinales en el manejo de las IRAS.	40
Gráfico 8. Frecuencia efectividad del uso de plantas medicinales en IRAS.	41
Gráfico 9. Frecuencia de manejo de plantas de medicinales en EDAS.	42
Gráfico 10. Frecuencia plantas medicinales en el manejo de las EDAS.	43
Gráfico 11. Frecuencia efectividad de las plantas medicinales en las EDAS.	44
Gráfico 12. frecuencia motivo por el cual acudió al chaman o curandero.	45
Gráfico 13. Frecuencia otras practican de medicina tradicional que usan los chamanes o curanderos para manejar enfermedades comunes en niños menores de 7 años.	46
Gráfico 14. Prueba de normalidad de la variable prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de cantú, Huaraz, 2022.	47

Resumen

La presente Investigación tuvo como objetivo general determinar las prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022, la investigación fue de tipo no experimental, de diseño descriptivo, se aplicó una encuesta, se trabajó con una muestra de 47 madres. Los resultados muestran que el 91.5% de madres utilizaron medicina tradicional, así mismo se muestra que el 89.4% de madres utilizaron plantas medicinales en el manejo de IRAS, las plantas más utilizadas fueron el eucalipto (21.3%) y matico (25.5%). Con respecto al manejo de plantas medicinales en EDAS el 87.2% de madres indicaron que utilizaron plantas medicinales, las plantas más utilizadas fueron el orégano (23.4%), y la menta (14.9%) y por último el 78.7% de madres indicaron que asisten al chaman para que puedan manejar la afección de sus hijos con plantas medicinales o rituales, el 34% acudió por susto, el 31.9% acudió por mal de ojo, el 25.5% de las madres señalaron pasada con huevo y el 19.2% indicaron pasada con alumbre. En conclusión, las madres del caserío prefieren usar la medicina tradicional.

Palabras clave: Medicina tradicional, afección, práctica.

Abstract

The general objective of this research was to determine the practices of traditional medicine used in common conditions in children under 7 years of age in the Cesario de Cantu, Huaraz, 2022, the research was of a non-experimental type, with a descriptive design, a survey was applied, we worked with a sample of 47 mothers. The results show that 91.5% of mothers used traditional medicine, likewise it is shown that 89.4% of mothers used medicinal plants in the management of IRAS, the most used plants were eucalyptus (21.3%) and matico (25.5%). Regarding the management of medicinal plants in EDAS, 87.2% of mothers indicated that they used medicinal plants, the most used plants were oregano (23.4%), and mint (14.9%) and finally 78.7% of mothers indicated that they attend to the shaman so that they can manage their children's condition with medicinal plants or rituals, 34% went because of fright, 31.9% went because of the evil eye, 25.5% of the mothers indicated passed with egg and 19.2% indicated passed with alum. In conclusion, the mothers of the village prefer to use the traditional medicina.

Keywords: Traditional medicine, condition, practice.

I. INTRODUCCIÓN

La práctica de la medicina tradicional en el manejo de afecciones que el hombre ha sufrido a través de la historia de la humanidad ha sido utilizada a nivel mundial desde que el hombre apareció en la tierra, no obstante, cada cultura la ha utilizado en función a los recursos de su entorno con resultados muchas veces satisfactorios, tal es así que la Organización Mundial de la salud recomienda su uso, también, lo considera como un conjunto de saberes, de técnicas culturales y costumbres fundamentadas en la experiencia de varias civilizaciones en el mundo, ha sido muy útil y beneficioso su uso en momentos en que la ciencia no estaba presente, entonces se puede decir, que la medicina tradicional es una práctica milenaria que ha desarrollado el hombre en beneficio de su salud desde tiempos remotos (1).

La medicina tradicional ha sido utilizada por diversas culturas, para ello han utilizado principalmente a las plantas como medios curativos en diversos tipos de afecciones que aquejaban al hombre en sus diversas etapas de la vida. Actualmente, para la institución mundial de la salud, aproximadamente el 80% de la atención básica o inicial de la salud es atendida por la medicina tradicional, estos usos generalmente se dan en su mayoría en el plano rural, debido a que el 80% de los médicos se encuentran en la ciudad, y un escaso 20% en las zonas rurales. La medicina tradicional, ha sido aplicada en el mundo desde varias dimensiones, pero los más principales son el uso de las plantas medicinales y el uso de otros medios para poder atender las enfermedades en espacios en donde la ciencia de la salud y la economía escasean (2).

La OMS, se ha planteado objetivos de importancia con la finalidad de integrar las metodologías ancestrales de la medicina tradicional en las estructuras sanitarias de cada país en el mundo mediante la aplicación de normas, políticas y programas de salud con el objetivo firme de promocionar y propiciar mejores estándares de seguridad y eficiencia de este tipo de medicina en donde también esta institución internacional trabaja en la ampliación de los conocimientos y asesorías en el uso cualitativo de las plantas medicinales y las prácticas del curanderismo; también busca promover el uso terapéutico desde la perspectiva racional y reflexivo de la medicina no convencional entre los médicos y los pacientes de todas las edades, y dan especial énfasis en niños y niñas menores de 7 años (3).

Las estadísticas internacionales indican que la medicina tradicional en China se aplica en un promedio aproximado de 40%, en Chile el 71%, en Colombia el 40%, en la India el 65%; incluso en uno de los países europeos como Bélgica se aplican en un 31%, en Australia 48%, en Canadá 70%, en Estados Unidos 42% y en Francia 49% (4).

El Perú es cuna del imperio inca, está catalogada como una civilización desarrollada de América y es conocida en todo el mundo por sus conocimientos en medicina tradicional, imperio que ha dejado como legado un conjunto de conocimientos sobre medicina tradicional. Actualmente en nuestro país, la medicina tradicional se usa considerablemente en sus tres regiones naturales. El uso de la medicina tradicional en el país se caracteriza porque cada pueblo y cada cultura aplica la medicina tradicional en función a los medios que le otorga el contexto donde habitan y en función a los conocimientos adquiridos por los antepasados (5).

La medicina tradicional en el país se sigue utilizando debido a los resultados positivos que genera, estos resultados consisten en el manejo de afecciones renales, afecciones gastrointestinales, afecciones de las vías urinarias, afecciones respiratorias, etc., dado que se han obtenido buenos resultados, nuestros ancestros le han dado un valor significativo (5).

Los conocimientos prácticos de la medicina tradicional en el país han sido almacenados y transmitidos por personas ancestrales que han formado grupos de conocimientos, tales como el chamanismo, brujos, curanderos, hueseros, herbolarios, etc. El resultado obtenido por la medicina tradicional ha logrado que se correlacione funcionalmente con la medicina convencional, en la actualidad, existe una convivencia cognitiva en la praxis de la medicina tradicional y convencional, sobre todo en el conocimiento del manejo de las plantas medicinales (6).

A nivel Regional, en Ancash, la medicina tradicional se aplica en la costa y en la sierra, con sus propias particularidades y similitudes. Los conocimientos que fundamentan el uso de hierbas medicinales en infección respiratoria aguda (IRA) y enfermedad diarreica aguda (EDA), en un 85% proceden de la sierra, un 15% plantas costeñas. Asimismo, el uso de animales, huevos, y otros medios también provienen de la parte de la sierra de la región (7).

En el Caserío de Cantu de la ciudad de Huaraz existen niños menores de 7 años cuyos padres no disponen de la capacidad económica para poder atender a sus hijos de las diversas enfermedades que puedan padecer, a ello se suma, la falta de un centro de salud en dicho caserío y el costo que genera el atenderse usando la medicina convencional, el costo de los medicamentos farmacéuticos, las deficiencias estructurales de la atención de enfermedades en la Ciudad de Huaraz propician a que los padres puedan utilizar la medicina tradicional en la atención de las afecciones de sus menores hijos. La presente investigación aborda el problema ya que se desconoce dicho estudio en el caserío, sobre los medios que se utilizan con frecuencia en la atención a las afecciones de infantes de ambos sexos menores de 7 años, conoce sobre las prácticas de hierbas medicinales en infecciones respiratorias, en enfermedades diarreicas agudas, así como en otras prácticas de la medicina tradicional.

Dada la realidad problemática, se ha creído por conveniente formular el siguiente problema general ¿Cuáles son las prácticas de Medicina Tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022? Asimismo, se plantean los problemas específicos: ¿Cuál es el manejo de plantas medicinales en Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022? ¿Cuál es el manejo de las plantas medicinales en Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022? ¿Qué otras prácticas de Medicina Tradicional se usan en el manejo de afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantú, Huaraz, 2022?

La justificación teórica de la presente investigación nos va a permitir conocer en el plano teórico el manejo de plantas medicinales en Infecciones Respiratorias Agudas, en Enfermedades Diarreicas Agudas y el uso de otras prácticas de Medicina Tradicional, todas ellas en infantes de ambos sexos, menores de 7 años en el Caserío de Cantu, todos estos valores teóricos podrán ser utilizados por la comunidad y futuros investigadores.

La presente investigación tiene relevancia social por que plantea ideas de interés de toda la sociedad, debido a que los resultados pueden servir como referencia

para nuevos estudios, los resultados también van a servir para que los padres puedan conocer y transmitir los conocimientos de la medicina tradicional.

Se justifica en la práctica, porque los procesos del manejo con plantas medicinales, el tratamiento con animales y otros medios que se van a alcanzar en la presente investigación, los cuales van a servir de utilidad para que el personal de salud, asimismo conozcan la cultura y tradición del caserío y de esta manera poder aplicar estrategias para una mejor atención de salud.

Metodológicamente, la presente investigación contribuirá a que, se diseñe instrumentos para la variable, la cual aplica para la recolección de datos mediante la encuesta para la realización de sus resultados y se alcanzará los procesos metodológicos. Los cuales tendrán la validez y confiabilidad de los jueces expertos, para asegurar su utilización.

La presente investigación se sustenta en la pertinencia e importancia del tema investigado debido a que los resultados de este estudio científico van a servir a los profesionales de la salud, a las enfermeras, a los padres de familia y a la comunidad en general en la obtención de conocimiento e información sobre las prácticas de Medicina Tradicional en la población, ello les va a permitir realizar prácticas seguras, respetando la cultura y costumbres de las personas, les va a ayudar en la promoción de seguridad y confianza en la utilización de los beneficios de las plantas medicinales y otros medios de la medicina tradicional.

El objetivo general consiste en: Determinar las prácticas de Medicina Tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022. Asimismo, se plantean los siguientes Objetivos específicos: Identificar el manejo de las plantas medicinales usadas en Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022. Identificar el manejo de las plantas medicinales usadas en Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022. Identificar que otras prácticas de Medicina Tradicional se usan en el manejo de afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, se tiene como investigación antecedente a Espinoza, et. al. 2020 en Ecuador, se trazó como objetivo general realizar la demostración del impacto de la medicina ancestral en el uso que realizan las comunidades en función a los beneficios y el tratamiento de las infecciones respiratorias en el espacio de estudio. Aplicó método deductivo, de síntesis, enfoque cuantitativo. El tipo de investigación fue no experimental, de diseño descriptivo correlacional. Aplicó encuesta. Trabajó con una población de 65 pacientes. Los resultados indicaron que existió 60% de prevalencia de un 60% respecto a al desconocimiento de los beneficios de la medicina ancestral. Que 34% presentaron tendencia al sufrimiento de infecciones respiratorias, que rinitis fue más frecuente en temporadas de frío. Que la aplicación de los métodos mejoró en 29% a las infecciones respiratorias agudas. Concluyó que en función a los resultados se propuso la elaboración de preparados fundamentados en la medicina ancestral (8).

Baars, et. al. 2020 Países Bajos, en el artículo científico se trazó el objetivo de documentar los tratamientos CAM para la tos y el dolor de garganta como parte de las reinfecciones del tracto espirante (RTE), recomendadas con mayor frecuencia por médicos integradores experimentados; y evaluar si estos enfoques se han probado en ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. Aplicaron metodología de la recopilación y las revisiones sistemáticas de datos sobre los enfoques de tratamiento CAM tratamientos para las RTI en la práctica de CAM, aplicaron encuesta entre médicos integradores y profesionales de la Medicina tradicional china en cinco países europeos. Tuvo como resultados que las revisiones sistemáticas identificaron 336 artículos. Después del cribado se incluyeron cinco estudios de Medicina Antroposófica: dos y homeopatía (HOM): tres. La encuesta resultó en 262 respuestas (incluyendo 99 AM y 95 HOM expertos). De los 19 productos que se describieron tanto en el SR como en la encuesta, dos (22%) y tres (30%) productos homeopáticos habían sido estudiado en un ensayo clínico y un tratamiento mediante revisión sistemática para esta indicación. Concluyeron que se identificaron tratamientos CAM para la tos y el dolor de garganta relacionados con RTI (medicamentos, jarabe, aplicaciones externas, té y acupuntura). Estos

tratamientos apenas han sido estudiados en ensayos clínicos (26%) y revisiones sistemáticas (5%) y requirieron una evaluación adicional (9).

Ivanović, et. al. 2019 en Serbia, En el Artículo científico, se plantearon como objetivo general realizar evaluaciones sobre la prevalencia del uso de productos apícolas en pacientes pulmonares pediátricos, aplicaron la metodología de un estudio transversal con consulta externa de neumología pediátrica, para ello aplicaron un cuestionario de 20 preguntas estructuradas como abiertas y cerradas. Los resultados indicaron que el 79% dieron a sus hijos algún tipo de producto apícola para aliviar problemas de salud de asma y bronquitis, que con mayor frecuencia incluían miel de pradera, propóleo y jalea real. Que el hecho de ser ciudadanos y la edad muy adulta de los padres incrementó significativamente la probabilidad del uso de los productos apícolas. Que las mezclas de productos apícolas, utilizadas fueron por aproximadamente el 74% fueron producidas en casa y le adicionaban ingredientes vegetales. Que más del 50% indicaron mejores resultados al combinar productos apícolas y medicamentos recetados. Solo el 5% informó algunos efectos secundarios muy leves y un caso de reacción alérgica al propóleo. Concluyeron que el uso medicinal de los productos de las abejas entre los pacientes de neumología pediátrica en la zona de estudio era bastante aplicado y que a la mayoría de los padres les interesó conocer más sobre los productos apícolas y sus respectivas aplicaciones (10).

Freire. 2018 en Ecuador, la investigación antecedente tuvo como objetivo general la determinación de los cuidados empíricos que aplican las madres de niños menores de 7 años en afecciones respiratorias en el espacio de estudio. La investigación tuvo nivel exploratorio, el diseño fue descriptivo correlacional, trabajó con una población conformada por 68 madres con hijos menores de cinco años. Encontró que las madres eligieron cuidados empíricos recomendados por sus familiares en el uso de las plantas medicinales entre ellas malva, tilo y orozuz en un 34%, así como el eucalipto, romero, manzanilla y menta en menor porcentaje. El mentol fue utilizado en un 32%; el 11% usaron ajo machacado con miel, jarabe de cebolla y la manteca de cacao. El 52% realizaron baño con infusión de plantas medicinales, el 29% usaron periódico o franela caliente durante las noches, aliviando la sintomatología respiratoria de la población. Que más uso tuvieron las

infusiones de plantas 68% ya sea sola una parte de la hierba (hojas, flores, tallos, raíces) o infusión de toda la planta. El 25% utilizó remedios caseros y dos vías que son la tópica e inhalatoria, y que el 34% utilizaron la vía tópica y la inhalatoria (11).

Fernández et. al. (2018) en Colombia, en la investigación antecedente se trazaron como objetivo general tratar de comprender las prácticas culturales de los padres o cuidadores de niños menores de 5 años con referencia a la IRA en el espacio de estudio. En los aspectos metodológicos, aplicaron enfoque cualitativo descriptivo etnográfico; la población estuvo conformada por cuatro padres con niños menores de 5 años, la muestra fue del mismo tamaño. Aplicaron entrevistas. Se tuvo como resultado que los padres si conocían las enfermedades de IRA y EDA por sus síntomas, y debido a ellos acudían a la medicina tradicional. Que el 75% de los padres indicaron que el cambio climático induce a los malestares de sus hijos. El 25% de los padres indicó ir al médico, y el 75% indicaron acudir a remedios caseros o a diferentes prácticas culturales al inicio de la enfermedad. Concluyeron que los profesionales de la salud deben conocer las diferentes prácticas culturales realizadas el contexto en donde se desempeñan con la finalidad de brindar cuidados de calidad, con respeto a las creencias, y alcanzado los conocimientos basados en evidencias científicas a los padres para que puedan actuar oportunamente (12).

A nivel nacional Tacure, 2022 en Piura, se tiene que esta investigación antecedente se planteó establecer las clases de tratamientos sobre medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades respiratorias en infantes menores a cinco años. Metodológicamente aplicó diseño descriptivo, no se utilizó el experimento transversal, el enfoque fue cuantitativo, los elementos de muestra estuvieron conformados por 165 elementos. Encontró que 58.7% indicaron que la medicina tradicional es efectiva para tratar infecciones respiratorias a niños, el 31.2% señaló demuestra alta efectividad, el 4.6% respondió que es medianamente efectiva, el 1.8% indicaron que no es efectiva. Que el 49.5% dijo usar de 2 a 4 días, el 30.3% solo un día y un 18.3% refirió aplicar de 4 a 6 días, y 1.8% más de 6 días. Concluyó que los tipos de tratamiento más importantes fueron afecciones respiratorias y usaron vapor por inhalación en el tratamiento del asma bronquial, sinusitis, bronquitis, congestión nasal y taquipnea. Que la infusión de yerbas lo utilizaron

para tratar rinitis, tos y dolor de garganta, y la neumonía, en casos de fiebre y la cefalea usaron otros medicamentos. Que las causas que influyeron en la frecuencia de uso fueron la preparación a base de plantas locales debido a la facilidad de uso y la frecuencia de aplicación fue de 2 tomas diarias por un tiempo promedio entre 2 a 4 días (13) .

Rodríguez, 2020 en Lima, en esta investigación antecedente abordó como objetivo general establecer las prácticas relacionadas con la Medicina Tradicional con fines de tratar afecciones frecuentes en los pobladores del espacio de estudio. Aplicó enfoque cuantitativo, diseño descriptivo. Sin manipulación de variables, la población estuvo conformada por 2269 personas, la muestra por 92 elementos de muestra. Tuvo como resultados que el 85,6% usaron achiote, 83,6% cola de caballo, el 50,7% llantén, 25,4% malva, el 18,0% perejil, el 13,4% agua de choclo y el 1,5% la penca para afecciones urinarias. Que el 83,8% usaron paico, 58,8% sábila, 56,3% manzanilla, 17,5% el agua de membrillo, granada y orégano, 12,5% la lágrima del tallo del plátano, otro 8,8% la muña, el 6,3% la penca y finalmente un 3,8% otras plantas medicinales como la albahaca, hinojo y la cáscara del tallo de la guayaba para tratar afecciones digestivas. Concluyeron que las plantas medicinales más utilizadas en afecciones respiratorias fueron: el eucalipto y tara, para afecciones digestivas fueron el paico para infecciones urinarias y achiote para próstata (14).

Ordinola. C, et. al. 2019 en Chachapoyas. En el artículo se trazó como objetivo general la identificación de las plantas medicinales utilizadas para el alivio de la fiebre en pobladores en la zona de estudio, aplicó metodología de revisión bibliográfica y encuesta, trabajó con una población y muestra de 130 encuestados. Tuvieron como resultado que las plantas medicinales utilizadas para el síndrome febril fueron hierba santa 36.92%. matico 24.61%, verbena 16.15%, menta 13.85% y valeriana 8.47%; las frecuencias más usadas fueron en 2 veces por día en forma de tintura 6.25%, 3 veces por día 12.5%; en forma de compresas 2 veces por día 65.75% y 3 veces por día 12.5%, Concluyeron que la planta más usada en la zona de estudio fue la hierba santa para el tratamiento de la fiebre y en menor porcentaje utilizaron las plantas de matico, verbena, menta y valeriana; el uso fue por costumbre (15).

García y Huamaní, 2018 en Huancavelica, se propuso abordar el objetivo general de establecer la relación entre los factores socioculturales y las Prácticas preventivas en las Infecciones Respiratorias Agudas de madres con niños menores de 7 años. En la investigación no se manipuló la variable independiente, el diseño fue descriptivo correlacional, la población tuvo 200 madres con niños menores a cinco años, la muestra con 76 madres. Tuvo como resultados que el 92.8% tuvieron conocimiento entre medio y bajo sobre IRA, el 62.3% realizaron prácticas correctas para prevenir y tratar las IRA. El 87% de las madres reconocieron ciertos síntomas de alarma, que el 7.2% no reconocieron ningún signo de alarma. El 43% identificaron a la tos y secreción nasal. Que el 40% reconocieron solo un factor de riesgo que fue el cambio brusco de temperatura, pero tuvieron escasos conocimientos de los factores de riesgos importantes, tales como, la deficiente alimentación y la falta de vacunación Concluyó que existió relación muy alta entre los Factores socioculturales y las prácticas preventivas con un valor correlacional de 0,903 de Pearson (16).

Cajaleón, 2018 en Huánuco, se trazó como objetivo de establecer el nivel de cuanto conocen usan el tratamiento tradicional en pueblos rurales y urbanos. La investigación fue básica, de diseño descriptivo comparativo, aplicaron métodos inductivo y deductivo, población desconocida, el tamaño de muestra fue 48 elementos. Los resultados encontrados fueron que el 83,3% conocían los síndromes tradicionales en el ámbito rural, y el 20.8% conocían los síndromes tradicionales. El 81,3% de rurales hicieron uso del tratamiento tradicional y 16.7% los pobladores urbanos. Que el 52.1% conocían los síndromes tradicionales, de este porcentaje, el 83.3% fueron pobladores rurales y el 20.8% pobladores urbanos; que el 47.9% no conocían los síndromes tradicionales, de este porcentaje, el 16.7% fueron pobladores rurales y el 79.2% urbanos. El 49.0% trataron los síndromes tradicionales, de este porcentaje, el 81.3% fueron rurales y el 16.7% fueron urbanos. Que el 51% no utilizan el tratamiento tradicional, de este porcentaje, el 83.3% fueron urbanos y el 18.8% rural. Concluyeron que los pobladores rurales conocen más que los pobladores urbanos sobre el tratamiento tradicional (17).

La teoría transcultural de Leininger sostiene que las creencias, valores y modos de vida de una comunidad, son aprendidas y compartidas, y por lo general transmitidas

de generación en generación influenciando en las formas de pensamiento y acción, es por ello que se deben tener en cuenta sus culturas respecto a la salud; esta teoría se basa en brindar servicio de enfermería de manera coherente con la cultura sin desatender la calidad de dichos servicios, así como para conocer la cultura y aplicarlo (18); entendiendo como cultura a la obra humana basada en conductas, sentimientos y pensamientos que se involucra en el proceso de satisfacción de sus necesidades (19). Las enfermeras deben entender el dominio de la cultura en el cuidado de sus pacientes, deben valorar al paciente como un ser único e integral, con necesidades biológicas, psicológicas y sociales, tienen que ser conscientes que introducir el ámbito social en la valoración de enfermería es un aspecto significativo a tener en cuenta, ya que nuestras intervenciones deben contemplar por tanto el entorno y la sociedad como determinantes en el proceso de salud de una persona. La Enfermería se fundamenta en una ideología que enfoca la atención considerando la cultura del paciente en sus praxis. Aunque no es tratado en el proceso de formación de la enfermera, se debe de conocer la atención de la salud desde otras perspectivas sobre todo transculturales (20). Se hace necesario que las enfermeras adquieran conocimiento documentado de las culturas para que sean aplicadas como fundamento cuando se planifican los cuidados culturales en función a los métodos cualitativos de investigación propios de la formación de la enfermería, en ese sentido, las enfermeras deben estudiar profundamente a las culturas con las que más frecuentemente se va a encontrar en su trabajo, así como también romper la barrera gerencial o política que está impuesta en los centros sanitarios en los cuales se producen choques constantes entre culturas, y al no considerar la misma como el elemento clave, provoca que disminuya la calidad en la prestación de su servicio (21) (22).

Con respecto a la variable medicina tradicional, de acuerdo con la Organización Mundial de la salud (OMS), se conceptúa la medicina tradicional como un conjunto de conocimientos capacidades y prácticas cimentadas en conocimientos, creencias y experiencias de los indígenas provenientes de diversas culturas, incluye a los conocimientos que se hayan o no explicado, pero sí aplicados exitosamente en la curación de enfermedades, así como también en los aspectos preventivos, en los diagnósticos, en el mejoramiento y tratamiento de las enfermedades generalmente físicas y mentales (23).

También se define como una praxis realizada por una comunidad, generalmente en zonas urbano marginales, en donde los habitantes son de recursos escasos, acceden a este tipo de práctica debido a que conocen de la efectividad y el bajo costo debido a que no pagan servicios profesionales y las medicinas son generalmente plantas o animales (24).

La importancia de la medicina tradicional radica en su uso o aplicación de la medicina ancestral, y específicamente en la aplicación de plantas medicinales a los pacientes, de acuerdo con los conocimientos y saberes de quienes lo aplican, señalan que las reacciones adversas son muy escasas o muy poco frecuentes, las veces en que se presentan estos casos, generalmente se deben a que el paciente se encuentra en un estado de toxicidad, en ese caso, las reacciones sedán en el aparato digestivo, en donde les puede afectar a la mucosa intestinal sensible generando dolor o malestar considerable, es por ello que se debe tener en cuenta, de que el paciente no deba presentar síntomas de toxicidad, o ser alérgico a algún tipo de planta medicinal (3). Otro tipo de reacciones adversas que se puedan dar en la aplicación de la medicina tradicional haciendo uso de plantas medicinales es la generación de somnolencia, así como también nerviosismo (2).

Las enfermedades prevalentes de la Infancia desde 0 hasta 4 años son el dolor de garganta, dolor de oído, la infección de la piel, Bronquiolitis, Resfriado común, Sinusitis bacteriana y Tos, estas enfermedades pueden ser tratadas mediante tratamiento de medicina convencional y mediante la medicina tradicional (6).

Beneficios de la medicina tradicional: La medicina tradicional otorga diversos beneficios a la sociedad que la práctica, en ese sentido, se ha podido evidenciar fácticamente a través de los años que en la medicina tradicional ayuda satisfactoriamente en el tratamiento de diferentes tipos de males y enfermedades de una forma natural y con muy escasos y nulos efectos secundarios. Los beneficios de la medicina ancestral es que también se puede complementar con la medicina científica o convencional, presenta un alto nivel de accesibilidad sobre todo a la población de escasos recursos ya que generalmente son de bajo costo, no producen efectos secundarios, pone al paciente en contacto con la naturaleza, la preparación y tratamiento es simple y de relativa facilidad, se pueden aplicar en el alivio de infecciones e inflamaciones (25).

Clasificación de la medicina tradicional peruana, para la presente investigación, a la medicina tradicional se le ha clasificado como medicina tradicional basada en el uso de plantas medicinales, basadas en uso de animales y en la práctica del curanderismo y rituales (24).

Medicina tradicional basada en plantas: Si bien es cierto, la medicina tradicional no genera complicaciones o producen efectos secundarios, no obstante, es necesario y prudente tener en cuenta ciertas precauciones en el momento de su uso o aplicación, entre ellos se tiene a qué el paciente debe tratar de evitar, en ciertos casos, su uso en mujeres en estado de gestación, y en el caso de tratamiento a niños, debe de realizarse con el cuidado correspondiente; se debe evitar su aplicación en pacientes en estado de intoxicación, así como también en personas de sexo femenino en etapas de menstruación. Uno de los medios más utilizados son las plantas, generalmente los que están al alcance y se aplican a diversos tipos de enfermedades (24).

En la medicina tradicional, generalmente los que hacen de médicos son los curanderos; son quienes elaboran los medicamentos, para ello aplican diversos técnicas métodos para su respectiva elaboración. Los métodos que aplica la medicina tradicional en la elaboración de los medicamentos son varios, los más utilizados son los siguientes: elaboración de infusiones, baño María, vaporizaciones, ungüentos, emplastos, cataplasma, etc. (26).

Formas de preparación, las formas de preparación de las medicinas tradicionales generalmente son la vaporización, la infusión, el jugo, los emplastos, etc. (3):

Vaporización: Consiste en vaporizar el agua con agregado de hierba medicinal, el cuerpo del paciente inhala el valor de agua medicinal, se aplica para dolores de cabeza, fiebres, vómitos, resfríos, etc. (4).

Infusión: Es una bebida hervida a base de plantas medicinales, generalmente de hojas, tallos, ramas, raíces o frutos, es muy utilizado en tratamiento de infecciones pulmonares y tratamiento contra el frío; su preparación es muy sencilla ya que consiste en solo poner agua y hervirla con la hierba medicinal (3) (5).

Jugos: Se utilizan las ramas, tallos, raíces y frutos de ciertas plantas, se prepara de la siguiente manera: se lava la cantidad necesaria de planta, machacar en un

recipiente, filtrar y colar; se extrae el jugo para luego poner el jugo en un lienzo limpio y pasarlo en la parte afectada. El jugo debe estar en la parte afectada por un espacio de entre una y tres horas (3) (4).

Emplastos: son preparados en base a hierbas medicinales en donde se usa, hojas, ramas, tallo o raíces, con los cuales se forma una pasta hidrocarbonada, grasas y resinas, de consistencia espesa, flexible y adhesiva, generalmente es aplicada en la parte externa del cuerpo del paciente. Preparación. Las hierbas son calentadas, tibias o frías, luego exprimirse el líquido de la planta, se aplica en estado caliente o a veces fría sobre la zona afectada, se cubre con una tela limpia (3).

Enfermedades tratadas. Las enfermedades que se tratan con la medicina tradicional son diversas, para la presente investigación se van a tratar a las enfermedades conocidas como infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades tratadas mediante rituales.

Las enfermedades que afectan el sistema respiratorio, estos malestares son ocasionados por diferentes agentes patógenos, los cuales pueden ser virus, bacterias, hongos, cambios bruscos de temperatura, y que en promedio pueden durar menor a 15 días. Las afecciones respiratorias pueden presentar casos clínicos, tales como, disfonía, dificultad respiratoria, todos, otalgia o dolor de oídos, rinorrea, respiración ruidosa, obstrucción nasal, etc., todos estos tipos de malestares pueden ser tratados mediante la medicina tradicional, y su demora en el tratamiento ha podido ocasionar muertes a nivel mundial, sobre todo en niños menores de 7 años (27).

Las enfermedades respiratorias cuando no son tratadas puede generar dificultades de riesgo y de alto riesgo en la salud de los pacientes, incluso puede llegar a comprometer la vida, específicamente cuando se trata de niñas o niños menores a 7 años de edad, cuando las enfermedades respiratorias no son tratadas a tiempo, pueden ocasionar o causar a aquel paciente la enfermedad denominada neumonía, la cual es mortal, esto suele suceder principalmente, en poblaciones de bajos recursos económicos, tal como el espacio de estudio de la presente investigación (28).

La mayor cantidad de prevalencia de enfermedades respiratorias del tipo agudas que se dan infantiles menores a 7 años son la rinofaringitis aguda, amigdalitis y las faringitis agudas, así como también diversos tipos de gripe que son generados por diversos tipos de virus y tienen mayor prevalencia en los meses de mayo a agosto que es el periodo de invierno (29).

Rinofaringitis Aguda: Se le conoce como una infección que se presenta con bastante frecuencia específicamente en infantes de ambos sexos, comúnmente es conocido como resfriado común, presenta características clínicas mediante estornudos, mucosidades y fiebre. Este tipo de malestar es causado por varios tipos de virus, no obstante, en ciertos casos también pueden ser causados por bacterias, incluso pueden generar complicaciones a los pacientes. Los agentes patógenos virales que generan este tipo de enfermedad son los rinovirus, y de estos hay más de 100 tipos, en menor cantidad y frecuencia son los VRS y los coronavirus. Estas enfermedades tienen la característica degenerarse con una frecuencia de 5 a 8 veces por año, pero en infantes de menos de 2 años la frecuencia se puede incrementar (29).

Faringoamigdalitis Aguda: Esta enfermedad se caracteriza por ser un proceso del tipo agudo con síntomas de fiebre, inflamaciones en la garganta, con generación de mucosidades y tos, específicamente entre la zona del paladar y la faringe, con el tiempo puede afectar a la vesícula, generar úlceras, propiciar la aparición de edemas y eritemas. Son causados por agentes virales y bacterianos, y son los infantes quienes lo padecen con mayor frecuencia (28).

Este tipo de malestar consiste en la aparición de inflamaciones en la membrana mucosa, las cuales propician la reducción o recubrimiento de las vías bronquiales, dañan considerablemente a los bronquios entre otros órganos del pulmón incluido a la tráquea, la bronquitis aguda tiene mayor prevalencia en infantes con 6 a 12 meses de edad, y específicamente a infantes de sexo masculino, respecto a la temporalidad tienen mayor presencia en los meses de invierno que van desde abril a agosto (29).

Neumonía: La neumonía es una infección que ataca los pulmones de manera aguda, afecta principalmente a los alveolos pulmonares, al sistema vascular

intersticio, a los conductos respiratorios, y a la pleura; son causados por agentes virales y bacterianas, también se ha encontrado a hongos y parásitos puede generar neumonía (17).

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) Es un tipo de neumonía de reciente aparición y que afecta específicamente al parénquima pulmonar, se caracteriza porque se puede contagiar en los espacios o ambientes de un sistema hospitalario dentro de un rango de una a dos semanas antes de que aparezcan los síntomas de dicha enfermedad (28).

Las plantas que usa la Medicina Tradicional en el contexto de estudio y que se van a estudiar en la presente investigación para el tratamiento de las infecciones respiratorias son: Eucalipto, Nogal, Matico, borraja, Escorzonera y la Muña. En el anexo 10 se presentan las fotos, las partes de las plantas que aplicadas en los casos de las infecciones respiratorias y sus respectivas funciones terapéuticas.

La enfermedad diarreica aguda: Es un tipo de enfermedad en donde se ocasiona por la aparición de 3 o más deposiciones de tipo acuoso con o sin presencia de sangre en el periodo de un día, este tipo de enfermedad varía en función a la edad, alimentos ingeridos, así como a la cultura de dónde proviene el paciente (30) (31).

Es de considerable importancia tener la consideración de la edad, para este tipo de enfermedades, debido a que la frecuencia con que el paciente hace sus deposiciones es mayor en los infantes con menos de 3 meses de edad, también se debe tener en cuenta la alimentación en estos casos (32) (33). Esta enfermedad ha sido definida como una cantidad de deposiciones por encima de 10 g/kg/día, No obstante, esta variable solo es aplicado en los casos de investigación cuando se requiere que el paciente sea hospitalizado y como medición de la tasa de gasto fecal teniendo en cuenta la reducción la consistencia fecal, también se tiene en cuenta la frecuencia de deposiciones, se considera diarrea cuando la frecuencia es mayor a 3 en un día, se consideran también como síntomas a la fiebre y al vómito, puede durar entre una a dos semanas (32).

La diarrea aguda presenta síntomas de náuseas, fiebre, dolores estomacales y vómitos. Es causado con frecuencia por la infección gastrointestinal, lo que a su vez causa gastroenteritis o inflamación de la mucosa estomacal o intestinal (33)

(34) Se considera la diarrea aguda como gastroenteritis aguda ocasionado por infecciones (35). Este tipo de enfermedad implica un incremento en la reducción de electrolitos y agua a través de las deposiciones (36) (37). Se considera agudo debido a que no se da de forma habitual con característica auto limitada y con una duración menor a 14 días (38) (39).

Plantas medicinales usadas para infecciones digestivas, las plantas que usa la Medicina Tradicional en el contexto de estudio y que se van a estudiar en la presente investigación para el tratamiento de las infecciones digestivas son: Paico, manzanilla, hinojo, menta, orégano, romero, ajeno y hierba buena. En el anexo 11 se presentan las fotos, las partes de las plantas que se usan en el tratamiento de las infecciones digestivas y sus respectivas funciones terapéuticas.

Medicina tradicional basada en el curanderismo y rituales, son prácticas humanas o sociales realizadas desde épocas muy antiguas y que varían de cultura en cultura, entre ellos, se tiene al tratamiento usando hierbas, tratamiento en base a rituales (27).

Tratamientos a base de hierbas. Baño de florecimiento: El baño de florecimiento consiste en aplicar un baño con agua de diversos tipos de flores, sirve para el tratamiento de enfermedades y del estrés, incluso malestares desconocidos (28).

Tratamiento en base a rituales: Rituales. Este tipo de tratamiento es una práctica ancestral decorada con características espirituales y con el uso de otros medios, para ello utilizan metodologías de carácter natural, oraciones rituales, generalmente lo ejecutan brujos o chamanes quienes disponen una habilidad innata o especial, tales como capacidad de ver el futuro y la conexión con seres espirituales o sobrenaturales. El ritual es parte del curanderismo, para quienes lo practican es un modo de vida, se fundamenta en creencias milenarias o ancestrales cuyos conocimientos se cimientan en que existe un fino equilibrio entre la salud, la naturaleza y la religión (24).

Susto: En la medicina tradicional, el susto es curado de diversas formas, siendo la pasada de huevo uno de los más comunes, el huevo se pasa por el cuerpo del niño por un tiempo, luego se rompe el huevo para ver los resultados de la enfermedad, que generalmente es el susto, mal aire, etc. (27).

El mal de ojo: Se define como el proceso de afectación de una persona por las malas vibras de otra persona, generalmente son los niños quienes con mayor frecuencia son afectados por este malestar, se genera a través de energías negativas, de pensar que le pase mal a alguien, se cura con pasar el cuy, cuerda roja, lectura de hoja de coca, pasar el huevo, alumbre, etc. (3).

Caída de Mollera: La mollera es la parte frágil de la parte superior de la cabeza debido a que los huesos todavía no son fuerte, y estos pueden presentar dolores ante golpes o por cualquier otro factor externo, estos dolores generalmente son tratados de varias formas, entre ellos lo rituales que realizan los curanderos (27).

Anginas: Hace referencia al dolor o molestia en la parte del pecho debido a la falta de una adecuada irrigación sanguínea al músculo cardiaco, se caracteriza por la falta de oxígeno, el paciente siente dolor opresivo y conlleva a indigestión, dolores en hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula y espalda (24).

Dimensiones de la práctica de medicina tradicional, la medicina tradicional va a ser medida en función al uso o aplicación. Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas (IRAS) en niños menores de 7 años, esta dimensión tiene como indicadores: utiliza plantas medicinales frecuencia en el manejo de plantas medicinales, forma de preparación, forma de administración, cantidad de administración, frecuencia de administración, duración de administración, percepción de la efectividad del uso en el manejo de las IRAS (40) (41).

Manejo de plantas medicinales en enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en niños menores de 7 años. esta dimensión tiene como indicadores: Utiliza pantas medicinales, frecuencia en el manejo de plantas medicinales, forma de preparación, forma de administración, cantidad de administración, frecuencia de administración, duración de administración, percepción de la efectividad del uso en el manejo de las EDAS (42).

Manejo de otras prácticas de medicina radiocanal en afecciones comunes en niños menores de 7 años. Esta dimensión tiene como indicadores: Existen personas que usan plantas medicinales o rituales como curanderos o chames donde vive usted, frecuencia con la que acude a curanderos o chamanes, motivo por el cual llevo a

su menor hijo y que practica de medicina tradicional utiliza el chamán o curandero para aliviar los malestares o dolencias de su hijo(a) (41).

La práctica de la medicina tradicional tiene un fundamento milenario y se basa en los conocimientos ancestrales de las diversas culturas del mundo, quienes a través del tiempo han empleado diversos medios y técnicas para poder responder a las enfermedades que aquejaban a los pacientes de esos tiempos, en ese sentido, utilizaban generalmente a las plantas, animales y otros medios, cuyos resultados favorables y satisfactorios se han ido acumulando y transmitiendo de generación en generación (11).

El fundamento teórico de la medicina tradicional, se sustenta en el pluralismo médico, la cual consiste en otorgar la posibilidad de poder realizar los procesos de curación a métodos que no tienen como fundamento a la investigación científica, sino más bien, a la experiencia, pero con resultados satisfactorios, de acuerdo con el pluralismo médico, señala que existen diversos sistemas paralelos, tales como, la medicina occidental, la medicina tradicional, a la medicina oriental, la medicina espiritista, etc., en donde los pacientes seleccionan a cuál de estos tipos de medios de curación asistir (43).

El pluralismo médico sostiene además el reconocimiento de la coexistencia metodologías y técnicas de curación en un mismo terreno o área geográfica, afirma que la medicina occidental, haciendo uso del proceso de medicalización, ha podido permitir la participación médica en los pacientes que los eligieron, estos métodos o técnicas un conformado una red debido a la transferencia de información y conocimientos de cultura en cultura, esta red se ha ido concatenando a un proceso de conexión hacia el mejoramiento del estado de salud de sus pacientes, en la adecuada atención y prestación de servicios a través del tiempo, pero siempre adaptándose a las costumbres de las sociedades en donde se integraba (39).

Se puede afirmar que la medicina tradicional se relaciona con el proceso de mejora de los servicios de salud según sus propios conocimientos fundamentados en el uso de las plantas, animales, la misma tierra y entre otros medios. La medicina tradicional también se encarga de garantizar una adecuada salud de sus pacientes, por lo tanto, se puede señalar que la medicina tradicional es el conjunto de

conocimientos basados en la experiencia, practicados por personas que han experimentado mediante ensayo y error la aplicación de ciertos medios naturales en la curación de las enfermedades que les tocaba curar (40). La medicina tradicional dispone de un conjunto de tecnologías o medios para poder curar, estos son las hierbas, procesos adivinatorios, cirugía primitiva, etc. Los actores que desarrollaban este tipo de procesos médicos son los curanderos, rezadores, comadronas, hueseros, parteras, brujos, etc. (39).

Modelos de la medicina tradicional, de acuerdo con la literatura científica, se ha encontrado que el modelo médico hegemónico que abarca al conjunto de prácticas, a los saberes y conocimientos, así como a las teorías elaboradas por la medicina científica se debe a la concepción fundamental del evolucionismo positivista, en donde se sostiene el conocimiento positivo como medio único de poder realizar la curación y garantizar la salud de los individuos, pero con el paso del tiempo, la medicina tradicional, ha ido demostrando con resultados positivos de que han podido curar diversas enfermedades basados únicamente en sus propias metodologías (6).

Por otra parte, también se encuentra al modelo médico alternativo subordinado, este modelo abarca conocimientos e integra prácticas propias de la medicina tradicional, así como también los procesos realizados por las denominadas prácticas alternativas y complementarias y que distan ligeramente de la medicina científica, tales como la homeopatía, la medicina herbolaria China, la acupuntura, etc. También se debe tener en cuenta el modelo médico basado en la auto atención y fundamentado en el proceso de diagnóstico, atención y prevención desarrollados por el mismo paciente, quienes han demostrado a través de la historia eficacia pragmática en función a los conocimientos cimentados en las culturas (36).

La Organización Mundial de la salud tiene como uno de sus objetivos a la promoción y uso de los procesos tradicionales relacionados con la salud y que hayan demostrado seguridad, eficiencia y efectividad en la atención médica básica o primaria, y lo ha aprobado desde el año 1976, así mismo también ha establecido programas con la finalidad de conservar los medios de estos métodos de curación, tales como a las plantas medicinales, esto significa que el ente mundial válida la praxis de la medicina tradicional en todo el planeta (23).

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación


3.1.1 Tipo de investigación

Según Fidias G. Arias 2006 la presente investigación será de tipo básica ya que incrementará el conocimiento en teorías ya existentes, por medio de la recolección de datos para responder a preguntas planteadas en la situación problemática de los sujetos en estudio (44).

3.1.2 Diseño de investigación

La presente investigación fue no experimental porque no se manipulo la variable de estudio. El diseño fue transversal descriptivo simple debido a que se describe la práctica de la medicina tradicional en el espacio de estudio, las afecciones comunes que sufren los niños menores de 7 años, la forma de manejar las afecciones, tales como, las plantas medicinales, animales, semillas, entre otros medios. Se describieron los resultados estadísticos del manejo de la medicina tradicional en el espacio en estudio (45) (46).

El esquema del diseño de la investigación es el siguiente:



Donde:

M = Muestra

O = Observación

A = Análisis

E = Evaluación

R = Resultados

I = Interpretación

3.2 Variables y operacionalización

Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022; variable de tipo cualitativa.

- **Definición conceptual:** Las prácticas son ejercicios o ejecución de actividades frecuentes, de forma sostenida como parte de una cultura. Medicina Tradicional son un conjunto de prácticas, paradigmas, conocimientos y creencias orientadas a mejorar la salud con el uso de plantas, y/o rituales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación (36).
- **Definición operacional:** La variable Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años se va a medir en función de los indicadores de las dimensiones uso de plantas medicinales en IRA, uso de plantas medicinales en EDA, y otras prácticas en enfermedades comunes en niños menores de 7 años.
- **Indicadores:** Plantas medicinales que usa en el manejo de las IRAS, plantas medicinales que usa con mayor frecuencia en el manejo de IRAS, forma de preparar a la plantas medicinales en el manejo de las IRAS en su hijo(a), forma de administración de las plantas medicinales en el manejo de la IRAS en su hijo(a), cantidad de plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones en el manejo de las IRAS en su hijo(a), cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las IRAS de su hijo(a), cuántos días brinda usted las plantas medicinales en el manejo de las IRAS en su hijo(a), considera usted que la medicina tradicional que utiliza para el manejo de las IRAS en su hijo(a) es efectiva. plantas medicinales que usa en el manejo de EDAS en su hijo(a), plantas medicinales que utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las EDAS de su niño(a), forma de preparación de las plantas medicinales en el manejo de las EDAS de su hijo(a), forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda en el manejo de las EDAS en su hijo(a), cantidad de las

plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones en el manejo de las EDAS en su hijo (a), cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en el manejo de las EDAS en su hijo (a), cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones en el manejo de las EDAS en su hijo (a), considera usted que la medicina tradicional que utiliza para el manejo de las EDAS en su hijo (a) es efectiva, donde vive usted ¿Existen personas que usan plantas medicinales o rituales como curanderos o chamanes?, frecuencia con la que acude a curanderos, chamanes, cuando su menor hijo presenta algún malestar o dolencia, motivo por el cual lleva a su menor hijo(a) al curandero, chaman, qué practica de medicina tradicional realizó el curandero o chaman para el manejo del malestar de su menor hijo.

- **Escala de medición:** En la presente investigación la escala de medición fue nominal politómica y nominal dicotómica.

3.3 Población, muestra y muestreo

3.3.1. Población

Se conceptúa a la población como a la totalidad de elementos constituyentes que presentan las mismas características a ser estudiadas (41). Para la presente investigación, la población estuvo constituida por 47 madres de niños menores de siete años el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

- **Criterio de inclusión:** Se seleccionó:
 - Madres de niños que sean menores de 7 años que estén de acuerdo en participar en el estudio.
 - Madres que hayan manejado una o más enfermedades con el método de la medicina tradicional.
 - Consentimiento informado.
- **Criterio de exclusión:** No se seleccionó:
 - Madres de niños cuyas edades no sean menores de siete años.
 - Madres que sus hijos no hayan sido tratados una o más enfermedades con el método de la medicina tradicional.

3.3.2 Muestreo

Según Hernández R, et. al. 2010, el muestreo es un procedimiento que usa el investigador para determinar la cantidad de unidades de estudio que representará a una población, por lo cual permitirá obtener información autentica para la investigación, para la presente investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia. Debido a que las madres de los niños elementos de la muestra son 47 el cual es el total de la población en por lo cual la muestra es del mismo tamaño de la población. (45).

3.3.3 Unidad de análisis

47 madres de niños menores de 7 años del caserío de Cantu, Huaraz.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se utilizo fue la encuesta, la cual se define como que es un medio de recojo de datos e información, es un proceso que se realiza en la actividad investigativa de diseño descriptivo en donde el investigador recopila datos e información sin modificar el objeto de estudio (46) (47). La encuesta se aplicó en madres que hayan manejado con plantas medicinales y otras prácticas de medicina tradicional afecciones comunes en sus hijos(a) menores de siete años; se va a aplicar la observación para verificar la existencia de los curanderos, los niños atendidos por la medicina tradicional, con la finalidad de recoger para poder absolver los objetivos. El instrumento que se utilizo fue el cuestionario, el cuestionario es un instrumento que permite la recopilación de datos o de información, este instrumento se estructura en una secuencia sistemática y organizada de preguntas de tipo abiertas o cerradas. El cuestionario para la presente investigación estuvo constituido de 30 preguntas con alternativas politómicas y diatómicas, la misma que fue aplicada a las madres de los niños menores de siete años.

La confiabilidad del instrumento fue calculada mediante la aplicación del método de Alfa de Cronbach mediante la aplicación de la prueba piloto a 15 encuestados, el cálculo de la confiabilidad se realizó mediante la aplicación del software tipo hoja de cálculo, específicamente Microsoft Excel teniendo una fiabilidad de 0.843 por lo tanto el instrumento es confiable para ser aplicado.

3.5 Procedimientos

El desarrollo de la presente investigación se va ejecuto mediante las siguientes actividades o procedimientos, primero se analizó profundamente la realidad problemática en función a la aplicación de la medicina tradicional en el espacio de estudio, se presentó la carta de presentación, después de la aceptación de la autoridad pertinente y con el consentimiento de las madres de familia, se aplicó la encuesta a cada uno de los elementos de la muestra la cual duro unos 20 minutos. Con los datos e información obtenida, se realizó los procesamientos estadísticos correspondientes, así como las interpretaciones, los resultados fueron analizados y discutidos, al mismo tiempo se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. (45).

3.6 Método de análisis de datos

Los datos que se obtuvieron por medio de la encuesta fueron ingresados en la hoja de cálculo Microsoft Excel para que toda la información sea debidamente organizada, luego fueron pasadas al programa SPSS y cuyos contenidos fueron procesados en función a las enfermedades tratadas por la medicina tradicional, se generaron las tablas de frecuencias por cada ítem consignado en el instrumento, por cada tablas de frecuencia se generó los gráficos respectivos, los cuales también fueron interpretados en función a los resultados y en función a las respuestas de los objetivos específicos y al objetivo general.

3.7 Aspectos éticos

La investigadora sobre la presente investigación deja expresa constancia que en su totalidad es propiedad intelectual propia, declara bajo juramento que durante todo el desarrollo de la misma se ha respetado la propiedad intelectual de los autores cuyos conocimientos forma parte de la presente investigación y que han sido debidamente citados de acuerdo con la metodología indicada, que no se ha realizado plagio en todo su contenido, que se ha cumplido con todos los principios de la ética, sea respetado lo sostenido en el artículo 7 de ética en la investigación, sea respetado la resolución del Consejo de la Universidad N°0262-2020/UCV la cual aprueba el código de ética de desarrollo de investigación en la Universidad César Vallejo, así mismo se van a aplicar los principios de independencia en dónde se va a dar plena participación propia y voluntaria de los elementos de la muestra que son madres de familia de niños menores de 7 años cumpliendo así con el principio de libertad. Se deja constancia que la autora no va a manipular los resultados de la presente investigación, por el contrario, los datos encontrados van a ser procesados y presentados debidamente. Se va a dar cumplimiento a lo sostenido en el artículo 9 con la finalidad de promover la particularidad en el desarrollo de la investigación y se va a respetar la autovía de las investigaciones cuyos autores aparecen en toda la extensión del presente estudio. En función al artículo 15, se indica que la investigadora no va a falsear datos ni resultados, y a que éstos serán presentados tal como se presentan en el estudio de campo.

IV. RESULTADOS


Datos generales

Tabla N° 1: Frecuencia de la edad de las madres de niños menores de siete años del caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	menor de 18 años	10	21,3	21,3	21,3
	mayor de 18 años	37	78,7	78,7	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 1: Frecuencia de la edad de las madres de niños menores de siete años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 1 y grafica N°1 que del 100% de la muestra encuestada, el 78.7% de madres fueron mayores de 18 años y el 21.3% de madres fueron menores de 18 años.

Tabla N° 2: Frecuencia de grado de estudio de las madres de niños menores de siete años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	sin estudios	5	10,6	10,6	10,6
	primaria	15	31,9	31,9	42,6
	secundaria	25	53,2	53,2	95,7
	superior	2	4,3	4,3	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 2: Frecuencia de grado de estudio de las madres de niños menores de siete años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 2 y grafica N°2 que del 100% de la muestra encuestada, el 53.2% de madres estudiaron nivel secundario, el 31.9% de madres estudiaron nivel primario, el 10.6%de madres no estudiaron, y el 4.3% de madres estudiaron nivel superior.

Tabla N° 3: Frecuencia de seguro de salud de los hijos menores de 7 años de las madres del caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	no	17	36,2	36,2	36,2
	si	30	63,8	63,8	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 3: Frecuencia de seguro de salud de los hijos menores de 7 años de las madres del caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 3 y grafica N°3 que del 100% de la muestra encuestada, el 63.83%de madres sus menores hijos tuvieron un seguro de salud y 36.17% no tuvieron un seguro de salud.

Tabla N° 4: Frecuencia por la cual no buscaron atención médica las madres de niños menores de siete años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No tuvo dinero	2	4,3	4,3	4,3
	Demoran mucho en atender	11	23,4	23,4	27,7
	No confían en el personal de salud	6	12,8	12,8	40,4
	No confían en la medicina convencional	6	12,8	12,8	53,2
	prefieren manejarlo con medicina tradicional	11	23,4	23,4	76,6
	otro	11	23,4	23,4	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 4: Frecuencia por la cual no buscaron atención médica las madres de niños menores de siete años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 4 y grafica N°4 que del 100% de la muestra encuestadas, el 23.5% indicaron que demoran en la atención médica, el 23.4% prefirieron utilizar medicina tradicional, el 23.4% tuvieron otras razones por la cual no buscaron atención médica, el 12.8% indicaron que no buscaron atención médica por desconfianza a posta médica, el 12.8% indicaron que no buscaron atención médica por desconfianza a la medicina convencional, , (4.3%) no buscaron atención médica por no tener dinero.

TABLA N° 5: Frecuencia de las prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	no	4	8,5	8,5	8,5
	si	43	91,5	91,5	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 5. Frecuencia de las prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 5 y grafica N°5 que del 100% de la muestra encuestada, el 91.5% indicaron que si utilizaron medicina tradicional cuando su niño(a) presenta alguna afección común y el 8.5% indicaron que no utilizaron la medicina tradicional cuando su niño(a) presentaban alguna afección común.

Tabla N° 6: Frecuencia del uso de plantas medicinales en el manejo de las IRAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	no utiliza	5	10,6	10,6
	sí utiliza	42	89,4	100,0
	Total	47	100,0	100,0

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 6: Frecuencia del manejo de plantas medicinales usadas las IRAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 6 y grafica N°6 que del 100% de la muestra encuestada, el 89.36% indicaron que si utilizaron plantas medicinales y el 10.64% indicaron que no utilizaron plantas medicinales cuando su niño(a) presentaban IRAS, tales como dolor de garganta, gripe, faringitis, bronquitis, etc.

Tabla N° 7: Frecuencia del tipo de plantas medicinales en el manejo de las IRAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido				
no utiliza	5	10,6	10,6	10,6
eucalipto	10	21,3	21,3	31,9
nogal	6	12,8	12,8	44,7
borraja	1	2,1	2,1	46,8
matico	12	25,5	25,5	72,3
escorzonera	5	10,6	10,6	83,0
muña	3	6,4	6,4	89,4
otros	5	10,6	10,6	100,0
Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 7: Frecuencia del tipo de plantas medicinales en el manejo de las IRAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 7 y grafica N°7 que del 100% de la muestra encuestada, el 25.5% utilizaron al Matico, el 21.3% de ellas usaron Eucalipto, el 12.8% de madres indicaron que usaron nogal, el 10.6% indicaron que usaron la Escorzonera, el 10.6% usaron otras plantas medicinales, el 6.4% indicaron que usaron la Muña y el 2.1% usaron Borraja, en el manejo de las IRAS de su niño(a).

Tabla N° 8: Frecuencia de la efectividad del uso de plantas medicinales en el manejo de las IRAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	no utiliza	5	10,6	10,6	10,6
	no es efectivo	3	6,4	6,4	17,0
	efectivo	32	68,1	68,1	85,1
	muy efectivo	7	14,9	14,9	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 8: Frecuencia de la efectividad del uso de plantas medicinales en el manejo de las IRAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 8 y grafica N°8 que del 100% de la muestra encuestada, el 68.1% consideraron que es efectivo, el 14.9% indicaron que fue muy efectiva el 10.6% no utilizaron plantas medicinales y el 6.4% consideraron que no es efectivo las plantas medicinales en el manejo de las IRAS en su hijo(a).

Tabla N° 9: Frecuencia del uso de plantas medicinales en el manejo de las EDAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	no utiliza	6	12,8	12,8	12,8
	si utiliza	41	87,2	87,2	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 9: Frecuencia del uso de plantas medicinales en el manejo de las EDAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 9 y grafica N°9 que del 100% de la muestra encuestada, el 87.2% indicaron que si utilizaron plantas medicinales y el 12.8% indicaron que no utilizaron plantas medicinales cuando su niño(a) presentaban (EDAS), como cólicos, diarrea, estreñimiento, vómitos, gastroenteritis etc.

Tabla N° 10: Frecuencia de las plantas medicinales en el manejo de las EDAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	no utiliza	6	12,8	12,8	12,8
	paico	6	12,8	12,8	25,5
	manzanilla	5	10,6	10,6	36,2
	hinojo	6	12,8	12,8	48,9
	menta	7	14,9	14,9	63,8
	orégano	11	23,4	23,4	87,2
	romero	1	2,1	2,1	89,4
	ajenjo	5	10,6	10,6	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 10: Frecuencia de las plantas medicinales en el manejo de las EDAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 10 y grafica N°10 que el 100% de la muestra encuestada, el 23.4% indicaron que usaron Orégano, el 14.9% utilizaron menta, el 12.8% señalaron que no utilizan plantas medicinales, el 12.8% usaron Paico, el 12.8% usaron hinojo el 10.6% indicaron que usaron Manzanilla, el 10.6% indicaron que usaron ajenjo, el 2.1% usaron romero en el manejo de las EDAS de su niño(a).

Tabla N° 11: Frecuencia efectividad de las plantas medicinales en el manejo de las EDAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	no utiliza	6	12,8	12,8	12,8
	no es efectiva	5	10,6	10,6	23,4
	efectiva	31	66,0	66,0	89,4
	muy efectiva	5	10,6	10,6	100,0
	Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 11: Frecuencia de la efectividad de las plantas medicinales en el manejo de las EDAS en los niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 11 y grafica N°11 que del 100% de la muestra encuestada, el 66.0% consideraron que fue efectivo, el 12.8% no utiliza, el 10.6% consideraron que no es efectiva y el 10.6% indicaron que fue muy efectiva las plantas medicinales en el manejo de las EDAS en su niño(a).

Tabla N° 12: frecuencia de los motivos por el cual las madres del Caserío de Cantu, Huaraz, 2022 llevaron a sus hijos menores de 7 años al chaman o curandero.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	no acude	10	21,3	21,3
	susto	16	34,0	55,3
	mal de ojo	15	31,9	87,2
	caídas	2	4,3	91,5
	mal de aire	4	8,5	100,0
	Total	47	100,0	100,0

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.

Gráfico N° 12: frecuencia de los motivos por el cual las madres del Caserío de Cantu, Huaraz, 2022 llevaron a sus hijos menores de 7 años al chaman o curandero.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional.


Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 12 y grafica N°12 que del 100% de la muestra encuestada, el 34% indicaron que fue por susto, el 31.9% manifestaron que fue debido al mal de ojo, el 21.3% no acuden, el 8.5% manifestaron que se debieron al mal de aire y el 4.3% indicaron que fue debido a las caídas.

Tabla N° 13: Frecuencia de otras practican de medicina tradicional que usan los chamanes o curanderos para manejar enfermedades comunes en niños menores de 7 años del Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido no acude	10	21,3	21,3	21,3
técnicas manuales	2	4,3	4,3	25,5
baño con plantas	5	10,6	10,6	36,2
pasada de periódico	6	12,8	12,8	48,9
pasada de cuy	3	6,4	6,4	55,3
pasada con alumbre	9	19,1	19,1	74,5
pasada de huevo	12	25,5	25,5	100,0
Total	47	100,0	100,0	

Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional

Gráfico N° 13 Frecuencia de otras practican de medicina tradicional que usan los chamanes o curanderos para manejar enfermedades comunes en niños menores de 7 años del Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.



Fuente: Puntuaciones del cuestionario de las prácticas de medicina tradicional

Interpretación: Se observa en la tabla Nro. 13 y grafica N°13 que del 100% de la muestra encuestada, el 25.5% de las madres señalaron pasada con huevo, el 21.3% no acude, el 19.2% indicaron pasada con alumbre, el 12.8% señalaron la pasada de periódico, el 10.6% indico baño con plantas, el 6.4% manifestaron pasada de cuy y el 4.3% de madres indicaron técnicas manuales.

LA PRUEBA DE NORMALIDAD

En esta parte de la investigación se asigna la prueba de normalidad, la cual nos permite determinar comportamiento de los datos, en este caso se utilizó los la pruebas de shapiuro-wilk, teniendo que la muestra fue 47 elementos.

Tabla N°14: Prueba de normalidad de la variable prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022.

PRUEBA DE NORMALIDAD

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
PRACTICAS DE MEDICINA TRADICIONAL (agrupado)	,520	47	,000	,393	47	,000

a. corrección de significación de lilliefors

Interpretación: Se observa en la tabla Nro.14 el rango de alcance con un arrojo de $p=0,000$, siendo $p<0,05$ se culmina que los datos de la variable practica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años no presenta una distribución normal.

V. DISCUSIÓN

De acuerdo con la (OMS), se conceptúa la medicina tradicional como un conjunto de conocimientos, capacidades y prácticas cimentadas en conocimientos, creencias y experiencias de los indígenas provenientes de diversas culturas, generalmente en zonas urbano marginales, en donde los habitantes son de recursos escasos, acceden a este tipo de práctica debido a que conocen de la efectividad y el bajo costo debido a que no pagan servicios profesionales y las medicinas son generalmente plantas o animales (23)(24).

El objetivo general de la presente investigación fue determinar las prácticas de medicina tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022. Respecto a los resultados mostrados, se pudo percibir que el 91.5% de madres practican medicina tradicional, estas prácticas desempeñan un rol fundamental en dicho caserío y nos demuestra que aún conservan costumbres y creencias de sus antepasados.

Asimismo, Freire (2018), Ambato, Ecuador, tuvo como objetivo determinar los cuidados empíricos que aplican las madres en el espacio de estudio, concluyó que el 82% de los pobladores utiliza cuidados empíricos, teniendo gran relevancia para los moradores ya que mantiene su interculturalidad, por intermedio de sus tradiciones, creencias y conocimientos pasando de generación en generación obteniendo resultados satisfactorios para manejar diversas afecciones. (11).

De la misma manera Rodríguez (2020), en Lima, en su investigación que tuvo por objetivo establecer las prácticas relacionadas con la Medicina Tradicional con fines de tratar afecciones frecuentes en los pobladores del espacio de estudio, concluyo que el 90.2% de los moradores de su área de estudio, practican medicina tradicional fundamentada en el uso de plantas medicinales y el curanderismo, dicha comunidad cuenta con una gran variedad de plantas que poseen propiedades curativas, por otro lado, encontró personas que usan el curanderismo para logran la mejoría y buena salud de la persona haciendo uso de plantas naturales y rezos.(14).

El Caserío de Cantu es considerado una zona rural altoandina, la cual es conocida por su gran producción de plantas medicinales; hortalizas y crianza de animales, en el cual aún mantienen costumbres de sus antepasados para manejar afecciones comunes en niños menores de 7 años, como: Las IRAS, las EDAS, mal de ojo, etc., por medio de plantas, animales y cereales.

En tal sentido, respecto al primer objetivo específico, la presente en la investigación se encontró que el manejo de plantas medicinales en IRAS en niños menores de 7 años en el Caserío de Cantu, Huaraz, 2022; el 89.36% de madres indicaron que si utilizaron plantas medicinales y el 10.64% indicaron que no utilizaron plantas medicinales, siendo la planta medicinal más utilizada el matico con 25.5% seguido del eucalipto con 21.3% , el 12.8% de madres indicaron que usaron nogal, el 10.6% indicaron que usaron la Escorzonera, el 10.6% usaron otras plantas medicinales, el 6.4% indicaron que usaron la Muña y el 2.1% usaron Borraja, y el 68.1% consideraron que es efectivo, el 14.9% indicaron que fue muy efectiva el 10.6% no utilizaron plantas medicinales y el 6.4% consideraron que no es efectivo las plantas medicinales en el manejo de las IRAS en su hijo(a).

De tal manera coincidió con la Investigación de Tacure, (2022) la cual tuvo como objetivo establecer las clases de tratamientos sobre medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades respiratorias en infantes menores a cinco años. Quien encontró que 82,6% indicaron que manejan las afecciones respiratorias a base de plantas medicinales y que el 58,7% indicaron que fue efectiva para manejar infecciones respiratorias en niños. (13). También coincidió con los resultados de la Investigación de cajaleón,2018 en Huánuco; la cual se trazó como objetivo establecer el nivel de cuanto conocen y usan el tratamiento tradicional en pueblos rurales y urbanos. Las madres usaron el 19.15% Eucalipto, el 12.77% usaron nogal, el 2.1% usaron Borraja, el 25.53% utilizaron al Matico, 10.64% usaron la Escorzonera, el 6.4% indicaron que usaron la Muña en el manejo de las IRAS de su niño(a)(17).

También contrasta con la investigación de Rodríguez, 2020 que tuvo por objetivo establecer las prácticas relacionadas con la medicina tradicional con fines de tratar afecciones frecuentes en los pobladores del espacio de estudio coincide también en el uso de eucalipto con un 87.8% en el manejo de las IRAS (14).

Contrariamente estos resultados difieren significativamente con lo obtenido por Espinoza, et. al. 2020 en Ecuador, en su investigación se trazó como objetivo realizar la demostración del impacto de la medicina ancestral en el uso que realizan las comunidades en función a los beneficios y el tratamiento de las infecciones respiratorias en el espacio de estudio en donde se encontró que el 60% desconocieron los beneficios de la medicina ancestral.

Con respecto al objetivo específico 2, que busca conocer el manejo de plantas medicinales usadas en las EDAS en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022, se encontró que el 87.2% de las madres utilizaron plantas medicinales. La planta medicinal más usada fue el orégano con 23.4%, el 14.9% utilizaron menta, el 12.8% señalaron que no utilizan plantas medicinales, el 12.8% usaron Paico, el 12.8% usaron hinojo el 10.6% indicaron que usaron Manzanilla, el 10.6% indicaron que usaron ajenojo, el 2.1% usaron romero y el 66.0% consideraron que fue efectivo, el 12.8% no utiliza, el 10.6% consideraron que no es efectiva y el 10.6% indicaron que fue muy efectiva las plantas medicinales en el manejo de las EDAS en su niño(a).

Asimismo, Coincide ligeramente con la Investigación de Fernández et. al. (2018) en Colombia, que tuvo el objetivo de comprender las prácticas culturales de los padres o cuidadores de niños menores de 5 años con referencia a la EDA en el espacio de estudio que tuvo como resultado, que los padres si conocían las enfermedades diarreicas agudas por sus síntomas, y debido a ellos acudían a la medicina tradicional, el 75% indicaron acudir a remedios caseros o a diferentes prácticas culturales al inicio de la enfermedad. (12). Las plantas medicinales usadas en el manejo de las EDAS en la presente investigación coinciden con el estudio de Rodríguez, 2020 en Lima, que tuvo por objetivo establecer las prácticas relacionadas con la Medicina Tradicional con fines de tratar afecciones frecuentes en los pobladores del espacio de estudio, quien encontró, que el 83,8% usaron paico, 56,3% manzanilla, 7,5% orégano, un 3,8% hinojo para manejar afecciones digestivas (14).

Finalmente se tiene que el tercer objetivo específico: Determinar otras prácticas de medicina tradicional se usan en el manejo de afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022, en el espacio de estudio,

el 34% indicaron que fueron al chaman por susto, el 31.9% manifestaron que fue debido al mal de ojo, el 21.3% no acuden, el 8.5% manifestaron que se debieron al mal de aire y el 4.3% indicaron que fue debido a las caídas , el 25.5% de las madres señalaron pasada con huevo, él 21.3% no acude, el 19.2% indicaron pasada con alumbre, el 12.8% señalaron la pasada de periódico, el 10.6% indico baño con plantas, el 6.4% manifestaron pasada de cuy y el 4.3% de madres indicaron técnicas manuales para el manejo de afecciones en sus niños. Como objetivo establecer las clases de tratamientos sobre medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades respiratorias en infantes menores a cinco años. Donde nos dice que el 8.3% se curan por medio de rituales (13). Asimismo, según manifiesta Rodríguez, 2020 en su investigación que tuvo por objetivo establecer las prácticas relacionadas con la medicina tradicional con fines de tratar afecciones frecuentes en los pobladores del espacio de estudio el 91,7% usaron la pasada de huevo para manejar del susto, mal de aire y el mal de ojo, como también la pasada de periódico, con relación a la pasada de cuy, el 47,7% lo utilizaron para diagnosticar alguna enfermedad.

Cabe mencionar que según Tacure y Rodríguez se dice que se usa los rituales, pasada huevo, de periódico y de cuy para manejar dolor de estómago, vómitos, irritabilidad, desgano, inapetencia lo cual los pobladores lo relacionan según su creencia con el susto el, mal de ojo y el mal aire.

En la presente investigación se puede constatar que las madres prefieren usar medicina tradicional fundamentada en plantas y el curanderismo o chamanismo para poder manejar afecciones comunes como las IRAS, EDAS, mal de ojo, susto y caídas antes de acudir a la medicina convencional, por la gran efectividad que tienen en los pobladores del caserío, aunque algunas de estas prácticas no estén demostradas científicamente. Por los resultados obtenidos en la presente investigación se puede apreciar que el caserío de Cantu aún preserva sus costumbre y tradiciones, usándolas como apoyo para poder manejar afecciones que se presenten sus niños(a).

VI. CONCLUSIONES

Lo descrito en la presente investigación me permite llegar a las siguientes conclusiones:

Primero: Se muestra que el mayor porcentaje (91.5%) de las madres con niños menores de 7 años de edad, practican la medicina tradicional, haciendo uso de plantas con propiedades curativas y el curanderismo, el cual les permite manejar las afecciones que en su momento presentaron sus niños(a); demostrando así que en el caserío de Cantu aún conservan las costumbres y creencias ancestrales que se fueron transmitiendo de generación en generación al pasar de los años.

Segundo: El manejo de plantas medicinales en IRAS en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022; el 89.36% de madres indicaron que, si utilizaron plantas medicinales, siendo la planta medicinal más utilizada el matico con 25.5% seguido del eucalipto con 21.3% y el 68.1% consideraron que es efectivo, las plantas medicinales en el manejo de las IRAS en su hijo(a).

Tercero: Respecto al manejo de plantas medicinales en EDAS como cólicos, diarrea, vómitos, gastroenteritis etc. Se encontró que el 87.2% de las madres utilizaron plantas medicinales. La planta medicinal más usada fue el orégano con 23.4%, el 14.9% utilizaron menta, el 12.8% usaron Paico, el 12.8% usaron hinojo el 10.6% indicaron que usaron Manzanilla, el 10.6% indicaron que usaron ajeno y el 66.0% consideraron que fue efectivo, las plantas medicinales en el manejo de las EDAS en su niño(a).

Cuarto: Respecto a otras prácticas para el manejo de afecciones comunes, en niños menores de 7 años , el 34% indicaron que fueron al chaman por susto, el 31.9% manifestaron que fue debido al mal de ojo, el 8.5% manifestaron que se debieron al mal de aire y el 4.3% indicaron que fue debido a las caídas , el 25.5% de las madres señalaron pasada con huevo, él 21.3% no acude, el 19.2% indicaron pasada con alumbre, el 12.8% señalaron la pasada de periódico, el 10.6% indico baño con plantas, el 6.4% manifestaron pasada de cuy y el 4.3% de madres indicaron técnicas manuales para el manejo de afecciones en sus niños.

VII. RECOMENDACIONES

Primero: Se recomienda al Poder legislativo proponer leyes que permitan mejorar la inversión para la infraestructura y recurso humanos en zonas rurales alejadas de nuestro litoral permitiendo así que dichas poblaciones cuenten con el servicio de salud gratuito y oportuno; así como también la concientización y capacitación del personal de salud para que puedan brindar una adecuada atención a dichas comunidades que tienen por costumbre el uso de medicina tradicional.

Segundo: Se recomienda el ministerio de salud promover fondos de inversión para la investigación en el uso de medicina tradicional (plantas y hierbas curativas) con el propósito de conocer las costumbres.

Tercero: Las autoridades responsables de la salud en el Caserío de Cantu, deben registrar las plantas medicinales más utilizadas y concientizar a que deben ser cultivadas para que se pueda disponer todos los días del año.

Cuarto: Se recomienda al profesional de salud y estudiantes realizar más investigaciones y capacitarse en el manejo de medicina tradicional para poder ofrecer una adecuada atención transcultural.

REFERENCIAS

1. Coordinación Estatal Operativa de Medicina Tradicional de los Servicios de Salud de Puebla. secretaria de salud - Puebla. [internet].; 2017 [citado 2022 mayo 3]. disponible en: <http://ss.pue.gob.mx/dia-mundial-de-la-medicina-tradicional/>.
2. Shetty , Priya. Sci Dev Net. [internet].; 2010 [citado 2022 mayo 3] disponible en : <https://www.scidev.net/america-latina/author.priya-shetty.html>.
3. Ávila Martínez C. La medicina tradicional en la pobreza. Comunicación y Salud. 2017 marzo 5; VII(1): p. 199-204.
4. OMS. Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional año 2014 - 2023. [internet].; 2021 [citado 2022 mayo 5]. disponible en: http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).
5. Instituto Nacional de Salud. Medicina tradicional y salud transcultural. [internet].; 2016 [citado 2022 mayo 6]. disponible en : <https://web.ins.gob.pe/es/saludintercultural/medicina-tradicional>.
6. Shetty , Priya. Medicina tradicional y moderna. [internet].; 2010 [citado 2022 mayo 8]. disponible en: <https://www.scidev.net/americalatina/enfermedades/especial/medicina-tradicional-y-modernahechos-y-cifras.html>.
7. Rodriguez Avalos F. Curanderismo, Medicina Tradicional Especial. Revista Oficial de la Universidad Privada Antenor Orrego. 2012 julio; XXII(2).
8. Espinoza Espinoza D, Romero Barco S. Medicina Ancestral en el tratamiento de las infecciones respiratorias en el subcentro 24 de mayo - Cantón Montalvo, provincia de los Ríos, octubre 2019 marzo 2020 [internet]. Ecuador; 2020 [citado 2022 mayo 18]. disponible en: <http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/8101/P-UTB-FCS-TERRE-000164.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

9. Baars EW, Belt-Van Zoen , Willcox M, Huber R, Hu XY HX, van der Werf ET. Tratamientos CAM para la tos y el dolor de garganta como parte de una infección aguda del tracto respiratorio sin complicaciones: una revisión sistemática de las tasas de prescripción y una encuesta entre los médicos integradores europeos. [internet].; 2020 [citado 2022 mayo 18]. disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101194>.
10. Živanović S, Pavlović D, Stojanović N, Veljković M. Actitudes y prevalencia del uso de productos apícolas en pacientes de neumología pediátrica [Internet]. Serbia; 2019 [citado 2022 mayo 18]. disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.eujim.2019.02.001>.
11. Freire S. Cuidados empíricos en afecciones respiratorias en niños menores de 5 años en la comunidad de Illagua chico [internet]. Ambato; 2018 [citado 2022 mayo 18]. disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27665>.
12. Fernández Antolínez L, Rincón García T, Trujillo Prada H, Estupiñan Tarazona G. Prácticas culturales de los padres o cuidadores de niños menores de 5 años respecto a la ira en un barrio de Florida Blanca Santander colombia; 2018.
13. Tacure E. Tratamientos tradicionales utilizados en infecciones respiratorias en niños menores de 7 años en las Lomas-Piura 2021 [internet].; 2022 [citado 2022 mayo 24]. disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/87786>
14. Rodríguez DA. Prácticas de medicina tradicional para el tratamiento de las afecciones más comunes en los pobladores de una comunidad, Cañete, 2019 [internet].; 2020 [citado 2022 mayo 24]. disponible en: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/17070/Rodriguez_bd.pdf?sequence=3&isAllowed=y
15. Ordinola Ramírez C, Barrera Gurbillón M, Rascón J, Corroto F, Barrera Ordinola , Cucho Hidalgo M. Uso de plantas medicinales para el síndrome

- febril por los pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva del distrito de Chachapoyas [internet]. Chachapoyas; 2019 [citado 2022 mayo 24]. disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/arnal/v26n3/a12v26n3.pdf>.
16. García K, Huamaní E. Conocimiento y tratamiento tradicional en poblaciones rurales y urbanas en el centro de salud ascensión huancavelica [internet]. huancavelica; 2018 [citado 2022 mayo 24]. disponible en: <https://repositorio.unh.edu.pe/items/49457a6b-1c77-4154-a406-d0024ebcf9da>.
 17. Cajaleón JA. Uso tradicional de plantas medicinales para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años de la comunidad rural de Margos [internet]. huanuco; 2018 [citado 2022 mayo 24]. disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/arnal/v26n3/a12v26n3.pdf> ISSN: [2413-3299](http://www.scielo.org.pe/pdf/arnal/v26n3/a12v26n3.pdf).
 18. McFarland M. Teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados culturales. [internet].; 2021 [cited 2022 mayo 24]. disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/madeleine-leininger-articulo-monografico/#:~:text=Madeleine%20Leininger%20desarroll%C3%B3%20su%20teor%C3%ADa,desean%20o%20necesitan%20los%20dem%C3%A1s>.
 19. Celdrán Mañas M, Bonill de las Nieves C. El cuidado y la cultura: Génesis, lazos y referentes teóricos en enfermería. Index Enferm. 2012; XXI(3): p. 160-164.
 20. Marriner Tomey A, Raile Slligood M. Modelos y teorías de Enfermería. Sexta ed. Madrid: Elsevier; 2006.
 21. Castrillón E. La enfermera transcultural y el desarrollo de la competencia cultural. Digital ed. Valenciana . Valencia; 2015.
 22. Chamizo C. Enfermería transcultural en España. [internet].; 2005 [citado 2022 Mayo 24]. Available from: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/990>.

23. OMS. Medicina tradicional. 56ª Asamblea Mundial de la Salud A56. [internet].; 2003 [citado 2022 Mayo 30. disponible en: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA56/sa5618.pdf].
24. Pereyra , Fuentes Delgado. Medicina Tradicional versus Medicina Científica ¿En verdad somos tan diferentes en lo esencial? [internet].; 2012 [citado 2022 Mayo 28. disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172012000200002].
25. Tickell KD, Walson JL. Insuficiencia entérica nutricional: enfermedades tropicales desatendidas y retraso en el crecimiento infantil. [Internet].; 2016 [citado 2022 Mayo 30. disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27124296/>].
26. Meriño J, Vásquez M, Simonetti C, Palacio M. El Cuidado. Nola Pender [Internet].; 2012 [citado 2022 mayo 30. disponible en: <http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/nolapender.html>].
27. Pérez de Armiño. diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo .Hegoa cy, editor.; 2000.
28. Calvo Rey C, Garcia Garcia ML, Casas flecha I, Perez Breña P. Infecciones respiratorias virales Madrid; 2020.
29. Ferres G, Potin S, Pulgar B, Sánchez D, Vega B. Características clínicas y epidemiológicas de la infección por virus para influenza en niños hospitalizados Santiago de Chile; 2007.
30. OMS. Estimación de la mortalidad infantil por diarrea en los países en desarrollo. [internet].; 2008. disponible en: https://www.researchgate.net/publication/23261220_Estimating_child_mortality_due_to_diarrhea_in_developing_countries.
31. DuPont H. Infeccion diarreica aguda. [internet].; 2014. disponible en: <https://sci-hub.tw/10.1056/NEJMra1301069>.

32. Getachew A, Tadie A, Hiwot M, Guadu T, Haile D. Factores ambientales de la prevalencia de la diarrea entre los niños menores de cinco años en el área rural de la zona norte de Gondar, Etiopía. Italiana de Pediatría. 2018.
33. OMS. Diarrea. [internet].; 2019 [citado 2022 junio 2. disponible en: <https://www.who.int/topics/diarrhoea/es/>].
34. Acuña R. Revista Médica Clínica Las Conde. 2015;: p. 676-686.
35. De Oliveira M, Rissin IA, Natal J, Cabra P, Batista. Fatores associados à diarreia em menores de cinco años, estado de Pernambuco,: Revista de saude publica; 2018.
36. OMS. Enfermedades diarreicas; 2019.
37. Lee Y, Lee , Madeleine G. El proceso de atención de Enfermería y la Medicina Natural y tradicional. Inf.Científica. 2015; III(5): p. 1207-1216.
38. Cruz R, Infección en el tracto urinario en niños.La Paz. [internet].; 2007 [citado 2022 junio 6. disponible en: <https://www.lamjol.info/index.php/recsp/article/view/9795/11551>].
39. Giuseppe C. Sistemas médicos tradicionales y desafíos de la modernidad. Abya Yala. Ecuador. 2005.
40. Cisneros R. perspectivas actuales de los curanderos sobre las prácticas de la medicina ancestral andina. Cuenca. 2018.
41. Gonzales S. Guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda infecciosa en pediatría Perú-2011. Gastroenterología del Perú. 2011; XXXI(3): p. 58-77.
42. Riechmann ER . Diarrea aguda. en Protocolos de la sociedad española; 2009. p. 20.
43. Bucciarelli MS. Adelantos en Medicina. [intenet].; 2015.

44. Arias FG. El Proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica. sexta ed. Caracas- : República Bolivariana de Venezuela ; 2012.
45. Hernández R, Fernández C. Metodología de la Investigación. quinta ed. Mexico: Mc Graw Hill; 2010.
46. Supo JA. Metodología de la Investigación. Bioestadístico; 2012.
47. Mohajan H. Metodología de investigación cualitativa en ciencias sociales y temas relacionados: Diario de Desarrollo Económico; 2018.

ANEXOS

Anexo 01

Matriz de consistencia

<p>Título: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.</p> <p>Autora: Santillán Domínguez Diana Vanesa.</p>							
PROBLEMA	OBJETIVO	VARIABLES E INDICADORES					
<p>Problema General</p> <p>¿Cuáles son las prácticas de Medicina Tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022?</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Determinar las prácticas de Medicina Tradicional usadas en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.</p> <p>Objetivos específicos:</p>	<p>Variable: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022</p>					
		Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala	Niveles y rango	
		<p>Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas (IRA)</p>	<p>Datos generales</p>		<p>1,2,3,4, 5,6,7,8 ,9,10</p>	<p>Nominal: Dicotómica: -si -no Politómica:</p>	<p>Si utiliza (34 -67) No utiliza (5 - 33)</p>
			<p>utiliza las plantas medicinales en el manejo de las IRAS</p>		<p>11</p>		
			<p>forma de preparación de las plantas medicinales que práctica, en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?</p>		<p>12</p>		
<p>forma de administración de las plantas medicinales que usted utiliza en el manejo de las (IRAS) de su niño (a</p>			<p>13</p>				
<p>Forma de administración de las plantas medicinales que usted</p>		<p>14</p>					

Problemas específicos: ¿Cuál es el manejo de plantas medicinales en Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022?	Identificar el manejo de las plantas medicinales usadas en Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.		brinda a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)			
			cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?	15		
			Cuántas veces al día brinda las plantas medicinales en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)	16		
			cuántos días brinda las plantas medicinales en sus diversas preparaciones medicinales en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?	17		
			percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento de las IRAS.	18		
¿Cuál es el manejo de las plantas medicinales en Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en niños menores de 7 años en el caserío de	Identificar el manejo de las plantas medicinales usadas en Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.	Manejo de plantas medicinales en enfermedades diarreicas agudas (EDA)	utiliza las plantas medicinales en el manejo de las EDAS	19		
			forma de preparación de las plantas medicinales que práctica, en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?	20		
			forma de administración de las plantas medicinales que usted utiliza en el manejo de las (EDAS) de su niño (a)	21		
			Forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)	22		

<p>Cantu, Huaraz, 2022?</p> <p>¿Qué otras prácticas de Medicina Tradicional se usan en el manejo de afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantú, Huaraz, 2022?</p>	<p>Identificar que otras prácticas de Medicina Tradicional se usan en el manejo de afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.</p>		<p>cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?</p>	23			
			<p>Cuántas veces al día brinda las plantas medicinales en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)</p>				
			<p>cuántos días brinda las plantas medicinales en sus diversas preparaciones medicinales en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?</p>	24			
			<p>percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento de las EDAS.</p>	25			
		<p>Manejo de Otras prácticas de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años.</p>		<p>¿Donde vive usted ¿Existen personas que usan plantas medicinales o rituales como curanderos o chamanes?</p>	26		
				<p>¿cuándo su menor hijo presenta algún malestar o dolencia, con qué frecuencia acude a curanderos, chamanes?</p>	27		
				<p>¿Cuál fue el motivo para que lleve a su menor hijo al curandero o chaman?</p>	28		
				<p>¿que practica de medicina tradicional realiza el curandero o chamanes para el manejo del malestar de su menor hijo?</p>	29		

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	ESTADÍSTICA UTILIZADA
<p>Tipo: Básica.</p> <p>Diseño: Descriptivo.</p> <p>Método: Cuantitativo.</p>	<p>Población: 47 madres que tienen niños menores de 7 años.</p> <p>Tipo de muestra: Muestreo no probabilístico por conveniencia.</p> <p>Tamaño de muestra: 47 madres de niños menores de 7 años.</p>	<p>Variable: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años.</p> <p>Técnica: Cuestionario.</p>	<p>Estadística descriptiva tablas de frecuencia y gráficos</p>

ANEXO 02

Operacionalización de variables

Título: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.					
VARIABLE DE ESTUDIO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIÓN	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022	Las prácticas son ejercicios o ejecución de actividades frecuentes, de forma sostenida como parte de una cultura. Medicina Tradicional son un conjunto de prácticas, paradigmas, conocimientos y creencias orientadas a	La variable Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años se va a medir en función de los indicadores de las dimensiones uso de plantas medicinales en IRA, uso de plantas medicinales en	Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas (IRA)	Datos generales	Nominal: Dicotómica politómica
				utiliza las plantas medicinales en el manejo de las IRAS.	
				forma de preparación de las plantas medicinales que práctica, en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?	
				forma de administración de las plantas medicinales que usted utiliza en el manejo de las (IRAS) de su niño (a).	
				Forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (IRAS	
cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?					

	<p>mejorar la salud con el uso de plantas, animales y/o rituales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación. (Organización Mundial de la Salud, 2003)</p>	<p>EDA, y otras practicas</p>		<p>Cuántas veces al día brinda las plantas medicinales en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)</p>	
				<p>cuántos días brinda las plantas medicinales en sus diversas preparaciones medicinales en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?</p>	
				<p>percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento de las IRAS.</p>	
			<p>Manejo de plantas medicinales en enfermedades diarreicas agudas (EDA)</p>	<p>utiliza las plantas medicinales en el manejo de las EDAS</p>	
				<p>forma de preparación de las plantas medicinales que práctica, en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?</p>	
				<p>forma de administración de las plantas medicinales que usted utiliza en el manejo de las (EDAS) de su niño (a</p>	
				<p>Forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (EDAS</p>	
				<p>cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?</p>	

				<p>Cuántas veces al día brinda las plantas medicinales en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)</p>	
				<p>cuántos días brinda las plantas medicinales en sus diversas preparaciones medicinales en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?</p>	
				<p>percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento de las EDAS.</p>	
			<p>Manejo de Otras prácticas de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años.</p>	<p>¿Existen personas que usan plantas medicinales o rituales como curanderos o chamanes?</p>	
				<p>¿cuándo su menor hijo presenta algún malestar o dolencia, con qué frecuencia acude a curanderos, chamanes?</p>	
				<p>¿Cuál fue el motivo para que lleve a su menor hijo al curandero o chaman?</p>	



ESCUELA DE ENFERMERÍA

ENCUESTA

Bach. SANTILLÁN DOMÍNGUEZ DIANA VANESA

Estimado encuestado: Estimado encuestado: Sírvase responder con absoluta sinceridad la siguiente encuesta, que corresponde al estudio de Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022, sírvase responder la encuesta con responsabilidad y honestidad. Este proceso es totalmente anónimo, se reitera el pedido de absoluta honestidad en sus respuestas. Muchas Gracias por su participación.

CUESTIONARIO

I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO:

1. ¿Cuántos años tiene?

_____ Años

2. ¿Cuál es su estado civil?

- a) Soltera ()
- b) Casada ()
- c) Conviviente ()
- d) Separada ()

3. ¿Qué grado de estudios tiene usted?

- a) Sin estudios ()
- b) Primaria ()
- c) Secundaria ()
- d) superior ()

4. ¿Cuál es su ocupación?

5. ¿Cuál es el sexo de su menor hijo(A)?

- a) Femenino ()
- b) Masculino ()

6. ¿Tiene usted un seguro de salud?

- a) Si tiene ()
- b) No tiene ()

7. En los últimos 3 meses ¿Su hijo presento algún malestar de salud?

- a) Respiratorio ()
- b) Digestivo ()
- c) Otros _____

8. ¿A dónde acude cuando su menor hijo tiene algún malestar y síntomas?

- a) Centro de salud ()
- b) Botica – farmacia ()
- c) No busca atención ()

9. ¿Cuáles son las razones por las que no busco atención médica?

- a) No tuvo dinero ()
- b) Demoran mucho en atender ()
- c) No confía en el personal de salud ()
- d) No confía en la medicina convencional ()
- e) Prefiere manejarlo con medicina tradicional ()
- f) Otro _____

10. ¿Usted utiliza medicina tradicional para manejar molestias o problemas de salud?

- a) Si ()
- b) No ()

II. 1era DIMENSIÓN: MANEJO DE MEDICINA TRADICIONAL EN (IRAS) EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS.

IRAS: son Infecciones Respiratorias que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 15 días. tales como dolor de garganta, gripe, faringitis, bronquitis.

11. ¿Usted, utiliza las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?

- a) Si utiliza () b) No utiliza ()

12. ¿Qué plantas medicinales utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?

- a) Eucalipto ()
b) Nogal ()
c) Borraja ()
d) Matico ()
e) Escorzonera ()
f) La Muña ()
g) Otros _____

➤ **FORMA DE PREPARACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

13. ¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted práctica, en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?

- a) Infusiones ()
b) Emplastos (plantas machacadas que se aplican al cuerpo) ()
c) vaporización ()
d) Ungüentos (pomada) ()
e) otros(explique) _____

➤ **FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

14. ¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted utiliza en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?

- a) Inhalatorias ()
- b) Orales ()
- c) Cutáneas (piel)
- d) Otros _____

➤ **CANTIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

15. ¿Qué cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?

- a) Una cucharada ()
- b) Dos cucharadas ()
- c) Más de dos cucharadas ()
- d) No utiliza plantas medicinales ()

➤ **FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

16. ¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?

- a) Una vez al día ()
- b) Dos veces al día ()
- c) Tres veces al día ()
- d) Cuatro veces al día ()

➤ **DURACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

17. ¿cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones medicinales en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?

- a) Por tres días ()
- b) De 4 a 6 días ()
- c) Por una semana ()

➤ **PERCEPCIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN EL TRATAMIENTO DE LAS IRAS.**

18. ¿Considera usted que la medicina tradicional que utiliza para el manejo de las IRAS de su hijo(a) es efectiva?

- a) Muy efectivo
- b) Efectivo
- c) No es efectivo

III. 2da DIMENSIÓN: MANEJO DE MEDICINA TRADICIONAL EN (EDAS) EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS.

EDAS: son enfermedades diarreicas agudas, es la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días tales como diarrea, vómitos, dolor abdominal, nauseas.

19. ¿usted, utiliza las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?

- a) Si utiliza
- b) No utiliza

20. ¿Qué plantas medicinales utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?

- e) Paico
- f) Manzanilla
- g) Hinojo
- h) Menta
- i) Orégano
- j) Romero
- k) Ajenjo
- l) Hierba buena
- m) Otros _____

➤ **FORMA DE PREPARACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

21. ¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted práctica, en el manejo de las EDAS de su niño(a)?

- a) Infusiones ()
- b) Emplastos (plantas machacadas que se aplican al cuerpo)
- c) vaporización ()
- d) Ungüentos (pomada) ()
- e) Otros(explique)_____

➤ **FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

22. ¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted utiliza en el manejo de las EDAS de su niño(a)?

- a) Inhalatorias ()
- b) Orales ()
- c) Cutáneas (piel)
- d) otros_____

➤ **CANTIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

23. ¿Qué cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones brinda usted a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?

- a) Una cucharada ()
- b) Dos cucharadas ()
- c) Más de dos cucharadas ()

➤ **FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

24. ¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en el manejo de las EDAS de su niño(a)?

- a) Una vez al día ()
- b) Dos veces al día ()
- c) Tres veces al día ()
- d) Cuatro veces al día ()

➤ **DURACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES**

25. ¿cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones medicinales en el manejo de las EDAS de su niño(a)?

- a) Por tres días ()
- b) De 4 a 6 días ()
- c) Por una semana ()

➤ **PERCEPCIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN EL TRATAMIENTO DE LAS EDAS.**

26. ¿Considera usted que la medicina tradicional que utiliza para tratar a su hijo(a) es efectiva para el manejo de las EDAS?

- a) Muy efectivo ()
- b) Efectivo ()
- c) No es efectivo ()

IV. 3ra DIMENSIÓN OTRAS PRÁCTICA DE MEDICINA TRADICIONAL EN MANEJO DE AFECCIONES COMUNES EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS.

27. Donde vive usted ¿Existen personas que usan plantas medicinales o rituales como curanderos, chamanes?

- a) Si ()
- b) No ()

28. ¿cuándo su menor hijo presenta algún malestar o dolencia, con qué frecuencia acude a curanderos, chamanes?

- a) Semanal ()
- b) Quincenal ()
- c) Mensual ()
- d) No acude ()

29. ¿Cuál fue el motivo para que lleve a su menor hijo al curandero o chaman?

- a) Susto ()
- b) Mal de ojo ()
- c) Caídas ()
- d) Mal de aire ()
- e) EDAS ()
- f) IRAS ()
- g) otros (Especifique)_____

30. ¿que practica de medicina tradicional realiza el curandero o chamanes para el manejo del malestar de su menor hijo?

- a) Pasada de huevo ()
- b) Pasada con alumbre ()
- c) Pasada con cuy ()
- d) Pasada con periódico ()
- e) Baño con plantas ()
- f) Técnicas manuales ()
- g) Otros_____

¡Gracias por su colaboración!!!!!!

Anexo 04



CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO

Luego de haber sido informada(o) por la responsable de la investigación "Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 5 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022" que conduce el bachiller de enfermería Santillán Domínguez Diana Vanesa, con la aprobación de la asesora Mg. Carlita Mamani Cáceres de la escuela de Enfermería y el respaldo de la UCV.

Considero importante la participación de mi persona sabiendo que es totalmente voluntaria, tras haber entendido el propósito de la investigación, así mismo como de los objetivos, teniendo confianza plena que será anónimo y de carácter confidencial.

Firma

Huaraz ____ de junio de 2022

Anexo 05

Alfa de Cronbach

Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años																																				
N°	Datos generales						TOT	Datos informativos				TOT	Practica de medicina tradicional en IRAs						TOT	Practica de medicina tradicional en EDA						TOT	Otras prácticas de MT				TOT	TOT				
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22		23	24	25	26			27	28	29	30
	1	1	1	3	2	1	2	10	1	1	1	1	4	2	6	3	1	1	1	2	1	17	1	1	1	1	1	2	1	2	10	1	4	1	3	9
2	2	2	2	1	1	1	9	2	3	2	1	8	1	4	2	1	1	2	3	1	15	1	2	4	1	2	1	2	1	14	2	1	4	1	8	54
3	1	1	4	1	2	1	10	1	2	1	2	6	1	2	3	2	3	3	1	2	17	2	4	2	2	1	3	1	2	17	2	1	2	2	7	57
4	3	3	1	2	1	2	12	2	2	3	1	8	2	3	5	3	4	2	3	1	23	1	1	3	3	2	1	3	2	16	1	2	3	1	7	66
5	4	2	2	2	1	2	13	2	1	4	1	8	1	6	3	1	1	1	1	1	15	1	1	1	4	2	1	2	1	13	2	3	1	4	10	59
6	5	4	3	1	2	1	16	1	3	2	1	7	1	7	1	1	2	4	2	2	20	2	3	5	2	2	2	2	2	20	1	1	5	1	8	71
7	2	1	4	2	2	2	13	1	3	3	2	9	1	2	1	2	1	1	1	3	12	1	6	1	2	3	1	1	1	16	1	2	1	5	9	59
8	6	4	1	1	2	1	15	2	1	5	1	9	2	1	2	2	2	3	1	1	14	2	8	3	1	3	2	3	1	23	2	4	3	4	13	74
9	5	3	2	1	1	2	14	1	2	4	1	8	1	6	4	2	2	1	1	2	19	1	2	1	2	1	1	1	1	10	2	3	1	6	12	63
10	4	2	4	2	2	1	15	2	2	6	1	11	2	5	4	3	1	3	2	3	23	2	7	2	3	3	3	3	3	26	1	4	2	1	8	83
11	6	1	3	2	1	2	15	2	1	1	2	6	1	4	3	2	2	4	3	2	21	1	1	4	2	2	4	2	1	17	2	2	4	7	15	74
12	5	4	2	1	1	2	15	1	1	6	1	9	2	7	4	4	4	1	1	2	25	2	5	1	2	1	1	3	1	16	2	4	1	2	9	74
13	4	3	4	2	2	1	16	1	2	5	1	9	1	2	2	1	3	3	2	3	17	1	7	5	1	2	1	2	2	21	2	3	5	1	11	74
14	3	2	3	2	1	2	13	2	3	3	2	10	2	1	5	2	1	2	3	2	18	2	4	3	4	3	4	3	2	25	1	2	3	7	13	79
15	1	2	2	1	1	1	8	1	1	2	1	5	1	1	4	1	1	2	1	2	13	2	8	2	3	1	2	1	1	20	1	4	2	2	9	55
Var							6.33					3.36							14.06							22.37					5.838	66.13				
																											Suma de varianzas				42.27					
																											Varianza General				96.52					
																											Valor de Alfa				0.843					

Fuente: Elaboración propia

Anexo 06

Validación del instrumento

CARTA DE PRESENTACIÓN

Doc: Fernando Vega Huincho

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de titulación en enfermería, en la sede Trujillo, promoción 2020 I, aula 232, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación.

El título de investigación es: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu-Huaraz, 2022 y siendo imprescindible con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente



Firma

DIANA V. SANTILLAN DOMINGUEZ

D.N.I: 45029631

Variable: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 5 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022

DEFINICION CONCEPTUAL

La Organización Mundial de la Salud define a las prácticas como ejercicios o ejecución de actividades frecuentes, de forma sostenida como parte de una cultura. La medicina tradicional son un conjunto de prácticas, paradigmas, conocimientos y creencias orientadas a mejorar la salud con el uso de plantas, animales y/o rituales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación.

Dimensión 1

Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas: la OMS define a las plantas medicinales como sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos. son aquellas que pueden emplearse para el tratamiento de una afección, sus propiedades y características contribuyen a mejorar la salud del usuario. las plantas que usa la Medicina Tradicional en el contexto de estudio y que se van a estudiar en la presente investigación para el tratamiento de las infecciones respiratorias son: Eucalipto, Nogal, Matico, borraja, Escorzonera y la Muña.

Dimensión 2

- Manejo de plantas medicinales en enfermedades diarreicas agudas: Según Muñoz, F. Se denomina plantas medicinales a aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por partes específicas para tratar enfermedades de personas, animales o para curar lesiones. La acción terapéutica (alivio o mejora), se debe a sustancias químicas llamadas principios activos; las plantas que usa la Medicina Tradicional en el contexto de estudio y que se van a estudiar en la presente investigación para el tratamiento de las infecciones digestivas son: Paico, manzanilla, hinojo, menta, orégano, romero, ajeno y hierba buena

Dimensión 3

Manejo de Otras prácticas de medicina tradicional: son prácticas humanas o sociales realizadas desde épocas muy antiguas y que varían de cultura en cultura, entre ellos, se tiene al tratamiento usando hierbas, tratamiento en base a rituales. **Variable:** Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años.

DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS	NIVELES O RANGOS
Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas	Datos informativos	1-2-3-4-7-8-9	nominal
		5-6-10	dicotómico
	Uso de plantas medicinales en IRAS	11	<ul style="list-style-type: none"> • sí utiliza • no utiliza
	Tipo de plantas medicinales en IRAS	12	<ul style="list-style-type: none"> • eucalipto • nogal • borraja • matico • escorzonera • la muña
	Forma de preparación de plantas medicinales en IRAS	13	<ul style="list-style-type: none"> • infusiones • emplastos • vaporización • ungüentos (pomada) • otros(explique)

	Forma de administración de plantas medicinales en IRAS	14	<ul style="list-style-type: none"> • inhalatorias • orales • cutáneas (piel) • otros
	Cantidad de administración de plantas medicinales en IRAS	15	<ul style="list-style-type: none"> • una cucharada • dos cucharadas • más de dos cucharadas • no utiliza plantas medicinales
	Frecuencia de administración de plantas medicinales en IRAS	16	<ul style="list-style-type: none"> • una vez al día • dos veces al día • tres veces al día • cuatro veces al día
	Duración de administración de plantas medicinales en IRAS	17	<ul style="list-style-type: none"> • por tres días • de 4 a 6 días • por una semana
	Percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento de las IRAS.	18	<ul style="list-style-type: none"> • muy efectivo • efectivo • no es efectivo

manejo de plantas medicinales en enfermedades diarreicas agudas	Uso de plantas medicinales en EDA	19	<ul style="list-style-type: none"> • sí utiliza • no utiliza
	Tipo de plantas medicinales en EDA	20	<ul style="list-style-type: none"> • paico • manzanilla • hinojo • menta • orégano • romero • ajenjo • hierba buena
	Forma de preparación de plantas medicinales EDAS	21	<ul style="list-style-type: none"> • infusiones • emplastos • vaporización • ungüentos (pomada) • otros(explique)
	Forma de administración de plantas medicinales en EDAS	22	<ul style="list-style-type: none"> • inhalatorias • orales • cutáneas (piel) • otros
	Cantidad de administración de plantas medicinales	23	<ul style="list-style-type: none"> • una cucharada • dos cucharadas • más de dos cucharadas

	Frecuencia de administración de plantas medicinales	24	<ul style="list-style-type: none"> • una vez al día • dos veces al día • tres veces al día • cuatro veces al día
	Duración de administración de plantas medicinales	25	<ul style="list-style-type: none"> • Por tres días • De 4 a 6 días • Por una semana
	Percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento.	26	<ul style="list-style-type: none"> • Muy efectivo • Efectivo • No es efectivo
manejo de otras prácticas de medicina tradicional	Existen curanderos, chamanes, entre otros en su caserío	27	<ul style="list-style-type: none"> • Si • No
	Frecuencia con la que acuden a los chamanes, curanderos	28	<ul style="list-style-type: none"> • Semanal • Quincenal • Mensual • No acude
	Motivo por el cual llevo a su hijo al curandero, chaman, etc.	29	<ul style="list-style-type: none"> • Susto • Mal de ojo • Caídas • Mal de aire • otros (Especifique)

	Tipo de practica de medicina tradicional que se uso	30	<ul style="list-style-type: none"> • Pasada de huevo • Pasada con alumbre • Pasada con cuy • Pasada con periódico • Baño con plantas • Técnicas manuales • Otros
--	---	----	---

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTION DEL TALENTO HUMANO

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	Datos informativos							
1	¿Cuántos años tiene?	X			X	X		
2	¿Cuál es su estado civil?	X			X	X		

3	¿Qué grado de estudios tiene usted?	X		X		X		
4	¿Cuál es su ocupación?	X		X		X		
5	¿Cuál es el sexo de su menor hijo?	X		X		X		
6	¿Tiene usted un seguro de salud?	X		X		X		
7	En los últimos 3 meses ¿Su hijo presento algún malestar de salud?	X		X		X		
8	¿A dónde acude cuando su menor hijo tiene algún malestar y síntomas?	X		X		X		
9	¿Cuáles son las razones por las que no busco atención medica?	X		X		X		
10	¿Usted utiliza medicina tradicional para manejar molestias o problemas de salud?	X		X		X		
	MANEJO DE PLANTAS MEDICINALES EN INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Si	No	Si	No	Si	No	

11	¿Cuándo su niño(a) presenta (IRAS) tales como dolor de garganta, gripe, faringitis, bronquitis, etc. ¿Utiliza usted las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?	X		X		X		
12	¿Qué plantas medicinales utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?	X		X		X		
13	¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
14	¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
15	¿Qué cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones brinda usted a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		

16	¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
17	¿cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
18	¿Considera usted que la medicina tradicional que utiliza para tratar a su hijo(a) es efectiva para el manejo de las IRAS?	X		X		X		
	MANEJO DE MEDICINA TRADICIONAL EN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS	Si	No	Si	No	Si	No	
19	¿Cuándo su niño(a) presenta (EDAS), como cólicos, diarrea, estreñimiento, vómitos, gastroenteritis etc. ¿Utiliza usted las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?	X		X		X		

20	¿Qué plantas medicinales utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?	X		X		X		
21	¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X		X		
22	¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X		X		
23	¿Qué cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones brinda usted a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X		X		
24	¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X		X		

25	¿cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las EDAS?	X		X		X		
26	¿Considera usted que la medicina tradicional que utiliza para tratar a su hijo(a) es efectiva para el manejo de las EDAS?	X		X		X		
	MANEJO DE OTRAS PRÁCTICA DE MEDICINA TRADICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS.	Si	No	Si	No	Si	No	
27	Donde vive usted ¿Existen personas que usan plantas medicinales o rituales como curanderos, chamanes, entre otros?	X		X		X		
28	¿Con qué frecuencia acude a curanderos, chamanes, entre otros cuando su menor hijo presenta algún malestar o dolencia	X		X		X		
29	¿Cuál fue el motivo para que lleve a su menor hijo al curandero, chaman, entre otros?	X		X		X		

30	¿que practica de medicina tradicional realizo el curandero, chamanes, entre otros para el manejo del malestar de su menor hijo?	X		X		X		
----	---	---	--	---	--	---	--	--

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____ si _____ Hay suficiencia _____

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **Aplicable después de corregir []** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Fernando Vega Huincho **DNI:** 32836979

Especialidad del validador: Doctor en gestión y ciencias de la educación


04 de Julio del 20

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Dr. Fernando Vega Huincho
CIP: 45511

Firma del Experto Informante
Nombre: Fernando Vega Huincho
Correo: fvh100@gmail.com
Celular: 943998452

CARTA DE PRESENTACIÓN

Mg. CARLITA MAMANI CACERES

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de titulación en enfermería, en la sede Trujillo, promoción 2020 I, aula 232, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación.

El título de investigación es: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu-Huaraz, 2022 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente.



Firma

DIANA V. SANTILLAN DOMINGUEZ

D.N.I: 45029631

Variable: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 5 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022

DEFINICION CONCEPTUAL

La Organización Mundial de la Salud define a las prácticas como ejercicios o ejecución de actividades frecuentes, de forma sostenida como parte de una cultura. La medicina tradicional son un conjunto de prácticas, paradigmas, conocimientos y creencias orientadas a mejorar la salud con el uso de plantas, animales y/o rituales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación.

Dimensión 1

Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas: la OMS define a las plantas medicinales como sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos. son aquellas que pueden emplearse para el tratamiento de una afección, sus propiedades y características contribuyen a mejorar la salud del usuario. las plantas que usa la Medicina Tradicional en el contexto de estudio y que se van a estudiar en la presente investigación para el tratamiento de las infecciones respiratorias son: Eucalipto, Nogal, Matico, borraja, Escorzonera y la Muña.

Dimensión 2

- Manejo de plantas medicinales en enfermedades diarreicas agudas: Según Muñoz, F. Se denomina plantas medicinales a aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por partes específicas para tratar enfermedades de personas, animales o para curar lesiones. La acción terapéutica (alivio o mejora), se debe a sustancias químicas llamadas principios activos; las plantas que usa la Medicina Tradicional en el contexto de estudio y que se van a estudiar en la presente investigación para el tratamiento de las infecciones digestivas son: Paico, manzanilla, hinojo, menta, orégano, romero, ajeno y hierba buena

Dimensión 3

Manejo de Otras prácticas de medicina tradicional: son prácticas humanas o sociales realizadas desde épocas muy antiguas y que varían de cultura en cultura, entre ellos, se tiene al tratamiento usando hierbas, tratamiento en base a rituales.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años.

DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS	NIVELES O RANGOS
Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas	Datos informativos	1-2-3-4-7-8-9	nominal
		5-6-10	dicotómico
	Uso de plantas medicinales en IRAS	11	<ul style="list-style-type: none"> • sí utiliza • no utiliza
	Tipo de plantas medicinales en IRAS	12	<ul style="list-style-type: none"> • eucalipto • nogal • borraja • matico • escorzonera • la muña
	Forma de preparación de plantas medicinales en IRAS	13	<ul style="list-style-type: none"> • infusiones • emplastos • vaporización • ungüentos (pomada) • otros(explique)

	Forma de administración de plantas medicinales en IRAS	14	<ul style="list-style-type: none"> • inhalatorias • orales • cutáneas (piel) • otros
	Cantidad de administración de plantas medicinales en IRAS	15	<ul style="list-style-type: none"> • una cucharada • dos cucharadas • más de dos cucharadas • no utiliza plantas medicinales
	Frecuencia de administración de plantas medicinales en IRAS	16	<ul style="list-style-type: none"> • una vez al día • dos veces al día • tres veces al día • cuatro veces al día
	Duración de administración de plantas medicinales en IRAS	17	<ul style="list-style-type: none"> • por tres días • de 4 a 6 días • por una semana
	Percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento de las IRAS.	18	<ul style="list-style-type: none"> • muy efectivo • efectivo • no es efectivo
manejo de plantas medicinales en	Uso de plantas medicinales en EDA	19	<ul style="list-style-type: none"> • sí utiliza • no utiliza

enfermedades diarreicas agudas	Tipo de plantas medicinales en EDA	20	<ul style="list-style-type: none"> • paico • manzanilla • hinojo • menta • orégano • romero • ajenjo • hierba buena
	Forma de preparación de plantas medicinales EDAS	21	<ul style="list-style-type: none"> • infusiones • emplastos • vaporización • ungüentos (pomada) • otros(explique)
	Forma de administración de plantas medicinales en EDAS	22	<ul style="list-style-type: none"> • inhalatorias • orales • cutáneas (piel) • otros
	Cantidad de administración de plantas medicinales	23	<ul style="list-style-type: none"> • una cucharada • dos cucharadas • más de dos cucharadas
	Frecuencia de administración de plantas medicinales	24	<ul style="list-style-type: none"> • una vez al día • dos veces al día • tres veces al día • cuatro veces al día
	Duración de administración de plantas medicinales	25	<ul style="list-style-type: none"> • Por tres días • De 4 a 6 días • Por una semana

	Percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento.	26	<ul style="list-style-type: none"> • Muy efectivo • Efectivo • No es efectivo
manejo de otras prácticas de medicina tradicional	Existen curanderos, chamanes, entre otros en su caserío	27	<ul style="list-style-type: none"> • Si • No
	Frecuencia con la que acuden a los chamanes, curanderos	28	<ul style="list-style-type: none"> • Semanal • Quincenal • Mensual • No acude
	Motivo por el cual llevo a su hijo al curandero, chaman, etc.	29	<ul style="list-style-type: none"> • Susto • Mal de ojo • Caídas • Mal de aire • otros (Especifique)
	Tipo de practica de medicina tradicional que se uso	30	<ul style="list-style-type: none"> • Pasada de huevo • Pasada con alumbre • Pasada con cuy • Pasada con periódico • Baño con plantas • Técnicas manuales • Otros

Fuente: Elaboración propia

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PRÁCTICA DE MEDICINA TRADICIONAL EN AFECCIONES COMUNES EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS.

N.º	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DATOS INFORMATIVOS							
1	¿Cuántos años tiene?	X		X		X		
2	¿Cuál es su estado civil?	X		X		X		
3	¿Qué grado de estudio tiene usted?	X		X		X		
4	¿Cuál es su ocupación?	X		X		X		
5	¿Cuál es el sexo de su menor hijo?	X		X		X		
6	¿Tiene usted un seguro de salud?	X		X		X		
7	En los últimos 3 meses ¿su hijo presentó algún malestar de salud?	X		X		X		
8	¿A dónde acude cuando su hijo tiene algún malestar o síntoma?	X		X		X		

9	¿Cuáles son las razones por las que no busco atención medica?	X		X		X		
10	¿Usted utiliza medicina tradicional para manejar molestias o problemas de salud?	X		X		X		

	MANEJO DE PLANTAS MEDICINALES EN INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Si	No	Si	No	Si	No	
11	Quando su niño(a) presenta (IRAS) tales como dolor de garganta, gripe, faringitis, bronquitis, etc. ¿Utiliza usted las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?			X			X	Aclara que es las iras, a no ser que le hagas una leyenda superior, las madres no saben que es IRAS... tales como... dolor de garganta? , gripe, faringitis, bronquitis. ¿usted, utiliza las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?
12	¿Qué plantas medicinales utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?	X		X		X		¿Las respuestas, cuantas alternativas tiene para elegir el encuestado?
13	¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X			X	¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted práctica, en el manejo de las IRAS de su niño(a)?
14	¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X			X	¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted utiliza en el manejo de las IRAS de su niño(a)?

15	¿Qué cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones brinda usted a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X			X		X	
16	¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X			X	¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?
17	¿cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X			X	¿Terminar la pregunta en "...en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?"
18	¿Considera usted que la medicina tradicional que utiliza para tratar a su hijo(a) es efectiva para el manejo de las IRAS?	X		X		X		

	MANEJO DE MEDICINA TRADICIONAL EN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS	Si	No	Si	No	Si	No	
19	¿Cuándo su niño(a) presenta (EDAS), como cólicos, diarrea, estreñimiento, vómitos, gastroenteritis etc. ¿Utiliza usted las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?	X		X			X	Aclara que es las iras, a no ser que le hagas una leyenda superior, las madres no saben que es EDAS... tales como.... cólicos, diarrea, estreñimiento? , vómitos, gastroenteritis ¿usted, utiliza las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?

20	¿Qué plantas medicinales utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?	X		X		X		¿Las respuestas, cuantas alternativas tiene para elegir el encuestado?
21	¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X			X	¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted práctica, en el manejo de las EDAS de su niño(a)?
22	¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X			X	¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted utiliza en el manejo de las EDAS de su niño(a)?
23	¿Qué cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones brinda usted a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X			X	X		
24	¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X			X	¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en el manejo de las EDAS de su niño(a)?
25	¿cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las EDAS?	X		X			X	¿Terminar la pregunta en "...en el manejo de las EDAS de su niño(a)?"
26	¿Considera usted que la medicina tradicional que utiliza para tratar a su hijo(a) es efectiva para el manejo de las EDAS?	X		X		X		
	MANEJO DE OTRAS PRÁCTICA DE MEDICINA TRADICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS.	Si	No	Si	No	Si	No	

27	Donde vive usted ¿Existen personas que usan plantas medicinales o rituales como curanderos, chamanes, entre otros?	X		X			X	¿Quiénes SON LOS OTROS? se sugiere aclarar o retirar
28	¿Con qué frecuencia acude a curanderos, chamanes, entre otros cuando su menor hijo presenta algún malestar o dolencia	X		X			X	¿cuándo su menor hijo presenta algún malestar o dolencia, con qué frecuencia acude a curanderos, chamanes, entre otros?
29	¿Cuál fue el motivo para que lleve a su menor hijo al curandero, chaman, entre otros?	X		X		X		En las respuestas considerar como alternativa a las EDAS e IRAS
30	¿que practica de medicina tradicional realizo el curandero, chamanes, entre otros para el manejo del malestar de su menor hijo?	X		X		X		Reemplazar por realiza

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI Hay suficiencia

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [X] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Carlita Mamani Cáceres DNI_45551026

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Especialidad del validador: Maestra en Gestión de los

4 de Julio del 2022



Firma de experto informante

CARTA DE PRESENTACIÓN

Lic. MARLENY M. TREJO HUANCA

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de titulación en enfermería, en la sede Trujillo, promoción 2020 I, aula 232, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación.

El título de investigación es: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu-Huaraz, 2022 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente.



Firma

DIANA V. SANTILLAN DOMINGUEZ

D.N.I: 45029631

Variable: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 5 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022

DEFINICION CONCEPTUAL

La Organización Mundial de la Salud define a las prácticas como ejercicios o ejecución de actividades frecuentes, de forma sostenida como parte de una cultura. La medicina tradicional son un conjunto de prácticas, paradigmas, conocimientos y creencias orientadas a mejorar la salud con el uso de plantas, animales y/o rituales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación.

Dimensión 1

Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas: la OMS define a las plantas medicinales como sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos. son aquellas que pueden emplearse para el tratamiento de una afección, sus propiedades y características contribuyen a mejorar la salud del usuario. las plantas que usa la Medicina Tradicional en el contexto de estudio y que se van a estudiar en la presente investigación para el tratamiento de las infecciones respiratorias son: Eucalipto, Nogal, Matico, borraja, Escorzonera y la Muña.

Dimensión 2

- Manejo de plantas medicinales en enfermedades diarreicas agudas: Según Muñoz, F. Se denomina plantas medicinales a aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por partes específicas para tratar enfermedades de personas, animales o para curar lesiones. La acción terapéutica (alivio o mejora), se debe a sustancias químicas llamadas principios activos; las plantas que usa la Medicina Tradicional en el contexto de estudio y que se van a estudiar en la presente investigación para el tratamiento de las infecciones digestivas son: Paico, manzanilla, hinojo, menta, orégano, romero, ajenojo y hierba buena

Dimensión 3

Manejo de Otras prácticas de medicina tradicional: son prácticas humanas o sociales realizadas desde épocas muy antiguas y que varían de cultura en cultura, entre ellos, se tiene al tratamiento usando hierbas, tratamiento en base a rituales.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable: Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 año.

dimensiones	indicadores	ítems	niveles o rangos
Manejo de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas	Datos informativos	1-2-3-4-7-8-9	nominal
		5-6-10	dicotómico
	Uso de plantas medicinales en IRAS	11	<ul style="list-style-type: none"> • sí utiliza • no utiliza
	Tipo de plantas medicinales en IRAS	12	<ul style="list-style-type: none"> • eucalipto • nogal • borraja • matico • escorzonera • la muña
	Forma de preparación de plantas medicinales en IRAS	13	<ul style="list-style-type: none"> • infusiones • emplastos • vaporización • ungüentos (pomada) • otros(explique)
	Forma de administración de plantas medicinales en IRAS	14	<ul style="list-style-type: none"> • inhalatorias • orales • cutáneas (piel) • otros
	Cantidad de administración de plantas medicinales en IRAS	15	<ul style="list-style-type: none"> • una cucharada • dos cucharadas • más de dos cucharadas • no utiliza plantas medicinales

	Frecuencia de administración de plantas medicinales en IRAS	16	<ul style="list-style-type: none"> • una vez al día • dos veces al día • tres veces al día • cuatro veces al día
	Duración de administración de plantas medicinales en IRAS	17	<ul style="list-style-type: none"> • por tres días • de 4 a 6 días • por una semana
	Percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento de las IRAS.	18	<ul style="list-style-type: none"> • muy efectivo • efectivo • no es efectivo
manejo de plantas medicinales en enfermedades diarreicas agudas	Uso de plantas medicinales en EDA	19	<ul style="list-style-type: none"> • sí utiliza • no utiliza
	Tipo de plantas medicinales en EDA	20	<ul style="list-style-type: none"> • paico • manzanilla • hinojo • menta • orégano • romero • ajeno • hierba buena
	Forma de preparación de plantas medicinales EDAS	21	<ul style="list-style-type: none"> • infusiones • emplastos • vaporización • ungüentos (pomada) • otros(explique)
	Forma de administración de plantas medicinales en EDAS	22	<ul style="list-style-type: none"> • inhalatorias • orales • cutáneas (piel) • otros
	Cantidad de administración de plantas medicinales	23	<ul style="list-style-type: none"> • una cucharada • dos cucharadas • más de dos cucharadas

	Frecuencia de administración de plantas medicinales	24	<ul style="list-style-type: none"> • una vez al día • dos veces al día • tres veces al día • cuatro veces al día
	Duración de administración de plantas medicinales	25	<ul style="list-style-type: none"> • Por tres días • De 4 a 6 días • Por una semana
	Percepción de la efectividad del uso de las plantas medicinales en el tratamiento.	26	<ul style="list-style-type: none"> • Muy efectivo • Efectivo • No es efectivo
manejo de otras prácticas de medicina tradicional	Existen curanderos, chamanes, entre otros en su caserío	27	<ul style="list-style-type: none"> • Si • No
	Frecuencia con la que acuden a los chamanes, curanderos	28	<ul style="list-style-type: none"> • Semanal • Quincenal • Mensual • No acude
	Motivo por el cual llevo a su hijo al curandero, chaman, etc.	29	<ul style="list-style-type: none"> • Susto • Mal de ojo • Caídas • Mal de aire • otros (Especifique)
	Tipo de practica de medicina tradicional que se uso	30	<ul style="list-style-type: none"> • Pasada de huevo • Pasada con alumbre • Pasada con cuy • Pasada con periódico • Baño con plantas • Técnicas manuales • Otros

Fuente: Elaboración propia.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTION DEL TALENTO HUMANO

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	Datos informativos							
1	¿Cuántos años tiene?	X		X		X		
2	¿Cuál es su estado civil?		X	X		X		
3	¿Qué grado de estudios tiene usted?	X		X		X		
4	¿Cuál es su ocupación?	X		X		X		
5	¿Cuál es el sexo de su menor hijo?		X		X	X		
6	¿Tiene usted un seguro de salud?	X		X		X		
7	En los últimos 3 meses ¿Su hijo presento algún malestar de salud?	X		X		X		
8	¿A dónde acude cuando su menor hijo tiene algún malestar y síntomas?	X		X		X		
9	¿Cuáles son las razones por las que no busco atención medica?	X		X		X		
10	¿Usted utiliza medicina tradicional para manejar molestias o problemas de salud?	X		X		X		
	MANEJO DE PLANTAS MEDICINALES EN INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Si	No	Si	No	Si	No	
11	¿Cuándo su niño(a) presenta (IRAS) tales como dolor de garganta, gripe, faringitis, bronquitis, etc. ¿Utiliza usted las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?	X		X		X		

12	¿Qué plantas medicinales utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las (IRAS) de su niño(a)?	X		X		X		
13	¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
14	¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
15	¿Qué cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones brinda usted a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
16	¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
17	¿cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (IRAS)?	X		X		X		
18	¿Considera usted que la medicina tradicional que utiliza para tratar a su hijo(a) es efectiva para el manejo de las IRAS?	X		X		X		
	MANEJO DE MEDICINA TRADICIONAL EN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS	Si	No	Si	No	Si	No	
19	¿Cuándo su niño(a) presenta (EDAS), como cólicos, diarrea, estreñimiento, vómitos, gastroenteritis etc. ¿Utiliza usted las plantas medicinales en el manejo de estas enfermedades y síntomas?	X		X		X		
20	¿Qué plantas medicinales utiliza usted con mayor frecuencia en el manejo de las (EDAS) de su niño(a)?	X		X		X		
21	¿Cuál es la forma de preparación de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X			X	toda las preguntas debe terminar en "su niño"
22	¿Cuál es la forma de administración de las plantas medicinales que usted brinda a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X		X		
23	¿Qué cantidad de las plantas medicinales que utiliza en sus diversas preparaciones brinda usted a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X		X		
24	¿Cuántas veces al día brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las (EDAS)?	X		X		X		

25	¿cuántos días brinda usted las plantas medicinales en sus diversas preparaciones a su niño(a) en el manejo de las EDAS?	X		X		X	
26	¿Considera usted que la medicina tradicional que utiliza para tratar a su hijo(a) es efectiva para el manejo de las EDAS?	X		X		X	
MANEJO DE OTRAS PRÁCTICA DE MEDICINA TRADICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS.		Si	No	Si	No	Si	No
27	Donde vive usted ¿Existen personas que usan plantas medicinales o rituales como curanderos, chamanes, entre otros?	X		X		X	
28	¿Con qué frecuencia acude a curanderos, chamanes, entre otros cuando su menor hijo presenta algún malestar o dolencia	X		X		X	
29	¿Cuál fue el motivo para que lleve a su menor hijo al curandero, chaman, entre otros?	X		X		X	
30	¿que practica de medicina tradicional realizo el curandero, chamanes, entre otros para el manejo del malestar de su menor hijo?	X		X		X	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si Hay suficiencia _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [X] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Trejo Huanca Marleny DNI: 80248559

Especialidad del validador: Licenciada en Enfermería con 5 años en el area NIÑO.

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

08 de Julio del 2022



Marleny M. Trejo Huanca
ENFERMERA
CEP N° 4876P

Anexo 07

Carta de Presentación



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Señor

APOLINARIO HUACHA AVALOS
Teniente gobernador del caserío de cantu.
Independencia – Huaraz

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez manifestarle que yo DIANA VANESA SANTILLAN DOMINGUEZ, identificado con DNI:45029631 estudiante de pre grado de la escuela profesional de enfermería de la universidad “Cesar Vallejo” vengo desarrollando un trabajo de investigación:

“PRÁCTICA DE MEDICINA TRADICIONAL EN AFECCIONES COMUNES EN NIÑOS MENORES DE 7AÑOS EN EL CASERÍO DE CANTU, HUARAZ, 2022”

En tal sentido me permito solicitarle muy amablemente me brinde o autorice a quien corresponda las facilidades necesarias para poder recolectar información para la investigación ya mencionada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima personal agradeciéndole de ante mano por todas las facilidades que brinde.

Huaraz 12 de Junio de 2022

DIANA VANESA SANTILLAN DOMINGUEZ
DNI:4502963



Recibido 12/06/22

Apolinario Huacha Avalos
DNI N° 3187328
Teniente Gobernador

Anexo 08

Carta de Aceptación



PERU Ministerio del Interior



ONAGI
OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

CARTA N° 01-2022-TG-CANTU

A : DIANA VANESA SANTILLAN DOMINGUEZ
DE : POLINARIO HUACHACA AVALOS.
Teniente Gobernador del Caserío de Cantu.
Subprefectura distrital de independencia
ASUNTO : Autoriza realizar el **DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**
Fecha : 21 de junio del 2022.
Referencia : carta de presentación N° 01

Reciba un saludo cordial. yo POLINARIO HUACHACA AVALOS. Teniente Gobernador del Caserío de Cantu, identificado con DNI: N° 31607328. Por medio de la presente autorizo a la estudiante DIANA VANESA SANTILLAN DOMINGUEZ, para que pueda llevar a cabo, el desarrollo de su proyecto de investigación titulada “PRÁCTICAS DE MEDICINA TRADICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS EN EL CASERÍO DE CANTU – HUARAZ 2022”.

Atentamente;




Apolinario Huachaca Avalos
DNI N° 31607328
Teniente Gobernador

Anexo 09

Carta de ejecución del proyecto



Ministerio del Interior



ONAGI
OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

CARTA N° 02-2022-AHA-TG-CANTU

A : DIANA VANESA SANTILLAN DOMINGUEZ
DE : POLINARIO HUACHACA AVALOS.
Teniente Gobernador del Caserío de Cantu.
Subprefectura distrital de independencia
ASUNTO : Ejecución del **DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**
Fecha : 15 de diciembre del 2022.

Yo POLINARIO HUACHACA AVALOS. Teniente Gobernador del Caserío de Cantu, identificado con DNI: N° 31607328. Por medio de la presente dejo constancia que la estudiante DIANA VANESA SANTILLAN DOMINGUEZ identificado con DNI N° 4502963, ejecuto el proyecto de investigación titulada “**PRÁCTICAS DE MEDICINA TRADICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS EN EL CASERÍO DE CANTU – HUARAZ 2022**”, bajo mi supervisión.

La estudiante DIANA VANESA SANTILLAN DOMINGUEZ culmino el proyecto de investigación a completa satisfacción y mostro en todo momento eficiencia, puntualidad, responsabilidad y buena formación académica.

Se otorga la presente carta para los fines que el interesado considere conveniente.

Huaraz 15 de diciembre. de 2022



Atentamente;







Polinario Huachaca Avalos
Polinario Huachaca Avalos
DNI N° 31607328
Teniente Gobernador

Anexo 10

PLANTAS MEDICINALES PARA IRA



N°	NOMBRE	PARTE USADA	FUNCIÓN TERAPEUTICA
1	<p>Eucalipto</p> 	<p>Hojas y ramas</p>	<p>El eucalipto es un antiinflamatorio Muy empleada en casos de laxitud digestiva, espasmos gastrointestinales, dispepsias, meteorismos, gastritis, vómitos, inapetencias, dismenorreas, jaqueca, digestiones pesadas y dolores de estómago</p>
2	<p>Nogal</p> 	<p>Hojas y ramas</p>	<p>Antiespasmódico. Sirve para tratar malestares estomacales, principalmente cólicos y diarreas, estas aplicaciones pueden ser realizadas tanto en niños como en adultos.</p> <p>Diurético. Tiene propiedades diuréticas, estimula la función renal y la eliminación de líquidos del organismo, para tratar infecciones urinarias y cistitis.</p> <p>Antihelmíntico. es muy recomendable para tratar casos de parásitos intestinales.</p> <p>Aperitivo. Como infusiones para casos de inapetencia o estimulación del apetito.</p> <p>Cicatrizante y antiséptico. Como infusiones de hojas de nogal son muy útiles para limpiar las heridas debido a que facilita el proceso de cicatrización.</p>





			Hipoglucemiante. Elimina el colesterol malo en sangre.
3	<p>Matico</p> 	Hojas y ramas	El matico es una planta desinfectante y antibiótico, analgésico, antimicótico, tiene efecto cicatrizante, anti inflamatoria, sirve para el tratamiento de las úlceras digestivas, indigestión, dolor de estómago, ayuda en la disfunción hepática.
4	<p>Borraja</p> 	Hojas	Es diurética y depurativa, pues ayuda a regular el flujo intestinal, y en forma de infusión, alivia y contribuye a la digestión. También se ha utilizado como antivírico, ya que facilita la eliminación de toxinas de la sangre a través de la orina y el sudor, mientras que al mismo tiempo hidrata y aporta sales minales.



<p>5</p>	<p>Escorzonera</p> 	<p>Hojas, ramas y raíz</p>	<p>Se usa para Mejorar el Sistema Inmunológica. Se le da un uso medicinal para mejorar el sistema inmune del organismo, esto se debe a todas las Vitaminas que la misma posee, al igual a todos los nutrientes que puede aportar a quien la consume. Mejora el Sistema Circulatorio. Ya que la misma contiene niveles muy altos de cobre y de hierro, cuando se ingiere la misma para se crean glóbulos rojos el organismo, esto mejora internamente los órganos y tejidos por la gran oxigenación creada.</p>
<p>6</p>	<p>Muña</p> 	<p>Hojas y ramas</p>	<p>La muña se aprovecha mayormente, a modo de infusión. Las hojas son extraídas con delicadeza y son llevadas al agua hirviendo para finalmente convertirse en un poderoso elixir que calma las dolencias estomacales. No debería faltar después de un horondo banquete, pues ayudará a evitar que la comida cause estragos posteriores. Contribuye al funcionamiento de los riñones y evita las contracciones musculares. Mejora la apariencia de la piel, permite que las células se renueven, cierra los poros del rostro y, por si fuera foco, permiten prevenir la anemia.</p>

Anexo 11

PLANTAS MEDICINALES PARA EDA





N°	NOMBRE	PARTE USADA	FUNCIÓN TERAPEUTICA
1	<p style="text-align: center;">Paico</p> 	<p style="text-align: center;">Ramas y hojas</p>	<p>Antiespasmódico. Alivia cólicos estomacales, resfríos, espasmos, hemorroides, pulmonías, gastritis, dismenorrea, inflamaciones de las vías urinarias, y sirve como antitusígeno.</p> <p>También como antihelmíntico, purgante, diurético, hepatoprotector, antiinflamatorio, antiemético, antiséptico, digestivo, antirreumático y antiartrítico.</p> <p>El ascaridol es uno de sus principales componentes, responsable de su aroma y de sus propiedades parasiticidas.</p>
2	<p style="text-align: center;">Manzanilla</p> 	<p style="text-align: center;">Toda la planta en especial hojas y flores</p>	<p>La manzanilla posee propiedades digestivas, aumenta la producción de jugos gastrointestinales.</p> <p>Tiene propiedades antiespasmódicas, ayuda en la producción de la relajación del músculo liso.</p> <p>Es anti inflamatorio. Las lactinas sesquiterpénicas y flavonoides del aceite esencial de manzanilla ejercen una potente acción antiinflamatoria de las partes del cuerpo humano.</p> <p>Protege ante las úlceras pépticas, protege al hígado favoreciendo su adecuado funcionamiento. Colagogo. La presencia de patuletina le confiere esta propiedad, ejerciendo como protectora hepática y ayuda a la vesícula.</p> <p>Es una de las plantas medicinales más comunes y son tomadas a modo de infusión, es considerablemente barata y es accesible a gran parte del sector de la población.</p>

3	<p style="text-align: center;">Hinojo</p> 	<p style="text-align: center;">Hojas y ramas</p>	<p>Se usa para potenciar la propiedad digestiva, se utiliza como condimento en guisos de legumbres. Al mismo tiempo, sirve como especie de pescado. Es útil en la Fitoterapia</p> <p>De las semillas del hinojo se extrae aceite esencial, el cual es usado ampliamente en la fitoterapia. Además, sus propiedades carminativas lo hacen idóneo para el tratamiento de desórdenes digestivos.</p>
4	<p style="text-align: center;">Menta</p> 	<p style="text-align: center;">Ramas y hojas</p>	<p>Es anti inflamatorio, expectorante, es analgésico, antibacteriano, alivia trastornos digestivos, las infusiones se usan para aliviar la hinchazón abdominal y los cólicos. Alivia los gases y permite digerir comidas pesadas, mejora el estreñimiento, ayuda en la hiperacidez estomacal y los reflujo.</p>
5	<p style="text-align: center;">Orégano</p> 	<p style="text-align: center;">Hojas</p>	<p>Antiinflamatorio. Actúa como tónico general, digestivo, espasmolítico, expectorante, carminativo y además posee importantes propiedades antisépticas.</p> <p>Sirve en inapetencia, digestiones lentas, espasmos gastrointestinales, tos irritativa, asma, enfisema, dolores reumáticos, heridas, úlceras y micosis cutáneas.</p>
6	<p style="text-align: center;">Romero</p> 	<p style="text-align: center;">Hojas y ramas</p>	<p>Como medicamento permite aliviar mialgia o dolores, favorece el aparato digestivo, y otras dolencias. Este arbusto de hojas perennes mide generalmente un metro y medio de altura aproximadamente. Se suele cultivar como planta ornamental. Su sabor es fuerte con un olor que nos recuerda la nuez moscada, el pino o alcanfor. En el campo gastronómico se utiliza en guisos, encurtidos y verduras. Es rica en flavonoides, ácidos</p>

			fenólicos y terpenos, lo que aporta un poder antioxidante.
7	<p>Ajenjo</p> 	Hojas y ramas	Mejora el rendimiento y la salud del sistema digestivo, estimula al sistema digestivo, es un antibiótico natural, se usa en las afecciones como la indigestión, gases y la eliminación de parásitos intestinales, en problemas del hígado y vesícula, incrementa la secreción de jugos biliares descongestionando el hígado y mejorando sus funciones. Trata a las lombrices intestinales, reduce molestias de indigestión y acidez estomacal
8	<p>Hierba buena</p> 	Hojas y ramas	Las propiedades más conocidas de la hierbabuena son las aromáticas y gastronómicas, previene diabetes, es antioxidante, tiene propiedad antibacterial, favorece la digestión, Aliviar síntomas del intestino irritable, además tiene propiedades relajantes.

Anexo 12

OTROS TRATAMIENTOS

N°	NOMBRE	PARTE USADA	FUNCIÓN TERAPEUTICA
1	Pasada de huevo 	Huevo	Se aplica para casos de mal de ojo, sustos, asimismo se aplica en enfermedades que son desconocidas y que no se pueden explicar fácilmente. Generalmente se aplican en niños y niñas.
2	Pasada de cuy 	Cuy	Se aplica con la finalidad de combatir diversos tipos de males, digestivos, de los órganos nobles, etc., si el cuy muere significa que la enfermedad ha sido bastante fuerte. El cuy generalmente debe ser de color negro.
3	Lectura de hoja de coca 	Hojas	Lectura de hoja de coca: la lectura de hoja de coca sirve para determinar un mal desconocido y para adivinar ciertos procesos de interés del paciente.
4	Baño de florecimiento 	Agua y flores	El baño de florecimiento consiste en aplicar un baño con agua de diversos tipos de flores, sirve para el tratamiento de enfermedades y del estrés, incluso malestares desconocidos.

Anexo 13

BASE DE DATOS

Práctica de medicina tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años																																		
ID	TOTAL	DATOS GENERALES										D1								D2						D3								
		Datos generales										Práctica de medicina tradicional en ERB								Práctica de medicina tradicional en EBB						Otras prácticas de MT								
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TB1	P11	T2V6	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	TB2	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	TB3	P27	P28	P29
1	47	1	3	3	2	2	2	1	3	4	2	18	2	5	3	1	3	1	1	1	18	2	5	1	2	3	2	1	2	11	2	2	4	3
2	4	2	4	2	3	1	2	3	1	5	1	4	1	8	8	8	8	8	8	8	4	1	8	8	8	8	8	8	8	2	1	1	8	8
3	47	1	3	3	4	2	2	1	2	2	2	18	2	1	3	2	3	2	3	2	15	2	3	1	2	3	2	1	1	14	2	3	5	4
4	47	2	3	1	2	2	2	3	2	2	2	14	2	1	3	1	3	1	1	1	17	2	4	1	2	3	2	1	2	16	2	2	5	7
5	47	2	2	2	2	1	2	3	1	5	2	18	2	4	3	1	3	1	1	3	15	2	1	1	2	3	2	1	3	14	2	3	5	4
6	45	2	4	3	1	2	1	3	3	5	2	16	2	2	1	2	3	2	2	2	17	2	3	1	2	3	2	2	16	2	2	5	7	
7	51	1	3	2	1	2	2	3	2	2	2	13	2	5	3	1	3	1	2	2	17	2	4	1	2	3	2	1	2	15	2	2	5	6
8	43	2	3	2	2	1	1	2	3	3	2	13	2	4	3	1	3	1	2	3	15	2	1	1	2	3	2	2	15	2	2	5	6	
9	58	2	2	2	2	1	2	2	1	5	2	23	2	7	4	3	2	2	2	1	15	2	3	1	2	3	2	1	1	12	2	2	4	4
10	58	2	4	3	1	2	1	1	3	5	2	18	2	4	3	1	3	1	2	2	17	2	3	1	2	3	2	2	15	2	3	4	6	
11	48	2	3	3	2	1	2	2	3	3	2	18	2	1	3	2	3	2	3	2	13	2	4	1	2	3	2	3	14	2	2	4	3	
12	51	1	4	2	1	1	1	1	1	5	2	17	2	4	1	2	3	2	1	2	18	2	5	1	2	3	2	1	2	16	2	3	4	7
13	33	2	3	2	1	1	2	1	2	2	2	17	2	4	1	2	3	2	1	2	14	2	2	1	2	3	2	1	1	2	1	1	8	8
14	4	2	3	3	4	2	1	2	2	5	1	4	1	8	8	8	8	8	8	8	4	1	8	8	8	8	8	8	2	1	1	8	8	
15	45	2	2	3	4	1	1	2	2	2	2	17	2	4	3	1	3	1	1	2	16	2	1	1	2	3	4	1	2	12	2	2	5	2
16	55	2	4	4	1	1	2	1	1	5	2	13	2	5	1	2	3	2	1	2	18	2	5	1	2	3	2	1	2	18	2	3	7	6
17	43	2	4	3	4	2	2	1	2	2	2	14	2	2	1	1	3	1	2	2	21	2	7	2	2	3	2	1	2	14	2	3	4	5
18	33	2	3	3	1	2	2	1	3	4	2	13	2	5	1	2	3	2	2	2	18	2	3	1	2	3	2	2	2	1	1	8	8	
19	35	1	3	2	1	2	1	1	2	2	2	17	2	2	3	2	3	2	1	2	15	2	4	1	2	2	2	1	2	2	1	1	8	8
20	58	2	3	1	2	1	2	2	3	3	2	25	2	7	4	3	3	2	2	2	16	2	1	1	2	2	3	3	2	17	2	4	5	6
21	52	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	13	2	5	3	1	3	1	2	2	14	2	1	1	2	2	2	2	13	2	3	7	7	
22	33	2	4	3	1	2	1	1	3	3	2	17	2	4	3	1	2	1	2	2	21	2	5	1	2	3	3	2	2	2	1	1	8	8
23	54	2	3	4	4	2	2	1	3	5	2	16	2	2	1	2	3	2	1	3	21	2	7	2	3	2	3	1	1	17	2	2	7	6
24	47	2	4	1	1	2	1	3	2	2	2	14	2	1	3	1	3	1	1	2	28	2	5	1	2	3	3	2	2	13	2	2	4	5
25	58	2	3	2	1	1	2	3	3	4	2	13	2	5	1	2	3	2	1	2	15	2	2	1	2	3	2	1	2	16	2	4	4	6
26	62	2	2	3	3	2	1	3	3	5	2	26	2	7	4	3	3	2	2	3	23	2	7	2	2	3	1	3	3	13	2	2	5	4
27	47	2	3	3	2	1	2	3	1	3	2	17	2	4	1	2	3	2	1	2	15	2	4	1	2	2	3	2	2	15	2	2	4	7
28	4	2	4	3	4	2	1	1	2	5	1	3	1	8	8	8	8	8	8	3	4	1	8	8	8	8	8	8	2	1	1	8	8	
29	43	2	3	3	1	2	2	3	3	5	2	15	2	2	1	1	3	1	2	3	18	2	5	1	2	2	2	2	16	2	3	5	6	
30	45	2	3	3	3	1	2	3	3	4	2	16	2	1	1	2	3	2	3	2	18	2	5	1	2	3	2	1	2	15	2	2	4	7
31	58	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	24	2	7	4	3	2	2	2	2	16	2	4	1	2	2	2	1	2	18	2	4	5	7
32	43	2	2	3	2	2	1	3	3	5	2	15	2	4	1	2	1	2	1	2	13	2	5	1	2	2	3	1	2	15	2	2	4	7
33	4	2	4	3	1	2	2	2	1	5	1	3	1	8	8	8	8	8	8	3	4	1	8	8	8	8	8	8	2	1	1	8	8	
34	28	1	3	2	4	1	2	1	2	5	2	17	2	1	3	3	3	1	2	2	9	1	8	8	8	8	8	8	2	1	1	8	8	
35	52	2	3	1	4	2	2	2	3	5	2	18	2	4	3	1	3	1	2	2	18	2	2	1	2	3	2	3	3	16	2	4	5	5
36	51	2	4	3	3	1	2	2	1	8	2	17	2	3	1	3	3	2	1	2	13	2	5	1	2	3	3	2	1	15	2	3	4	6
37	55	2	4	3	1	2	2	1	3	4	2	17	2	4	1	2	3	2	1	2	24	2	7	2	3	2	3	3	2	14	2	3	7	2
38	58	2	3	2	4	2	2	3	2	2	2	17	2	5	1	1	3	1	1	3	28	2	5	1	2	3	3	2	2	13	2	3	5	3
39	46	2	4	3	3	1	2	3	3	5	2	16	2	1	3	2	3	2	4	2	15	2	2	1	2	2	2	2	2	15	2	2	6	5
40	43	1	2	3	1	2	1	1	2	1	2	14	2	1	1	2	3	2	1	2	28	2	7	2	2	2	2	2	2	15	2	4	4	5
41	46	2	3	1	4	1	2	3	3	3	2	15	2	2	1	2	3	2	1	2	14	2	2	1	2	2	2	1	2	17	2	3	5	7
42	56	1	2	2	1	2	1	3	2	2	2	28	2	5	1	2	3	2	2	3	21	2	5	1	2	2	3	3	3	15	2	2	4	7
43	4	2	2	3	4	1	2	3	1	5	1	3	1	8	8	8	8	8	8	3	4	1	8	8	8	8	8	8	2	1	1	8	8	
44	62	1	3	3	1	2	2	1	3	5	2	25	2	7	4	3	2	2	3	2	28	2	5	1	2	3	3	1	3	17	2	4	5	6
45	43	2	3	3	3	2	2	1	3	5	2	17	2	4	3	1	3	1	2	1	18	2	3	1	2	3	3	2	2	14	2	3	4	5
46	52	2	3	3	3	1	1	3	3	5	2	16	2	1	1	2	3	2	3	2	13	2	4	1	2	3	3	2	2	17	2	4	5	6
47	48	2	3	2	4	1	1	3	3	4	2	14	2	1	1	2	3	2	1	2	17	2	4	1	2	3	2	1	2	17	2	4	4	7

VARIABLE		MAYOR	62
NO	SI	MENOR	5
	5--33	34--62	
		RANGO	57
		AMPLITUD	28.5
DIMENSION 1		MAYOR	26
NO	SI	MENOR	1
	1--13	14--25	
		RANGO	25
		AMPLITUD	12
DIMENSION 2		MAYOR	24
NO	SI	MENOR	1
	1--12	13--24	
		RANGO	23
		AMPLITUD	11
DIMENSION 3		MAYOR	13
NO	SI	MENOR	2
	2--10	11--13	
		RANGO	17
		AMPLITUD	6



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, MAMANI CACERES CARLITA, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de ENFERMERÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "Práctica de Medicina Tradicional en afecciones comunes en niños menores de 7 años en el caserío de Cantu, Huaraz, 2022.", cuyo autor es SANTILLAN DOMINGUEZ DIANA VANESA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 18.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

TRUJILLO, 18 de Enero del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
MAMANI CACERES CARLITA DNI: 45551026 ORCID: 0000-0002-3334-8949	Firmado electrónicamente por: CMAMANIC el 18-01- 2023 20:00:24

Código documento Trilce: TRI - 0523388