



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**

Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud
psicofísica en mujeres maltratadas en la ciudad de Arequipa, 2022

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
ARQUITECTA**

AUTORAS:

Chávez Pérez, Martha Daniela (orcid.org /0000-0001-6293-2397)

Rosado Zeballos, Rosa Mirella (orcid.org/0000-0002-3337-6253)

ASESOR:

Mg. Vargas Salazar, Mario Uldarico (orcid.org /0000-0002-0669-6948)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Urbanismo sostenible

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

LIMA – PERÚ

2023

Dedicatoria

Dedico esta tesis a mis padres por todo su apoyo incondicional en esta etapa de mi vida, por ser mi ejemplo de perseverancia y a mi hija por ser mi principal motivación.

Chávez Pérez, Martha Daniela

Dedico este trabajo a mis padres, hermanos y gatitos por acompañarme y motivarme desde el día uno hasta el final y cumplir uno de mis sueños y el de ellos.

Rosado Zeballos, Rosa Mirella

Agradecimiento

Agradecer a nuestra familia por motivarnos e impulsarnos a culminar esta etapa.

Índice de contenidos

Dedicatoria	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice de contenido.....	iv
Índice de tablas.....	v
Índice de figuras	vii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA	23
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	23
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización	29
3.3. Escenario de estudio	31
3.4. Participantes.....	39
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	53
3.6. Procedimiento.....	55
3.7. Rigor científico.....	56
3.8. Método de análisis de datos	56
3.9. Aspectos éticos.....	72
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	72
V. CONCLUSIONES	91
VI. RECOMENDACIONES	92
REFERENCIAS	93
ANEXOS.....	96

Índice de tablas

Tabla 01:	Casos urbanos similares.....	16
Tabla 02:	Cuadro síntesis – Ciudad Médica Sheikh Khalifa, Análisis.....	22
Tabla 03:	Cuadro síntesis – Refugio para mujeres en situación de violencia, Análisis.....	23
Tabla 04:	Cuadro síntesis – Refugio para mujeres en situación de violencia, Análisis.....	24
Tabla 05:	Cuadro síntesis – Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza, Análisis.....	25
Tabla 06:	Cuadro síntesis – Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo, Análisis.....	26
Tabla 07:	Cuadro síntesis – Centro de atención, justicia y bienestar para víctimas de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho, Análisis.....	27
Tabla 08:	Matriz comparativa de aportes de casos de estudio.....	28
Tabla 09:	Normas consideradas para el diseño.....	29
Tabla 10:	Matriz Lógica de Operacionalización de la variable independiente.....	39
Tabla 11:	Matriz Lógica de Operacionalización de la variable dependiente.....	40
Tabla 12:	Cuadro resumen de zonificación urbana.....	48
Tabla 13:	Cuadros de necesidades urbano – arquitectónicas.....	53
Tabla 14:	Programación arquitectónica.....	59
Tabla 15:	Resume de programación arquitectónica.....	64
Tabla 16:	Matriz del sistema de comportamiento tipo 1.....	83
Tabla 17:	Matriz de componentes intervinientes identificados tipo 1.....	83
Tabla 18:	Matriz de valoración y rangos tipo 1.....	83
Tabla 19:	Matriz de estructuración de los tipos de conducta disfuncional.....	85
Tabla 20:	Matriz del sistema de comportamiento tipo 2.....	86
Tabla 21:	Matriz de componentes intervinientes identificados tipo 2.....	86
Tabla 22:	Matriz de valoración y rangos tipo 2.....	86
Tabla 23:	Matriz de estructuración de los tipos de mujeres afectadas.....	88
Tabla 24:	Matriz del sistema de comportamiento tipo 3.....	89
Tabla 25:	Matriz de valoración y rangos tipo 3.....	89
Tabla 26:	Matriz de estructuración de los tipos de estereotipos alterados.....	91
Tabla 27:	Matriz de discusión de la saturación del mercado laboral de la construcción. Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022.....	92

Tabla 28: Matriz de discusión de la deficiente gestión de obra pública. Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022.....	93
Tabla 29: Matriz de discusión del incremento de la informalidad empresarial. Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022.....	94
Tabla 30: Componentes primarios de la propuesta.....	95

Índice de figuras

Figura 01: Medición del feminicidio en Latinoamérica ocasionada por su pareja o ex pareja íntima.....	12
Figura 02: Variación de la violencia ejercida contra las mujeres en el Perú entre los años 2009 – 2019.....	13
Figura 03: MIMP solicitó medidas de protección a favor de una adolescente víctima de tentativa de feminicidio y explotación sexual.....	13
Figura 04: Ciudad Médica Sheikh Khalifa - Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.....	16
Figura 05: Refugio para mujeres en situación de violencia - México, Michoacán.....	17
Figura 06: Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Libertad - Vista interior de plaza principal en el Proyecto.....	18
Figura 07: Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo - Vistas exteriores del proyecto.....	19
Figura 08: Centro de atención, justicia y bienestar para víctimas de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho.....	20
Figura 09: Técnica de facto -percepción.....	34
Figura 10: Subsistemas del tema a desarrollar.....	34
Figura 11: Bucles de causa-efecto-causa.....	35
Figura 12: Elaboración de la guía del problema y donde nace el patrón teórico.....	36
Figura 13: Elaboración del patrón teórico y generación del modelo teórico-funcional.....	37
Figura 14: Elaboración del patrón teórico-funcional y generación del modelo aplicativo.....	38
Figura 15: Delimitación poligonal de la provincia de Arequipa.....	41
Figura 16: Ubicación del terreno.....	42
Figura 17: Ubicación topográfica del terreno.....	42
Figura 18: Ubicación del terreno.....	43
Figura 19: Principales vías alrededor del proyecto.....	44
Figura 20: Avenidas y calles con relación directa hacia el terreno elegido.....	45
Figura 21: Calles con relación indirecta hacia el terreno elegido.....	45
Figura 22: Principales vías alrededor del proyecto.....	46
Figura 23: Equipamiento urbano.....	47
Figura 24: Plano de zonificación.....	48

Figura 25: Organigrama general – Técnicas y propuestas arquitectónica de modelo de Centro de atención integral para mejorar la salud psicofísica en mujeres maltratadas.....	50
Figura 26: Casos atendidos según el SAU en el año 2022.....	51
Figura 27: Casos atendidos según el SAU según el rango de edad en Arequipa año 2022.....	52
Figura 28: Casos atendidos según el SAU según el mes en Arequipa año 2022.....	52
Figura 29: Matriz lógica de investigación del patrón de estudio de mujeres víctimas de violencia y sus efectos en ellas, Arequipa.....	66
Figura 30: Ficha observación 1.....	72
Figura 31: Ficha observación 2.....	74
Figura 32: Ficha observación 3.....	76
Figura 33: Ficha observación 4.....	78
Figura 34: Ficha observación 5.....	80
Figura 35: Ficha observación 6.....	82
Figura 36: Aplicación de acciones estratégicas en la propuesta.....	96
Figura 37: Zonificación planta general, primer nivel de la propuesta.....	97
Figura 38: Zonificación planta general, segundo nivel de la propuesta.....	97
Figura 39: Zonificación planta general, tercer nivel de la propuesta.....	97
Figura 40: Primera planta de la propuesta.....	98
Figura 41: Segunda planta de la propuesta.....	98
Figura 42: Tercera planta de la propuesta.....	98
Figura 43: Elevación frontal.....	99
Figura 44: Elevación lateral.....	99
Figura 45: Elevación posterior.....	99
Figura 46: Sección A-A.....	100
Figura 47: Sección B-B.....	100
Figura 48: Sección C-C.....	100
Figura 49: Sección D-D.....	100
Figura 50: Vista 3D, Ingreso principal.....	101
Figura 51: Vista 3D, Ingreso secundario.....	101
Figura 52: Vista 3D.....	101
Figura 53: Vista 3D, espacios abiertos.....	101

Resumen

El presente es una propuesta urbano arquitectónica de un Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas en la provincia y departamento de Arequipa, definiéndose la realidad problemática y sus antecedentes de estudio a nivel mundo, Latinoamérica y en el Perú. Con apoyo de la teoría de la rehabilitación psicoterapéutica, salud emocional y la intervención psicológica. El objetivo principal se basa en el diseño urbano arquitectónico y sus específicos en las alteraciones, efectos, elaboración de estructuras y propuestas del modelo de análisis de la realidad problemática detectada. La investigación es de tipo cualitativa, crítica y propositiva, recaudando información mediante entrevistas y fichas de observación distinguidas por 6 identificas y analizadas en 3 estructuraciones determinándose 12 deficiencias del servicio de atención hacia mujeres. La propuesta es determinada por de 9 estrategias de diseño con 9 acciones de aplicación proyectual para la propuesta del siguiente trabajo.

Palabras clave: rehabilitación, cohibidas, lesiones físicas, amenazas, maltrato

Abstract

This is an urban architectural proposal for a Comprehensive Care Center for the improvement of psychophysical health in battered women in the province and department of Arequipa, defining the problematic reality and its background of study worldwide, Latin America and in Perú. With support from the theory of psychotherapeutic rehabilitation, emotional health and psychological intervention. The main objective is based on the architectural urban design and its specifics in the alterations, effects, elaboration of structures and proposals of the analysis model of the detected problematic reality. The research is of a qualitative, critical and purposeful type, collecting information through interviews and observation sheets distinguished by 6 identifies and analyzed in 3 structures, determining 20 deficiencies in the care service for women. The proposal is determined by 9 design strategies with 9 project application actions for the proposal of the following work.

Keywords: rehabilitation, inhibited, physical injuries, threats, abuse

I. INTRODUCCIÓN

A escala mundial la violencia que existe hacia la mujer, y que es la más recurrente, es la violencia causada por su propia pareja siendo violencia sexual, volviéndose un patrón de conducta, en cuanto a problemas que atentan contra los derechos humanos y alteran la salud pública de la mujer. Las cifras generales anunciadas por la OMS señalan que aproximadamente una de cada tres, representando el 30% de mujeres que ha pasado o experimentado escenas de violencia tanto física como sexual ejercida por su pareja o por parte de otros individuos del entorno durante su vida. En la gran mayoría se tiene como agresor principal a la pareja. Casi un tercio, representando el 27 % de las mujeres en el mundo de entre 9 a 15 años en una relación, informa haber presentado o experimentado algún daño físico y/o sexual causado por su conyugue. La violencia se puede ver reflejada negativamente en el bienestar psicofísico, además de dañar su bienestar sexual y reproductivo en las mujeres, en algunas situaciones, aumenta el riesgo de infecciones de trasmisión sexual. La violencia ejercida contra la mujer se puede prevenir. El sector sanitario desempeña un papel importante previniendo, promocionando y derivando a servicios de apoyo para brindar atención integral a las mujeres que han sufrido algún tipo violencia. (OMS, 2021)

En Latinoamérica el feminicidio es considerado una forma mortal y extrema de violencia de género, que afecta a un gran número de mujeres y niñas cada año. En el año 2020 al menos 4091 mujeres en 26 países fueron víctimas de feminicidio. En términos absolutos, 18 de los 26 países que reportaron a la CEPAL en 2020 tenían las tasas más altas de feminicidios, dadas entre 30 a 44 años de edad. El segundo mayor número de feminicidios fueron de jóvenes y mujeres adultas entre 15 a 29 años, con 335 víctimas en el año 2020. Según la CEPAL, la situación a la que se ven expuestas las niñas y jóvenes también es alarmante, debido a que siquiera 40 niñas, en su totalidad menores de edad fueron víctimas también de feminicidio. Concluyendo así que el feminicidio afecta tanto a las víctimas como a todo su entorno directo, especialmente a sus dependientes inmediatos. (CEPAL, 2021)

Se representa en la Figura 01, el número del feminicidio registrado en los países que conforman Latinoamérica es esencial para la oportunidad de diseño, equipamiento y seguimiento de las políticas públicas destinadas a salvaguardar la integridad y bienestar de las víctimas de violencia dadas por desigualdad de género, principalmente, para prevenir y evitar el feminicidio, curar a las víctimas para que puedan reintegrarse de manera estable con la sociedad y lograr condenar los agresores. (CEPAL, 2021)




Figura 01. Medición del feminicidio en Latinoamérica ocasionada por su pareja o ex pareja íntima. (CEPAL, 2021)

En Perú según la ENDES, la violencia dada hacia la mujer más frecuente es psicológica y/o verbal, inclinada a aislar a las víctimas contra su voluntad, presentándose en el 2019 un porcentaje de 52.8% de violencia de este tipo. En el caso de la violencia física se muestra un 29.5%, conducta que trae como resultado problemas para con la integridad física de la mujer y su la salud corporal y mental. En cuanto a la violencia sexual se muestra un 7.1%, dada sin el consentimiento de la víctima trasgrediendo los derechos a la libertad de las mujeres para ejercer su sexualidad. Cabe destacar que a partir del año 2015 hubo una disminución de cifras de casos de violencia en general a la actualidad, debido a la aprobación de la Ley N° 30364. En la Figura 02, el indicador contiene la violencia suscitada alguna vez en el día a día de las mujeres, en la actualidad ya no padezcan de violencia familiar. (ENDES, 2019)




Figura 02. Variación de la violencia ejercida contra las mujeres en el Perú entre los años 2009 – 2019. (ENDES, 2019)

En Arequipa, en lo que va del año 2022 se registraron 8437 casos de violencia de género los cuales fueron atendidos en el CEM, en cuanto a la violencia psicológica se atendieron 5145 casos, de violencia física 3594 casos, de violencia sexual 1491 y de violencia económica 45 casos. Siendo en su mayoría de los casos la atención brindada a mujeres entre 30 a 59 años de edad. Registrando así un porcentaje elevado dado entre marzo, abril y mayo. (MIMP, 2022)



Figura 03. MIMP solicitó medidas de protección a favor de una adolescente víctima de tentativa de feminicidio y explotación sexual. (MIMP, 2022)

Por lo determinado, debemos conceptualizar en el planteamiento del problema lo consiguiente: Se concibe que en la ciudad de Arequipa, a mujeres cohibidas, con lesiones físicas, con estabilidad emocional frágil, con trastorno de la personalidad, con problemas de ideología de género y defensa hacia al agresor; debido a amenazas continuas, golpes físicos, marginación, inestabilidad emocional, comportamientos machista y aceptación a la violencia; ocasionando conductas disfuncionales, mujeres afectadas y estereotipos alterados; teniendo como consecuencia mujeres maltratadas.

Como consecuencia de lo analizado se formula la interrogante ¿De qué forma un centro de atención integral mejorará la salud psicofísica en mujeres maltratadas en la ciudad de Arequipa?

En el ámbito social, porque se fundamenta en la salud de las mujeres, buscando brindar atención integral bajo la colaboración de profesionales y así prevenir la violencia en un futuro.

Desde el aspecto urbano, porque se fundamenta en la propuesta de un equipamiento de salud, buscando generar un equipamiento adecuado ya que en la actualidad no existen suficientes centros que brinden una atención completa hacia la mujer violentada.

Desde el aspecto científico, porque se fundamenta en las teorías, abordando el gran índice de violencia lo que conlleva a un ambiente perjudicial para la mujer.

En relación a la hipótesis del estudio realizado, se consolida que: Planteando un patrón teórico de estudio de balance con respecto de las mujeres maltratadas; fundamentado en la teoría de lo rehabilitación psicoterapéutica, de la salud emocional y la intervención psicológica; relacionadas por herramientas basadas en el estudio de las mujeres maltratadas físicamente, con trastornos emocionales y sumisas; acompañada de sistematizaciones de la conducta disfuncional, de las mujeres afectadas y de los estereotipos alterados; que se pueda generar un patrón de análisis de los tipos de mujeres maltratadas; permitiendo así identificar los tipos de rehabilitación psicoterapéutica para las mujeres psicofísicamente deficientes, los

tipos de salud emocional para las mujeres inestables, los tipos de intervención psicológica para los trastornos sociales femeninos, los tipos de mujeres maltratadas físicamente, de mujeres sumisas y los tipos de mujeres con trastornos emocionales; comprendiendo así la organización, los patrones de conducta disfuncional, los tipos de mujeres afectadas y los tipos de estereotipos alterados; para proponer la idea de un centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas de la ciudad de Arequipa.

Determinamos que el objetivo general del presente estudio se enfoca en elaborar una propuesta de diseño de un centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa. Al igual que lo objetivos específicos derivados son:

- Realizar un marco teórico según el planteamiento del problema.
- Producir herramientas a partir de la recopilación de información para el área de estudio.
- Evaluar la investigación dada mediante sistematizaciones y estudios.
- Construir un resultado en base a la salud psicofísica de las mujeres maltratadas que radican en la ciudad Arequipa.
- Plantear un patrón de análisis de la salud psicofísica en mujeres maltratadas de la ciudad Arequipa.

II. **MARCO TEÓRICO**

A través de esta investigación y dentro de este capítulo, para mejor comprensión del proyecto se analizará los antecedentes tomando en cuenta 2 modelos arquitectónicos- urbanos internacionales y 3 nacionales.

Tabla 01. Casos urbanos similares

Casos urbano - arquitectónicos similares			
Casos análogos	Nombre del Proyecto	Ámbito	Ubicación
Primer caso	“Ciudad Médica Sheikh Khalifa en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos”	Internacional	Emiratos Árabes Unidos
Segundo caso	“Refugio para mujeres en situación de violencia en la ciudad de México, Michoacán”	Internacional	México
Tercer caso	“Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza”	Nacional	La Libertad Trujillo
Cuarto caso	“Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo”	Nacional	Chiclayo Lambayeque
Quinto caso	“Centro de atención, justicia y bienestar para víctimas de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho”	Nacional	San Juan de Lurigancho Lima

Primer caso análogo - Ciudad Médica Sheikh Khalifa - Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, este proyecto cuenta con un área de 185,806.08 m² y con una altura de edificio de 57 m se encuentra localizada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, este proyecto fue concebido como una ciudad nueva en medio de una ciudad existente.



Figura 04. Ciudad Médica Sheikh Khalifa - Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

La idea rectora es equilibrar las necesidades de los usuarios mediante la creación de espacios que apoyen su salud mental, creando así un espacio hospitalario con carácter y unidad general, la volumetría de la Ciudad Médica Sheikh Khalifa se reparte a través de los juegos de alturas utilizadas que van desde los 2 a 9 pisos en total de forma reticular.

El criterio de diseño utilizado para este proyecto es una planta ortogonal centralizada que busca definir cada espacio que se integrará verticalmente, apoyando así las funciones principales del proyecto. Mediante el uso de materiales naturales y la luz natural difusa en todos sus espacios, lograron crear una sensación de calma para los usuarios.(SOM, 2018)

Segundo caso análogo – Refugio para mujeres en situación de violencia - México, Michoacán, este proyecto cuenta con un área de 1226 m², este proyecto fue concebido como un lugar donde se brinde asistencia social a mujeres violentadas dentro de su entorno familiar.



Figura 05. *Refugio para mujeres en situación de violencia - México, Michoacán*

La idea rectora del proyecto fue la idea de generar sensaciones de seguridad para las mujeres que son o fueron víctimas de violencia familiar a través de este refugio, la volumetría de este proyecto mencionado parte de una volumetría cerrada al exterior con aspecto de fortaleza, pero en el interior jardines, espacios con

iluminación natural que se complementan con el uso de los colores y visuales que ayuden a generar espacios óptimos para mujeres violentadas.

El criterio de diseño del proyecto se emplaza en un solo nivel ya que la topografía del terreno es holgada y se pudo lograr así una mejor accesibilidad hacia todos sus ambientes generando un vínculo de interior-externo. Este proyecto fue planificado de forma lineal. Este refugio fue diseñado de tal manera que a través del uso de los materiales presentes en su construcción se pueda diluir en medio de la naturaleza eludiendo así ser el protagonista y poder reducir la sensación de aislamiento que sufren o sufrieron las víctimas que asisten al refugio.

Tercer caso análogo - Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Libertad – Trujillo, este proyecto cuenta con un área de 16,303.66 m². Se localiza en la Av. José Gabriel Condorcanqui ubicado en el distrito La Esperanza, vía principal que conecta el distrito con los demás que conforman la Provincia de Trujillo.



Figura 06. Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Libertad - Vista interior de plaza principal en el Proyecto (Abanto

Se idearon 4 accesos, siendo dos principales, ubicado uno por la Av. José Gabriel Condorcanqui considerado para el acceso del público en general y otro por la Av. 1 con acceso a la sala de exposiciones y tiendas, otro sirviendo para el acceso de atención en casos de urgencia de atención médica, y el cuarto acceso conduce a la bolsa de estacionamientos que sirve a la parte administrativa, personal

de servicios y zona de descarga de insumos. Los bloques propuestos funcionan como nodos distribuidos junto con la circulación principal a través de plazas, enmarcando la salida y entrada a las zonas que conforman el proyecto, rematando todo el recorrido en una capilla que se ubica en una zona más íntima.

Cuarto caso análogo - Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo – Departamento de Lambayeque, este proyecto cuenta con un área de 6,025.91 m². Se encuentra ubicado en el distrito de Chiclayo, situado en el departamento de Lambayeque, presentando como linderos: como vía principal la Av. Las Américas, seguido de la calle Las Malvas colindante de la calle Playa hermosa y por el sur la Calle prolongación Pimentel. (Carrión, 2021)



Figura 07. - *Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo - Vistas exteriores del proyecto.* (Carrion, 2021)

La propuesta fue ideada como una pieza arquitectónica híbrida, destinada para mujeres víctimas e hijos brindando asilo temporal, atención multidisciplinaria y recuperación integral, facilitando la rehabilitación y recuperación completa de las mujeres.

A través de un emplazamiento distribuido en tres niveles, conteniendo en el primer nivel diversos tipos de atención, sala de usos múltiples y espacios verdes en el interior y exterior del proyecto.

El segundo contiene espacios que permiten el desarrollo integral basándose en talleres de formación y zonas complementarias para la víctima y sus dependientes. El tercer nivel contiene espacios de refugio, emplazado en 3 unidades modulares

Quinto caso análogo - Centro de atención, justicia y bienestar para víctimas de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima, este proyecto tiene un área de 19,674.03 m² y una pendiente de 2.5%. Se encuentra localizado en la urbanización Canto Rey 2da Etapa, Manzana P Lote 1, en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Zúñiga, 2021).




Figura 08. - Centro de atención, justicia y bienestar para víctimas de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Zúñiga, 2021)

El proyecto está compuesto a partir de 3 módulos con funciones independientes de amparo, de bienestar y de emprendimiento, complementándose a su vez con su entorno.

- a) Módulo de amparo tiene 3 accesos, el primero ubicado en el sótano de estacionamiento, el segundo frente a la calle Río Ucayali y el tercer acceso por el lobby principal en el primer piso. Este cuenta con 3 pisos, el primero está destinado a la recepción y procesamiento de denuncias, el segundo

piso contiene el área de asesorías y procedimientos y en el tercer piso está destinado a usos administrativos y de uso privado.

- b) Módulo de Bienestar tiene 2 accesos, por el sótano de estacionamiento, y a través del lobby principal. En este se contienen el centro médico y guardería.
- c) Módulo Emprendimiento tiene 3 accesos, uno ubicado en el lobby desde el sótano, otro desde la esquina de la calle Río Rímac con calle Río Chira, y el tercero desde la plaza interior. Adicionalmente se ingresa al sótano por la calle Río Rímac mediante una rampa.


Este módulo es de usos múltiples en el primer nivel, el segundo de laboratorios y el tercero contiene talleres.

Ciudad Médica Sheikh Khalifa

Ubicación: Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Área: 185,806.08 m²

Zonificación



Leyenda:

1. Lobby de mujeres
2. Lobby de niños
3. Hospital pediátrico
4. Espacio común
5. Lobby general
6. Hospital de mujeres
7. Hospital general

Espacialidad:



“CIUDAD DENTRO DE UNA CIUDAD”

Los espacios públicos y vestíbulos transmiten una sensación de serenidad a través de los materiales naturales, la amplitud, y la luz natural difusa, mientras que los patios y las terrazas conectan los interiores del edificio con el exterior.



Inclusión de jardines colgantes internos junto a restaurantes y comercios minoristas, brindando sensaciones de normalidad hacia pacientes.




Tabla 02. Cuadro síntesis – Ciudad Médica Sheikh Khalifa, Análisis

Refugio para mujeres en situación de violencia en Uruapan

Ubicación: México, Michoacán

Área: 1,226.00m²

Zonificación



Proyecto desarrollado en un solo nivel, brindando mayor accesibilidad hacia el interior y exterior del refugio.



Proyecto donde mediante sus espacios se brinde la seguridad que es tan necesaria para mujeres donde ellas puedan sentirse a salvo consigo mismas.

Su circulación se da mediante líneas diagonales angulares continuas logrando que todos sus espacios se conecten mediante un recorrido fluido y dinámico.

PRIVILEGIA LA RELACIÓN USUARIO – NATURALEZA

- Permite reducir la sensación de aislamiento o encierro que sufren algunas mujeres y sus hijos/as.
- Diseñado y construido para que se pueda mimetizar en la naturaleza permitiendo así a las mujeres que asisten a este refugio poder reducir la sensación de aislamiento.



Tabla 03. Cuadro síntesis – Refugio para mujeres en situación de violencia en Uruapan, Análisis

Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza

Ubicación: Distrito la Libertad – Trujillo

Área: 16,303.66 m2

Zonificación



Legenda

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Z. Apoyo Legal | 5. Z. Administración | 9. Z. Comercio |
| 2. Z. Administración | 6. Z. Educación | 10. Z. Alojamiento |
| 3. Z. Educación | 7. Z. Social | 11. Z. Servicios |
| 4. Z. Apoyo Legal | 8. Z. Salud | Generales |



- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 12. Z. Administración legal | 14. Z. Social |
| 13. Z. Educación | 15. Z. Salud |

Tabla 04. Cuadro síntesis – Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza, Análisis

Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza


Ubicación: Distrito la Libertad - Trujillo

Área: 16,303.66 m²

Espacialidad:

“EQUILIBRIO, TRANQUILIDAD Y PROTECCION”

Presentes en la composición del diseño a través de la neuro arquitectura



Volumetría conformada por planos ligeramente curvos, que forman volúmenes alargados o paralelepípedos, los cuales se van emplazando en el terreno

Fachada principal con una plaza de recibimiento ubicada de manera cóncava, generando una sensación de acogida a través de planos curvos dando estos hacia la parte exterior



Los puntos claves para la conformación de los sectores son las plazas secundarias que sirven como nodos centrales para la transición hacia cada bloque.


Tabla 05. Cuadro síntesis – Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza, Análisis

Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo

Ubicación: Distrito de Chiclayo –
Departamento de Lambayeque.

Área: 6,025.91 m²

Zonificación




Leyenda:

- Recepción
- Administración
- Legal
- Salud
- Servicios Generales
- Cafetería
- SUM
- Conexiones verticales
- SS.HH./ Escaleras



Leyenda:

- Estimulación infantil
- Talleres de formación
- Servicios generales
- Servicios complementarios
- Conexiones Verticales



Leyenda:

- Refugio
- Servicios generales
- Conexiones verticales
- SS.HH.

Espacialidad:



“ESPACIO DE PROTECCION”

Contando con barreras de protección para evitar el acceso de cualquier persona



Parcialmente cerrado

Totalmente cerrado

Cerramientos en sus fachadas permitiendo un mejor manejo de las atmosferas en las zonas





Tabla 06. Cuadro síntesis – Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo, Análisis

Centro de atención, justicia y bienestar para víctimas de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho

Ubicación: Distrito de San Juan de Lurigancho – Lima

Área: 19,674.03 m²

Zonificación



Espacialidad:

“REPOTENCIALIZACIÓN”

Lograr transmitir a partir de esta ordenamiento y diseño seguridad para las víctimas, constituyendo también con un hito social arquitectónico esto a partir de los equipamientos ya existentes que hay presentes al rededor





Tabla 07. Cuadro síntesis – Centro de atención, justicia y bienestar para víctimas de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho, Análisis

COMPARACIÓN DE ANTECEDENTES DE ESTUDIO				
Autor	Título	Aporte del diseño	Aporte estructural	Aporte científico
(SOM, 2018) 	Ciudad Médica Sheikh Khalifa	El proyecto se emplaza en medio de actividades residenciales proponiendo así una CIUDAD DENTRO DE UNA CIUDAD.	Se utiliza el concepto horizontal el cual indica los ejes horizontales en todos sus lados, en función a los espacios propuestos en el exterior e interior.	Es un aporte a la sociedad de Abu Dhabi mediante un cambio de mentalidad tecnológica a través de espacios de salud en donde la mujer tiene un porcentaje de participación tanto como paciente y doctora.
(González Pérez & Gonzáles Pérez, 2018) 	Refugio para mujeres en situación de violencia	El refugio plantea una fachada sobria, hermética, sin relación alguna con lo que sucede a su alrededor, ya que se pretende centrar la atención en su interior en base a un carácter introspectivo.	El proyecto se genera a través de una volumetría cerrada al exterior con apariencia de fortaleza, pero al interior mediante jardines y ambientes con iluminación al natural.	El edificio está diseñado de tal manera, que el objeto construido se mimetice en medio de la naturaleza, evitando ser el protagonista al privilegiar la relación USUARIO – NATURALEZA.
Abanto & Arroyo, (2021) 	Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza	El criterio del diseño del proyecto se inclinó por el uso de volúmenes curvos, que se encuentren relacionados entre sí, a través de espacios abiertos	El proyecto esta zonificado en 7 zonas, los cuales se relacionan entre sí sin embargo, el desarrollo estructural se realizará en dos de los bloques.	Para la organización de este proyecto, se usó la neuro arquitectura como principio de diseño para permitirnos encontrar espacios y formas, que nos permitan contribuir a la mejora
Carrion, (2021) 	Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo	Con el fin de brindar mayor comodidad a la víctima se planificaron 6 unidades modulares que están destinadas a un núcleo familiar (3 escenarios) adaptado de acuerdo a los 3 tipos de usuarias identificadas	Se tendrán en cuenta 2 tipos de configuración; axial para la pública y central cerrada para la privada.	Basado en el color y la textura se busca influir en la psicología cognitiva del usuario, el contraste entre estos elementos permitirá crear confort a nivel espacial, contribuyendo al tratamiento de rehabilitación, al sentir comodidad en el espacio que lo alberga
(Zuñiga, 2021) 	Centro de atención, justicia y bienestar para víctimas de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima	El proyecto consta de 3 módulos, módulo de Amparo, módulo de Bienestar y módulo de Emprendimiento, cada uno con Una función independiente, pero a la vez complementaria con el resto	Mediante una configuración lineal dada por la vialidad se da la estructura	A partir de las zonas consolidadas, se propone un ordenamiento que responde a las necesidades afianzadas del distrito, convirtiendo los factores encontrados en aportes a la sostenibilidad de la zona.

MARCO NORMATIVO

Resumen de reglamentos, normas y leyes a emplear en el proyecto urbano arquitectónico.

Se verificaron normas y decretos dictados por el estado peruano, normas como el RNE, además de ello se repasaron las leyes que brindan protección hacia la mujer maltratada tanto física como psicológica. A continuación, se detallarán normas, leyes y decretos.

Tabla 09. Normas consideradas para el diseño

Leyes, reglamentos y normas a aplicar en el proyecto arquitectónico				
Según criterio	Número de artículo o norma	Descripción	Clasificación	Ley, resolución, reglamento norma
Protección	Artículo 7	Sujetos de protección de la ley, mujeres y/o miembros del grupo familiar.	Ley	Ley N°30364 - Ley de violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar
Protección	Artículo 8	Tipos de violencia contra las mujeres y/ integrantes del grupo familiar.		
Protección	Artículo 9	Derecho a una vida libre de violencia, a ser valoradas y educadas.		
Protección	Artículo 10	Derecho a la asistencia y protección integral bajo el mando de entidades que conformar el sistema nacional para la prevención, sanación y erradicación de la violencia.		
Protección	Artículo 4	La Policía Nacional en todas las delegaciones policiales, recibirá las denuncias por violencia familiar y realizará las investigaciones preliminares correspondientes.	Ley	Ley N°26260 - Ley de protección frente a la violencia familiar y su respectivo Reglamento D.S. N.º 10-2003-MIMDES
Protección	Artículo 7	En caso de flagrante delito o de muy grave peligro de su perpetración, la Policía Nacional está facultada para allanar el domicilio del agresor dentro de las 24 horas.		
Educación	Artículo 12	Derechos en el campo de la educación	Ley	Ley N°30364 - Ley de violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar.
Protección	Artículo 25	Protección de las víctimas en las actuaciones de investigación, está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor.		
Orientación	Artículo 6	De los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos	Ley	La ley N° 28983 - Ley de igualdad de oportunidades

Refugio	Artículo 3	locales adoptan políticas, planes y programas. Las personas víctimas de violencia familiar que ingresen a estos hogares, recibirán obligatoriamente atención multidisciplinaria, para la recuperación del daño sufrido y su normal desarrollo social.	Ley	entre mujeres y hombres Ley N°28236 - Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para víctimas de violencia familiar
Consideraciones generales para el diseño de ambientes	Artículo 3	Se ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad para así poder garantizar la seguridad, durabilidad y estabilidad.	Norma	Norma A.010 - Condiciones generales de diseño
Criterios de diseño	Artículo 8	Posibilidad de acceso por el exterior para peatones y vehículos. Cuando se activa, los elementos móviles de las entradas no deben irrumpir a las calles y áreas públicas.		
Criterios de diseño	Artículo 11	Uso de retiros frontales para la construcción de espacios de guardiana, estacionamiento y un espacio previo al centro de atención integral.		
Criterios de diseño	Artículo 12	Construcción de cerco perimétrico para proteger al usuario dándole seguridad visual y auditiva.		
Consideraciones generales para el diseño de ambientes	Artículo 13	En las esquinas formadas por las intersecciones de dos vías vehiculares, existirá una excedencia en el primer piso, en diagonal tendrá una longitud mínima de 3,00 m.		
Consideraciones generales para el diseño de ambientes	Artículo 20	Los ductos de luz podrían estar techados con una cobertura translúcida y dejando áreas libres para que se ventilen los laterales.		
Criterios de diseño	Artículo 22	Altura mínima de cada ambiente será de 2.30 m.		
Criterios de diseño	Artículo 5	Las edificaciones de uso de oficinas deberán priorizar la ventilación natural para todos sus ambientes.	Norma	Norma a.080 - Oficinas
Criterios de diseño	Artículo 7	La altura mínima de piso terminado a cielo raso en las de oficinas será de 2.40 m		
Criterios de diseño	Artículo 21	Deberá proveerse 1 estacionamiento accesible para personas con discapacidad cada 50 estacionamientos.		
Criterios de diseño	Artículo 8	Todos los ambientes del centro contarán con iluminación natural y artificial.	Norma	Norma a.090 - Servicios comunales
Criterios de diseño	Artículo 9	Los ambientes tendrán ventilación natural y/o artificial.		
Criterios de diseño	Artículo 11	El mobiliario de las zonas de atención al público será totalmente inclusivo	Norma	Norma a.120 -

Criterios de diseño	Artículo 31	Las señalizaciones informativas dentro del centro contarán con su respectiva leyenda y ubicadas estratégicamente		Accesibilidad universal en edificaciones
Criterios de diseño	Artículo 5	Las puertas para salidas de emergencia estarán en dirección del flujo de los evacuantes.	Norma	Norma a.130 - Requisitos de seguridad
Criterios de diseño	Artículo 42	Los muros perimetrales deben tener un aguante al fuego de cuatro horas y los muros interiores de dos horas.		
Criterios de diseño	Punto 1	Espacios amplios para la orientación y capacitación de autoridades, funcionarios, equipos técnicos y usuario inmediato del centro de atención.	Requisitos	Expediente técnico 2016 - e032006, Requisitos mínimos para crear y operar hogares de refugio temporal.

Los dispositivos legales ya mencionados, se usarán de base reglamentaria para la propuesta del Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, ya que encuadrarán las necesidades físico - arquitectónicas en los espacios propuestos del centro de atención.

Otros documentos de carácter técnico es el RNE, el expediente técnico para crear espacios de refugio temporal y leyes que promueven el cuidado y protección hacia la mujer violentada.

El abordaje teórico, se sustenta en tres teorías estructurales denominadas la rehabilitación psicoterapéutica, la salud emocional y la intervención psicológica. La teoría de la rehabilitación psicoterapéutica, trata de la rehabilitación y entrenamiento del paciente para que pueda trabajar y corregir los errores detectados y diagnosticados por el profesional a cargo.

- Filosofía de vida, fundamentado en las ideas y/o principios que rigen la personalidad y vida de una persona.
- Reflexión conjunta y razonada, basada como forma de desarrollo y aprendizaje.
- Estado de ánimo, basado en los estados emocionales que perciben y/o sienten las personas.

Los tres criterios antes descritos fundamentan la relevancia e importancia del abordaje teórico. (Centro Manuel Escudero, 2022)

La teoría de la salud emocional, trata de equilibrar todas las áreas de nuestra vida tanto física, espiritual, mental, emocional. Siendo esta la capacidad de vivir sanamente y al mismo tiempo poder afrontar los problemas cotidianos, ya sea tomando decisiones, afrontando y adaptándose a situaciones difíciles, o comunicando sus necesidades y deseos.

- Adaptación a situaciones, basado en la suficiencia de una persona en asumir cambios.
- Estado emocional, basado en ideas y/o pensamientos.
- Comunicación con el entorno, basado en rol participativo que afronta una persona con su entorno.
- Los tres criterios antes descritos fundamentan la relevancia e importancia de la teoría de la salud emocional. (Comunidad.madrid, 2022)

La teoría de la intervención psicológica, trata de examinar los efectos de las intervenciones psicológicas sobre las víctimas por violencia, encontrando así que se puede reducir los efectos y sus secuelas en la salud mental y emocional, a través de un seguimiento a corto o largo plazo.

- Tratamientos, basados en tratamientos psicoterapéuticos.
- Revisiones sistemáticas, basado en la recolección y análisis para la obtención de evidencias.
- Apoyo médico, legal y social.

Los tres criterios antes descritos fundamentan la relevancia e importancia de la teoría de la intervención psicológica. (Ramírez Cruz et al., 2022)

Marco Conceptual

- **Centro de atención integral**, edificación arquitectónica para la atención integral de servicios hacia el maltrato a la mujer. (Alvites Azogue, 2020)
- **Salud psicofísica**, relación con el bienestar físico, emocional y psicológico. (Marruffo Acosta, 2020)
- **Mujer maltratada**, resultado de episodios de violencia de genero causando daño tanto física como psicológica. (Jiménez Siles & Oropesa Roper, 2022)

- **Mujeres inestables**, tienden a ser más introvertidas, con temperamento melancólico y colérico. (Aguirre Aguirre & Piminchumo Silva, 2022)
- **Mujeres sumisas**, patrones culturales, representaciones y estereotipos sobre la mujer. (Lazo Serrano et al., 2022)
- **Conducta disfuncional**, desequilibrio en el funcionamiento psicosocial de las personas, considerados también procesos no consientes. (Piquero, 2021)
- **Marginación**, limitación en el desarrollo social, personal, medioambiental y económico que presenta consecuencias nefastas. (ONU, 2022)
- **Trastornos emocionales**, patrones de comportamiento y/o pensamiento afectando el balance psicológico de una persona. (Psicólogos clínicos, 2021)
- **Trastornos sociales**, temor, preocupación en situaciones sociales a ser juzgados o humillados, constante búsqueda por evadir la realidad. (NIH, 2022)
- **Ideología de género**, interpretación de la sexualidad y afectividad, construida a partir de estereotipos culturales o sociales. (La Barrera, 2022)

III. METODOLOGÍA

3.1. Diseño y tipo de la investigación

Se tipifica como cualitativa-crítica-propositiva y dispone las siguientes categorías y subcategorías determinantes para el diseño:

Cualitativo, ya que se da mediante la observación, análisis de las teorías a partir de datos recopilados para interpretar así la realidad. Crítico porque la realidad está sujeta a investigación y asume que su naturaleza es construida, holística, múltiple, y diferente, lo que nos permite identificar lo que hay que cambiar. También es proactivo porque mediante diagnósticos, métodos y procedimientos, se puede llegar a disolver problemas y encontrar soluciones. La estructura del trabajo de estudio se basa a través de la recopilación de subsistemas mediante el método de la captación de hechos, lo que permite estructurar y jerarquizar la percepción del

problema en cuatro componentes encadenados que forman el ordenamiento primario, pudiéndose observar a continuación en la siguiente figura.




Figura 09. Técnica de facto -percepción

En cambio, el citado orden no se contempla un subsistema de señales hasta que éstos sean formalizados y debidamente planificados en subsistemas dialécticos jerárquicos. Así, los subsistemas de indicadores realmente observados comienzan a incorporar una determinada afirmación debido a su conexión dinámica práctica-teoría-práctica. Por tanto, se puede decir que la problemática es en realidad un método conformado por subsistemas de patrones observados, como en el sistema de defectos, o un patrón de problemas.




Figura 10. Subsistemas del tema a desarrollar.

Este sistema muestra como propiedad principal que su comportamiento no se encuentra en equilibrio, por lo cual, este bucle funciona como un sistema dinámico de unidad base, con las afectaciones de la salud psicofísica en mujeres maltratadas (ver Figura 11.) Cabe resaltar como es que funcionan los bucles como autogeneradores estableciéndose permanentemente en el confin temporal.




Figura 11. Bucles de causa-efecto-causa.

La generación del sistema en cuestión o guía del problema donde nace un patrón teórico, que a su vez da origen a un patrón teórico-práctico, y de este último a la propuesta de un patrón práctico, que desemboca en la propuesta final del estudio.




Figura 12. Elaboración de la guía del problema y donde nace el patrón teórico.




Figura 13. Elaboración del patrón teórico y generación del modelo teórico-funcional.




Figura 14. Elaboración del patrón teórico-funcional y generacional del modelo aplicativo

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización

Tiene como finalidad principal la indagación del patrón de estudio de las afectaciones sobre la salud psicofísica en mujeres maltratadas de Arequipa, conjuntamente con la matriz de las variables que se detallan a continuación, en la cual:

- Variable independiente: Salud psicofísica en mujeres maltratadas
- Variable dependiente: Centro de atención integral

Tabla 10. Matriz Lógica de Operacionalización de la variable independiente

Variable independiente

“Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA	INSTRUMENTO
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL	Ambientes con características arquitectónicas que brinden una integral para la atención de servicios hacia el maltrato a la mujer. (Alvites Azogue, 2020)		Social	Mujeres psicofísicas deficientes	Figurado	Estudio cartográfico, ficha de observación, análisis cartográfico y entrevista.
				Mujeres inestables	Numerado	
				Trastornos sociales femeninos	Numerado	
			Urbano	Mujeres maltratadas físicamente	Figurado	
				Mujeres con trastornos emocionales	Figurado	
				Mujeres sumisas	Numerado	
				Conducta disfuncional	Figurado	
			Científico	Mujeres afectadas	Figurado	
				Estereotipos alterados	Figurado	

Tabla 11. Matriz Lógica de Operacionalización de la variable dependiente

variable dependiente

“Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DEPENDIENTE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA	INSTRUMENTO
SALUD PSICOFÍSICA EN MUJERES MALTRATADAS	Relación con el bienestar físico, emocional y psicológico.(Marruff o Acosta, 2020), como resultado de haber pasado por un episodio de violencia en general causándoles daño tanto física como psicológica.(Jiménez Siles & Oropesa Roper, 2022)		Social	Rehabilitación psicoterapéutica	Figurado	Estudio cartográfico, ficha de observación, análisis cartográfico y entrevista.
				Salud emocional	Numerado	
				Intervención psicológica	Numerado	
			Urbano	Análisis de las mujeres maltratadas físicamente	Numerado	
				Análisis de las mujeres con trastornos emocionales	Figurado	
				Análisis de las mujeres sumisas	Figurado	
			Científico	Sistematización de la conducta disfuncional	Figurado	

Sistematización de las mujeres afectadas	Numerado
--	----------

Sistematización de los estereotipos alterados	Numerado
---	----------

Evaluación de las mujeres maltratadas	Numerado
---------------------------------------	----------

Morfología urbana

La característica formal del terreno de estudio (Figura 21), es de forma trapezoidal. Siendo así un terreno urbano, el terreno cuenta con un área total de 8569.70m², con cuatro frentes siendo el más fuerte el que colinda con la Carretera Arequipa-Yura ya que es una vía metropolitana destinada a carga pesada y liviana, por lo que funciona como un acceso directo para el ingreso a la ciudad de Arequipa.




Figura 18. Ubicación del terreno

Linderos del terreno:

Por el norte o por el fondo: con la Av. Nro.-01 con 121.18 ml

Por el sur o por el frente: con la Carretera Arequipa – Yura con 54.81 ml

Por el este o por la derecha: con lote comercial con 119.26 ml

Por el oeste o por la izquierda: con la Calle Nro.-03 con 88.69 ml

- Con un área total de: 8569.70 m²
- Con un perímetro de: 384.39 ml

Vialidad y accesibilidad

La accesibilidad al terreno del proyecto es a través de vía una principal de carácter metropolitano como lo es la vía Carretera-Yura y vías locales como la Calle Nro.04, Calle Nro.-10, Calle Nro.-30, Calle Nro.-36 las cuales son derivadas desde la Avenida Nro.-01 hacia el terreno elegido. Las vías adyacentes al terreno son de carácter local, teniendo como un ancho de 9.00 m a 10.00 m. En general, el flujo de accesibilidad predominante es de consideración peatonal y vehicular, ya que en ninguno de los casos presenta restricciones.




Figura 19. Principales vías alrededor del proyecto

En primer lugar, contamos con las siguientes avenidas y calles que delimitan con el terreno para la propuesta arquitectónica. (Figura 23.)

	<p>Carretera Arequipa – Yura</p> <p>Vía principal siendo una de las vías de acceso hacia la ciudad de Arequipa, actualmente es una vía de 4 carriles.</p>
	<p>Calle Nro.-04</p> <p>Calle que comunica desde la Avenida Nro.-01 hacia el terreno.</p>

Figura 20. Avenidas y calles con relación directa hacia el terreno elegido

Alrededor del terreno se puede observar las calles principales que conectan hacia la vía principal, para llegar hacia el terreno elegido. (Tabla 24.)

	<p>Calle Nro.- 30</p> <p>Según la calle en consideración, conecta directamente desde la Avenida Nro.-01 hacia el terreno.</p>
	<p>Calle Nro.-36</p> <p>Según la calle en consideración, conecta indirectamente desde la Avenida Nro.-01 hacia el terreno.</p>

Figura 21. Calles con relación indirecta hacia el terreno elegido

La accesibilidad hacia el terreno se logra por transporte público y/o privado mediante las avenidas y calles ya mencionadas anteriormente. Se logra además resaltar que la vía se encuentra justo a una vía principal como lo es la Carretera Arequipa-Yura siendo esta una vía principal. (Figura 29.)



Figura 25. Principales vías alrededor del proyecto

Relación con el entorno

Los factores descritos anteriormente, afirman que el terreno elegido para la propuesta arquitectónica presenta conectividad vial y peatonal, de transporte público y acceso a redes de servicio básico domiciliario y telecomunicaciones. Según el estudio urbanístico, identifica un gran número de servicios de salud, comercio, recreación, educación y otros, pero en su mayor parte del entorno inmediato se puede apreciar que aún es sector poco poblado y, por tanto, de nueva edificación residencial.

Sin embargo, ya que al estar frente a una vía conectora hacia la ciudad de Arequipa como lo es la Carretera Arequipa-Yura hace que en esta vía sea transitada por vehículos de carga liviana y pesada las 24 horas del día. Traduciéndose así en un límite poco agradable para el tránsito peatonal, haciendo así que ese sea aspecto a tomar en consideración en el diseño y se pueda brindar protección al usuario inmediato. En conclusión, se puede observar en la (Figura 28.) que, en relación a su entorno inmediato del terreno para el equipamiento urbano, se llega a observar que cuenta con áreas de educación, áreas verdes, áreas de salud y otros usos los cuales se detalla a continuación.




Figura 23. Equipamiento urbano

Vía principal:

Carretera Arequipa – Yura

Educación:

- I.E.I. Ciudad Municipal
- Colegio San Martín de Porras
- Colegio Alexander Friedman
- Colegio Solaris – Arequipa
- Colegio El Gran Poder de Jesús
- Colegio Villa San Juan
- Colegio Señor de las Piedades

Recreación:

- Estadio Zona 5
- Estadio mercado mayorista

Salud:

Posta Ciudad Municipal

Otros usos:

- Parroquia Santa María de la Cabeza
- Comisaría Ciudad Municipal
- Cementerio Cerro Colorado
- Aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón

Áreas verdes:

- Plaza cívica
- Parque Camineros empleados 2
- Parque Víctor Raúl Haya de la Torre
- Parque Los Ccoritos

Parámetros urbanísticos y edificatorios




Figura 24. Plano de zonificación (PDM 2016-2025)

Tabla 12. Cuadro resumen de zonificación urbana

CUADRO RESUMEN DE ZONIFICACIÓN URBANA

ZONIFICACIÓN

RESIDENCIAL

Densidad bruta (Hab.ha)	330
Densidad neta (Hab.Ha)	1300
Densidad neta para conjuntos residenciales (Hab.Ha)	2250
Comercio	Zonal (CZ)
Nivel de servicio (Hab.)	De 30,000 a 500,000
Industrial	Liviana (I2)
Educación	Educación superior tecnológica (E2)
Salud	Centro de salud (H2)

DENSIDAD /INTENSIDAD DE USO

DENSIDAD MEDIA (RDM)

3.4. Participantes

La población considerada en la presente investigación, muestra las siguientes características:

- Mujeres psicofísicas deficientes
- Mujeres inestables
- Trastornos sociales femeninos
- Mujeres maltratadas físicamente
- Mujeres con trastornos emocionales
- Mujeres sumisas

Tipos de usuario

Se identifica dos tipos de usuario: mujeres maltratadas y personal especializado.

Mujeres maltratadas

El centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas fue proyectado para mujeres víctimas de maltrato psicofísico.

Personal especializado

Este centro de atención integral está conformado por el director, personal administrativo, personal de consejería, asistente social, psicólogos, personal de salud, personal de guardería, personal pedagógico y personal de servicios generales.




Figura 25. Organigrama general – Técnicas y propuesta arquitectónica de modelo de Centro de atención integral para mejorar la salud psicofísica en mujeres maltratadas

Demanda

El proyecto brindará servicios de albergue, asesoría, atención médica, capacitación y rehabilitación psicoterapéutica para las mujeres psicofísicamente deficientes para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas de la ciudad de Arequipa.

De tal manera, la demanda de servicios de albergues se logrará contabilizar por el número de casos registrados en comisarías y centros de ayuda.

Podemos establecer la población que necesita este servicio según 3 conceptos:

- a) Población de referencia: Es el muestreo total de denuncias o notificaciones registradas por las mujeres entre niñas y adultas.
- b) Población con gran potencial: Es el fragmento de población referencial que consideraría buscar ayuda voluntariamente.
- c) Población con demanda efectiva: Es el fragmento de la población con gran demanda que busca ayuda psicológica e integral.

Según el Programa nacional AURORA 2022, en Arequipa, hubo un total de 497 casos de violencia notificados hacia mujeres de entre 5 y 60 años.(AURORA, 2022)




Figura 26. Casos atendidos según el SAU en el año 2022 (MIMP)

Según el Programa nacional AURORA 2022 antes mencionado (figura 31 y 32) en el Arequipa el rango con mayor incidencia de maltrato contra la mujer se da entre los 12 y 17 años, registrado con mayor porcentaje entre junio y julio del presente año, evidenciando que las mujeres más vulnerables identificadas en su mayoría

son menores de edad y que la cantidad de casos atendidos entre los meses de enero y septiembre no muestran un margen muy distinto en cuanto a la cantidad de casos atendidos, demostrando la gran cantidad de casos registrados en este año 2022.

La existencia de un Albergue en el distrito, con el correcto y completo equipamiento, brindando adecuados servicios puede contribuir de manera positiva, asegurando una reducción en los casos registrados, además de bienestar no solo para las mujeres víctimas sino también para su entorno próximo, permitiendo seguridad y una correcta vivencia poblacional.




Figura 27. Casos atendidos según el SAU según el rango de edad en Arequipa año 2022 (MIMP)



Figura 28. Casos atendidos según el SAU según el mes en Arequipa año 2022 (MIMP)

Necesidades Urbano-Arquitectónicas

Tabla 13. Cuadro de necesidades urbano – arquitectónicas

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS					
ATENCIÓN					
Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes
1.00	Dirección	Director	Encargado	Dirigir el centro	
	Recepción	Victimas	Recibir	Decepcionar a las mujeres	1.00
	Oficina de contabilidad	Contador	Contabilizar	Llevar cuentas del centro	1.00
	Oficina de recursos h.	Especialista	Asistencia	Atención y guía a victimas	1.00
	Oficina de asesoría l.	Especialista	Asistencia	Asesoramiento a victimas	1.00
	Sala de reuniones	Personal	Coordinar	Llegar a acuerdos	1.00
	Comedor	Personal	Suministrar	Alimentos para el personal	1.00
	SS.HH.	Personal	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00
	SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	6.00
NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS					
EDUCACION					
Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes
ZONA EDUCACION	Taller de manualidades	Victimas	Aprender	Desarrollo de talleres	1.00
	Taller de repostería	Victimas	Aprender	Desarrollo de talleres	1.00
	Taller de panadería	Victimas	Aprender	Desarrollo de talleres	1.00
	Taller de música	Victimas	Aprender	Desarrollo de talleres	1.00
	Taller de cosmetología	Victimas	Aprender	Desarrollo de talleres	1.00
	Taller de tejido	Victimas	Aprender	Desarrollo de talleres	1.00
	Taller de agricultura	Victimas	Aprender	Desarrollo de talleres	1.00
	SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	7.00

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS

TERAPIAS

Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes	
ZONA TERAPIAS	Salón T. y relajación	Victimas	Sanación	Terapias - charlas	2.00	
	Salón T. fisiológicas	Victimas	Sanación	Terapias - charlas	2.00	
	Salón T. meditación	Victimas	Sanación	Terapias - charlas	1.00	
	Salón T. fortalecimiento	Victimas	Sanación	Terapias - charlas	1.00	
	Salón T. cognitivas	Victimas	Sanación	Terapias - charlas	1.00	
	SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	6.00	
	1.00	Salón T. cognitivas	Victimas	Sanación	Terapias - charlas	
	Salón Psicoterapia I.	Victimas	Sanación	Terapias - charlas	3.00	
	Salón Psicoterapia G.	Victimas	Sanación	Terapias - charlas	1.00	
	SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	6.00	

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS

SALUD

Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes	
ZONA SALUD	Administración	Personal	Orden	Recepcionar y controlar doc.	1.00	
	Recepción	Victimas	Recibir	Recepcionar a las mujeres	1.00	
	Sala de espera	Victimas	Estancia	Esperar atención	1.00	
	Tópico	Victimas	Salud	Curaciones leves	1.00	
	Triaje	Victimas	Salud	Revisión – control médico		
	1.00	Consultorio Psicología	Victimas	Salud	Apoyo y asesor. psicológico	1.00
	Consultorio Ginecología	Victimas	Salud	Atención ginecológica		
	1.00	Consultorio Pediatría	Victimas	Salud	Atención medica niños	1.00
	Consultorio Medicina G.	Victimas	Salud	Atención medica		
	1.00	Sala de curaciones	Victimas	Salud	Desinfección y curación de heridas	1.00
	Deposito	Personal	Archivar	Guardar medicación	1.00	
	1.00	Cuarto de limpieza	Personal	Mantener higiene	Guardar inst. de limpieza	
	Salón de reuniones	Personal	Coordinar	Comunicación del personal	1.00	

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS

AUXILIO

Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes
1.00 ZONA DE AUXILIO	Ofic. de atención	Victimas	Atención	Recibir casos de violencia	1.00
	Sala de espera	Victimas	Estancia	Esperar atención	
	Ofic. de denuncias	Victimas	Atención	Recibir casos de violencia	1.00
	Ofic. de comisario	Victimas	Atención	Sentar denuncias	
	Const. de medico l.	Victimas	Atención	Revisión médica general	1.00
	Archivo general	Victimas	Archivar	Contener documentación	
	Área de descanso	Victimas	Reponer	Reposo por daños físico	1.00
	SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	6.00

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS

ÁREA LEGAL

Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes
1.00 ZONA AREA LEGAL	Recepción	Victimas	Recibir	Recepcionar a las mujeres	
	Ofic. administ.	Personal	Orden	Recepcionar y controlar doc.	
	Sala de asesoría	Victimas	Guiar	Asesorar a las mujeres	
	Sala de audiencia	Personal	Acuerdos	Coordinar sanciones por daños	
	SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes
RESTAURANTE	Recepción	Victimas	Recibir	Recepcionar a las mujeres	1.00
	Cocina	Victimas	Alimentar	Preparar alimentos	1.00
	Comedor	Victimas	Suministrar	Alimentos para el personal	1.00
	Alancen	Victimas	Archivar	Guardar alimentos	1.00

		Biohuerto	Victimas	Suministro	Producir alimentos	1.00	
		Residuos	Victimas	Contener	Botar desechos	1.00	
SERVICIO PARA RESTAURANTE		Patio de servicios	Victimas	Mantener	Limpieza de instrumentos	1.00	
		SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00	
		SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00	
	SEGURIDAD		Oficina de seguridad	Personal	Control	Cuidado de albergue	1.00
			Deposito	Personal	Archivar	Guardar instrumentos	1.00
		SS.HH.	Personal	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00	
		Cuarto de personal	Personal	Reponer	Descanso del personal	1.00	
LAVANDERIA		Recepción	Victimas	Recepcionar	Selección de ropa	1.00	
		Cuarto de máquinas	Personal	Mantener	Lavado de ropa	1.00	
		SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00	
		Deposito	Victimas	Guardar	Instrumentos de limpieza	2.00	
	GUARDERIA		Recepción	Hijos de victimas	Recepcionar	recibir niños	1.00
1 3		Salón de cuidados	Hijos de victimas	Cuidar	Cuidado de los niños		
1		Sala de juegos	Hijos de victimas	Recrear	Recreación de los niños		
1		Cocina	Victimas	Alimentar	Preparar alimentos		
1.00		Comedor	Victimas	Suministrar	Alimentos para el personal		
1.00		Deposito	Victimas	Archivar	Guardar instrumentos		
		SS.HH.	Hijos de victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	4.00	
RECREACION		1.0	Cancha de vóley	Victimas	Recrear	Recreación de las victimas	
	1.00	Cancha de básquet	Victimas	Recrear	Recreación de las victimas		
		Capilla	Victimas	Espiritualizar	Orar	1.00	

1.00	SUM	Victimas y gente de entorno	Orientar	Charlas motivacionales
4.00	Sala de lectura	Victimas	Culturizar	Habito de lectura en victimas
15.00	Módulos de comercio	Victimas	Generar ingresos	Comercio para victimas

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS

REFUGIO

Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes
REFUGIO	Recepción	Victimas	Recepcionar	Selección de ropa	1.00
	Dormitorio para mujeres	Victimas	Reponer	Descanso del personal	30.00
	Dorm. para mujeres + hijos	Victimas	Reponer	Descanso del personal	30.00
	Dormitorios discapacitados	Victimas	Reponer	Descanso del personal	10.00
	SS.HH.	Victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00
	SS.HH.	Hijos de victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00
	Estar	Victimas	Recepción	Interacción entre victimas	2.00
	Deposito	Victimas	Guardar	Instrumentos de limpieza	2.00
	Cuarto de colchas	Victimas	Guardar	Cambio de cama	2.00

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS

ZONA NIÑOS

Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes
ZONA PARA NIÑOS	Salón de lactancia	Victimas e hijos	Alimentar	Amamantar niños	1.00
	Aulas de estimulación	Hijos de victimas	Cuidado	Instruir niños	2.00
	Aulas pedagógicas	Hijos de victimas	Aprender	Enseñanza para niños	4.00
	Talleres recreativos	Hijos de victimas	Recrear	Interacción entre niños	2.00
	SS.HH.	Hijos de victimas	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	4.00
	Deposito	Hijos de victimas	Archivar	Guardar instrumentos	1.00

NECESIDADES URBANO - ARQUITECTÓNICAS					
SERVICIOS GENERALES					
Ambiente	Sub ambiente	Usuario	Necesidad	Actividad	Cantidad de ambientes
ZONA SERVICIOS GENERALES	Estacionamiento	Personal	Cuidar	Proteger autos del personal	1.00
	Patio de maniobras	Personal	Direccionar	Organizar automóviles	1.00
	Cuarto de máquinas	Personal	Mantenimiento	Distribuir de energía	1.00
	Cuarto de bombas	Personal	Mantenimiento	Distribuir insumos	1.00
	Cuarto de agua contra inst.	Personal	Mantenimiento	Proteger instalaciones	1.00
	SS.HH.	Personal	Áreas de aseo	Necesidades fisiológicas	2.00
	Deposito	Personal	Archivar	Guardar instrumentos	1.00

Programa arquitectónico

El centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas en Arequipa, tiene como finalidad brindar apoyo psicológico y físico a mujeres que son o fueron víctimas de violencia familiar y así poder brindarles una nueva oportunidad para que puedan ser independientes tanto en lo emocional como en lo laboral, a través de los espacios propuestos en la programación que se mostrará a continuación donde van a depender las actividades y funciones de cada tipo de usuario y se pueda satisfacer las necesidades que fueron recogidas en entrevistas realizadas en el sector que se propone a continuación.

Tabla 14. Programación arquitectónica

PROGRAMACIÓN

ZONA	AMBIENTE	DOMINIO DEL ESPACIO			TECNICO AMBIENTALES					ÁREA PARCIAL	ÁREA SUBTOTAL
		PUBLICO	SEMI PUBLICO	PRIVADO	ILUMINACIÓN NATURAL	ILUMINACIÓN ARTIFICIAL	VENTILACIÓN ALTA	VENTILACIÓN MEDIA	VENTILACIÓN BAJA		
Zona de ingreso	recepción	X			X	X	X			48.18	48.18
ZONA ADMINISTRATIVA	Dirección general			X	X		X			34.71	196.51
	Oficina administrativa		X		X		X			32.95	
	Sala de espera	X				X		X		40.51	
	Sala de reuniones			X		X		X		41.92	
	Archivo general			X		X			X	31.42	
	SS.HH. Personal			X	X		X			7.50	
	SS.HH. Publico	X			X		X			7.50	
ZONA EDUCATIVA	TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN										262.31
	Salon	X			X	X	X	X		18.96	
	Almacén de máquinas y telas		X			X			X	19.12	
	TALLER DE COSMETOLOGÍA										
	Salon	X	X	X	X	X	X	X	X	19.43	
	Deposito		X			X			X	12.00	
	TALLER DE COCINA										
	Salon	X	X	X	X	X	X	X	X	34.43	
	Deposito		X			X			X	12.00	
	TALLER DE CERÁMICA										
	Salon	X			X	X	X			25.51	
	Cuarto de instrumentos y materiales		X				X		X	25.84	
	TALLER DE MANUALIDADES										
	Salon	X			X	X	X			24.91	
	TALLER DE MUSICA Y CANTO										
	Salon	X			X	X	X			28.67	
	Deposito		X			X			X	14.85	
	SERVICIOS										
	SS.HH. Damas			X	X		X			12.85	
SS.HH. Varones	X			X		X			13.74		
	SALÓN DE TERAPIA COGNITIVAS										

ZONA DE TALLERES	Salon	X		X	X	X		40.00	505.66	
	Deposito		X			X		X		12.00
	SALON DE ORATORIA									
	Salon	X		X	X	X		40.00		
	Deposito		X		X			X		12.00
	SALON DE TERAPIAS FÍSICAS									
	Salon	X		X	X	X		40.00		
	Deposito		X		X			X		12.00
	SALON DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS									
	Salon	X		X	X	X		86.16		
	Deposito		X		X			X		12.00
	TERAPIAS COGNITIVAS									
	Patio	X		X		X		200.00		
	Deposito			X		X		X		12.00
	SERVICIOS									
	SS.HH. Personal			X	X		X			7.50
SS.HH. Publico	X			X		X		32.00		
ZONA DE SALUD	Triaje	X			X		X	29.64	314.23	
	Farmacia							34.99		
	Consultorio psicológico	X		X			X	29.91		
	Consultorio ginecológico	X		X			X	27.59		
	Consultorio de pedriatria	X		X			X	23.09		
	Consultorio de medicina general	X		X			X	31.80		
	SERVICIOS									
	SS.HH. Damas							3.65		
	SS.HH. Varones	X			X	X		3.28		
	Oficina de orientación	X		X	X		X	29.52		
	Oficina de atencion a denuncias	X		X	X		X	49.12		
	Oficina de comisario		X	X	X		X	33.64		
	Asistenta social			X		X		X		18.00
RESTAURANTE										
Recepción	X		X			X	21.50			
Cocina		X	X		X		35.73			
Comedor	X		X	X	X		99.49			
Almacen		X		X			X	12.61		
cambiadores		X		X		X	14.93			

ZONA DE SERVICIOS GENERALES	Patio de maniobras		X	X				240.00	1393.70
	Cuarto de seguridad y vigilancia		X		X		X	55.92	
	Cuarto de bombas		X		X		X	35.10	
	deposito de jardineria		X		X		X	21.29	
	Cuarto de maquinas		X					32.54	
	Ssala de descanso personal de servicio		X		X		X	30.20	
	Caceta de seguridad		X	X			X	7.50	
	Cuarto de presonal		X	X			X	11.15	
	ÁREA TECHADA								
40% CIRCULACION Y MUROS									
ÁREA TOTAL									

Tabla 15. Resume de programación arquitectónica

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO	
CUADRO RESUMEN	
Zona de ingreso	48.18
Zona administrativa	196.51
Zona educativa	262.31
Zona talleres	505.66
Zona de salud	314.23
Zona de servicios complementarios	10287.59
Zona de refugio	574.03
Zona de servicios generales	1393.70
Sub total, de área construida	13582.21
40 % de circulación y muros	5432.88
Total	19015.09

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Estos instrumentos serán empleados a funcionarios de entidades públicas, MIMP, CEM, MINSA, PIP, de la provincia de Arequipa.

Registro de observación, con el propósito de interpretar las tipologías de las afectaciones de la salud psicofísica en mujeres maltratadas.

Estudio gráfico, herramienta esencial para el estudio de las afectaciones de la salud psicofísica en mujeres maltratadas.

Estudio cartográfico, instrumento primordial para el estudio de las afectaciones de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, argumenta a los indicadores mencionados en la matriz lógica de operacionalización y operativización.

Estudio fotográfico, herramienta de estudio que reconoce las afectaciones de la salud psicofísica en mujeres maltratadas. Entonces, el progreso de estos, están conectados con componentes mencionados en la matriz lógica de operacionalización y operativización.

Entrevista, instrumento de dialogo utilizado con civiles, personal médico y encargados de establecimientos variados, también en Centros de salud, postas y Comisarias ubicados en el sector de Ciudad Municipal.

3.6. Procedimiento




Figura 29. Matriz lógica de investigación del patrón de estudio de mujeres víctimas de violencia y sus efectos en ellas, Arequipa


3.7. Rigor científico

Como ideas fundamentales se toman los criterios de rigor que demanda ser divergente en el incremento de la investigación a través de este patrón. Conjuntamente, se especifica la veracidad y la eficacia, y los respectivos criterios que validen dicho rigor.


3.8. Método de análisis de datos

Se utiliza la técnica del vagabundeo (facto percepción) en el levantamiento de datos de la ficha de observación de campo y la entrevista no estructurada para la comprensión de los actos recurrentes de los actores estratégicos identificados en el vagabundeo de campo inicial.

En la pregunta N.º 1, “Mencione usted de ¿cómo está la salud psicofísica en Cerro Colorado?” los entrevistados respondieron se aprecia bastante violencia y agresión física y verbal en el día a día entre los residentes del sector de estudio.




En la pregunta N.º 2, “Describa brevemente ¿cuáles son tipos de salud psicofísica?” la mayoría de los entrevistados desconocen acerca del tema




En la pregunta N.º 3, “Explique brevemente la Teoría de la rehabilitación psicoterapéutica” los entrevistados que mencionaron saber al respecto coincidieron con terapias y ayuda según el daño que presentan las víctimas.




En la pregunta N.º 4 “Describa la Teoría de la Salud emocional” los entrevistados desconocen acerca de tema



En la pregunta N.º 5 “Describa la Teoría de la intervención psicológica” los entrevistados mencionaron en su mayoría no saber sobre el tema.



En la pregunta N.º 6 “Conoce usted el funcionamiento de un Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas” los entrevistados en su totalidad coincidieron en mencionar que no existe un Centro de atención integral, y que esto es bastante necesitado por el maltrato y violencia que se vive en el sector.




DESARROLLO DE LAS IDENTIFICACIONES TIPOLOGICAS DEL MODELO APLICATIVO

Según el modelo aplicativo estudiado en la elaboración de la presente tesis, se desarrollaron las identificaciones tipológicas mostrando indicadores que se obtuvieron mediante la observación en campo, a lo cual se detalla lo siguiente.

Tipos de rehabilitación psicoterapéutica para las mujeres psicofísicas deficientes

Consiste en la investigación a partir de dos puntos de vista; Primero analizando e identificando los equipamientos en los que se brinda el servicio de rehabilitación psicoterapéutica para mujeres víctimas, dentro de estos equipamientos se considera los Centros de salud mental y los consultorios psicológicos.



En segundo plano se analiza la cantidad de equipamientos que brindan el servicio de rehabilitación a escala, empezando por los encontrados en ciudad municipal como punto micro, distrito de Cerro Colorado y Cercado como puntos macro y una parte de Arequipa como punto meso, con la finalidad de conocer si la cantidad equipamientos existentes en cada sector tomado llega a abastecer en atención a la población residente que requieren de este servicio.





Figura 30. Ficha observación 1

Tipos de salud emocional para las mujeres inestables

Trata de la investigación a partir de dos puntos de vista; Primero analizando los equipamientos existentes a los que acuden y en los que se perciben la inestabilidad emocional que la víctima refleja sea por daño físico o psicológico al que fue sometida, dentro de estos equipamientos se considera las comisarías y centros de salud, por ser los lugares puntuales a los que la víctima acude en busca de ayuda.



En segundo plano se analiza el grado de incidencia y estimación de cantidad de casos atendidos, considerando los equipamientos antes mencionados existentes en Ciudad Municipal, en el distrito Cerro Colorado y en una parte de Arequipa.





Figura 31. Ficha observación 2

Tipos de intervenciones psicológicas para los trastornos sociales femeninos

Trata del estudio a partir de dos puntos de vista; Primero analizando los equipamientos existentes que son o cuentan con un área encargada de la salud mental en los que se brinda el servicio de rehabilitación psicoterapéutica, dentro de los equipamientos que cuentan con este servicio se identificó; Centro de salud, Centros de salud mental, consultorios psicológicos.



En segundo plano se analiza la cantidad de equipamientos que cuentan con el servicio de rehabilitación terapéutica existentes a escala, empezando por ciudad municipal como punto micro, distrito de Cerro Colorado y Cercado como puntos macro y una parte de Arequipa como punto meso, con la finalidad de conocer si la cantidad equipamientos repartidos por cada sector tomado llega a cubrir las necesidades de la población residente que presentan a causa de la problemática de maltrato existente.





Figura 33. Ficha observación 3

Tipos de mujeres maltratadas físicamente

Trata del análisis desde dos puntos de vista; Primero analizando el número de denuncias o casos registrados atendidos en los equipamientos considerados de principal recurrencia ante hechos de violencia y agresión que son Comisarias y Centros de salud.



En segundo plano se analiza el número de maltrato físico registrado en base a las denuncias y casos identificados anteriormente, a distintas escalas, empezando por ciudad municipal como punto micro, distrito de Cerro Colorado y Cercado como puntos macro y una parte de Arequipa como punto meso, con la finalidad de conocer el grado de maltrato físico que presente en nuestro sector de estudio a comparación de los demás analizados.





Figura 33. Ficha observación 4

Tipos de mujeres con trastornos emocionales

Trata de la investigación a partir de dos puntos de vista; Primero analizando los equipamientos existentes especializados en el tema como son los Centros de salud mental y consultorios psicológicos, para evidenciar una aproximación del porcentaje de mujeres que padecen trastornos emocionales, basándonos en los registros de casos atendidos por los mismos.



En segundo plano se analiza el número aproximado en base a registro de casos atendidos mencionados en el primer punto de mujeres que padecen de trastornos emocionales a distintas escalas, empezando por ciudad municipal como punto micro, distrito de Cerro Colorado y Cercado como puntos macro y una parte de Arequipa como punto meso, con la finalidad de conocer que cantidad aproximada de mujeres padecen trastornos emocionales en el sector de estudio y demás analizados.





Figura 34. Ficha observación 5

Tipos de mujeres sumisas

Trata del estudio a partir de dos puntos de vista; Primero analizando los equipamientos existentes a los que las mujeres maltratadas recurren ante una agresión considerando la necesidad de ser atendidas por un tercero o ellas mismas, siendo los Centros de salud y Farmacias, lo que demuestra la postura sumisa que adoptan ante una agresión al no recurrir a una entidad en búsqueda de protección



En segundo plano se analiza el número aproximado en base a registro de casos atendidos o concurrencia de mujeres a los equipamientos mencionado en el primer punto, considerando los datos a distintas escalas, empezando por ciudad municipal como punto micro, distrito de Cerro Colorado como puntos macro y una parte de Arequipa como punto meso, con la finalidad de reconocer una estimación de mujeres sumisas en el sector de estudio y demás analizados.




Figura 35. Ficha observación 6

3.9. Aspectos éticos

En el estudio se tomará en consideración la ética y moral, se conducirá de manera competente, con imparcialidad y transparencia.

IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estructurar los tipos de conducta disfuncional.

El sistema de comportamiento de la presente estructura funciona de la siguiente manera:

Matriz del Sistema de Comportamiento Tipo 1.

Comportamiento sistémico estructural de tipos de conducta disfuncional				
Nivel de identificación de tipologías	Identificar los tipos de rehabilitación psicoterapéutica para las mujeres psicofísicas deficientes		Identificar los tipos de mujeres maltratadas físicamente	
Nivel de realidad problemática	Mujeres cohibidas	Mujeres con lesiones físicas	Amenazas continuas	Golpes físicos continuos

Tabla 16. Matriz del sistema de comportamiento tipo 1.

Los componentes intervinientes identificados son los siguientes:

Identificaciones tipológicas	Componentes detectados en la realidad problemática
Identificar los tipos de rehabilitación psicoterapéutica para las mujeres psicofísicas deficientes	Centros de Salud Mental Consultorios Psicológicos Sector Ciudad Municipal Distrito Cerro Colorado Distrito Cercado Arequipa
Identificar los tipos de mujeres maltratadas físicamente	Centro de Salud Comisarias Sector Ciudad Municipal Distrito Cerro Colorado Distrito Cercado Arequipa

Tabla 17. Matriz de componentes intervinientes identificados tipo 1.

El procesamiento del sistema y componentes se realizó con la valoración y rango siguiente:


Valoraciones	Rangos		
Valor bajo	Rango bajo	=	4-6
=	1		
Valor medio	Rango medio=	7-10	
=	2		
Valor alto	Rango alto	=	11-12
=	3		

Tabla 18. Matriz de valoración y rangos tipo 1.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Alta conducta disfuncional en los Centros de Salud y Comisarias ubicados en el sector de Ciudad Municipal; **Media conducta disfuncional** en Centros de Salud Mental situados en el distrito de Cerro Colorado; **Baja conducta disfuncional** en consultorios psicológicos ubicados en el Cercado y Arequipa en general

Estructurar los tipos de conducta disfuncional					
	Identificar los tipos de rehabilitación psicoterapéutica para las mujeres psicofísicas deficientes		Identificar los tipos de mujeres maltratadas físicamente		Resultados
	Mujeres Cohibidas	Mujeres con lesiones físicas	Amenazas continuas	Golpes físicos	
	Centro de Salud Mental	1	2	2	
Consultorios Psicológicos Sector Ciudad Municipal	2	1	1	1	5
Distrito Cerro Colorado	3	3	3	3	12
Distrito Cercado Arequipa	2	2	2	2	8
	1	1	1	1	4
	1	1	1	1	4
Centros de Salud Comisarias	3	3	3	3	12
	2	3	3	3	11

Tabla 19. Matriz de estructuración de los tipos de conducta disfuncional.

Estructurar los tipos de mujeres afectadas.

El sistema de comportamiento de la presente estructura funciona de la siguiente manera:

Matriz del Sistema de Comportamiento Tipo 2.

Comportamiento sistémico estructural de tipos de mujeres afectadas				
Nivel de identificación de tipologías	Identificar los tipos de salud emocional para las mujeres inestables	Identificar los tipos de mujeres con trastornos emocionales		
Nivel de realidad problemática	Mujeres con estabilidad emocional frágil	Trastorno de la personalidad	Marginación	Inestabilidad emocional


Tabla 20. Matriz del sistema de comportamiento tipo 2.

Los componentes intervinientes identificados son los siguientes:

Identificaciones tipológicas	Componentes detectados en la realidad problemática
Identificar los tipos de salud emocional para las mujeres inestables	Centros de Salud Comisarias Sector Ciudad Municipal Distrito Cerro Colorado Arequipa
Identificar los tipos de mujeres con trastornos emocionales	Centros de Salud Mental Consultorios Psicológico Sector Ciudad Municipal Distrito Cerro Colorado Distrito Cercado Arequipa

Tabla 21. Matriz de componentes intervinientes identificados tipo 2.

El procesamiento del sistema y componentes se realizó con la valoración y rango siguiente:

Valoraciones	Rangos
Valor bajo	Rango bajo =  6
= 1	Rango medio = 7-10
= 2	

$$\frac{\text{Valor alto} \quad \text{Rango alto} \quad = \quad 11-12}{= \quad 3}$$

Tabla 22. *Matriz de valoración y rangos tipo 2.*

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Alto porcentaje de mujeres afectadas en los Centros de salud y Centros de salud mental de Ciudad Municipal; **Medio porcentaje de mujeres afectadas** en comisarías y consultorios psicológicos en el distrito de Cerro Colorado; **Bajo porcentaje de mujeres afectadas** en el Cercado y Arequipa.

Estructurar los tipos de mujeres afectadas					
	Identificar los tipos de salud emocional para las mujeres inestables		Identificar los tipos de mujeres con trastornos emocionales		Resultados
	Mujeres con estabilidad emocional frágil	Trastorno de la personalidad	Marginación	Inestabilidad emocional	
Centros de Salud	3	3	2	3	11
Comisarias	2	2	2	3	9
Sector Ciudad Municipal	3	3	3	3	12
Distrito Cerro Colorado	2	2	2	2	8
Arequipa	1	1	1	1	4
Centros de Salud Mental	3	2	3	3	11
Consultorios Psicológicos	2	3	2	3	10
Distrito Cercado	1	1	1	1	4

Tabla 23. *Matriz de estructuración de los tipos de mujeres afectadas.*

Estructurar los tipos de estereotipos alterados.

El sistema de comportamiento de la presente estructura funciona de la siguiente manera:

Matriz del Sistema de Comportamiento Tipo 3.

Comportamiento sistémico estructural de tipos de estereotipos alterados				
Nivel de identificación de tipologías	Identificar los tipos de intervención psicológica para los trastornos sociales femeninos	Identificar los tipos de mujeres sumisas		
Nivel de realidad problemática	Problemas de ideología de género	Defensa al agresor	Comportamiento Machista	Aceptación de violencia

Tabla 24. Matriz del sistema de comportamiento tipo 3.

Los componentes intervinientes identificados son los siguientes:

Identificaciones tipológicas	Componentes detectados en la realidad problemática
Identificar los tipos de intervención psicológica para los trastornos sociales femeninos	Centros de Salud Centros de Salud Mental Consultorios Psicológicos Sector Ciudad Municipal Distrito Cerro Colorado Distrito Cercado Arequipa
Identificar los tipos de mujeres sumisas	Centros de Salud Farmacias Sector Ciudad Municipal Distrito Cerro Colorado Arequipa

Tabla 24. Matriz de componentes intervinientes identificados tipo 3.

El procesamiento del sistema y componentes se realizó con la valoración y rango siguiente:

Valoraciones	Rangos
Valor bajo	Rango bajo = 4-6
=	1
Valor medio	Rango medio = 7-10 
=	2
Valor alto	Rango alto = 11-12
=	3

Tabla 25. *Matriz de valoración y rangos tipo 3.*

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Alto porcentaje de estereotipos alterados en Centros de Salud y farmacias ubicados en el sector de Ciudad Municipal; **Medio porcentaje de estereotipos alterados** en los Centros de Salud Mental existentes en el distrito de Cerro Colorado y Cercado; **Bajo porcentaje de estereotipos alterados** en Consultorios Psicológicos situados en Arequipa.

Estructurar los tipos de estereotipos alterados					
	Identificar los tipos de intervención psicológica para los trastornos sociales femeninos		Identificar los tipos de mujeres sumisas		Resultados
	Problemas de ideología de género	Defensa al agresor	Comportamiento Machista	Aceptación de violencia	
	Centro de Salud	3	2	3	
Centro de Salud Mental	2	2	1	2	7
Consultorios Psicológicos	1	2	1	1	5
Sector Ciudad Municipal	3	3	3	3	12
Distrito Cerro Colorado	2	2	2	2	8
Distrito Cercado	2	2	2	1	7
Arequipa	1	1	1	1	4
Farmacias	3	3	2	3	10

Tabla 26. Matriz de estructuración de los tipos de estereotipos alterados

Discusión

CONDUCTA DISFUNCIONAL EN MUJERES MALTRATADAS						
RESULTADOS	TEORÍAS			CONTRASTACIÓN	CONCLUSIÓN	COMPONENTES PRIMARIOS DE LA PROPUESTA
	La teoría de la rehabilitación psicoterapéutica	La teoría de la salud emocional	La teoría de la intervención psicológica			
Alta conducta disfuncional en los Centros de Salud y Comisarias ubicados en el sector de Ciudad Municipal	<ul style="list-style-type: none"> •Filosofía de vida •Reflexión conjunta y razonada •Estado de ánimo 	<ul style="list-style-type: none"> •Adaptación a situaciones •Estado emocional •Comunicación con el entorno 	<ul style="list-style-type: none"> •Tratamientos •Revisiones sistemáticas •Apoyo médico, legal y social 	La alta conducta disfuncional en los Centros de Salud y Comisarias ubicados en el sector de Ciudad Municipal evidencian contrastación con la teoría de la rehabilitación psicoterapéutica al no desmostar una filosofía de vida	Los Centros de Salud y Comisarias ubicados en el sector de Ciudad Municipal demuestran afectación al no considerar la filosofía de vida	Estrategia de intervención con filosofía de vida para la conducta disfuncional
Media conducta disfuncional en Centros de Salud Mental situados en el distrito de Cerro Colorado				La media conducta disfuncional en los Centros de Salud Mental situados en el distrito de Cerro Colorado evidencia contrastación con la teoría de la salud emocional al no demostrar adaptación a situaciones	Los Centros de Salud Mental situados en el distrito de Cerro Colorado demuestra afectación por falta de adaptación a situaciones	Estrategias de innovación para tratar la conducta disfuncional en los Centros de Salud Mental situados en el distrito de Cerro Colorado
Baja conducta disfuncional en consultorios psicológicos ubicados en el Cercado y Arequipa en general.				La baja conducta disfuncional en consultorios psicológicos ubicados en el Cercado y Arequipa en general evidencian contrastación con la teoría de la intervención psicológica al no demostrar el tratamiento	Los consultorios psicológicos ubicados en el Cercado y Arequipa en general demuestran afectación por falta de tratamientos.	Estrategia de integración en consultorios psicológicos para implementar tratamientos

Tabla 27. Matriz de discusión de la saturación del mercado laboral de la construcción. Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022.

MUJERES AFECTADAS COMO MUJERES MALTRATADAS						
RESULTADOS	TEORÍAS			CONTRASTACIÓN	CONCLUSIÓN	COMPONENTES PRIMARIOS DE LA PROPUESTA
	La teoría de la rehabilitación psicoterapéutica	La teoría de la salud emocional	La teoría de la intervención psicológica			
Alto porcentaje de mujeres afectadas en los Centros de salud y Centros de salud mental de Ciudad Municipal	<ul style="list-style-type: none"> •Filosofía de vida •Reflexión conjunta y razonada •Estado de ánimo 	<ul style="list-style-type: none"> •Adaptación a situaciones •Estado emocional •Comunicación con el entorno 	<ul style="list-style-type: none"> •Tratamientos •Revisiones sistemáticas •Apoyo médico, legal y social 	El alto porcentaje de mujeres afectadas en los Centros de salud y Centros de salud mental de Ciudad Municipal evidencian contrastación con la teoría de la rehabilitación psicoterapéutica al no demostrar reflexión conjunta y razonada	Los Centros de salud y Centros de salud mental de Ciudad Municipal demuestra afectación por la falta de reflexión conjunta y razonada	Estrategia de intervención con reflexión conjunta y razonada para mujeres afectadas
Medio porcentaje de mujeres afectadas en comisarías y consultorios psicológicos en el distrito de Cerro Colorado				El medio porcentaje de mujeres afectadas en comisarías y consultorios psicológicos en el distrito de Cerro Colorado evidencian contrastación con la teoría de la salud emocional al no demostrar el estado emocional	Las comisarías y consultorios psicológicos en el distrito de Cerro Colorado demuestran afectación por la falta de consideración sobre el estado emocional	Estrategia de innovación para mujeres afectadas en comisarías y consultorios psicológicos en el distrito de Cerro Colorado
Bajo porcentaje de mujeres afectadas en el Cercado y Arequipa				El bajo porcentaje de mujeres afectadas en el Cercado y Arequipa evidencian contrastación con la teoría de la intervención psicológica al no demostrar las revisiones sistemáticas	El Cercado y Arequipa demuestra afectación en las revisiones sistemáticas	Estrategia de integración en el Cercado y Arequipa para implementar revisiones sistemáticas

Tabla 28. Matriz de discusión de la deficiente gestión de obra pública. Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022.

ESTEREOTIPOS ALTERADOS EN MUJERES MALTRATADAS						
RESULTADOS	TEORÍAS			CONTRASTACIÓN	CONCLUSIÓN	COMPONENTES PRIMARIOS DE LA PROPUESTA
	La teoría de la rehabilitación psicoterapéutica	La teoría de la salud emocional	La teoría de la intervención psicológica			
Alto porcentaje de estereotipos alterados en Centros de Salud y farmacias ubicados en el sector de Ciudad Municipal	<ul style="list-style-type: none"> •Filosofía de vida •Reflexión conjunta y razonada •Estado de ánimo 	<ul style="list-style-type: none"> •Adaptación a situaciones •Estado emocional •Comunicación con el entorno 	<ul style="list-style-type: none"> •Tratamientos •Revisiones sistemáticas •Apoyo médico, legal y social 	El alto porcentaje de estereotipos alterados en Centros de Salud y farmacias ubicados en el sector de Ciudad Municipal evidencian contrastación con la teoría de la rehabilitación psicoterapéutica al no demostrar el estado de ánimo	Los Centros de Salud y farmacias ubicados en el sector de Ciudad Municipal demuestra afectación en cuanto al estado de animo	Estrategia de intervención basado en el estado de ánimo para estereotipos alterados
Medio porcentaje de estereotipos alterados presente en los Centros de Salud Mental existentes en el distrito de Cerro Colorado y Cercado				El medio porcentaje de estereotipos alterados presente en los Centros de Salud Mental existentes en el distrito de Cerro Colorado y Cercado evidencian contratación con la teoría de la salud emocional al no demostrar comunicación con el entorno	Los Centros de Salud Mental existentes en el distrito de Cerro Colorado y Cercado demuestra afectación por la falta de comunicación con el entorno	Estrategia de innovación para estereotipos alterados presentes en los Centros de salud mental existentes en el distrito de Cerro Colorado y Cercado
Bajo porcentaje de estereotipos alterados en Consultorios Psicológicos situados en Arequipa.				El bajo porcentaje de estereotipos alterados en Consultorios Psicológicos situados en Arequipa evidencia contrastación con la teoría de la intervención psicológica al no demostrar apoyo médico, legal y social	Los Consultorios Psicológicos situados en Arequipa demuestran afectación por no contar con el correcto apoyo médico, legal y social.	Estrategia de integración en consultorios psicológicos para implementar apoyo médico, legal y social

Tabla 29. Matriz de discusión del incremento de la informalidad empresarial. Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022.

Tabla 30. Componentes primarios de la propuesta.

Estrategias	Tipo	Acción	Imagen objetivo
Estrategia de implementación de espacios para Intervención con filosofía de vida para la conducta disfuncional	Funcional	Generar ambientes donde se analice las experiencias de vida de las mujeres violentadas, sus creencias irracionales y dependencia emocional. (Ccorimanya, 2022)	
Estrategia de incorporación de espacios para generar Innovación en la disfunción social		Desarrollar un servicio especializado de atención ante daño psicosomático y social en mujeres víctimas de violencia familiar. (Vergara, 2022)	
Estrategia de Integración en centros de salud mental y consultorios		Generar ambientes de refugio donde se permita la integración social entre mujeres víctimas de violencia (Vásquez, 2022)	
Estrategia de Intervención con reflexión conjunta y razonada para mujeres afectadas	Paisajístico	Utilizar técnicas grupales como juegos al aire libre, técnicas de relación en donde todas sean partícipes permitiendo su integración sin distinción. (Matellanes, 2017)	
Estrategia de intervención hacia mujeres afectadas bajo la asistencia e intervención de comisarías		Generar ambientes para la orientación y apoyo de la mujer afectada. (Flores, 2022)	
Estrategia de implementación de consultorios de salud y asistencia social bajo la supervisión de profesionales	Diseño	Generar ambientes funcionales principalmente para las pacientes en estado de maltrato físico y psicológico. (Salcedo, 2022)	
Estrategia incorporación de espacios implementados para la recreación y deporte		Desarrollar espacios amplios para la realización de deporte y áreas recreativas logrando así la integración e inserción a la sociedad de la mujer afectada. (Tantachuco, 2022)	
Estrategia de colocación mobiliario urbano en áreas libres para la interacción e integración social.		Contextual	Generar espacios de socialización e interacción en espacios abiertos para la integración hacia la sociedad. (Sanchez, 2022)
Estrategia de implementación de talleres para la inserción social	Generar espacios educativos con servicios especializados para la inserción a la sociedad de mujeres afectadas. (Valdiviezo Ramos, 2022)		




Figura 36. Aplicación de acciones estratégicas en la propuesta

Leyenda:

1. Generar ambientes donde se analice las experiencias de vida de las mujeres violentadas, sus creencias irracionales y dependencia emocional.
2. Desarrollar un servicio especializado de atención ante daño psicosomático y social en mujeres víctimas de violencia familiar.
3. Generar ambientes de refugio donde se permita la integración social entre mujeres víctimas de violencia.
4. Utilizar técnicas grupales como juegos al aire libre, técnicas de relación en donde todas sean partícipes permitiendo su integración sin distinción.
5. Generar ambientes para la orientación y apoyo de la mujer afectada.
6. Generar ambientes funcionales principalmente para las pacientes en estado de maltrato físico y psicológico.
7. Desarrollar espacios amplios para la realización de deporte y áreas recreativas logrando así la integración e inserción a la sociedad de la mujer afectada.
8. Generar espacios de socialización e interacción en espacios abiertos para la integración hacia la sociedad.
9. Generar espacios educativos con servicios especializados para la inserción a la sociedad de mujeres afectadas.


Propuesta



Leyenda:

- Consultorios médicos
- Recepción
- Dirección general
- Librería
- Talleres
- Restaurante
- Guardería
- Módulos de venta
- Cafetería
- Cancha deportiva
- Iglesia
- Biblioteca
- Zona de servicio
- Salón de exhibición y


Figura 37. Zonificación planta general, primer nivel de la propuesta



Leyenda:

- Salón de entretenimiento
- Dormitorios
- Salón de lectura
- Salones de terapias
- Área administrativa
- Oficinas de atención
- Salón de usos múltiples

Figura 38. Zonificación planta general, segundo nivel de la propuesta



Leyenda:

- Dormitorios

Figura 39. Zonificación planta general, tercer nivel de la propuesta

Propuesta física




Figura 40. Primera planta de la propuesta




Figura 41. Segunda planta de la propuesta




Figura 42. Tercera planta de la propuesta



Figura 43. *Elevación frontal*



Figura 44. *Elevación lateral*




Figura 45. *Elevación posterior*




Figura 46 Sección A - A



Figura 47. Sección B - B




Figura 48. Sección C - C




Figura 49. Sección D - D



Figura 50. Vista 3D, Ingreso principal



Figura 51. Vista 3D, Ingreso secundario



Figura 52. Vista 3D



Figura 53. Vista 3D, espacios abiertos

V. CONCLUSIONES

- Se identificó 12 alteraciones generales que sufren las mujeres psicofísicamente maltratadas, se detallada de la siguiente manera: mujeres cohibidas, mujeres con lesiones físicas, amenazas continuas, golpes físicos, mujeres con estabilidad emocional frágil, trastorno de la personalidad, marginación, inestabilidad emocional, problemas de ideología de género, defensa al agresor, comportamiento machista, aceptación de violencia; alteraciones detectadas en el trabajo de campo.
- Se identificó 9 componentes de afectación a la realidad problemática, que contiene detallada de la siguiente manera: Centros de salud mental, consultorios psicológicos, sector ciudad municipal, distrito Cerro Colorado, distrito Cercado, Arequipa, centros de salud, comisarias, farmacias.
- En el análisis de las estructuras se encontraron 9 deficiencias altas, 8 deficiencias medias y 7 deficiencias bajas en los desarrollos del servicio de atención integral en el sector de Ciudad Municipal, Arequipa.
- Se realizó un modelo de implementación del servicio de atención integral en el sector de Ciudad Municipal, distrito Cerro Colorado, departamento de Arequipa, en base al reconocimiento de actores estratégicos debidamente entrevistados, con el levantamiento de información de campo con ficha de observación para 6 identificas y su procesamiento con el análisis de 3 estructuraciones, puntualizando las diversas deficiencias de la realidad problemática.
- La propuesta de diseño urbano arquitectónica de un centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas en el sector de Ciudad Municipal, distrito Cerro Colorado, departamento de Arequipa, comienza con la aplicación de 9 estrategias, 3 tipologías de

intervención y 9 acciones específicas proyectuales las cuales se proceden a detallar a continuación:

VI. RECOMENDACIONES

- Se recomienda informar a las entidades que brindan apoyo a la población en caso de padecer algún agravio contra la integridad física o psicológica como son el CEM y MINSA Arequipa sobre las alteraciones detectadas en la presente investigación para que se realicen los controles previos respectivos.
- Se recomienda a los entes públicos como MIMP y PIP para una adecuada convivencia y contribución con la protección, con la finalidad de transformación, mejoría y en desarrollo de soluciones proyectuales de los componentes detectados de la presente investigación.
- Se recomienda a las instituciones de control CEM, MINSA, MIMP y PIP trabajar de forma integrada con los entes de salud, bienestar físico y mental con la finalidad de abarcar todos los campos para el desarrollo de capacidades de solución para las diversas deficiencias detectadas de la presente investigación.
- Se recomienda el uso del presente trabajo de investigación como modelo metodológico referente para el análisis y evaluación de las diversas deficiencias encontradas en la realidad problemática buscando lograr soluciones.
- Se recomienda impulsar el diseño urbano arquitectónico de un centro de atención integral, basándose en la necesidad actual a los entes institucionales de control CEM, MINSA, PIP, MIMP, municipalidades y a los colegios profesionales de arquitectura e ingeniería.

REFERENCIAS

- Abanto, V., & Arroyo, J. (2021). Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza, Trujillo. In *tesis*.
- Abanto, V., & Arroyo, J. (2021). Centro de atención integral y acogida para la mujer maltratada en el distrito La Esperanza, Trujillo. In *tesis*.
- Aguirre Aguirre, S. I., & Piminchumo Silva, C. D. R. (2022). *Dimensiones de personalidad en mujeres víctimas y no víctimas de violencia familiar del distrito de Piura, 2021*.
- Alvites Azogue, W. A. (2020). *Ambientes y Características Arquitectónicas para desarrollar los servicios de atención integral a la violencia de la mujer, La Esperanza, Trujillo, 2020*.
- AURORA. (2022). *ESTADISTICAS - MIMP. MIMP*.
<https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-atencion-a-la-violencia.php>
- Carrion, D. (2021). Infraestructura de refugio, atención y capacitación integral para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia en el distrito de Chiclayo. In *tesis*.
- Centro Manuel Escudero. (2022). *¿Que es una sesión de psicoterapia? - Psicólogos en Madrid. ¿Qué Es Una Sesión de Psicoterapia?*
<https://www.manuelescudero.com/preguntas-frecuentes/que-es-una-sesion-de-psicoterapia/>
- CEPAL. (2021). *CEPAL: Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en América Latina y el Caribe, pese a la mayor visibilidad y condena social | Comisión Económica para América Latina y el Caribe*. Comunicación de Prensa. <https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-al-menos-4091-mujeres-fueron-victimas-feminicidio-2020-america-latina-caribe-pese>
- Comunidad.madrid. (2022). *Bienestar emocional y salud*. Comunidad.Madrid.
<https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bienestar-emocional-salud>

- ENDES. (2019). *ENDES 2009-2019 – Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar*. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES - INEI. <https://observatorioviolencia.pe/datos-inei-2017-2/>
- González Pérez, O., & Gonzáles Pérez, H. (2018). *Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia*. Danae Santibañez. <https://www.archdaily.pe/pe/907075/refugio-para-mujeres-victimas-de-la-violencia-origen-19o41-53-n>
- Jiménez Siles, S., & Oropesa Roper, J. (2022). Detección de violencia de género en las consultas de embarazo. *Hospital Clínico López Blesa, Zaragoza*, 1–12.
- La Barrera, P. R. (2022). *La Ideología de Género*. CEBITEPAL. https://www.celam.org/cebitepal/detalle_d.php?id=76
- Lazo Serrano, L. I., Crespo Carreño, M. T., GálvezPalomeque, K. E., & Pacheco Zerda, P. A. (2022). Revista científica Sociedad & Tecnología. *Instituto Tecnológico Superior Jubones*, 1–17. <https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/223/511>
- Marruffo Acosta, M. P. A. (2020). Refugio Temporal para Mujeres Violentadas basado en la aplicación de Jardines Terapéuticos en la provincia de Trujillo, La Libertad, 2020. In *tesis*. https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/29282/Julca_Cabanillas_Rosa_Elizabeth.pdf?sequence=1
- MIMP. (2022). *Estadísticas - MIMP*. CEM. <https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-atencion-a-la-violencia.php>
- NIH. (2022). Trastorno de ansiedad social : Más allá de la simple timidez. *National Institute of Mental Health*, 1–8. <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-ansiedad-social-mas-alla-de-la-simple-timidez#:~:text=El trastorno de ansiedad social,hacer nuevos amigos y conservarlos.>
- OMS. (2021). *Violencia contra la mujer*. Centro de Prensa. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- ONU. (2022). *Día Internacional de la Mujer 2022: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible.”* ONU MUJERES.

<https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2021/12/dia-internacional-de-la-mujer-2022-igualdad-de-genero-hoy-para-un-manana-sostenible>

- Piquero, I. (2021). *Tipos de conductas disfuncionales y sus características*. Psicología-Online. <https://www.psicologia-online.com/tipos-de-conductas-disfuncionales-y-sus-caracteristicas-5557.html>
- Psicólogos clínicos. (2021). ¿ Cuándo acudir al psicólogo? *Neuropcion Centro Psicológico*, 1–37.
- Ramírez Cruz, J. C., Cárdenas, S., Soraya, & Javier Juárez, S. P. (2022). Intervenciones psicológicas para mujeres en situaciones de violencia de género: una revisión paraguas. *Tesis*, 1–12.
- SOM. (2018). *Ciudad Médica Sheikh Khalifa*. Karissa Rosenfield. <https://www.archdaily.com/225153/sheikh-khalifa-medical-city-in-abu-dhabi-som>

ANEXOS

ANEXO N° 01

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO		PANEL FOTOGRÁFICO	
		PANEL FOTOGRAFICO	
		DESCRIPCION	ANÁLISIS
		ESTADISTICAS	CONCLUSIONES
		TITULO	
LEYENDA	OBJETIVO	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO</p> <p>INTEGRANTES: Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela Bach. Rosado Zeballos, Rosa Mirella</p> </div> </div>	

ANEXO N° 02
ENTREVISTA ESTRUCTURADA

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOFÍSICA EN MUJERES MALTRATADAS, AREQUIPA, 2022.

En la presente entrevista, te presentamos una serie de preguntas que ayudan a la comprensión del problema salud psicofísica en mujeres maltratadas, permitiendo enriquecer la propuesta de nuestro modelo de análisis de la salud psicofísica en mujeres maltratadas. El modelo generado en la presente investigación, ofrece una nueva metodología para el análisis de la salud psicofísica en mujeres maltratadas en Arequipa.

Nombre del Entrevistado: _____

Cargo laboral: _____ Institución: _____

Fecha: _____ Hora inicio: _____ Hora finalización: _____

1. Cómo está la salud psicofísica en Cerro Colorado.

2. Describa brevemente cuales son tipos de salud psicofísica.

3. Explique brevemente la Teoría de la rehabilitación psicoterapéutica.

4. Brevemente, describa la Teoría de la Salud emocional.

5. Brevemente, describa la Teoría de la intervención psicológica.

6. Conoce usted el funcionamiento de un Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas.

ANEXO N° 03
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Arequipa, 23 de octubre de 2022

Quien suscribe:

Srtas. Chávez Pérez Martha Daniela y Rosado Zeballos Rosa Mirella

Estudiantes egresadas de la carrera de Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa

Dirigido: Comisaria de Ciudad Municipal - Cerro Colorado - Arequipa

SOLICITO: Permiso para recojo de información pertinente en función del proyecto de investigación, denominado:

“Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022”

Que por encargo del curso Elaboración de Tesis, quien lo dirige el Arq. Vargas Salazar Mario Uldarico, SOLICITO permiso para que los alumnos: Chávez Pérez Martha Daniela y Rosado Zeballos Rosa Mirella, con DNI N° 72235596/47138733, estudiantes egresadas de la Escuela Profesional de Arquitectura, de la universidad Alas Peruanas - Arequipa y autores del trabajo de investigación denominado: **“Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022”** para que recopilen información que será parte de dicha investigación, para efectos exclusivamente académicos de la elaboración de tesis de arquitectura, enunciada líneas arriba. De quien solicita.

Se garantiza la absoluta confidencialidad de la información solicitada.

Atentamente.

Chávez Pérez Martha Daniela
DNI N° 72235596
Bachiller

Rosado Zeballos Rosa Mirella
DNI N° 47138733
Bachiller

ANEXO N° 04
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Arequipa, 23 de octubre de 2022

Quien suscribe:

Srtas. Chávez Pérez Martha Daniela y Rosado Zeballos Rosa Mirella

Estudiantes egresadas de la carrera de Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa.

Dirigido: Posta Ciudad Municipal – Cerro Colorado - Arequipa

SOLICITO: Permiso para recojo de información pertinente en función del proyecto de investigación, denominado:

“Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022”

Que por encargo del curso Elaboración de Tesis, quien lo dirige el Arq. Vargas Salazar Mario Uldarico, **SOLICITO** permiso para que los alumnos: Chávez Pérez Martha Daniela y Rosado Zeballos Rosa Mirella, con DNI N° 72235596/47138733, estudiantes egresadas de la Escuela Profesional de Arquitectura, de la universidad Alas Peruanas - Arequipa y autores del trabajo de investigación denominado: **“Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022”** para que recopilen información que será parte de dicha investigación, para efectos exclusivamente académicos de la elaboración de tesis de arquitectura, enunciada líneas arriba. De quien solicita.

Se garantiza la absoluta confidencialidad de la información solicitada.

Atentamente.

Chávez Pérez Martha Daniela
DNI N° 72235596
Bachiller

Rosado Zeballos Rosa Mirella
DNI N° 47138733
Bachiller

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Arequipa, 23 de octubre de 2022

Quien suscribe:

Srtas. Chávez Pérez Martha Daniela y Rosado Zeballos Rosa Mirella
Estudiantes egresadas de la carrera de Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas, Filial Arequipa.

Dirigido: Posta Ciudad Municipal – Cerro Colorado - Arequipa

SOLICITO: Permiso para recojo de información pertinente en función del proyecto de investigación, denominado:

“Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022”

Que por encargo del curso Elaboración de Tesis, quien lo dirige el Arq. Vargas Salazar Mario Uldarico, SOLICITO permiso para que los alumnos: Chávez Pérez Martha Daniela y Rosado Zeballos Rosa Mirella, con DNI N° 72235596/ 47138733, estudiantes egresadas de la Escuela Profesional de Arquitectura, de la universidad Alas Peruanas - Arequipa y autores del trabajo de investigación denominado: **“Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas, Arequipa, 2022”** para que recopilen información que será parte de dicha investigación, para efectos exclusivamente académicos de la elaboración de tesis de arquitectura, enunciada líneas arriba.

De quien solicita.

Se garantiza la absoluta confidencialidad de la información solicitada.


Atentamente.



Chávez Pérez Martha Daniela

DNI N° 72235596

Bachiller



Rosado Zeballos Rosa Mirella


DNI N° 47138733


Bachiller

TF 954181379.



RECIBIDO
29-10-22






ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN ESC:1/2500

DEPARTAMENTO	: AREQUIPA
PROVINCIA	: AREQUIPA
DISTRITO	: CERRO COLORADO
URBANIZACIÓN	: -
MANZANA	: -
LOTE	: -
SUB-LOTE	: -
CALLE	: CARRETERA AREQUIPA-YURA
Nro	: S/N

LEYENDA

	PRIMER PISO
	SEGUNDO PISO
	TERCER PISO

CUADRO NORMATIVO			CUADRO DE AREAS (m2)						
PARAMETROS	NORMATIVO	PROYECTO	PISOS	AREAS DECLARADAS					TOTAL
				EXISTENTE	DEMOLIC.	NUEVA	AMP./REM	PARCIAL	
USOS	COMERCIO ZONAL	COMERCIO ZONAL	PRIMER PISO	-	-	3141.37 m2	-	-	-
DENSIDAD NETA	SEGÚN PROYECTO	1300 Hab./Ha.	SEGUNDO PISO	-	-	2252.29 m2	-	-	-
COEF. EDIFICACION	SEGÚN PROYECTO	0.48	TERCER PISO	-	-	510.41 m2	-	-	-
% AREA LIBRE	30	-							
ALTURA MAXIMA	6 PISOS	3 PISOS							
RETIRO MIN.FRONTAL	NO EXIGIBLE	-	AREA TECHADA						5904.07 m2
ALINEAM.FACHADA	SEGÚN PROYECTO	-	AREA LIBRE						-
ESTACIONAMIENTO	SEGÚN R.N.E.	8 ESTACIONAMIENTOS	AREA TERRENO						-



Universidad César Vallejo



FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOFISICA EN MUJERES MALTRATADAS, AREQUIPA, 2017

Alc. Chandra Pérez
Martha Domínguez
Dpto. Ricardo Zúñiga, Rosa Mera

Asesor:
Mg. Vargas Salazar,
Walter Gáratea

Nombre del plano:
Plano topográfico

Lugar:
Fecha:
16/02/2023

Lámina:
T-01





TABLA DE COLINDANCIA DE PREDIOS		
LINDEROS	LINDEROS	MEDIDAS
POR EL FONDO - LADO NORTE	Colinda con la Av. Nro. - 01	121.18 ml
POR LA DERECHA - LADO ESTE	Colinda con lote comercial	119.26 ml
POR LA IZQUIERDA - LADO OESTE	Colinda con calle Nro.-03	88.69 ml
POR EL FRENTE - LADO SUR	Colinda con la carretera Arequipa - Yura	54.81 ml

Nro.-	CORDENADAS	
	NORTE	SUR
1	222746.4658	8193865.607
2	222835.7733	8193947.513
3	222879.0446	8193870.094
4	292967.7074	8097394.698
5	222859.1111	8193816.993

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOSOCIAL EN MUJERES MALTRATADAS, AREQUIPA, 2022

Alfaro, Cristina Pérez
Marta Domínguez
Blanco, Rosendo Zúñiga
Hosa Merino

Asesor:
Mg. Vargas Salazar,
Marta J. Márquez

Nombre del objeto:
Trabajo perimétrico y
topográfico

Escala: Fecha: 16/02/2023

Lámina:
T-01



Universidad César Vallejo



FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PRIORICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos,
Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar
Mano Urdaneco

NOMBRE DEL PLANO:
PRIMERA PLANTA

ESCALA:	FOSEA:
1:200	16/01/2023
LÁMINA:	
A-01	



SEGUNDO NIVEL
1:200

Universidad César Vallejo



FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PRIORITARIA EN MUJERES MALTRATADAS AREGOSPAL2022


Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos,
Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar
Mano Urdaneco

NOMBRE DEL PLANO:
SEGUNDA PLANTA

ESCALA: TITULO
1:200 16/01/2023

LÁMINA:
A-02



Universidad César Vallejo



FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOFISICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos,
Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar
Mario Urdinco

NOMBRE DEL PLANO:
TERCERA PLANTA

ESCALA:	FECHA:
1:200	10/01/2023
LAVNA	
A-03	



SECCION A-A
1:200



SECCION B-B
1:200



SECCION C-C
1:200



SECCION D-D
1:200

Universidad César Vallejo



FACULTAD DE
INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
SALUD PSICOFISICA EN
MUJERES MALTRATADAS
AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zetallón,
Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar
Mario Urdinco

NOMBRE DEL PLANO:
SECCIONES

ESCALA: FECHA:
1:200 10/01/2023

LAVNA

A-04



ELEVACION FRONTAL
1:200



ELEVACION LATERAL 1
1:200



ELEVACION POSTERIOR
1:200

Universidad César Vallejo



FACULTAD DE
INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
SALUD PSICOTRIBICA EN
MUJERES MALTRATADAS
AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos,
Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar
Mario Urdinco.

NOMBRE DEL PLANO:
ALZADOS

ESCALA: 1:200
FECHA: 10/01/2023
LAVNA

A-05



ROTA DE EVACUACION

DETALLE ESCALA 1:75

COLORES
Las flechas son de color blanco sobre fondo verde. Se usa una leyenda que dice SALIDA en negro. Las flechas en ambas direcciones derecha e izquierda.

MEASURAS
Los medidores se colocan al filo de edificación y abarcan con proporcionalidad al ancho que es de 30 cm x 30 cm.
Se ubican previa desarrollo de un croquis de la Ruta de Evacuación.

MEASURAS DE SEGURIDAD
Se permiten en verticalidad desde cualquier ángulo.

LEYENDA:
Son flechas cuyo objetivo es orientar al flujo de evacuación en pasillos y áreas proporcionalmente con relación a las zonas de seguridad interna y externa.
Deben ser colocadas a una altura visible para todos.

LEYENDA:
1. SALIDA
2. ESCALERA
3. SALIDA

ZONA DE SEGURIDAD

DETALLE ESCALA 1:75

COLORES
Color verde y blanco y con una leyenda en color negro que dice ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO.

MEASURAS
Los medidores se abarcan con proporcionalidad al ancho que es de 30 cm x 30 cm.

LEYENDA:
4. ZONA DE SEGURIDAD

ALTURA INDICADAS PARA LA SERIALIZACION

EXTINTOR DE INCENDIOS

LEYENDA:
5. EXTINTOR DE INCENDIOS

COLORES
Color rojo y blanco. Se usa una leyenda que dice EXTINTOR DE INCENDIOS en negro. Las flechas en ambas direcciones derecha e izquierda.

MEASURAS
Los medidores se colocan al filo de edificación y abarcan con proporcionalidad al ancho que es de 30 cm x 30 cm.

LEYENDA:
6. EXTINTOR DE INCENDIOS

LEYENDA

1. SALIDA
2. ESCALERA
3. SALIDA
4. ZONA DE SEGURIDAD
5. EXTINTOR DE INCENDIOS
6. EXTINTOR DE INCENDIOS
7. SIGNO ESCALERA
8. SIGNO ESCALERA
9. SIGNO ESCALERA
10. SIGNO ESCALERA

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOTRICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos,
Rosa Mirella


Asesor: Mg. Vargas Salazar,
Mario Urdarico

NOMBRE DEL PLANIFICADOR:
PLANO DE SEÑALÉTICA 1

ESCALA: 1:200 FECHA: 10/01/2023

LAVIA:

A-06



ROTA DE EVACUACION DETALLE ESCALA 1:75

COLOR: Las flechas son de color blanco sobre fondo verde. Sobre una leyenda que dice SALIDA en negro. Las flechas en ambas direcciones derecha e izquierda.

MEASURAS: Los medidos se adecuan al tipo de edificio y abarcan ser proporcionales al espacio que es de 30 cm x 30 cm. Se ubican previa desarrollo de un croquis de la planta que permita su ubicación desde cualquier ángulo.

ROTA DE EVACUACION: Son flechas cuyo objetivo es orientar al flujo de evacuación en pasillos y áreas proporcionalmente con relación a las zonas de seguridad internas y externas. Deben ser colocadas a una altura visible para todos.

ESCALERA **SALIDA**

SALIDA **SALIDA**

ZONA DE SEGURIDAD DETALLE ESCALA 1:75

COLOR: Color verde y blanco y con una leyenda en color negro que dice ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO.

MEASURAS: Los medidos se adecuan al tipo de edificio y abarcan ser proporcionales al espacio que es de 30 cm x 30 cm.

ZONA DE SEGURIDAD: No se puede utilizar la planta de un edificio de concreto armado para el desarrollo de un croquis de un edificio de concreto armado. Se debe utilizar la planta de un edificio de concreto armado.

ALTURA INDICADAS PARA LA SERIALIZACION

EXTINTOR DE INCENDIOS ZONA DE SEGURIDAD

COLOR: Color rojo y blanco. Sobre una leyenda que dice EXTINTOR DE INCENDIOS EN CASO DE SISMO.

MEASURAS: Los medidos se adecuan al tipo de edificio y abarcan ser proporcionales al espacio que es de 30 cm x 30 cm.

EXTINTOR DE INCENDIOS: No se puede utilizar la planta de un edificio de concreto armado para el desarrollo de un croquis de un edificio de concreto armado. Se debe utilizar la planta de un edificio de concreto armado.

LEYENDA

- 1. RUTA DE EVACUACION
- 2. ZONA DE SEGURIDAD
- 3. EXTINTOR DE INCENDIOS
- 4. PLANTA ESCALERA
- 5. RIESGO BIOTRICO

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOTRICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos, Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar, Mario Urdinco

NOMBRE DEL PLAN: PLANO DE SEÑALÉTICA 2

ESCALA: 1:200	FECHA: 10/01/2023
LAVIA	
A-07	



PRIMER NIVEL - AGUA

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOTRIBICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zetallón,
Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar
Mario Urdarico

NOMBRE DEL PLANO:
PLANO DE EVACUACION 1

ESCALA: 1:200	FECHA: 10/01/2023
LAVNA:	
A-08	



Universidad César Vallejo



FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOMOTRIZ EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022


Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos, Rosa Miriel

Asesor: Mg. Vargas Salazar, Mario Urdinco

NOMBRE DEL PLANO: **PLANO DE EVACUACION 2**

ESCALA:	FECHA:
1:200	10/01/2023
LAVNA:	

A-09



PRIMER NIVEL

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOTRIBICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA2022

Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos, Rosa Mirilla

Asesor: Mg. Vargas Salazar, Mario Urdarico

NOMBRE DEL PLANO: PRIMERA PLANTA - BLOQUE 01

ESCALA:	FECHA:
1/75	10/01/2023
LAVNA	
A-10	



Universidad César Vallejo



FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOFISICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos,
Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar,
María Urdinco

NOMBRE DEL PLANO:
SEGUNDA PLANTA - BLOQUE 01

SEGUNDO NIVEL	ESCALA:	FECHA:
	1/75	10/01/2023
	LAVNA	
A-11		




ELEVACION FRONTAL




ELEVACION LATERAL DERECHA



ELEVACION LATERAL IZQUIERDA





LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALTURA
	TABLERO GENERAL, SUB TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	1,80 m Parte Superior
	CONDUCTOR 2X20x1 DE 10 y 15 mm ²	Subterráneo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS SE USARÁ CABLE NEVOY DE 10 y 16mm².
 EL INTERRUPTOR TERMINAL SERÁ TERMOPLÁSTICO Y AISLADO.
 SEGUN EL CODIGO DE COLORES DE CONDUCTOR
 ROJO FASE (R) - NEGRO FASE (S) - AZUL FASE (T)
 BLANCO (NEUTRO) - AMARILLO O NEGRO (TIERRA)
 EL AISLAMIENTO SERÁ CON CINTA AUTOPULGENTE Y CINTA AISLANTE 1700
 PARA LA CONEXIÓN AL INTERRUPTOR SE USARÁN TERMINALES DE CÁBIA LARGA.
 EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ CON BARRAS DE COBRE.

PRIMER NIVEL - AGUA
 1/200

Universidad César Vallejo



FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOMOTRIZ EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA2022

Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
 Bach. Rosado Zeballos, Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar, Mario Urdinco

NOMBRE DEL PLANO: SISTEMA GENERAL ELÉCTRICO

ESCALA:	FECHA:
1/200	10/01/2023
LAVNA:	
	IE-01



LEYENDA

[L1]	CONEXION DE FASES	100
[L2]	TRAYECTORIA DE CABLE	101
[L3]	TRAYECTORIA DE CABLE	102
[L4]	TRAYECTORIA DE CABLE	103
[L5]	TRAYECTORIA DE CABLE	104
[L6]	TRAYECTORIA DE CABLE	105
[L7]	TRAYECTORIA DE CABLE	106
[L8]	TRAYECTORIA DE CABLE	107
[L9]	TRAYECTORIA DE CABLE	108
[L10]	TRAYECTORIA DE CABLE	109
[L11]	TRAYECTORIA DE CABLE	110
[L12]	TRAYECTORIA DE CABLE	111
[L13]	TRAYECTORIA DE CABLE	112
[L14]	TRAYECTORIA DE CABLE	113
[L15]	TRAYECTORIA DE CABLE	114
[L16]	TRAYECTORIA DE CABLE	115
[L17]	TRAYECTORIA DE CABLE	116
[L18]	TRAYECTORIA DE CABLE	117
[L19]	TRAYECTORIA DE CABLE	118
[L20]	TRAYECTORIA DE CABLE	119
[L21]	TRAYECTORIA DE CABLE	120
[L22]	TRAYECTORIA DE CABLE	121
[L23]	TRAYECTORIA DE CABLE	122
[L24]	TRAYECTORIA DE CABLE	123
[L25]	TRAYECTORIA DE CABLE	124
[L26]	TRAYECTORIA DE CABLE	125
[L27]	TRAYECTORIA DE CABLE	126
[L28]	TRAYECTORIA DE CABLE	127
[L29]	TRAYECTORIA DE CABLE	128
[L30]	TRAYECTORIA DE CABLE	129
[L31]	TRAYECTORIA DE CABLE	130
[L32]	TRAYECTORIA DE CABLE	131
[L33]	TRAYECTORIA DE CABLE	132
[L34]	TRAYECTORIA DE CABLE	133
[L35]	TRAYECTORIA DE CABLE	134
[L36]	TRAYECTORIA DE CABLE	135
[L37]	TRAYECTORIA DE CABLE	136
[L38]	TRAYECTORIA DE CABLE	137
[L39]	TRAYECTORIA DE CABLE	138
[L40]	TRAYECTORIA DE CABLE	139
[L41]	TRAYECTORIA DE CABLE	140
[L42]	TRAYECTORIA DE CABLE	141
[L43]	TRAYECTORIA DE CABLE	142
[L44]	TRAYECTORIA DE CABLE	143
[L45]	TRAYECTORIA DE CABLE	144
[L46]	TRAYECTORIA DE CABLE	145
[L47]	TRAYECTORIA DE CABLE	146
[L48]	TRAYECTORIA DE CABLE	147
[L49]	TRAYECTORIA DE CABLE	148
[L50]	TRAYECTORIA DE CABLE	149
[L51]	TRAYECTORIA DE CABLE	150
[L52]	TRAYECTORIA DE CABLE	151
[L53]	TRAYECTORIA DE CABLE	152
[L54]	TRAYECTORIA DE CABLE	153
[L55]	TRAYECTORIA DE CABLE	154
[L56]	TRAYECTORIA DE CABLE	155
[L57]	TRAYECTORIA DE CABLE	156
[L58]	TRAYECTORIA DE CABLE	157
[L59]	TRAYECTORIA DE CABLE	158
[L60]	TRAYECTORIA DE CABLE	159
[L61]	TRAYECTORIA DE CABLE	160
[L62]	TRAYECTORIA DE CABLE	161
[L63]	TRAYECTORIA DE CABLE	162
[L64]	TRAYECTORIA DE CABLE	163
[L65]	TRAYECTORIA DE CABLE	164
[L66]	TRAYECTORIA DE CABLE	165
[L67]	TRAYECTORIA DE CABLE	166
[L68]	TRAYECTORIA DE CABLE	167
[L69]	TRAYECTORIA DE CABLE	168
[L70]	TRAYECTORIA DE CABLE	169
[L71]	TRAYECTORIA DE CABLE	170
[L72]	TRAYECTORIA DE CABLE	171
[L73]	TRAYECTORIA DE CABLE	172
[L74]	TRAYECTORIA DE CABLE	173
[L75]	TRAYECTORIA DE CABLE	174
[L76]	TRAYECTORIA DE CABLE	175
[L77]	TRAYECTORIA DE CABLE	176
[L78]	TRAYECTORIA DE CABLE	177
[L79]	TRAYECTORIA DE CABLE	178
[L80]	TRAYECTORIA DE CABLE	179
[L81]	TRAYECTORIA DE CABLE	180
[L82]	TRAYECTORIA DE CABLE	181
[L83]	TRAYECTORIA DE CABLE	182
[L84]	TRAYECTORIA DE CABLE	183
[L85]	TRAYECTORIA DE CABLE	184
[L86]	TRAYECTORIA DE CABLE	185
[L87]	TRAYECTORIA DE CABLE	186
[L88]	TRAYECTORIA DE CABLE	187
[L89]	TRAYECTORIA DE CABLE	188
[L90]	TRAYECTORIA DE CABLE	189
[L91]	TRAYECTORIA DE CABLE	190
[L92]	TRAYECTORIA DE CABLE	191
[L93]	TRAYECTORIA DE CABLE	192
[L94]	TRAYECTORIA DE CABLE	193
[L95]	TRAYECTORIA DE CABLE	194
[L96]	TRAYECTORIA DE CABLE	195
[L97]	TRAYECTORIA DE CABLE	196
[L98]	TRAYECTORIA DE CABLE	197
[L99]	TRAYECTORIA DE CABLE	198
[L100]	TRAYECTORIA DE CABLE	199
[L101]	TRAYECTORIA DE CABLE	200
[L102]	TRAYECTORIA DE CABLE	201
[L103]	TRAYECTORIA DE CABLE	202
[L104]	TRAYECTORIA DE CABLE	203
[L105]	TRAYECTORIA DE CABLE	204
[L106]	TRAYECTORIA DE CABLE	205
[L107]	TRAYECTORIA DE CABLE	206
[L108]	TRAYECTORIA DE CABLE	207
[L109]	TRAYECTORIA DE CABLE	208
[L110]	TRAYECTORIA DE CABLE	209
[L111]	TRAYECTORIA DE CABLE	210
[L112]	TRAYECTORIA DE CABLE	211
[L113]	TRAYECTORIA DE CABLE	212
[L114]	TRAYECTORIA DE CABLE	213
[L115]	TRAYECTORIA DE CABLE	214
[L116]	TRAYECTORIA DE CABLE	215
[L117]	TRAYECTORIA DE CABLE	216
[L118]	TRAYECTORIA DE CABLE	217
[L119]	TRAYECTORIA DE CABLE	218
[L120]	TRAYECTORIA DE CABLE	219
[L121]	TRAYECTORIA DE CABLE	220
[L122]	TRAYECTORIA DE CABLE	221
[L123]	TRAYECTORIA DE CABLE	222
[L124]	TRAYECTORIA DE CABLE	223
[L125]	TRAYECTORIA DE CABLE	224
[L126]	TRAYECTORIA DE CABLE	225
[L127]	TRAYECTORIA DE CABLE	226
[L128]	TRAYECTORIA DE CABLE	227
[L129]	TRAYECTORIA DE CABLE	228
[L130]	TRAYECTORIA DE CABLE	229
[L131]	TRAYECTORIA DE CABLE	230
[L132]	TRAYECTORIA DE CABLE	231
[L133]	TRAYECTORIA DE CABLE	232
[L134]	TRAYECTORIA DE CABLE	233
[L135]	TRAYECTORIA DE CABLE	234
[L136]	TRAYECTORIA DE CABLE	235
[L137]	TRAYECTORIA DE CABLE	236
[L138]	TRAYECTORIA DE CABLE	237
[L139]	TRAYECTORIA DE CABLE	238
[L140]	TRAYECTORIA DE CABLE	239
[L141]	TRAYECTORIA DE CABLE	240
[L142]	TRAYECTORIA DE CABLE	241
[L143]	TRAYECTORIA DE CABLE	242
[L144]	TRAYECTORIA DE CABLE	243
[L145]	TRAYECTORIA DE CABLE	244
[L146]	TRAYECTORIA DE CABLE	245
[L147]	TRAYECTORIA DE CABLE	246
[L148]	TRAYECTORIA DE CABLE	247
[L149]	TRAYECTORIA DE CABLE	248
[L150]	TRAYECTORIA DE CABLE	249
[L151]	TRAYECTORIA DE CABLE	250
[L152]	TRAYECTORIA DE CABLE	251
[L153]	TRAYECTORIA DE CABLE	252
[L154]	TRAYECTORIA DE CABLE	253
[L155]	TRAYECTORIA DE CABLE	254
[L156]	TRAYECTORIA DE CABLE	255
[L157]	TRAYECTORIA DE CABLE	256
[L158]	TRAYECTORIA DE CABLE	257
[L159]	TRAYECTORIA DE CABLE	258
[L160]	TRAYECTORIA DE CABLE	259
[L161]	TRAYECTORIA DE CABLE	260
[L162]	TRAYECTORIA DE CABLE	261
[L163]	TRAYECTORIA DE CABLE	262
[L164]	TRAYECTORIA DE CABLE	263
[L165]	TRAYECTORIA DE CABLE	264
[L166]	TRAYECTORIA DE CABLE	265
[L167]	TRAYECTORIA DE CABLE	266
[L168]	TRAYECTORIA DE CABLE	267
[L169]	TRAYECTORIA DE CABLE	268
[L170]	TRAYECTORIA DE CABLE	269
[L171]	TRAYECTORIA DE CABLE	270
[L172]	TRAYECTORIA DE CABLE	271
[L173]	TRAYECTORIA DE CABLE	272
[L174]	TRAYECTORIA DE CABLE	273
[L175]	TRAYECTORIA DE CABLE	274
[L176]	TRAYECTORIA DE CABLE	275
[L177]	TRAYECTORIA DE CABLE	276
[L178]	TRAYECTORIA DE CABLE	277
[L179]	TRAYECTORIA DE CABLE	278
[L180]	TRAYECTORIA DE CABLE	279
[L181]	TRAYECTORIA DE CABLE	280
[L182]	TRAYECTORIA DE CABLE	281
[L183]	TRAYECTORIA DE CABLE	282
[L184]	TRAYECTORIA DE CABLE	283
[L185]	TRAYECTORIA DE CABLE	284
[L186]	TRAYECTORIA DE CABLE	285
[L187]	TRAYECTORIA DE CABLE	286
[L188]	TRAYECTORIA DE CABLE	287
[L189]	TRAYECTORIA DE CABLE	288
[L190]	TRAYECTORIA DE CABLE	289
[L191]	TRAYECTORIA DE CABLE	290
[L192]	TRAYECTORIA DE CABLE	291
[L193]	TRAYECTORIA DE CABLE	292
[L194]	TRAYECTORIA DE CABLE	293
[L195]	TRAYECTORIA DE CABLE	294
[L196]	TRAYECTORIA DE CABLE	295
[L197]	TRAYECTORIA DE CABLE	296
[L198]	TRAYECTORIA DE CABLE	297
[L199]	TRAYECTORIA DE CABLE	298
[L200]	TRAYECTORIA DE CABLE	299
[L201]	TRAYECTORIA DE CABLE	300
[L202]	TRAYECTORIA DE CABLE	301
[L203]	TRAYECTORIA DE CABLE	302
[L204]	TRAYECTORIA DE CABLE	303
[L205]	TRAYECTORIA DE CABLE	304
[L206]	TRAYECTORIA DE CABLE	305
[L207]	TRAYECTORIA DE CABLE	306
[L208]	TRAYECTORIA DE CABLE	307
[L209]	TRAYECTORIA DE CABLE	308
[L210]	TRAYECTORIA DE CABLE	309
[L211]	TRAYECTORIA DE CABLE	310
[L212]	TRAYECTORIA DE CABLE	311
[L213]	TRAYECTORIA DE CABLE	312
[L214]	TRAYECTORIA DE CABLE	313
[L215]	TRAYECTORIA DE CABLE	314
[L216]	TRAYECTORIA DE CABLE	315
[L217]	TRAYECTORIA DE CABLE	316
[L218]	TRAYECTORIA DE CABLE	317
[L219]	TRAYECTORIA DE CABLE	318
[L220]	TRAYECTORIA DE CABLE	319
[L221]	TRAYECTORIA DE CABLE	320
[L222]	TRAYECTORIA DE CABLE	321
[L223]	TRAYECTORIA DE CABLE	322
[L224]	TRAYECTORIA DE CABLE	323
[L225]	TRAYECTORIA DE CABLE	324
[L226]	TRAYECTORIA DE CABLE	325
[L227]	TRAYECTORIA DE CABLE	326
[L228]	TRAYECTORIA DE CABLE	327
[L229]	TRAYECTORIA DE CABLE	328
[L230]	TRAYECTORIA DE CABLE	329
[L231]	TRAYECTORIA DE CABLE	330
[L232]	TRAYECTORIA DE CABLE	331
[L233]	TRAYECTORIA DE CABLE	332
[L234]	TRAYECTORIA DE CABLE	333
[L235]	TRAYECTORIA DE CABLE	334
[L236]	TRAYECTORIA DE CABLE	335
[L237]	TRAYECTORIA DE CABLE	336
[L238]	TRAYECTORIA DE CABLE	337
[L239]	TRAYECTORIA DE CABLE	338
[L240]	TRAYECTORIA DE CABLE	339
[L241]	TRAYECTORIA DE CABLE	340
[L242]	TRAYECTORIA DE CABLE	341
[L243]	TRAYECTORIA DE CABLE	342
[L244]	TRAYECTORIA DE CABLE	343
[L245]	TRAYECTORIA DE CABLE	344
[L246]	TRAYECTORIA DE CABLE	345
[L247]	TRAYECTORIA DE CABLE	346
[L248]	TRAYECTORIA DE CABLE	347
[L249]	TRAYECTORIA DE CABLE	348
[L250]	TRAYECTORIA DE CABLE	349
[L251]	TRAYECTORIA DE CABLE	350
[L252]	TRAYECTORIA DE CABLE	351
[L253]	TRAYECTORIA DE CABLE	352
[L254]	TRAYECTORIA DE CABLE	353
[L255]	TRAYECTORIA DE CABLE	354
[L256]	TRAYECTORIA DE CABLE	355
[L257]	TRAYECTORIA DE CABLE	356
[L258]	TRAYECTORIA DE CABLE	357
[L259]	TRAYECTORIA DE CABLE	358
[L260]	TRAYECTORIA DE CABLE	359
[L261]	TRAYECTORIA DE CABLE	360
[L262]	TRAYECTORIA DE CABLE	361
[L263]	TRAYECTORIA DE CABLE	362
[L264]	TRAYECTORIA DE CABLE	363
[L265]	TRAYECTORIA DE CABLE	364
[L266]	TRAYECTORIA DE CABLE	365
[L267]	TRAYECTORIA DE CABLE	366
[L268]	TRAYECTORIA DE CABLE	367
[L269]	TRAYECTORIA DE CABLE	368
[L270]	TRAYECTORIA DE CABLE	369
[L271]	TRAYECTORIA DE CABLE	370
[L272]	TRAYECTORIA DE CABLE	371
[L273]	TRAYECTORIA DE CABLE	372
[L274]	TRAYECTORIA DE CABLE	373
[L275]	TRAYECTORIA DE CABLE	374
[L276]	TRAYECTORIA DE CABLE	375
[L277]	TRAYECTORIA DE CABLE	376
[L278]	TRAYECTORIA DE CABLE	377
[L279]	TRAYECTORIA DE CABLE	378
[L280]	TRAYECTORIA DE CABLE	379
[L281]	TRAYECTORIA DE CABLE	380
[L282]	TRAYECTORIA DE CABLE	381
[L283]	TRAYECTORIA DE CABLE	382
[L284]	TRAYECTORIA DE CABLE	383
[L285]	TRAYECTORIA DE CABLE	384
[L286]	TRAYECTORIA DE CABLE	385
[L287]	TRAYECTORIA DE CABLE	386
[L288]	TRAYECTORIA DE CABLE	387
[L289]	TRAYECTORIA DE CABLE	388
[L290]	TRAYECTORIA DE CABLE	389
[L291]	TRAYECTORIA DE CABLE	390
[L292]	TRAYECTORIA DE CABLE	391
[L293]	TRAYECTORIA DE CABLE	392
[L294]	TRAYECTORIA DE CABLE	393
[L295]	TRAYECTORIA DE CABLE	394
[L296]	TRAYECTORIA DE CABLE	395
[L297]	TRAYECTORIA DE CABLE	396
[L298]	TRAYECTORIA DE CABLE	397
[L299]	TRAYECTORIA DE CABLE	398
[L300]	TRAYECTORIA DE CABLE	399
[L301]	TRAYECTORIA DE CABLE	400

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA LA ILUMINACION SE USARA CABLE NY-BJ DE 2.5 mm².
 LAS CABLES RECTANGULARES SERAN DE 40° 100x50x50 mm.
 LAS CABLES OCTOGONALES SERAN DE 40° 100x50x50 mm.
 EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SERA TRIFASICO Y MONOFASICO.
 EL INTERRUPTOR DE LUZ SERA SIMPLE.
 EL INTERRUPTOR DE ESCALA SERA CON CONTACTOR DE 3 VAS
 SERAN EL CODO DE COLORES DE CONDUCTOR
 ROJO (R) - NEGRO (N) - AZUL (A) - VERDE (V) - TIPO
 BLANCO (BL) - AMARILLO (A) - ROJO (R) - TIPO
 LOS EMPALMES SERAN EN CABLES OCTOGONALES.
 EL AISLAMIENTO SERA CON CABLES AUTOPROTECTORES DE 1700.
 PARA LA CONEXION AL INTERRUPTOR SE USARAN TERMINALES.
 EL AISLAMIENTO DE DISTRIBUCION SERA CON BARRIL DE COBRE.

Universidad César Vallejo



FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOLOGICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
 Bach. Rosado Zaballos, Rosa Mirilla

Asesor: Mg. Vargas Salazar, Mario Urdinco

NOMBRE DEL PLANO: PRIMERA PLANTA LUMINARIAS

ESCALA:	FECHA:
1:7.5	10/01/2023
LAVIA:	
IE-02	



ESPECIFICACIONES TECNICAS


PARA TOMACORRIENTES SE USARA CABLE MH-80 DE 4 mm².
 LAS CAJAS RECTANGULARES SERAN DE 400x100x55x60 mm
 EL TABLERO DE DISTRIBUCION SERA CON BARRAS DE COBRE
 EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SERA TRIFASICO Y MONOFASICO.
 PARA LA CONEXION AL INTERRUPTOR SE USARAN TERMINALES.
 SEGUN EL CODIGO DE COLORES DE CONDUCTOR:
 ROJO FASE (R) – NEGRO FASE (S) – AZUL FASE (T)
 BLANCO (NEUTRO) – AMARILLO O VERDE (TIERRA)
 LOS EMPALMES SERAN EN CAJAS DE PASE O RECTANGULAR.
 EL AISLAMIENTO SERA CON CINTA AUTOFLUJENTE Y CINTA 1700

LEYENDA

SYMBOLO	DESCRIPCION	ALTEZA
	TABLERO DE DISTRIBUCION	1.40 m
	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINDA A TIERRA	1.40 m
	CAJA RECTANGULAR DE 100x55x60 mm	1.40 m
	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINDA A TIERRA	1.40 m
	CONDUCTOR NEURO DE 4 mm ² PARA TOMACORRIENTES	
	LAMPARA DE EMERGENCIA LED, POTENCIA 18W	1.20 m

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOLOGICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022
 Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
 Bach. Rosado Zeballos, Rosa Mirella
 Asesor: Mg. Vargas Salazar, María Urdinco
 NOMBRE DEL PLANO: PRIMERA PLANTA TOMACORRIENTES Y LUGARES DE EMERGENCIA
 ESCALA: 1:75
 FECHA: 10/01/2023
 LAYNA
IE-04



LEYENDA

[Symbol]	CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN	1.10
[Symbol]	CONEXIÓN DE CONTROL	1.11
[Symbol]	CONEXIÓN DE TIPO	1.12
[Symbol]	SALA DE REUNIONES	1.13
[Symbol]	ASISTENTE SOCIAL	1.14
[Symbol]	AGENCIA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	1.15
[Symbol]	OFICINA DE ORIENTACIÓN	1.16
[Symbol]	SALA DE ESPERA	1.17
[Symbol]	OFICINA DE COMISARIO	1.18
[Symbol]	SALA DE ARCHIVOS	1.19
[Symbol]	SALA DE ESPERA	1.20
[Symbol]	OFICINA ADMINISTRATIVA	1.21
[Symbol]	FASADADO	1.22
[Symbol]	ASCENSOR	1.23
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.24
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.25
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.26
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.27
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.28
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.29
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.30
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.31
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.32
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.33
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.34
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.35
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.36
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.37
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.38
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.39
[Symbol]	TRAYECTORIA DE CABLE	1.40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA ILUMINACIÓN SE USARÁ CABLE INH-80 DE 2.5 mm².
 LAS CAJAS RECTANGULARES SERÁN DE 400 x 100x100mm mm
 LAS CAJAS CIRCUNFERENCIALES SERÁN DE Ø125 x 100x100mm mm
 EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SERÁ PROGRAMADO Y MONIFASICO.
 EL INTERRUPTOR DE SUELO SERÁ SIMPLE.
 EL INTERRUPTOR DE EMERGENCIA SERÁ CON COMANDADOR DE 3 VMS
 INDICAR EL CONTROL DE EMERGENCIA DEL CONDUCTOR.
 BLOQUE (R) = MEDIO FASE (F) = AZUL FASE (F)
 BLANCO (NEUTRO) = AMARILLO O VERDE (TIERRA)
 LOS EMPALMES SERÁN EN CAJAS CIRCUNFERENCIALES.
 EL AJUSTAMIENTO SERÁ CON CINTA ADHESIVA VERDE Y CINTA PUNTA
 PARA LA CONEXIÓN AL INTERRUPTOR SE USARÁN TERMINALES.
 EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SERÁ CON BARRAS DE COBRE.

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOLOGICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez,
 Martha Daniela
 Bach. Rosado Zeballos,
 Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar,
 Mario Urdinco

NOMBRE DEL PLANO:
 SEGUNDA PLANTA LUMINARIA

ESCALA:	FOFOA:
1/75	10/01/2023
LAVNA:	
IE-03	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PARA TOMACORRIENTES SE USARÁ CABLE 100-90 DE 4 mm².
 LAS CAJAS RECTANGULARES SERÁN DE 400x100x55x60 mm
 EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ CON BARRAS DE COBRE
 EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SERÁ TRIFÁSICO Y MONOFÁSICO.
 PARA LA CONEXIÓN AL INTERRUPTOR SE USARÁN TERMINALES.
 SEGÚN EL CÓDIGO DE COLORES DE CONDUCTOR:
 FASE (R) – NEGRO FASE (S) – AZUL FASE (T)
 BLANCO (NEUTRO) – AMARILLO O VERDE (TIERRA)
 LOS EMPALMES SERÁN EN CAJAS DE FASE O RECTANGULAR.
 EL AISLAMIENTO SERÁ CON GOMA AUTOPULVERENTE Y OJETA 1700

LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALTEZA
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	1.40 m
	TOMACORRIENTE DOBLE CON LÍNEA A TIERRA	1.40 m
	CAJA RECTANGULAR DE 100x55x60 mm	1.40 m
	TOMACORRIENTE DOBLE CON LÍNEA A TIERRA	1.40 m
	CONDUCTOR NEURO DE 4 mm ² PARA TOMACORRIENTES	
	LAMPARA DE EMERGENCIA LED, POTENCIA 18W	1.70 m

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOFISICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022
 Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
 Bach. Rosado Zeballos, Rosa Miriam
 Asesor: Mg. Vargas Salazar, Mario Urdinco
 NOMBRE DEL PLANO: SEGUNDA PLANTA TOMACORRIENTES Y LUGARES DE EMERGENCIA
 ESCALA: 1/75 FECHA: 10/01/2023
 LAYNA
IE-05





LEYENDA	
RED DE AGUA	
RED DE DESAGUE	

PRIMER NIVEL - AGUA
1:200



Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOFISICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022
 Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
 Bach. Rosado Zeballos, Rosa Mirella
 Asesor: Mg. Vargas Salazar, Mario Urdinco
 NOMBRE DEL PLANO: RED DE AGUA Y DESAGUE
 ESCALA: 1:200 FECHA: 10/01/2023
 LAYNA
IS-01



LEYENDA	
CODIGO	COMPONENTE
1	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
2	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
3	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
4	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
5	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
6	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
7	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
8	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
9	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
10	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
11	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
12	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
13	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
14	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
15	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
16	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
17	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
18	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
19	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)
20	ABRIGADO (CUBO) DE CUBIERTA (CUBIERTA)

LEYENDA AGUA	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
---	Red de Agua Fría
---	Red de Agua Caliente
---	Una Compuerta, Van 1/4" (1/2" x 1/2")
---	Codo de 90°
---	TEE
---	Válvula Check
---	Reducción Constante
---	Codo de 90° (Isoc. 1/2")



Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOLÓGICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos, Rosa Mirella


Asesor: Mg. Vargas Salazar, María Urdarico

NOMBRE DEL PLANO: PRIMERA PLANTA AGUA

ESCALA: 1:75	FECHA: 10/01/2023
LAVIA:	
ISA-02	



LEYENDA AGUA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
---	Red de Agua Fria
---	Red de Agua Caliente
---	Una Conexión con 2 Utilizadores
---	Codo de 90°
---	TFF
---	Válvula Check
---	Reducción-Conservación
---	Codo de 90° sobre 1 tubo



Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOFISICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022


Bach. Chávez Pérez,
Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos,
Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar,
María Urdinco

NOMBRE DEL PLAN: SEGUNDA PLANTA AGUA

ESCALA:	FECHA:
1/75	10/01/2023
LAVIA:	

ISA-03







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DESAGUE

1. TOMA LA RUBICA Y ACCESORIOS DE DESAGUE SERAN TIPO PUNDO Y VENTILACION SERA PVC DE CLASE LIMPIA - UNION SIMPLE PRESION LAS TUBERIAS
2. LA RUBICA NO DEBE REVERTIRSE SE PROHIBEN A. 10/30 m SOBRE EL NIVEL DE AZOTITA O BARRIO Y TERMINARA EN SOMBRERO DE PROTECCION CON MALLA 2 MEMBRANA DE BARRIO
3. LOS REQUERIDOS INDICADOS SERAN DE BRONCE Y JUNAS AL PISO DEL PISO TERMINADO
4. LOS REQUERIDOS INDICADOS SERAN DE BRONCE EST. TROPICAL
5. SE PROHIBEN LA TUBERIALIZACION EN ESTA LUGAR DE TAPONAR LAS GUBIAS UNAS NO DEBERAN PRESIONARSE JUNTAS JORNADA DE 10 HORAS Y EN CASO CONTRARIO SE REVERTIRA LA RUBICA HACIA SIA SANSIACIONAL
6. LAS TUB. DE VENTILACION QUE CORREN POR BARRIO 1.00 m. DENTRO
7. LA RUBICA DEBE SER PARA TUBERIA DE 4" O MAYOR CON UN 15% PARA TURNAR DE 15° O MAYOR SIN SERA DE 1.5%

SIMBOLOGIA DESAGUE

	TUBERIA DE DESAGUE CON PENDIENTE DE TERRENO
	TUBERIA DE VENTILACION PVC CON PENDIENTE DE TERRENO
	40mm Ø
	VENTILACION SIMPLE
	VENTILACION CON TRAMPA
	VENTILACION DOBLE
	TRAMPA
	REDUCCION
	REQUERIDO SANITARIO
	VENTILACION SIN TRAMPA



Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PSICOLÓGICA EN MUJERES MALTRATADAS AREQUIPA 2022

Bach. Chávez Pérez, Martha Daniela
Bach. Rosado Zeballos, Rosa Mirella

Asesor: Mg. Vargas Salazar, María Urdinco

NOMBRE DEL PLAN: PRIMERA PLANTA DESAGUE

ESCALA: 1/75 FECHA: 10/01/2023

LÁMINA: **ISD-04**



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, VARGAS SALAZAR MARIO ULDARICO, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de ARQUITECTURA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, asesor de Tesis titulada: "Centro de atención integral para el mejoramiento de la salud psicofísica en mujeres maltratadas en la ciudad de Arequipa, 2022", cuyos autores son CHAVEZ PEREZ MARTHA DANIELA, ROSADO ZEBALLOS ROSA MIRELLA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 25.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 13 de Febrero del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
VARGAS SALAZAR MARIO ULDARICO DNI: 17612481 ORCID: 0000-0002-0669-6948	Firmado electrónicamente por: ARQMVS el 13-02- 2023 16:12:44

Código documento Trilce: TRI - 0532907