



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**RELACIÓN ENTRE DETERMINANTES SOCIO-
DEMOGRÁFICAS Y OBSTÉTRICAS CON EL ABORTO
ESPONTÁNEO. MICRORED “SANAGORÁN”, 2011-2015.**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO EN:
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS.**

AUTORA:

OBST. Custodio Acosta, Ana Maribel.

ASESORA:

DRA. Huamán Cubas, María Milenith.

SECCIÓN:

CIENCIAS MÉDICAS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Salud Materna y Perinatal.

PERÚ – 2017

DEDICATORIA

A Dios por darme la oportunidad de vivir y de regalarme una familia maravillosa.

A mis padres que han dado la vida y están conmigo en todo momento apoyándome y brindándome todo su amor, gracias por darme una oportunidad y confiar en mí, aunque no todo ha sido fácil, por todo esto les agradezco de todo corazón el que estén conmigo siempre.

AGRADECIMIENTO

*Agradezco a mis padres, esposo e hijo, que me
brindaron todo su apoyo incondicional, tanto
económico y moral para mi desarrollo
profesional.*

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “RELACIÓN ENTRE DETERMINANTES SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y OBSTÉTRICAS CON EL ABORTO ESPONTÁNEO. MICRORED “SANAGORÁN”, 2011-2015.” con la finalidad de determinar relación entre las determinantes socio-demográficas y obstétricas con el aborto espontáneo en la MICRORED “sanagorán”, 2011-2015. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Especialista en Emergencia Obstétrica y Manejo de Cuidados Críticos, esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Custodio Acosta, Ana.

	ÍNDICE	Nº
PÁGINA DEL JURADO		ii
DEDICATORIA		iii
AGRADECIMIENTO		iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD		v
PRESENTACIÓN		vi
ÍNDICE		vii
RESUMEN		viii
ABSTRACT		ix
I. INTRODUCCIÓN		10
1.1 PROBLEMA		17
1.2 HIPÓTESIS		18
1.3 OBJETIVOS		18
II. MARCO METODOLÓGICO		20
2.1 VARIABLES		20
2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES		20
2.3 METODOLOGÍA		21
2.4 TIPO DE ESTUDIO		21
2.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN		21
2.6 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO		22
2.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS		23
2.8 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS		24
2.9 ASPECTOS ÉTICOS		25
III. RESULTADOS		26
IV. DISCUSIÓN		30
V. CONCLUSIONES		35
VI. RECOMENDACIONES		36
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		37
VIII. ANEXOS		40

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la relación entre las determinantes socio-demográficas y obstétricas con el aborto espontáneo en la Micro red "Sanagorán", 2011-2015, se desarrolló una investigación retrospectiva de tipo descriptiva-correlacional, en 915 gestantes. Se revisaron los datos de Historias Clínicas a través del Sistema Informático Perinatal. Se encontró que el aborto espontáneo representa el 10,8% de las atenciones a gestantes durante el periodo 2011-2015. Las determinantes socio-demográficas de mayor frecuencia de abortos espontáneos son la edad menor de 20 años (21,0%), la procedencia urbana (26,6%), el estado civil de soltera (26,2%) y la accesibilidad de tiempo corto (16,6%). Las determinantes obstétricas con mayor proporción de abortos espontáneos son la nulíparidad (30,3%), los abortos anteriores (13,2%), edad gestacional entre 12-22 semanas (12,3%) y de periodo intergenésico corto (11,1%). Se concluye que existe relación significativa ($p < 0,05$) entre las determinantes socio-demográficas edad, procedencia, estado civil y accesibilidad con el aborto espontáneo. La determinante obstétrica paridad se relaciona significativamente con el aborto espontáneo ($p < 0,05$). El aborto anterior, edad gestacional y periodo intergenésico no se relacionan con el aborto espontáneo ($p > 0,05$).

Palabras clave: Aborto espontáneo, determinantes socio-demográficos y, determinantes obstétricas.

ABSTRACT

In order to determine the relationship between socio-demographic and obstetric determinants with spontaneous abortion in the "Sanagorán" Micro Network, 2011-2015, a retrospective descriptive-correlational study was conducted in 915 pregnant women. We reviewed the data of Clinical Histories through the Perinatal Computer System. It was found that spontaneous abortion represents 10.8% of the attentions to pregnant women during the period 2011-2015. The most frequent socio-demographic determinants of spontaneous abortions are age less than 20 years (21.0%), urban origin (26.6%), marital status (26.2%) and accessibility Short time (16.6%). The obstetric determinants with the highest proportion of spontaneous abortions are nulliparity (30.3%), previous abortions (13.2%), gestational age between 12-22 weeks (12.3%) and short intergenic period (11, 1%). We conclude that there is a significant relationship ($p < 0.05$) between the socio-demographic determinants age, origin, marital status and accessibility with spontaneous abortion. The obstetric parity determinant was significantly related to spontaneous abortion ($p < 0.05$). Previous abortion, gestational age and intergenetic period are not related to spontaneous abortion ($p > 0.05$).

Keywords: Spontaneous abortion, socio-demographic determinants and obstetric determinants.