



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**“INFLUENCIA DE LOS PADRES EN EL RIESGO
SUICIDA DE LOS ADOLESCENTES DE LA
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERMAN BUSSE DE
LA GUERRA” LOS OLIVOS PRO. LIMA, 2012**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**AUTORA:
JULISSA VILCA ZELADA**

**Línea de investigación: “Cuidados de la salud y enfermedad a nivel
familiar y comunitario”**

**ASESOR:
Mg. Lucy Becerra Medina**

**LIMA – PERÚ
2012**

Dedicado a mis padres, los que con su apoyo incondicional hicieron que pusiera fuerzas en la culminación del presente trabajo.

Y a las personas que estuvieron conmigo ayudándome y dándome ánimos en todo momento.

AGRADECIMIENTO

Son muchas las personas a las que me gustaría agradecer y reconocer tanto su apoyo incondicional, amistad, animo y compañía en las diferentes etapas por las que transcurrí al hacer este trabajo.

Sin importar donde se encuentren o si alguna vez llegaran a leer estas líneas, quiero darles las gracias por formar parte de mí y por todo el apoyo que me han brindado a lo largo de mi vida.

PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los padres en el riesgo suicida de los adolescentes del cuarto año de secundaria en la "Institución Educativa Nacional Herman Busse de la Guerra" ubicado en el distrito de los Olivos.

Para lograr ese objetivo, se ha considerado conveniente dividir el presente trabajo en seis partes:

La primera parte; está relacionado con la realidad problemática y explica el motivo de la investigación, así como los objetivos trazados que la han guiado; se incluyen los fundamentos teóricos que han servido de base y soporte a esta investigación. Aquí mencionamos los estudios que nos han antecedido. Posteriormente, hemos desarrollado definiciones en base a estudios de autores nacionales e internacionales que han abordado el tema a desarrollar.

La segunda parte; está referido a la metodología de la investigación, la tercera parte, consta de los resultados aplicados en este proyecto de investigación.

Finalmente de la cuarta a la sexta parte, se circunscribe al análisis de los resultados, los que nos han permitido comprobar la hipótesis planteada, concluir y dejar recomendaciones para la toma de conciencia y decisiones que deben adoptar los profesionales de la salud en relación a que una pronta identificación de adolescentes con riesgo suicida.

ÍNDICE

CARATULA.....	i
DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
PRESENTACION.....	iv
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
1. INTRODUCCION.....	ix
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	11
1.1.1. Realidad Problemática.....	11
1.1.2. Formulación del Problema.....	13
1.1.3. Justificación.....	13
1.1.4. Antecedentes.....	14
1.1.5. Objetivos.....	19
1.1.5.1. General.....	19
1.1.5.2. Específico.....	19
1.2. MARCO REFERENCIAL.....	21
1.2.1. Marco Teórico.....	21
1.2.2. Marco Conceptual.....	32
2. MARCO METODOLOGICO.....	35
2.1. Hipótesis.....	35

2.2. Variables.....	35
2.2.1 Definición Conceptual.....	35
2.2.2 Definición Operacional.....	35
2.3. Metodología.....	37
2.3.1 Tipo de Estudio.....	37
2.3.2 Diseño.....	37
2.4. Población y Muestra.....	37
2.5. Método de Investigación.....	38
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	38
2.7. Métodos de análisis de datos.....	41
3. RESULTADOS.....	42
4. DISCUSION.....	50
5. CONCLUSIONES.....	54
6. SUGERENCIAS.....	55
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	57
ANEXOS	

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los padres en el riesgo suicida de los adolescentes del cuarto año de secundaria en la "Institución Educativa Nacional Herman Busse de la Guerra", ubicado en el distrito de los Olivos, el cual cuenta con una población de 96 estudiantes en la etapa adolescente entre las edades de 14 y 16 años.

El estudio realizado fue de tipo correlacional, con diseño no experimental y de corte transversal, posteriormente se determinó informar a los padres mediante un consentimiento informado para la aprobación de la aplicación de las encuestas, Influencia de los Padres en los adolescentes con riesgo suicida y el test IRSA (Instrumento sobre Riesgo Suicida en Adolescentes), las cuales fueron validadas en Lima - Perú por licenciados en enfermería, estadística y psicología, experimentados en la materia. Obteniendo los siguientes resultados: De acuerdo a la Influencia del padre sobre el adolescente según dimensiones, en cuanto a la Dimensión Comunicación y Control Conductual el 50,4% tiene un nivel medio, el 47,3% un nivel bajo y el 2,3% un nivel alto; la Influencia de la madre sobre el adolescente según dimensiones, en cuanto a la Dimensión Imposición el 56.5% obtuvo un nivel alto; en cuanto al riesgo suicida se refiere se encuentra que el 10,2 % de la población en cuestión tuvo ideas suicidas en algún momento de sus vidas .Por tal motivo , se concluyo que si existe relación entre la influencia de los padres en el riesgo suicida de los adolescentes, puesto que al no brindar una comunicación y una guía parental adecuada , habrá índices de riesgo suicida en los adolescentes.

Palabras claves : Suicidio, adolescentes , influencia , padres.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of parents in the risk of suicidal adolescents senior year in the National Educational Institution " Herman Busse of War ", located in the district of Olives, which has with a population of 96 students in the adolescent stage between the ages of 14 and 16.

The study was correlational, not experimental design and cross section, later determined to inform parents through an informed consent for the adoption of implementing surveys, Parental Influence on Adolescent suicide risk and IRSA test (Instrument Teen Suicide Risk), which were validated in Lima - Peru for nursing graduates, statistics and psychology, experienced in the field. With the following results: According to the father's influence on the adolescent as dimensions, in terms of size and Communication Behavioral Control has a 50.4% average, 47.3% low and 2.3 % a high level, the influence of the mother on the teenager as dimensions, in terms of taxation Dimension 56.5% obtained a high level, in terms of suicide risk concerns is that 10.2% of the population in question had suicidal thoughts at some point in their lives. Therefore, it was concluded that the correlation between the influence of parents on adolescent suicide risk, since not provide communication and proper parental guidance, will rates suicide risk in adolescents.

Keywords: Suicide, teenagers, influence parents.