



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Solo para los que quieren salir adelante

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE ALCOHOL EN
ADOLESCENTES DE 3° A 5° AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA –
LOS OLIVOS - LIMA**

**PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN
ENFERMERÍA**

**GORDILLO FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
GUERRERO YOUNG, NERY GENARO**

ASESORA: Mg. CARMEN MARIA AMAT Y LEÓN GUEVARA

**Línea de Investigación: “Cuidados que promuevan y fortalezcan la
promoción de la salud a nivel familiar y comunitario”**

LIMA – PERU

2012

DEDICATORIA

A dios por que el nos da la vida y permite que cosas buenas nos sucedan, a nuestras familias por su apoyo incondicional e incansable, quienes nos acompañan en el camino hacia el éxito.

AGRADECIMIENTO

A nuestra alma mater que nos cobijo y formo, a nuestras docentes fuente incansable de sabiduría y conocimiento, a la Phd. Isabel Peñarrieta y Mg. Carmen Amat y León por su contribución en el presente estudio, al Director, Docentes y personal administrativo de la Institución Educativa por permitimos hacer realidad nuestro proyecto.

PRESENTACIÓN

La familia a lo largo de la historia ha sido considerada como la principal responsable de transmitir valores, actitudes y modelos de conducta, a cada uno de sus integrantes. De esto dependerá el modo en que cada uno de sus miembros se relacione con su entorno social, ya sea de forma positiva o negativa. Por otro lado la adolescencia es considerada como una etapa en la cual ocurren una serie de cambios tanto a nivel biológico, físico, social y psicológico, el adolescente necesita adquirir un patrón de conducta determinado, para lo cual imitará comportamiento de los modelos con los cuales se sienta más identificado.

Todos estos cambios que experimenta el adolescente hacen que se convierta en una persona más vulnerable a adquirir conductas de riesgo, como el inicio de consumo de sustancias nocivas, dentro de las cuales se encuentra el alcohol, considerado una droga de entrada ya que los adolescentes que se inician consumiendo alcohol terminarán por consumir drogas con un poder adictivo mucho mayor.

La intensa búsqueda de independencia y libertad social por parte de los adolescentes conduce a un deterioro de las relaciones familiares, esto finalmente va a potenciar el grado de vulnerabilidad.

Finalmente es importante mencionar que la funcionalidad familiar, es uno de los determinantes más importantes sobre la calidad del ambiente familiar, y cuando existe una inadecuada funcionalidad familiar predispone a los adolescentes a adquirir conductas de riesgo, razón por la cual hemos tomado interés en esta problemática con el fin de poder contribuir a dimensionar mejor este problema y plantear alternativas de solución ajustadas a la realidad.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	8
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
1.1.1. Planteamiento y delimitación del problema.....	9
1.1.2. Formulación del problema.....	12
1.1.3. Justificación.....	13
1.1.4. Objetivos.....	14
1.1.4.1. General	
1.1.4.2. Específicos	
1.2. MARCO TEÓRICO	
1.2.1. Marco teórico.....	15
2. MARCO METODOLÓGICO	
2.1. Hipótesis.....	21
2.2. Variables.....	22
2.2.1. Definición conceptual	
2.2.2. Definición operacional	
2.3. Metodología.....	25
2.3.1. Tipos de estudio	
2.3.2. Diseño	
2.4. Población y muestra.....	25
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	26
2.6. Métodos de análisis de datos.....	28
3. RESULTADOS	29
4. DISCUSIÓN	33
5. CONCLUSIONES	35
6. SUGERENCIAS	36
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37

RESUMEN

El presente estudio es de vital importancia ya que se busca generar conocimientos para entender mejor la problemática y las estrategias de intervención generen mejores resultados, el objetivo del presente estudio es determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en adolescentes, la muestra estuvo constituida por 124 adolescentes de ambos sexos del 3° al 5° año de nivel secundario de la I. E 20 de Abril , se utilizaron los siguientes instrumentos: Apgar Familiar que evalúa la funcionalidad familiar y el Test de Audit diseñado por la OMS , con validación internacional y adaptado en nuestro país, para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS en donde se obtuvieron los siguientes resultados, en relación al consumo de alcohol el 39% (48) consumen alcohol , en donde el género masculino representa 26% de consumidores, en cuanto funcionamiento familiar el 37%(46) presenta disfuncionalidad familiar leve, mientras que el 14% (17) disfuncionalidad familiar severa, al establecer la correlación a través de la técnica estadística Pearson se obtuvo un puntaje de 0.78 quedando demostrado que existe una relación inversamente proporcional entre las variables de estudio, se concluyó que el consumo de alcohol en los adolescentes representa un alto porcentaje y que es un problema que va en aumento , por otro lado también existe un alto porcentaje de familias con algún tipo de disfunción familiar, finalmente se ha demostrado que a mayor disfuncionalidad familiar mayor es el porcentaje de consumo de alcohol.

Palabras Claves: funcionamiento familiar, consumo de alcohol.

SUMMARY

This study is of vital importance as it aims to generate knowledge to better understand the issues and intervention strategies generate better results, the objective of this study is to determine the relationship between family functioning and alcohol use in adolescents, the sample consisted of 124 adolescents of both sexes from 3 ° to 5 ° year of secondary level I. E April 20, The following instruments were used: Family Apgar evaluating family functioning and Audit Test designed by the WHO, international validation and adapted in our country, for data analysis using SPSS where we obtained the following results in relation to alcohol 39% (48) consumed alcohol, in which the male represents 26% of consumers, family functioning in 37% (46) family dysfunction has mild, While 14% (17) severe family dysfunction, to establish the correlation by Pearson statistical technique obtained a score of 0.78 being shown an inverse relationship between the study variables, it was concluded that consumption of alcohol among adolescents is a high percentage and that is a problem that is increasing on the other hand there is also a high percentage of families with some form of family dysfunction, has finally shown that the more dysfunctional families greater the percentage of consumption alcohol.

Key words: Family functioning, alcohol consumption.