



# **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

## **ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**

**TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL**

**AMBIENTE FAMILIAR Y SU RELACIÓN EN EL INICIO DE  
RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES DE 4TO Y  
5TO DE SECUNDARIA DE LA I.N.M. PERUANO SUIZO DE  
COMAS**

**AUTORA: Floreli Gloria Mujica Álvarez**

**DOCENTE TEMÁTICA: Lic. Susana Vergel Camacho**

**LINEA DE INVESTIGACIÓN: EN LA DIMENSION 1**

**CUIDADOS QUE PROMUEVEN / FORTALECEN LA  
PROMOCIÓN DE LA SALUD A NIVEL FAMILIAR Y  
COMUNITARIO**

**LIMA – PERÚ**

**2013**

## **DEDICATORIA**

Todo este trabajo se lo dedico mis padres que son las personas más importantes del mundo, toda la vida me están apoyando, les agradezco infinitamente por haberme ayudado a dar todo por esta carrera con cariño y dedicación, a mi nueva familia Cristian y Héctor por ser hoy lo más importante para mí, a mis hermanos que con una sonrisa me hacen olvidar lo malos ratos.

## **AGRADECIMIENTO**

A mis eternos maestros de esta universidad por estos cinco largos años de paciencia y dedicación por enseñarme a dar amor a la carrera.

A mi asesora la MG. Susana Vergel Camacho por ayudarme con mis dudas sobre mi investigación.

A la institución educativa Peruano Suizo por abrirme sus puertas para realizar mi investigación.

# ÍNDICE

Carátula .....	i
Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento .....	iii
Índice .....	iv v
Resumen .....	vi
Abstract .....	vii
<b>1. INTRODUCCION .....</b>	<b>viii</b>
1.1 Problema de investigación .....	11
1.1.1 Realidad problemática .....	11
1.1.2 Formulación del problema .....	15
1.1.3 Justificación .....	16
1.1.4 Antecedentes .....	17
1.1.5 Objetivos: .....	22
1.1.5.1 Objetivo general .....	22
1.1.5.2 Objetivos específicos .....	22
1.2 Marco referencial .....	23
1.2.1 Marco teórico .....	24
1.2.2 Marco conceptual .....	29
<b>2. MARCO METODOLÓGICO .....</b>	<b>31</b>
2.1 Hipótesis .....	31
2.2 Variables .....	32
2.2.1 Definición conceptual .....	32
2.2.2 Definición operacional .....	32
2.3 Metodología .....	33

2.3.1 Tipo de estudio .....	33
2.3.2 Diseño .....	33
2.4 Población, muestra y muestreo .....	33
2.5 Método de investigación .....	36
2.6 Técnicas y procedimientos de recolección de datos .....	38
2.7 Métodos de análisis de datos .....	40
<b>3. RESULTADOS .....</b>	<b>41</b>
<b>4. DISCUSIÓN .....</b>	<b>47</b>
<b>5. CONCLUSIONES .....</b>	<b>50</b>
<b>6. RECOMENDACIONES .....</b>	<b>51</b>
<b>7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>52</b>
<b>8. ANEXOS .....</b>	<b>53</b>

## RESUMEN

El estudio se centró en determinar la relación entre el ambiente familiar y el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes de 4to y 5to de secundaria del I.N.M Peruano Suizo de Comas. El estudio es de tipo correlacional de diseño no experimental y de tipo transversal. Se utilizo el cuestionario de escala del ambiente familiar (Andrade 2000) que fue validado por la licenciada Cintia Vargas en el Perú, el cual consta de 26 preguntas, donde cada pregunta tiene 4 opciones (siempre, muchas veces, pocas veces y nunca), las cuales miden 5 dimensiones (autonomía, comunicación, imposición, control psicológico y control conductual parenteral), asimismo se utilizo también el cuestionario de conducta sexual validado por la misma licenciada, a fin de determinar la iniciación y edad de inicio de relaciones sexuales, se obtuvo la confiabilidad a través del cálculo de la correlación mediante el coeficiente de Alpha de Crombach, obteniendo que para el cuestionario de ambiente familiar una confiabilidad de 0.84 y para el cuestionario de conducta sexual 0.90, se contó con una población de 93 estudiantes de la I.N.M Peruano Suizo de Comas; obtuvo como resultados en lo referente a la edad, encontraron que la mitad 44.6% son de 16 años, aproximadamente la tercera parte 31.3% tiene 15 años, el 15.7% (16) tiene 14 años y el 8.4% (9) son de 17 años, con respecto al inicio de relaciones sexuales aproximadamente la mitad 47.0%, han iniciado relaciones sexuales, en cuanto al ambiente familiar según dimensiones tenemos que en autonomía el 62.7% se encontró deficiente, en la dimensión comunicación el 53.2% se categorizo como deficiente, también en la dimensión imposición el 67.5% se encontró deficiente, para finalizar en el control psicológico más de la mitad el 57.8% también se encontró sobre el control conductual parental que el 56.6% obtuvo la categoría bueno.

Referido al ambiente familiar en general el 51.8% presenta un ambiente familiar bueno mientras que el 48.2% presenta un ambiente familiar deficiente, con respecto a la edad, el inicio es más frecuente entre los 15 y 16 años representando el 74.4%, el coeficiente de correlación producto momento de Pearson nos indica que existe una relación negativa fuerte y altamente

significativa entre el ambiente familiar y el inicio de las relaciones sexuales ( $r = -0.71$ ,  $p < 0.01$ ). Esto quiere decir que cuanto menor es el nivel del ambiente familiar más temprano es el inicio de las relaciones sexuales por lo tanto la investigación nos permite aceptar la hipótesis propuesta que un buen ambiente familiar retarda el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes.

**Palabras claves:** Ambiente familiar, Inicio de relaciones sexuales.

## ABSTRACT

The study focused on determining the relationship between the family environment and the onset of sexual intercourse in teenagers from 4th and 5th high school of the I.N.M Peruvian Swiss of commas. The study is correlational nonexperimental design and cross-type. Used the questionnaire of scale of the family environment (Andrade, 2000), which was validated by the licensed Cintia Vargas in Peru, which consists of 26 questions, where each question has 4 choices (always, sometimes, rarely and never), which measured 5 dimensions (autonomy, communication, imposition, psychological control and control behavioral parenteral), also used also sexual behaviour questionnaire validated by the same degree, in order to determine the initiation and age of onset of sexual relations, reliability through the calculation of the correlation using the coefficient Alpha of Cronbach, getting to family environment questionnaire reliability of 0.84 and 0.90 sexual behaviour questionnaire was obtainedIt had a population of 93 students from the I.N.M Peruvian Swiss of commas; He obtained as a result in relation to age, found half 44.6% are aged 16, approximately the third part 31.3% is 15 years old, 15.7% (16) is 14 years old and the 8.4% (9) are aged 17, with respect to the beginning of sexual relations approximately half 47.0%, have initiated sexual relations, in terms of the family atmosphere as dimensions have in autonomy the 62.7% was found to be deficient, in the dimension of communication 53.2% categorize as poor, also in the dimension imposition the 67.5% was found to be deficient, ending in psychological control more than half the 57.8% was also found on the control parental behaviour that 56.6% obtained the good category

Referred to the family atmosphere in general the 51.8% presents a friendly well while the 48.2% presents a poor family environment, with respect to age, the onset is most common between 15 and 16 years representing the 74.4%, product moment of Pearson correlation coefficient tells us that there is a strong and highly significant negative relationship between the family environment and the onset of sexual intercourse ( $r = -0.71$ ,  $p < 0.01$ ). This means that the smaller is the level of the family environment earlier is the beginning of sexual relations therefore research allows us to accept the proposed hypothesis that a good family environment delays the start of sexual relations among adolescents.

**Key words:** family atmosphere, home of sex.