



**ESCUELA DE POSTGRADO**  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Título:

**“Calidad de la Toma de Muestra de Papanicolaou  
para el Diagnóstico Oportuno de Cáncer de Cuello  
Uterino en el Hospital II – 2 Tarapoto 2014”**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO PROFESIONAL DE:  
**MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD**

AUTORA:

**OBST. NATALIA RAQUEL CHUQUILIN PAICO**

ASESOR:

**Mg. KELLER SÁNCHEZ DÁVILA**

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

**CALIDAD DE LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES**

**TARAPOTO – PERÚ**  
**2014**

**PAGINA DEL JURADO**  
**TESIS**  
**“CALIDAD DE LA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAOU PARA EL**  
**DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN EL**  
**HOSPITAL II – 2 TARAPOTO 2014”**

Presentada para optar el título de magister en Gestión de los Servicios de la  
Salud por:

**NATALIA RAQUEL CHUQUILIN PAICO**  
**AUTORA**

**APROBADA POR:**

**Dr. Juan Rafael Juárez Díaz**  
**PRESIDENTE**

**Dr. Keiffer Segundo Bazán Vargas**  
**SECRETARIO**

**MG. Keller Sánchez Dávila**  
**VOCAL**

**TARAPOTO, MARZO 2014**

## DEDICATORIA

A Dios por brindarme las maravillas de la vida  
A mis padres por el apoyo incondicional brindado  
A mi esposo por estar siempre a mi lado.  
A mi hija por estar ser el motivo de mi superación profesional.

## AGRADECIMIENTO

A NUESTRO DIOS:

Por haberme permitido llegar hasta este Día

A MIS MAESTROS.

Por mostrarnos el camino al éxito.

A MI ASESOR.

Por orientarme hasta finalizar mi trabajo de graduación.

**DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD  
DECLARACIÓN JURADA**

Yo, Natalia Raquel Chuquilin Paico, estudiante del Programa "Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud" de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI 40186672, con la tesis titulada "Calidad de la Toma de Muestra de Papanicolaou para el Diagnóstico Oportuno de Cáncer de Cuello Uterino en el Hospital II – 2 Tarapoto"

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Tarapoto, 21 de Enero del 2015



NATALIA RAQUEL CHUQUILIN PAICO  
TESISTA

## PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada "Calidad de la Toma De Muestra de Papanicolaou Para el Diagnóstico Oportuno De Cáncer de Cuello Uterino en El Hospital II - 2 Tarapoto", con la finalidad de, Determinar La Calidad De La Toma De Muestra De Papanicolaou Para La Detección Oportuna De Cáncer De Cuello Uterino En El Hospital II – 2 Tarapoto, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

La Autora

NATALIA RAQUEL CHUQUILIN PAICO

# ÍNDICE

Caratula	
Página del Jurado .....	ii
Dedicatoria .....	iii
Agradecimiento .....	iv
Declaratoria de autenticidad .....	v
Presentación .....	vi
Índice .....	vii
Resumen .....	viii
Abstract .....	ix
I. INTRODUCCIÓN .....	1
1.1 Antecedentes .....	2
1.2 Justificación .....	20
1.3 Problema .....	22
1.4 Hipótesis .....	22
1.5 Objetivos .....	22
II. MARCO METODOLÓGICO .....	23
2.1 Variables .....	23
2.2 Operacionalización de Variables .....	23
2.3 Metodología .....	23
2.4 Tipos de Estudio .....	23
2.5 Diseño .....	24
2.6 Población, Muestra y Muestreo .....	24
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	24
2.8 Métodos de análisis de datos.....	25
III. RESULTADOS.....	26
IV. DISCUSIÓN.....	35
V. CONCLUSIONES .....	38
VI. RECOMENDACIONES.....	40
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	41
VIII.ANEXOS.....	44

## RESUMEN

El cáncer cervico-uterino es la enfermedad más común en países en vías de desarrollo. En nuestro país, se calcula la incidencia en 40 por 100,000 habitantes ocupando el primer lugar a nivel nacional con una tasa de mortalidad de 15.8/100,000. En los últimos años se han hecho importantes avances en el tratamiento del cáncer de cuello uterino, sin embargo la prevención y detección temprana son aun débiles es por ello que existe la “Norma Técnico-oncológica para la prevención, detección y manejo de las lesiones premalignas del cuello uterino a nivel nacional”, donde estipula las actividades a fin de poner al alcance de las mujeres peruanas los servicios de un manejo oportuno de lesiones premalignas.

Por tal motivo se realizó una investigación directamente en el programa de Cáncer de Cuello uterino del Hospital II – 2 Tarapoto, siendo el objetivo principal determinar cuál es la calidad de la muestra de Papanicolaou para el diagnóstico oportuno de cáncer de cuello uterino. La metodología utilizada es cualitativo, tipo estudio descriptivo transversal, diseño descriptivo simple, la población integrado por total de muestras de Papanicolaou, realizada por profesionales de salud, la muestra es no probabilística de acuerdo a las tomas de Papanicolaou realizadas durante 1 mes, lo cual se observó el cumplimiento o no de la Norma Técnico-Oncológica para la Prevención, Detección y Manejo de las Lesiones Premalignas del Cuello Uterino a Nivel Nacional”. La técnica utilizada es de Observación con instrumento lista de cotejo según directrices normados. Entre las conclusiones más relevantes: La calidad de la toma de Papanicolaou en el Hospital II – 2 Tarapoto tenemos que el 91.5% de las muestras fueron tomadas en forma **Adecuada** y solo el 8.5% en forma **Inadecuada**, las falencias encontradas durante el procedimiento de la toma de Papanicolaou fueron en 6 ítems de los 20 existentes. Entre las principales recomendaciones son: Las instituciones de salud deben contar con profesionales capacitados constantemente en el programa de cáncer de cuello uterino para un correcto procedimientos de la toma de Papanicolaou, además que deben permanecer y continuar para evitar que las muestras sean tomadas inadecuadamente.

**Palabras Claves:** Papanicolaou, Detección, Displasia, Cáncer Cérvicouterino.

## ABSTRACT

The cervico-uterine cancer is the most common disease in developing countries. In our country, the incidence is estimated at 40 for 100,000 population ranking first nationally with a mortality rate of 15.8 / 100,000. In recent years there have been important advances in the treatment of cervical cancer, however the prevention and early detection are still weak which is why there is a "Tecnico-oncologogica standard for the prevention, detection and management of premalignant cervical lesions nationwide" which provides activities to make available to Peruvian women the services of an appropriate management of premalignant lesions in order to reduce morbidity and mortality from this cancer..

Therefore an investigation was carried out directly in the program Cervix Cancer Hospital II - 2 Tarapoto, the main objective determine the quality of the sample Pap for timely diagnosis of cervical cancer. The methodology is qualitative, descriptive study type, simple descriptive design, population composed of all samples from the program Papanicolaou cervical cancer, conducted by health professionals, the sample is not probabilistic according to the jacks Pap performed for 1 month which compliance or otherwise of the Technical-Oncology Standard for the Prevention, Detection and Management of premalignant lesions Cervical Nationwide observed. The technique used is to instrument Observation checklist as regulated guidelines. Among the major findings: The quality of decision Papanicolaou Hospital II - 2 Tarapoto we have 91.5% of the samples were taken in the form Adequate and only 8.5% as Poor and Shortcomings encountered during the procedure Papanicolaou were taking in only 6 of the 20 existing items. The main recommendations are: Health institutions should have professionals constantly trained in the program of cervical cancer for proper procedures for taking Pap addition they must remain and continue to keep the samples are taken improperly.

**Keywords: Pap, Detection, Dysplasia, Cervical Cancer.**