



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**FACTORES SOCIALES Y OBSTÉTRICOS QUE SE
ASOCIAN A LA MUERTE MATERNA POR CAUSA
DIRECTA DE HEMORRAGIAS. HOSPITAL BELEN DE
TRUJILLO - 2012-2016.**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN OBSTETRICIA**

AUTORA:

Carmen Rosa Barón Herrera

ASESORAS:

Mg Susana Edita Paredes Díaz

Dra. Irma Yupari Azabache

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

SALUD MATERNA PERINATAL

TRUJILLO – PERÚ

2017



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

Factores sociales y obstétricos que se asocian a la muerte materna por causa directa de hemorragias. Hospital Belén de Trujillo - 2012-2016.

Tesis para obtener el título profesional de licenciada en obstetricia

AUTORA:

Carmen Rosa Barón Herrera

ASESORAS:

Mg Susana Edita Paredes Díaz

Dra. Irma Yupari Azabache

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

SALUD MATERNA PERINATAL

TRUJILLO – PERÚ

2017

PÁGINA DEL JURADO



.....
Dra. SUSANA PAREDES DIAZ
(PRESIDENTE)



.....
Dra. IRMA YUPARI AZABACHE
(SECRETARIA)



.....
Dra. ANA PERALTA IPARRAGUIRRE
(VOCAL)

DEDICATORIA

La presente tesis está a mis ángeles que me guían desde el cielo, mi madre Isabel y mi abuelita Natalia quienes siempre están presente en mi vida.

A mi padre quien fue mi motor y mi empuje para continuar con mi carrera, por ser mi apoyo y mi consejero incondicional, quien me brindo su confianza y amor.

A mi hermano Christian, quien más que un hermano es mi buen amigo.

A mi familia, que son lo más valioso que Dios me pudo brindar.

Carmen Barón

AGRADECIMIENTO

Agradecer a Dios por darme la vida y la salud para poder llevar a cabo la culminación de mi carrera.

Agradecer de manera especial a mi padre quien fue mi impulso y mi sustento para encaminarme en mi carrera, quien a pesar de las adversidades estuvo siempre conmigo para poder cumplir con mi meta.

A mis docentes y asesores quienes gracias a sus conocimientos brindados me pude desarrollar en el ámbito académico y practico.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Carmen Rosa Barón Herrera, con DNI 46953003, estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompañan a la tesis titulada “FACTORES SOCIALES Y OBSTÉTRICOS QUE SE ASOCIAN A LA MUERTE MATERNA POR CAUSA DIRECTA DE HEMORRAGIAS. HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - 2012-2016” son:

1. De mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas; por tanto la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada-

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Trujillo 19 de Diciembre del 2017

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

De conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Desarrollo de Tesis, de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad César Vallejo, pongo a vuestra consideración el presente informe de Tesis titulado:

“FACTORES SOCIALES Y OBSTÉTRICOS QUE SE ASOCIAN A LA MUERTE MATERNA POR CAUSA DIRECTA DE HEMORRAGIAS. HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - 2012- 2016 ”

Con la finalidad de Identificar los factores de riesgo sociales y obstétricos que se asocian a la muerte materna por causa directa de hemorragias. Hospital Belén de Trujillo- 2012-2016, para obtener el título profesional de Obstetra.

Dejo a consideración de ustedes este trabajo de investigación que fue elaborado con mucho entusiasmo, esfuerzo y dedicación, pidiéndoles de ante mano sepan comprender los posibles errores cometidos y agradeciéndoles por las valiosas sugerencias que me puedan hacer llegar.

La Autora

ÍNDICE

PÁGINA DEL JURADO	ii
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO	iv
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD	v
PRESENTACIÓN.....	vi
ÍNDICE	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN.....	10
1.1 Realidad problemática	10
1.2 Trabajos previos	12
1.3 Teorías relacionadas al tema.....	13
1.4 Formulación del problema	19
1.5 Justificación del estudio.....	20
1.6 Hipótesis.....	22
1.7 Objetivos.....	22
II. MÉTODO	23
2.1 Diseño de investigación.....	23
2.2 Variables y operacionalización de variables.....	24
2.3 Población, muestra y muestreo	25
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	25
2.5 Métodos de análisis de datos	26
2.6 Aspectos éticos	26
III. RESULTADOS	27
IV. DISCUSIÓN.....	32
V. CONCLUSIONES	36
VI. RECOMENDACIONES.....	37
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38
VIII. ANEXOS.....	42

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo general identificar los factores sociales y obstétricos que se asocian a la muerte materna por causa directa de hemorragias. Hospital Belén de Trujillo- 2012-2016, para lo cual se realizó un estudio Descriptivo, retrospectivo, correlacional, No experimental de corte transversal, Caso – control analizando a una población de 25 muertes maternas en el Hospital Belén de Trujillo desde el año 2012 hasta el 2016, concluyendo que la incidencia de muerte materna por causa directa de hemorragia en el período analizado constituye el 20% de este tipo de muertes; de los factores sociales que se relacionan con la muerte materna por causa directa de hemorragias, el estado civil si tienen relación con la muerte materna por hemorragia (valor p: $0.00 < 0.05$); mientras que la edad (valor p: $0.10 > 0.05$) y el grado de instrucción (valor p: $0.12 > 0.05$), no tienen relación con este tipo de muerte; de los factores obstétricos el plan de parto si tienen relación con la muerte materna por hemorragia ($0.003 < 0.05$), mientras que la paridad (valor p: $0.10 > 0.05$), antecedentes de abortos (valor p: $0.08 > 0.05$), antecedentes de hemorragia en embarazos (valor p: $0.21 > 0.05$) y atención prenatal (valor p: $0.16 > 0.05$), no tienen relación con la muerte materna por hemorragia; en conclusión, se ha determinado que de los factores sociales solo el estado civil y de los factores obstétricos el plan de parto se relacionan con la muerte materna por hemorragia, mientras que los factores sociales edad y grado de instrucción y los factores obstétricos paridad, antecedentes de abortos, antecedentes de hemorragia en embarazos y atención prenatal no se relacionan con la muerte materna por hemorragia.

Palabras Clave: Muerte materna por hemorragia. Factores sociales. Factores Obstétricos.

ABSTRACT

The general objective of this study is to identify the social and obstetric risk factors associated with maternal death as a direct cause of hemorrhage. Hospital Belén de Trujillo- 2012-2016, for which a descriptive, retrospective, correlational, non-experimental, cross-sectional, case-control study was conducted analyzing a population of 25 maternal deaths in the Belén Hospital of Trujillo from 2012 until the 2016, concluding that the incidence of maternal death due to direct cause of hemorrhage in the period analyzed is 20% of this type of deaths; of the social factors that are related to maternal death as a direct cause of hemorrhage, marital status is related to maternal death due to hemorrhage (p value: 0.00 <0.05); whereas the age (p value: 0.10 > 0.05) and the degree of instruction (p value: 0.12 > 0.05), have no relationship with this type of death; of the obstetric factors the birth plan is related to the maternal death by hemorrhage (0.003 <0.05), while the parity (p value: 0.10 > 0.05), the antecedents of abortions (p value: 0.08 > 0.05), the antecedents of hemorrhage in pregnancies (p-value: 0.21 > 0.05) and prenatal care (p-value: 0.16 > 0.05), have no relation to maternal death due to hemorrhage; In conclusion, it has been determined that social factors only the marital status and obstetric factors, the delivery plan is related to maternal death by hemorrhage, while the social factors aged and obstetric factors parity, abortion history, history of hemorrhage in pregnancies and prenatal care are not related to maternal death due to hemorrhage.

Keywords: Maternal death due to hemorrhage. Social factors. Obstetric factors