



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**

**TÍTULO**

**ASOCIACION ENTRE PREECLAMPSIA Y ENDOMETRITIS  
PUERPERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS  
MERCEDES DE CHICLAYO**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE MEDICO CIRUJANO**

**AUTORA:**

**FARROÑAN NIETO DELIA DEL ROCIO**

**ASESOR:**

**DR. MARCO ALFARO ANGULO**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

**ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES**

**TRUJILLO – PERÚ**

**2017**

Título



ASOCIACION ENTRE PREECLAMPSIA Y ENDOMETRITIS  
PUERPERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES  
DE CHICLAYO

---

Grado académico, apellidos y nombres

Presidente del jurado

---

Grado académico, apellidos y nombres

Secretario del jurado

---

Grado académico, apellidos y nombres

Vocal del jurado

## **DEDICATORIA**

A Dios, por acompañarme siempre en cada momento y en cada lugar, quien me ha guiado y ayudado a concretizar mis objetivos.

A mis padres Ricardo y Elvira. Gracias por su confianza, por su abnegado amor y todo su apoyo, quienes guiaron mi formación humana y profesional.

A mis hijos Marilia y Leonel. Por todo su apoyo, que estemos siempre unidos y que nuestros actos sean motivo de orgullo a Dios.

DELIA DEL ROCIO FARROÑAN NIETO

## **AGRADECIMIENTO**

En primer lugar agradezco a Dios, por haberme guiado por el buen camino, apoyándome en todo momento, aprendiendo de mis errores y ser mi sustento en mis momentos difíciles.

Expreso mi profundo agradecimiento a todos los profesores y compañeros de promoción, que nos brindaron su apoyo para la realización del presente trabajo. En forma muy especial a nuestro asesor Dr. Marco Alfaro Angulo por su colaboración incondicional en el presente trabajo de investigación

DELIA DEL ROCIO FARROÑAN NIETO

## **DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD**

Yo FARROÑAN NIETO DELIA DEL ROCIO con DNI N° 41651425, cumpliendo con las disposiciones actuales establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela Profesional de Medicina, declaro bajo juramento que toda documentación presentada a continuación es veraz y auténtica.

Además, declaro también bajo juramento que toda la información y datos que se presenta en la siguiente tesis denominada **ASOCIACION ENTRE PREECLAMPSIA Y ENDOMETRITIS PUERPERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO**; son veraces y auténticos.

Por lo anteriormente dicho, asumo toda responsabilidad que se genere ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de la información y de los documentos aportados, sometiéndome a lo establecido en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Trujillo, 20 de Agosto del 2017

---

FARROÑAN NIETO DELIA DEL ROCIO

DNI N° 41651425

## PRESENTACIÓN

Respetados miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante todos ustedes la Tesis titulada “ASOCIACION ENTRE PREECLAMPSIA Y ENDOMETRITIS PUERPERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO”, la cual tuvo como meta principal encontrar la asociación entre ambas variables con el objetivo de poder relacionarlas y poder prevenir mayores riesgos en la mujer gestante ya que ambas patologías combinan uno de los principales riesgos en la mujer grávida: la hipertensión y la infección, la cual brindo a vuestra consideración, esperando cumplir con los requisitos de aprobación para la obtención el título Profesional de Médico cirujano. Tiene como objetivo general determinar la asociación entre preeclampsia y endometritis puerperal en las pacientes del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.

Farroñan Nieto Delia Del Rocio

INDICE	I
DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD	IV
PRESENTACIÓN	V
RESUMEN	VII
ABSTRAC	VIII
I. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Realidad problemática	1
1.2 Trabajos previos	2
1.3 Teorías relacionadas al tema	4
1.4 Formulación al problema	8
1.5 Justificación del estudio	8
1.6 Hipótesis	9
1.7 Objetivo	9
II. MÉTODO	9
2.1 Diseño de investigación	9
2.2 Variables, operacionalización	9
2.3 Población y muestra	10
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de d	11
2.5 Métodos de análisis de datos	12
2.6 Aspectos éticos	12
III. RESULTADOS	13
IV. DISCUSIÓN	14
V. CONCLUSIONES	15
VI. RECOMENDACIONES	15
VII. REFERENCIAS	15
VIII. ANEXOS	20

## RESUMEN

El objetivo fue demostrar la asociación entre preeclampsia durante el embarazo y endometritis puerperal en las pacientes que tuvieron parto en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.

Metodología: Se realizó un estudio correlacional, de casos y controles. La muestra fue de 550 pacientes embarazadas del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. Se revisaron historias clínicas del servicio de ginecología y obstétrica del hospital en estudio, las historias clínicas fueron tomadas de los últimos diez años de atención, utilizando las variables propuestas a continuación: todas las pacientes embarazadas que llegaron a desarrollar preeclampsia y a todas las pacientes que llegaron a contraer endometritis puerperal.

Resultados: Se observó que el 90% de las pacientes han tenido preeclampsia durante el embarazo. El 46% de las pacientes ha desarrollado endometritis. Solo el 36% de las pacientes presentaron antecedente de preeclampsia y endometritis puerperal, siendo las pacientes entre 24 a 36 años quienes tuvieron mayor incidencia en incidencia de asociación de la preeclampsia y endometritis.

Conclusiones: No existe asociación entre preeclampsia y endometritis puerperal durante el embarazo en las pacientes del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.

Palabras clave: Preeclampsia, endometritis puerperal, asociación.



## **ABSTRACT**

The objective was to demonstrate the association between preeclampsia during pregnancy and puerperal endometritis in the patients who had delivery at the Las Mercedes Regional Hospital in Chiclayo.

Methodology: A correlational study was carried out. The sample was of 550 pregnant patients of the Teaching Regional Hospital Las Mercedes of Chiclayo. Two variables were used; one of them is pregnant patients who have developed preeclampsia, and another variable are patients who have contracted puerperal endometritis.

Results: It was observed that 90% of the patients had preeclampsia during pregnancy. 46% of patients have developed endometritis. Only 36% of the patients presented a history of preeclampsia and puerperal endometritis, being the patients between 24 to 36 years the most presented these cases.

Conclusions: There is no significant association between preeclampsia and puerperal endometritis during pregnancy in the patients of the Las Mercedes Regional Hospital in Chiclayo.

Key words: preeclampsia, puerperal endometritis