



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE MEDICINA**

**OBESIDAD PREGESTACIONAL COMO FACTOR ASOCIADO AL
EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL
SANTA ISABEL DE EL PORVENIR EN EL PERIODO 2006-2015**

TESIS PARA OBTENER TÍTULO DE MÉDICO CIRUJANO

Autor:

Carlos Alfredo Hualpa Ancco

Asesora

Dra. Ana María Chian García

Línea de Investigación

Salud Materno Perinatal.

TRUJILLO – PERÚ

2017

HOJA DE FIRMA DEL JURADO

PETER ANGELES REYES

PRESIDENTE

CAROLINA ARMAS CRUZ

SECRETARIA

ANA MARIA CHIAN GARCIA

VOCAL

DEDICATORIA

A mis progenitores y a mis hermanos

Por apoyarme en mis decisiones y apoyarme en ellas.

A Dios

Por darme salud, trabajo que sin todo eso no fuera posible, y a mí por motivarme cada día a ser mejor.

A los Profesores de Medicina

Por otorgarme la sapiencia que permitirá superarme y fortalecerme como profesional médico y en calidad de médico cirujano para el mejoramiento de la salud pública.

Carlos Alfredo Hualpa Ancco.

AGRADECIMIENTO

A Dios

Agradezco a Dios, por darme salud y trabajo.

A mi familia

Por tenerme paciencia y porque son personas especiales en mi vida, que gracias a su apoyo constante pude llegar a cumplir esta meta.

Agradecer a la Dra. Ana María Chian García

Por su tiempo y dedicación en la revisión de este proyecto.

Carlos Alfredo Hualpa Ancco

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo Carlos Alfredo Hualpa Ancco, con DNI N° 42607795, estudiante de la escuela profesional de medicina de la facultad de ciencias medicas a efecto de cumplir con la disposición vigente consideradas en el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Escuela de Medicina, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan a la tesis titulada **Obesidad pregestacional como factor asociado al embarazo prolongado en el hospital distrital santa isabel de el porvenir en el periodo 2006-2015**. Son:

1. De mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas; por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada; es decir no ha sido publicada, ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. En tal sentido asumo la responsabilidad que se confiere ante cualquier ocultamiento, falsedad o el omitir documentación como de información aportada, motivo por lo cual me someto a lo establecido en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Trujillo, 12 de diciembre del 2017

Carlos Alfredo Hualpa Ancco

PRESENTACIÓN

Señores integrantes del Jurado, Presento ante ustedes, la Tesis Titulada: **OBESIDAD PREGESTACIONAL COMO FACTOR ASOCIADO AL EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL DE EL PORVENIR EN EL PERIODO 2006-2015**”, con la finalidad de determinar que la obesidad pregestacional es un factor asociado al embarazo prolongado en el hospital distrital santa Isabel del porvenir en el periodo 2006-2015, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de académico de Bachiller en Medicina Humana esperando cumplir las metas trazadas.

Carlos Alfredo Hualpa Ancco

INDICE

PAGINAS PRELIMINARES	
Página de jurado	II
Dedicatoria	III
Agradecimientos	IV
Declaración de autenticidad	V
Presentación	VI
Índice	VII
Resumen	VIII
Abstract	IX
I. INTRODUCCIÓN	10
1.1 Realidad problemática	10
1.2 Trabajos previos	11
1.3 Teorías relacionadas al tema	14
1.4 Formulación del problema	19
1.5 Justificación del estudio	19
1.6 Hipótesis	19
1.7 Objetivos	20
II. MÉTODO	21
2.1 Diseño de investigación	21
2.2 Variables, operacionalización	21
2.3 Población, muestra y muestreo	22
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos	23
2.5 Métodos de análisis de datos	24
2.6 Aspectos éticos	25
III. RESULTADOS	26
IV. DISCUSIÓN	28
V. CONCLUSIONES	29
VI. RECOMENDACIONES	29
VII. REFERENCIAS	30
VIII. ANEXOS	

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue: Evaluar si la obesidad pregestacional es un factor asociado al embarazo prolongado en el Hospital Distrital Santa Isabel de El Porvenir, en el periodo 2006 al 2015.

Material y métodos: El diseño fue de casos y controles aplicados a 172 mujeres con parto prolongado y 344 mujeres sin parto prolongado.

Resultados: la frecuencia de mujeres con embarazo prolongado fue 8.1%, y las mujeres que no tuvieron embarazo prolongado fue 3.8%, con diferencias significativas (0.032). Se halló que las mujeres que tienen obesidad pregestacional tienen casi dos veces más riesgo presentar un embarazo prolongado comparado con las que no tienen obesidad pregestacional, tras hallarse un OR= 2.526 IC95% de 1.036 a 4.913. La mayoría tuvo entre 20 a 29 años de edad con 53.5% en los casos y 53.8% en los controles. Así mismo el 44.2% de los controles tuvieron de uno a dos hijos, así como el 43.6% de los controles, en ambos casos $p > 0.05$

Conclusiones: La frecuencia de la obesidad pregestacional en mujeres con embarazo prolongado fue 8,1% y sin embarazo prolongado 3.8%. La obesidad pregestacional se asocia con el embarazo prolongado como factor de riesgo. Entre las características de la muestra de estudio predominó la edad de 20 a 29 años, así como el tener uno a dos hijos

Palabras Clave; Factores organizacionales, estrés laboral, profesionales de la salud.

ABSTRACT

THE AIM of this research was to: assess whether pre-pregnancy obesity is a factor associated with pregnancy in the Hospital District Santa Isabel of the Porvenir, in the period 2010 to 2015.

MATERIAL AND METHODS: the design was of cases and controls applied to 172 women with prolonged labour and 344 women without prolonged labour.

RESULTS: the frequency of women with prolonged pregnancy was 8.1%, and women who have not had prolonged pregnancy was 3.8%, with significant differences (0.032). It was found that women with pre-pregnancy obesity are almost two times more risk present a prolonged pregnancy compared with those that do not have obesity pre-pregnancy, after finding an OR = 2.526 95% CI of 1,036 to 4.913. Most had between 20 to 29 years of age with a 53.5% in cases and 53.8% in controls. Likewise the 44.2% of controls had one to two children, as well as the 43.6% of controls, in both cases $p > 0.05$

CONCLUSIONS: The frequency of pregestational obesity in women with prolonged pregnancy was 8.1% and without prolonged pregnancy 3.8% Pre-pregnancy obesity is associated with prolonged as risk factor pregnancy. Among the characteristics of the study sample predominated the age of 20 to 29 years, as well as having one or two children

KEY WORDS; Organizational factors, work-related stress, health professionals.