



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Los diagnósticos médicos y la codificación efectuada en los
consultorios externos de Cirugía del Hospital Nacional Dos
de Mayo en el registro diario de atención, Lima 2016**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE:
Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud**

AUTOR:

Br. Horna Roque Marcos Antonio

ASESOR:

Dr. Laguna Velazco Jorge Gonzalo

SECCIÓN:

Ciencias Médicas

LINEA DE INVESTIGACION:

Calidad de las Prestaciones Asistenciales

PERÚ – 2018

**Dra. Juana Yris Díaz Mujica
Presidente**

**Dr. Joaquín Vertiz Osores
Secretario**

**Dr. Jorge Laguna Velasco
Vocal**

Dedicatoria

A mi familia por haber confiado en mí para alcanzar esta meta.

Agradecimiento

A mis asesores Dr. Jorge Laguna Velazco y al Dr. Joaquín Vertiz Osores por su asesoría en la elaboración de la presente tesis.

Al personal médico residente del hospital Dos de Mayo, Nadia Lingan, Jessica Llano y Isabel Tello.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Marcos Antonio Horna Roque, estudiante del Programa Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 25495137, con la tesis titulada “Los diagnósticos médicos y la codificación efectuada en los Consultorios Externos del Hospital Nacional Dos de Mayo en el Registro diario de atención, Lima 2016”

Declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagió (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima, 25 de Octubre del 2017

Br. Marcos Antonio Horna Roque
DNI N° 25495137

Presentación

Señores miembros del jurado

A los señores miembros del jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, filial Lima Norte, se les presenta la tesis titulada: "Los diagnósticos médicos y la codificación efectuada en los consultorios externos de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo en el registro diario de atención, Lima 2016"; en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud.

La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primer capítulo se exponen los antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, las hipótesis y los objetivos. En el capítulo dos se exponen el marco metodológico, la identificación de variables, la Operacionalización de variables, la metodología, tipo de estudio, el diseño de la investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos utilizado. En el capítulo tres tenemos los resultados, las tablas estadísticas, los gráficos y el tratamiento de hipótesis. En el cuarto capítulo está dedicado a la discusión de los resultados. En el quinto capítulo está dedicado a las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo está dedicado a las recomendaciones. En el séptimo capítulo se presentan las referencias y finalmente en el último capítulo se presentan los apéndices correspondientes.

El autor

Lista de contenido

	Pág.
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Lista de contenido	vii
Resumen	xii
Abstract	xiii
I. Introducción	14
1.1 Realidad problemática	15
1.2 Trabajos previos	15
1.2.1 Trabajos previos Internacionales	15
1.2.2 Trabajos previos Nacionales	18
1.3 Justificación	19
1.3.1 Justificación Teórica	19
1.3.2 Justificación Práctica	20
1.3.3 Justificación Metodológica	21
1.4 Formulación del Problema	22
1.5 Hipótesis	22
1.5.1 Hipótesis General	22
1.5.2 Hipótesis Específicos	22
1.6 Objetivos	23
1.6.1 General	23
1.6.2 Específicos	23
II. Método	24
2.1 Diseño de Investigación	25
2.2 Variables	26
2.2.1 Variable Codificación del CIE 10	26
2.2.2 Variable Sociodemográfica	27

2.2.3 Variable Calidad de Registro	27
2.2.4 Variable Concordancia	28
2.3 Operacionalización de variables	28
2.4 Metodología	29
2.5 Tipo de Estudio	30
2.6 Población y muestra	31
2.6.1 Población	31
2.6.2 Muestra	32
2.6.3 Muestreo	33
2.6.4 Criterios de selección	33
2.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	33
2.7.1 Técnicas e Instrumentos	33
2.8 Método de análisis de datos	34
III. Resultados	36
3.1 Resultados estadísticos descriptivos	37
3.1.1 Variable dependiente	37
3.1.2 Variable independiente 1	38
3.1.3 Variable independiente 2	42
3.1.4 Variable independiente 3	49
3.2 Contrastación de hipótesis	50
IV. Discusión	59
V. Conclusiones	64
VI. Recomendaciones	66
VII. Referencias	68
VIII Apéndice	72
Anexo A Base de datos de las variables de estudio	
Anexo B Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud –	
NT N° 029-MINSA/DGSP-V.01 del 2005	

Lista de Tablas

Tabla 1: Operacionalización de la variable dependiente	28
Tabla 2: Operacionalización de la variable Independiente	29
Tabla 3: Cantidad de Lotes por servicios de Cirugía	32
Tabla 4: Técnica e instrumentos de recolección de datos	34
Tabla 5: Frecuencias de la variable Utiliza Codificación del CIE10	37
Tabla 6: Frecuencias de la variable Sexo del profesional médico	38
Tabla 7: Frecuencias de la variable Condición Laboral del profesional médico	39
Tabla 8: Frecuencias de la variable Edad del profesional médico	40
Tabla 9: Frecuencias de la variable Años de Servicio del profesional médico	41
Tabla 10: Frecuencias de la variable Consigna sexo del paciente	42
Tabla 11: Frecuencias de la variable Escribe con Letra Legible	43
Tabla 12: Frecuencias de la variable No usa abreviatura	44
Tabla 13: Frecuencias de la variable Consigna diagnóstico	45
Tabla 14: Frecuencias de la variable Consigna el Tipo de diagnóstico	46
Tabla 15: Frecuencias de la variable Utiliza Sello del personal médico	47
Tabla 16: Frecuencias de la variable Firma del personal médico	48
Tabla 17: Frecuencias de la variable Concordancia del diagnóstico con el código CIE10	49
Tabla 18: Tabla de contingencia de resultados obtenidos para la Utilización de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico	50
Tabla 19: Tabla de los resultados de la Prueba de Chi-cuadrado, obtenidos de las variables codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico	51
Tabla 20: Tabla de los resultados de Medidas direccionales, obtenidos de las variables codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico	52
Tabla 21: Tabla de Estimación de riesgo para la predicción de las variables Concordancia del diagnóstico médico con la codificación del CIE10	53
Tabla 22: Prueba de regresión logística de la variable Sociodemográfica sobre la Codificación del CIE10	54
Tabla 23: Prueba de ómnibus de la variable Sociodemográfica sobre la	

Codificación del CIE10	55
Tabla 24: Tabla de R-cuadrado del modelo de los resultados obtenidos para la predicción de la variable sociodemográficos	56
Tabla 25: Prueba de regresión logística de la variable Calidad de Registro sobre la Codificación del CIE10	57
Tabla 26: Prueba de ómnibus de la variable Calidad de Registro sobre la Codificación del CIE10	58
Tabla 27: Tabla de R-cuadrado del modelo de los resultados obtenidos para la predicción de la variable Calidad de Registro	58

Lista de Figuras

Figura 1: Los porcentajes de la variable Utiliza codificación del CIE10	37
Figura 2: Los Porcentajes de la variable Sexo del médico	38
Figura 3: Los porcentajes de la variable Condición Laboral del Médico	39
Figura 4: Los porcentajes de la variable Edad del Médico	40
Figura 5: Los porcentajes de la variable Años de Servicio del Médico	41
Figura 6: Los porcentajes de la variable Consigna Sexo del paciente	42
Figura 7: Los porcentajes de la variable Escribe con Letra Legible	43
Figura 8: Los porcentajes de la variable No usan abreviatura	44
Figura 9: Los porcentajes de la variable Consigna diagnóstico	45
Figura 10. Los porcentajes de la variable Consigna tipo de diagnóstico	46
Figura 11: Los porcentajes de la variable Utiliza Sello el personal médico	47
Figura 12: Los porcentajes de la variable Firma del personal médico	48
Figura 13: Los porcentajes de la variable Existe Concordancia del diagnóstico médico con el CIE10	49

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar cómo están realizando la codificación del CIE 10 los profesionales de la salud en comparación con el diagnóstico médico en los consultorios externos de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, en el año 2016. Y el problema general surgió con la pregunta: ¿Cuál es la influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los consultorios externos de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2016?

El método utilizado tuvo un enfoque cualitativo. El diseño no fue experimental, nivel cruzado correlacional. La información se recopilo de los lotes de los formatos de las hojas HIS, siendo su población total de 68 y su muestra fué de 58 lotes, haciendo un total de 5497 registros. Se utilizó como instrumento la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud Nº 029-MINSA/DGSP-V.01del 2005. La información se recopiló en un período específico.

Al realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente conclusión: se encontró que existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico de los consultorios de Cirugía ya que la prueba chi cuadrado dio como resultado igual a 0,000, este resultado significa que existe una influencia entre estas dos variables.

Palabras clave: concordancia del diagnóstico médico y el CIE 10, codificación del CIE 10.

Abstract

This research had as a general objective to determine how CIE 10 encoding is performed by health professionals compared to the medical diagnosis in the external surgery offices of the National Hospital Dos de Mayo in the year 2016. And the general problem arose with the question: What is the influence of the codification of the ICD10 on the correct medical diagnosis in the external surgery offices of the National Hospital Dos de Mayo, 2016?

The method used had a qualitative approach. The design was not experimental, cross-correlational level. The information was collected from the lots of the formats of the HIS sheets, being its total population of 68 and its sample was of 58 batches, making a total of 5497 registers. Technical Standard Audit Quality Health Care No. 029-MINSA/DGSP-V.01 2005. The information was collected in a specific period was used as an instrument.

In carrying out statistical processing, the following conclusion was reached: it was found that there is an influence of the coding of the ICD10 on the correct medical diagnosis of Surgery clinics since the chi-square test resulted in 0.000, this result means that there is an influence between these two variables.

Key words: concordance of medical diagnosis and ICD 10, ICD codification 10.

I. Introducción

1.1 Realidad problemática

En el HNDM, se viene trabajando con la CIE10 desde hace muchos años, pero se viene observando que los diagnósticos no son tratados con el cuidado respectivo tanto por el profesional médico como por el personal de estadística, por lo que, se hace necesaria la investigación para verificar la confiabilidad de esta información.

Los diagnósticos de Morbilidad detallados por los profesionales médicos del Servicio de Cirugía del HNDM no concuerdan con el Código Internacional de Enfermedades -Versión 10 (CIE10), en algunos casos los profesionales de la salud no colocan el código en las Hojas HIS o si lo realizan lo hacen de manera incompleta, en otros casos escriben con letra ilegible, como también utilizan abreviaturas en los diagnósticos; siendo esto un problema al momento de realizar el control de calidad por parte del estadístico.

Cuando la letra es ilegible se utiliza el diagnóstico de: Otros tipos de enfermedades no especificadas, perdiéndose el diagnóstico real.

Por todo lo expresado la calidad de información del registro enviado a otras instancias superiores como el MINSA, IGSS, SUSALUD y otras no es confiable.

1.2 Trabajos previos

1.2.1 Trabajos previos Internacionales

Silvestre, Almenar, Abad y Peris (1991) de España, con el trabajo de exactitud en el diagnóstico de alta con dos o más diagnósticos, realizaron la investigación en un hospital clínico de Valencia, utilizando como documento fuente el informe de alta y el código CIE-9-MC a cinco dígitos de precisión. El número de episodios fueron 6,577 de los cuales 4,933 presentaban dos o más diagnósticos, utilizaron una muestra calculada de 474 con un margen de error inferior al $\pm 5\%$, un nivel de precisión del 95% y un intervalo de confianza al 95%. La selección del episodio se realizó de forma sistemática con arranque aleatorio, una vez efectuada la estratificación por especialidades médicas. Los informes de alta han dado un nivel de exactitud de 61%

entre el diagnóstico principal y el código utilizado, observándose que el mayor nivel de exactitud se encuentra en las enfermedades del aparato circulatorio y del aparato respiratorio. Las enfermedades del aparato digestivo alcanzan cifras ligeramente inferiores. El resto de capítulos presentan menor exactitud, y en otros, el número de casos no permite su valoración.

Pérez, Cavero, Tejedor y Rodríguez (1991) de España, realizaron un estudio en un hospital general con 589 camas en funcionamiento, donde se produjeron 17,972 ingresos y 177,061 días de estancias; se evaluó la validez del registro en el libro de hospitalización y la morbilidad, siendo la muestra de 180 ingresos. La comparación se realizó el diagnóstico clínico en historia clínica (por ser el dato real) y el registro en el libro de hospitalización. Los resultados demostraron casi un 100% para la información administrativa (número de ingreso, numero de historia clínica, fecha de ingreso y fecha de alta), para los datos demográficos cerca de 98% a excepción del sexo que alcanza el 55% y para los datos clínicos específicamente para los diagnósticos de ingreso y de alta es un 81% con un intervalo de confianza 0,05. Con respecto a la coincidencia entre el diagnóstico y la codificación en el libro solamente fué el 57.8%.

Garfi, Luna, Gonzales, Soriano, López y Osornio (2001) de Argentina, desarrollaron el trabajo de investigación sobre la Evaluación del Sistema de Codificación Secundario y Centralizado, habiendo utilizado la Clasificación Internacional de Atención Primaria en un hospital de alta complejidad en Buenos Aires. Esta investigación duró dos años, la cantidad de problemas ingresados y codificados en la base de datos fué de 164,745 en 45,365 pacientes con un promedio de 3.63 problemas por cada paciente con una (DS 2.69). En el primer año codificaron 59,114 problemas que correspondieron a 18,800 pacientes con un promedio de 3.1 problemas por paciente con una (DS 2.2), en el segundo año se codificaron 105,631 problemas que correspondieron a 36,276 pacientes con un promedio de 2.9 problemas por paciente con una (DS 2.1). Solo 9,711 es decir 27% de los pacientes con problemas ingresados en el segundo año ya poseían problemas ingresados en el primero, lo cual refleja que de 26,565 (es decir 73%) pacientes nuevos se les incorporaron problemas en la historia clínica electrónica, coincidiendo con las etapas

de implementación de la misma. Concluyéndose que la utilización de un sistema de codificación secundaria, centralizado y realizado por personal no médico calificado es confiable y aplicable para la codificación de los problemas médicos en la atención ambulatoria empleando la CIAP.

Posada, Broca y Zavala (2009) de México, profesionales de la salud realizaron la investigación de Calidad del Registro del Diagnóstico Médico y su Codificación en un hospital de segundo nivel de Tabasco, habiendo realizado una investigación de tipo transversal, utilizaron 450 formatos de registros de consulta externa, durante el año 2009, siendo la muestra de 36 formatos que incluían 372 diagnósticos registrados; llegaron a la conclusión que, el 65% de los diagnósticos reportados por la oficina de Estadística, no corresponden a un dato real, lo que ha llevado a la toma de decisiones con información de calidad baja.

Cervera y Torres (2016) de México, realizaron un estudio de investigación para observar la concordancia de los diagnósticos en las referencias derivadas de establecimientos del primer y segundo nivel de atención, a un servicio especializado de Reumatología. Del total de 446 pacientes referidos, solo incluyeron 407 para su análisis, excluyéndose 39 referidos (por no contar con código de envío o venir de un hospital de tercer nivel). El periodo de estudio fue del año 2001 al 2002; la concordancia del diagnóstico (K) entre el servicio especializado y el primer y segundo nivel fué de .35 ($p<.01$). La concordancia del diagnóstico (K) calculada fué de .297 ($p<.01$). Concluyéndose que la concordancia del diagnóstico general entre el primer y segundo nivel y el servicio de Reumatología para éste estudio fué pésima.

Rodríguez y Villar (2016) en la ciudad de Madrid, realizaron el estudio para evaluar la concordancia del diagnóstico médico entre los medios extra-hospitalario (AP) y el especializado (hospital de referencia) para pacientes que consultaron de forma urgente en el Área Sanitaria 7 de la Comunidad de Madrid. El estudio fué descriptivo transversal durante un periodo del año 1997 en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el servicio de Urgencias, hospital de referencia del Área Sanitaria 7 de la Comunidad de Madrid, se utilizó una muestra teniendo en cuenta la situación más desfavorable de una proporción con una confianza del 95%, una

precisión del 5% y una falta de especificación diagnóstica en los partes de interconsulta del 30%, para lo que se estimaron necesarios 551 pacientes. Se describió la distribución de frecuencias de las variables cualitativas con un intervalo de confianza (IC) del 95%. Se describieron las variables cuantitativas con la media y la desviación estándar, junto con sus IC del 95%. La asociación o independencia de las variables cualitativas se realizó con la prueba ji-cuadrado y la de las variables cuantitativas con la prueba t de Student. La concordancia más elevada se obtuvo para procesos con diagnóstico fundamentalmente clínico y la más baja para enfermedades que requieren exploraciones complementarias especializadas. Se calculó el índice kappa de concordancia individual, para cada diagnóstico emitido, con su IC del 95% y su significación estadística. También se halló el índice kappa global con su IC del 95% y su significación estadística. El análisis estadístico y el tratamiento matemático se realizaron con el programa estadístico SAS. El estudio fue con un total de 559 pacientes. En 112 pacientes estudiados, es decir el 20% no se emitió ningún diagnóstico en el medio extra-hospitalario. El número total de diagnósticos diferentes emitidos entre los dos niveles asistenciales fue de 125. En AP se diagnosticó un total de 101 procesos diferentes y en el hospital especializado 104. Los diagnósticos más frecuentes emitidos por los facultativos del nivel primario fueron: neumonía, apendicitis, ictus, TVP y artritis aguda.

1.2.2 Trabajos previos Nacionales

Los profesionales médicos que realizaron la investigación en Salud Pública; Pestana, Llanos, Cabello y Lecca (2004) en Perú, con el tema de Concordancia del Diagnóstico Médico y su Codificación CIE10, en los consultorios externos de Pediatría del Hospital Cayetano Heredia, concluyeron que los códigos asignados por los digitadores de la oficina de Estadística e Informática, durante el mes de enero del 2004, no concuerda con el CIE 10 el 20.3% y se pierde la calidad de validez en un 50.8% de la información generada por los médicos, recomendando implementar mejoras en la calidad de información registrada, mediante capacitaciones al personal involucrado.

Orueta, Urraca, Berraondo y Darpon (2002-2004), realizaron el trabajo de investigación de factibilidad en los médicos de atención primaria, utilizando el CIE-9MC, verificando la calidad de la codificación de los diagnósticos en la base de datos de las historias clínicas informatizadas, evaluando el impacto de las actividades para una mejora, siendo la población de estudio 87,806 personas de 56 médicos quienes fueron evaluados en 3 ocasiones por un periodo de un año, el estudio fue descriptivo y transversal. Concluyendo que, es factible que los médicos alcancen un alto grado de calidad en la codificación de diagnósticos mediante el CIE-9MC, implementándose evaluaciones permanentes, corrección de errores e información a los médicos, permitiendo de esta manera mejorar notablemente los resultados iniciales.

1.3 Justificación

1.3.1 Justificación Teórica

El Perú tiene como ente rector de Salud al Ministerio de Salud (MINSA), quien a través de la Oficina General de Estadística e Informática, realiza el proceso de consolidación, control de calidad, validación y proceso de los diagnósticos médicos a nivel nacional.

El MINSA con la Resolución Ministerial N° 0073-93-SA/DM – Sistema de Información HIS, da inicio al uso del clasificador del CIE10 a nivel nacional, el CIE10

es la clasificación internacional de enfermedades, siendo utilizado en todos los establecimientos de salud, públicos y privados por los profesionales de la salud y otros profesionales de la salud, siendo la codificación necesaria para la estandarización de la información de morbilidad y mortalidad en todo el sector salud.

El MINSA en el proceso de control de calidad de datos, busca beneficios como: a) Reducir la información duplicada, b) potenciar las acciones de minería de datos, c) optimizar el registro y codificación HIS con datos correctos, d) afianzarse

como proveedores de la información confiable sobre estadísticas en salud ante la comunidad y los funcionarios tomadores de decisiones.

El MINSA a través de la OGEI busca el Control de Calidad en los procesos, es decir, desde el ingreso de un registro de datos hasta el análisis de la información, dentro del cual se encuentra la consistencia y concordancia de datos.

El camino de la calidad de los datos exige superar una serie de dificultades en el día a día, se requiere resolver las variaciones que surjan en los diferentes procesos, reducir los errores y mejorar los estándares del registro y su codificación. Para lograr éste objetivo es fundamental basarse en hechos y no guiarse por el sentido común o la simple experiencia.

Para eso es necesario la aplicación de un conjunto de herramientas estadísticas y seguir los procedimientos tanto sistemático como estandarizado para afirmar o negar la optimización del registro y la codificación del HIS con datos correctos, en ese escenario se realiza este trabajo de investigación que contribuirá significativamente a la verificación de cómo viene registrando el profesional médico los diagnósticos y su codificación respectiva.

1.3.2 Justificación Práctica

En el año 2015, el HNDM realizó 258,188 atenciones médicas, en el cual se ha observado una codificación incorrecta o incompleta para los diagnósticos médicos, lo que origina una falta de veracidad en la información y por ende afectando una mala toma de decisiones futuras para el MINSA como para otras instituciones.

La información recopilada, codificada, digitada y procesada por el personal de Estadística del HNDM, es reportada a instancias superiores, como el MINSA, Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) y los servicios de nuestra institución. Se evidencia mostrando una

morbilidad no confiable, por lo que las instituciones mencionadas no podrán tomar decisiones correctas o pronosticar a futuro una enfermedad que se estuviera desarrollando; por tal motivo este trabajo de investigación sobre la concordancia de “Los diagnósticos médicos y la codificación efectuada en los consultorios externos del HNDM en el registro diario de atención”, es muy importante a fin de conocer y mejorar la calidad del registro en beneficio de la población y de las instituciones públicas.

Resulta relevante valorar la calidad de registro de los formularios HIS en aspectos relacionados a la concordancia entre el diagnóstico y la codificación del CIE10, esto facilitará el informar mejor la práctica hospitalaria, ser insumo para la investigación y la toma de decisiones.

1.3.3 Justificación Metodológica

El MINSA tiene la necesidad de contar con información confiable y oportuna para orientar de una manera técnica y real, las actividades necesarias para la solución de la problemática de salud.

Con la finalidad de servir como instrumento de análisis e interpretación de la morbilidad y su codificación CIE10, para la toma de decisiones de tipo gerencial, el presente trabajo utilizara como variables: el sexo del médico, condición del médico, edad del médico y años de servicios del médico (esta información se obtendrá del registro de la base de datos de la institución de Recursos Humanos); consigna sexo del paciente, escribe con letra legible, usa abreviaturas, consigna el diagnóstico del paciente, sella la Hoja HIS, firma la Hoja HIS, utiliza la codificación del CIE10 y la variable de concordancia entre el diagnóstico médico y su correspondiente código CIE10; toda esta información se obtendrá de las Hojas HIS de los consultorios externos de cirugía, posteriormente se utilizará un método estadístico que nos proporcione el modelo predictivo para la presente investigación, la base de datos se adjunta en el Apéndice A.

Agrego que no existen muchos antecedentes de este tipo de investigación realizado en el Perú, por lo que su realización se traduciría en mejoras en la validez y

la calidad de información registrada por el profesional médico y como hito para iniciar mejoras en los procesos de registro de la atención hospitalaria.

1.4 Formulación del problema

Para realizar el presente trabajo de investigación, se han planteado los siguientes problemas:

Problema general

¿Cuál es la influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los consultorios externos de Cirugía del HNDM?

Problemas específicos:

Problema específico 1

¿Cuál es la influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM?

Problema específico 2

¿Cuál es la influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en los consultorios externos de Cirugía del HNDM?

1.5 Hipótesis:

1.5.1 Hipótesis General

Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los consultorios externos de Cirugía del HNDM.

1.5.2 Hipótesis Específicos:

Hipótesis específica 1

Existe una influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los consultorios externos de Cirugía del HNDM.

Hipótesis específica 2

Existe una influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía del HNDM.

1.6 Objetivos

1.6.1 General

Determinar la influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los consultorios externos de Cirugía del HNDM.

1.6.2 Específicos:

Objetivo específico 1

Determinar la influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los consultorios externos de Cirugía del HNDM.

Objetivo específico 2

Determinar la influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía en el HNDM.

II. Método


2.1 Diseño de Investigación

El diseño de la investigación ha sido no experimental, ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio. Fue transversal ya que su propósito fue “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández *et al.*, 2010, p. 124.).

Respecto al análisis de datos, se considera que el diseño es correlacional causal. Al respecto Hernández *et al.* (2010) afirman que:

En estos diseños, en su modalidad únicamente causal, a veces se reconstruyen las relaciones a partir de la(s) variable(s) dependiente(s), en otras a partir de la(s) independiente(s) y en otras más sobre la base de variabilidad amplia de las independientes y dependientes. (p. 156)

Esquema:



Dónde:

M: Muestra donde se va a realizar el estudio.

V. independiente 1. (x₁): Variable Factor Socioeconómico.

V. independiente 2. (x₂): Variable Calidad de Registro.

V. independiente 3. (x₃): Variable Concordancia del Diagnóstico médico y el CIE10.

V. dependiente (y): Variable Codificación del CIE10.

2.2 Variables

2.2.1 Definición conceptual Variable: Codificación del CIE10

La codificación o clasificación de diagnósticos médicos surge a partir de la intención de tener una terminología estandarizada que permita transformar el significado de un diagnóstico a una representación independiente del lenguaje, de modo que permita que la información esté disponible para propósitos de compatibilidad e integración. Esta codificación de datos permite su agrupación y comparación estadística, ya sea entre diferentes escenarios o en un mismo escenario pero en diferentes momentos.

La CIE-10 es un sistema de clasificación de ejes variables cuyo esquema debe servir a todos los propósitos prácticos y epidemiológicos. La CIE-10 utiliza un código alfanumérico, con una letra en la 1^º posición y números en la 2^º, 3^º, y 4^º posición; el cuarto carácter sigue a un punto decimal, los códigos posibles van por lo tanto de A00,0 a Z99,9 permitiendo un incremento al doble de la base de codificación disponible en comparación a la novena revisión. La principal característica de la CIE-10 es su gran extensión, pasando de 1 178 categorías de la CIE-9 a 2032 en la CIE-10, además de haber pasado a códigos alfanuméricos.

Las bases de datos generadas mediante codificación hacen necesario que el propio prestador sea quien codifique el evento sanitario; o se realice una evaluación de la concordancia entre el diagnóstico y los códigos asignados. En este último caso, hay dos posibles fuentes de error, el defecto de completitud cuando no se registra totalmente el evento ocurrido en la realidad y el defecto de exactitud cuando es asignado a un código erróneo de la nomenclatura. Este proceso de codificación habitualmente se realiza en forma manual lo que conlleva un grado de error previsible. El convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos permite su fácil almacenamiento en una base de datos y su posterior recuperación para el análisis de la información. En la práctica se ha convertido en una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y muchos otros de administración de salud.

2.2.2 Definición conceptual Variable: Sociodemográfica

Según Mire de Tejada Lagonell de la Revista de Pedagogía (2012) define: Variables sociodemográficas conjunto de datos de naturaleza social que describen las características de una población, a partir de cuyo análisis pueden hacerse interpretaciones de su comportamiento en el campo de donde son tomados, hacerse proyecciones y predicciones que invitan a la reflexión del investigador y a la búsqueda de posibles soluciones.

Las variables sociodemográficas consideradas en esta investigación para el profesional médico son: sexo, condición laboral, edad del médico por grupo etáreo y años de servicio del médico.

2.2.3 Definición conceptual Variable: Calidad de Registro

La Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud N° 029-MINSA/DGSP-V.01 (2005) define calidad de registro como: “verificación seriada o muestral de la calidad de los registros médicos y de los formatos asistenciales de la historia clínica en relación a un determinado servicio asistencial. Para la realización de las Auditorias de los Registros Asistenciales consideradas en el Plan de Auditoria de la Calidad de Atención, se tomarán en cuenta principalmente los servicios de mayor riesgo, los servicios de mayor producción o los que tuvieran como antecedentes mayor número de quejas, reclamos o denuncias. Se puede decidir trabajar sobre el total de registros o trabajar en base a una muestra seleccionada estadísticamente”.

Las variables de la calidad de registro consideradas en esta investigación son: consigna sexo, consigna diagnóstico, consigna tipo de diagnóstico, escribe con letra legible, no uso de abreviatura, utiliza sello y firma del médico.

2.2.4 Definición conceptual Variable: Concordancia

Según Pablo Izasa Nieto – Glosario de Epidemiología - Primera Edición (2015) concordancia es: “Grado de correspondencia entre dos métodos u observadores que miden una misma variable o bien el grado de correspondencia al medir repetidamente una misma variable con un mismo método o un mismo observador”.

2.3 Operacionalización de las variables

Tabla 1

Operacionalización de la variable dependiente

Variable	Dimensiones	Indicadores	Escala
Dependiente	Codificación del CIE10	Codifica el CIE10 1= No codifica 2=Codifica	

Fuente: Tomado de la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud – NT N° 029-MINSA/DGSP-V.01del 2005

Tabla 2*Operacionalización de la variable Independiente.*

Variable	Dimensiones	Indicadores	Escala	Rango
Sociodemográfica	Sexo		1= Masculino 2= Femenino	
	Condición Médico		1=Contratado 2=Nombrado	
	Edad Médico Grupo			32 - 44
				45 - 57
				58 - 70
	Años Servicio Grupo			1 - 14
				15 - 29
				30 - 34
	Independiente			
	Sexo			
Calidad de Registro	Diagnóstico paciente		1= No consigna 2= Consigna	
	Tipo de diagnóstico			
	Letra legible		1= No legible 2= Legible	
	No uso abreviatura		1= Usa abreviatura 2= No usa abreviatura	
	Profesional sella		1= No sella 2= Sella	
	Profesional firma		1= No firma 2= Firma	
	Concordancia	Concuerda diagnóstico y CIE10	1= No concuerda 2= Conciuerda	

Fuente: Elaborado para el estudio

2.4 Metodología

La metodología tuvo el enfoque cualitativo. Usó la recolección y revisión de documentos, sin medición numérica y sin análisis estadístico, no hubo manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta 2003). La metodología empleada fue la observación sistemática, plasmada en el método hipotético deductivo. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio

de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. (Hernández *et al.*, 2010, p. 48).

2.5 Tipo de Estudio

De acuerdo a lo planteado por Landeau (2007) : “quien refiere que la amplia gama de tipos de investigación se ha definido de acuerdo a los propósitos que persigue el autor de la investigación. Por ello, es usual que la investigación se organice de acuerdo a varios aspectos significativos de la investigación como: finalidad, carácter, naturaleza, dimensión temporal, orientación que asume. “ (p.25).

Y siguiendo el planteamiento de este autor consideramos que la investigación según su finalidad: es investigación aplicada porque “tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario.” (Landeau, 2007).

Según su carácter : es correlacional o Ex post facto porque “tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.” (Rebeca, 2007, p.56).

Según su naturaleza : es cuantitativa porque “se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.” (Landeau, 2007, p.57).

Según su alcance temporal es una investigación transversal (seccional, sincrónica) porque su propósito fue “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández *et al.*, 2010, p. 124.).

Según la orientación que asume es orientada al descubrimiento porque “es la investigación cuya orientación básica es generar o crear conocimiento desde una perspectiva inductiva. Emplea principalmente métodos interpretativos (etnografía, interaccionismo simbólico). Su objetivo es interpretar y comprender los fenómenos.

Utiliza técnicas y procedimientos de tipo cualitativo y enfatiza el contexto de descubrimiento.”

2.6 Población y muestra

2.6.1 Población:

La población es el “conjunto de todos los elementos (unidad de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación (Carrasco, 2006, p.237). Para la presente investigación está constituida por 68 lotes de Formatos His de los servicios de Cirugía del HNDM del mes de agosto del año 2016, distribuidos como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 3

Cantidad de Lotes por servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo del mes de agosto del 2016.

Departamento	Cantidad de Lotes
Cirugía Pediátrica	3
Cirugía Plástica	1
Cabeza y Cuello	9
H-3	4
H-4	3
I-3	2
I-4	2
Neurocirugía	3
Oftalmología	16
Otorrinolaringología	10
Traumatología	7
Urología	8
Total	68

Fuente: Oficina de Estadística e Informática del HNDM.

2.6.2 Muestra:

Al respecto, Hernández *et al.* (2010) define que la “muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” (p. 173). Para el estudio de la concordancia del diagnóstico y el CIE10, se tomó una muestra calculada mediante la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 * P * Q * N}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * P} * Q$$

Dónde:

P = Proporción de personas con opinión favorable (0.50 = 50%)

Q = Complemento de P (0.50 = 50%)

$$E = 0.05$$

$$Z = \text{Estadístico normal al 95\%} = 1.96$$

$$N = 68$$

$$n = \frac{65,3072}{1,1279}$$

$$n = 57,901587 = 57,90$$

Después del cálculo se obtuvo 57,90 equivalente a 58 lotes a trabajar.

2.6.3 Muestreo

Al respecto, Molina (2011) indica: "La extracción de una muestra aleatoria simple se efectúa seleccionando una por una las "N" unidades hasta completar el tamaño de la muestra "n""(p.43). La estrategia de muestreo se diseñó de acuerdo a disponibilidad de las Hojas HIS en la oficina de Estadística e Informática, hasta completar la muestra.

2.6.4 Criterios de selección

- No se consideraron los Lotes de Hojas HIS de otros departamentos como: Medicina, Medicina Especializada, Pediatría y Ginecología.
- Se consideraron los Lotes de Hojas HIS de los servicios de Cirugía.

2.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

2.7.1 Técnicas e Instrumentos

La técnica utilizada para esta investigación es el análisis de documentos.

Instrumento

El instrumento de evaluación utilizado para esta investigación es la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud – NT N° 029-MINSA/DGSP-V.01 del 2005, el cual se muestra en el Apéndice B.

Procedimientos de recolección de datos

Se realizó a través de la información proporcionada por la oficina de personal con la información de los médicos del servicio de Cirugía para el factor sociodemográfico y para el factor calidad de registro a través de los lotes de las hojas HIS.

Tabla 4

Técnicas e instrumentos de recolección de datos del Hospital Nacional Dos de Mayo del mes de agosto del 2016.

Objetivo específico	Fuente	Técnica	Herramienta	Logro
Determinar la influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los consultorios externos de Cirugía del HNDM.	Información proporcionada por la oficina de Personal del HNDM	Analisis de documentos	Utilizo el software SPSS y aplico una prueba estadística de regresión Logística.	Conocer cual de estos factor como: sexo, condición médica, edad y años de servicio influyen en la mala codificación CIE10
Determinar la influencia de los factores de calidad de registro del HIS del personal medico en la codificación del CIE10 en los consultorios externos de Cirugía del HNDM.	Formato de las hojas HIS	Analisis de documentos	La Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud N° 029-MINSA/DGSP- V.01 y el software SPSS	Conocer si la calidad de registro : sexo, letra legible, no uso abreviaturas, diagnóstico, tipo de diagnóstico, sello y firma; influyen en la mala codificacion.

2.8 Método de análisis de datos

Los datos obtenidos fueron analizados a través del software SPSS versión 22 en español, los resultados fueron mostrados mediante tablas y figuras con su

correspondiente interpretación de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación.

El resultado final del contraste de hipótesis se realizó mediante la prueba de regresión logística binaria:

$$\text{logit}(p_i) = \ln\left(\frac{p_i}{1 - p_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_{1,i} + \cdots + \beta_k x_{k,i}.$$

Donde:

Logit (pi): Son las probabilidades binomiales (pi) = $f(x)$

β_0 = Constante;

β_i = Coeficientes de las variables independientes

X_1 (socioeconómica);

X_2 (calidad de registro);

La derivada de pi con respecto a $X = X_1, X_2$ es calculada de la forma general siguiente:

$$y = \frac{1}{1 + e^{-f(X)}}$$

Donde Y expresa la probabilidad de ocurrencia general del proceso por la intervención aislada de cada una de las variables independientes.

III. Resultados

3.1 Resultados estadísticos descriptivos

3.1.1 Variable dependiente: Utiliza Codificación CIE10.

Tabla 5

Frecuencias de la variable Utiliza Codificación del CIE10 en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
				válido	acumulado
Válidos	No	911	16.57	16.57	16.57
	Codifica				
	Codifica	4586	83.43	83.43	100.0
	Total	5497	100.00	100.00	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 5 y figura 1 de los 5,497 registros, se observa que los profesionales de la salud que No Codifican el CIE10 es de 16.57% y un 83.43% Codifican el CIE10.

Utiliza CIE_10




Figura 1. Los porcentajes de la variable Utiliza Codificación del CIE10 en las Hojas HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

3.1.2 Variable independiente 1: Sociodemográfica

Sexo

Tabla 6

Frecuencias de la variable Sexo del profesional médico de la salud de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
			válido	
Masculino	4299	78,21	78,21	78,21
Válidos Femenino	1198	21,79	21,79	100,00
Total	5497	100,00	100,00	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 6 y figura 2, se puede observar que, el porcentaje de médicos de Sexo Masculino es el 78.21% y del Sexo Femenino es de 21.79%, mostrándose que los médicos de Sexo masculino exceden en 3.55 aproximadamente más que los médicos de Sexo femenino.




Figura 2. Los Porcentajes de la variable Sexo del profesional médico del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Condición laboral

Tabla 7

Frecuencias de la variable Condición Laboral del profesional médico de la salud de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje
			válido	acumulado
Válidos	Contratado	786	14.30	14.30
	Nombrado	4711	85.70	85.70
	Total	5497	100.00	100.00

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 7 y figura 3 se observa que, el porcentaje de médicos Contratados es el 14.30% y el de Nombrados es de 85.70%, mostrándose que los médicos Nombrados exceden en 6 veces más aproximadamente a los médicos Contratados.




Figura 3. Los porcentajes de la variable Condición del profesional médico del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Edad del Médico por grupo etáreo

Tabla 8

Frecuencias de la variable Edad del profesional médico de la salud de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo por grupos etarios.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
			válido	acumulado
Válidos	32 – 44	1375	25.01	25.01
	45 – 57	2638	47.99	73.00
	58 – 70	1484	27.00	100.0
	Total	5497	100.00	100.00

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 8 y figura 4 se observa que, el porcentaje de médicos comprendidos en el intervalo de (32 – 44) años de Edad es de 25.01%, en el intervalo de Edad de (45 – 57) es de 47.99% y en el intervalo de Edad de (58 – 70) es de 27.00%; de lo que se puede deducir que los profesional médicos de mayor porcentaje se encuentra en el intervalo (45 – 57), continuando el de (58 – 70) el grupo más maduro y por último los médicos más jóvenes en el intervalo de (32 – 44) con el 25.01%; agrego que en los intervalos extremos la diferencia es de un 2.0%.




Figura 4. Los porcentajes de la variable Edad del profesional médico por grupo etáreo del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Años de Servicio del Médico por grupo

Tabla 9

Frecuencias de la variable Años de Servicio del profesional médico de la salud de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo por grupos.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
			válido	
Válidos	1 - 14	4208	76.55	76.55
	15 - 29	1001	18.21	94.76
	30 - 44	288	5.24	100.0
	Total	5497	100.00	100.00

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 9 y figura 5 podemos observar que, el porcentaje de médicos comprendidos en el intervalo de (1 – 14) Años de Servicio es de 76.55%, continuando con en el intervalo de (15 – 29) Años de Servicio con un 18.21% y por último el intervalo de (30 – 44) Años de Servicio con un 5.2%; de los que se puede observar que los profesionales médicos de mayor porcentaje se encuentra ubicado en el primer intervalo de (1 – 14) Años de Servicio siendo éste grupo el más joven y el último intervalo de médicos de (30 – 44) con el 5.2% siendo éste el más bajo.




Figura 5. Los porcentajes de la variable Años de Servicio del profesional médico por grupos del Hospital Nacional Dos de Mayo.

3.1.3 Variable independiente 2: Calidad de Registro

Consigna Sexo del paciente.

Tabla 10

Frecuencias de la variable Consigna sexo del paciente en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
			válido	
Válidos				
No consigna	32	.58	.58	.58
Consigna	5465	99.42	99.42	100.00
Total	5497	100.00	100.00	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 10 y figura 6 podemos observar que de los 5,497 registros, los profesionales de la salud que No consignan el tipo de sexo es de un 0.58% y el 99.42% Consignan el tipo de sexo.



Figura 6. Los porcentajes de la variable Consigna Sexo del paciente en la Hoja HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Escribe con Letra Legible

Tabla 11

Frecuencias de la variable Escribe con Letra Legible el diagnóstico del paciente de las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	
			válido	acumulado
Válidos	2261	41.13	41.13	41.13
No Legible	3236	58.87	58.87	100.00
Total	5497	100.00	100.00	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 11 y figura 7 podemos observar que de los 5,497 registros, los profesionales de la salud que No Escriben con Letra Legible es un 41.13% y con un 58.87% Escriben con Letra Legible.



Figura 7. Los porcentajes de la variable Escribe con Letra Legible del paciente en las Hojas HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

No usan abreviatura

Tabla 12

Frecuencias de la variable No usa abreviatura del paciente en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
				válido	acumulado
Válidos	Si usan abreviatura	1615	29.38	29.38	29.38
	No usan abreviatura	3882	70.62	70.62	100.00
	Total	5497	100.00	100.00	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 12 y figura 8 podemos observar que de los 5,497 registros, los profesionales de la salud que usan abreviatura es de un 29.38% y un 70.62% No usan abreviatura.




Figura 8. Los porcentajes de la variable No usan abreviatura en los diagnósticos del paciente en las Hojas HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Consigna diagnóstico

Tabla 13

Frecuencias de la variable Consigna diagnóstico del paciente en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

	Válidos	No consigna	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	No		721	13.12	13.12	13.12
	Consigna		4776	86.88	86.88	100.0
	Total		5497	100.00	100.00	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 13 y figura 9 podemos observar que de los 5,497 registros, los profesionales de la salud que No consignan el diagnóstico del paciente es un 13.12% y con un 86.88% Consigna el diagnóstico del paciente.




Figura 9. Los porcentajes de la variable Consigna diagnóstico en las Hojas HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Tipo de diagnóstico

Tabla 14

Frecuencias de la variable Consigna el Tipo de diagnóstico del paciente (“P”, “D” y “R”), en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

		Frecuencia	Porcentaje	
			válido	acumulado
Válidos	No consigna tipo de diagnóstico	424	7.71	7.71
	Consigna tipo de diagnóstico	5073	92.29	100.00
Total		5497	100.00	100.00

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 14 y figura 10 podemos observar que de los 5,497 registros, los profesionales de la salud que No consignan Tipo de diagnóstico es un 7.71% y con un 92.29% Consignan Tipo de diagnóstico del paciente.




Figura 10. Los porcentajes de la variable Consigna Tipo de diagnóstico en las Hojas HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Utiliza Sello del personal médico

Tabla 15

Frecuencias de la variable Utiliza Sello del personal médico en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
				válido	acumulado
Válidos	No sella	3422	62.25	62.25	62.25
	Sella	2075	37.75	37.75	100.00
	Total	5497	100.00	100.00	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 15 y figura 11 podemos observar que de los 5,497 registros, los profesionales de la salud que No Sellan las Hojas HIS es un 62.25% y con un 37.75% Utilizan Sello en las Hojas HIS.




Figura 11. Los porcentajes de la variable Utiliza Sello el personal médico en las Hojas HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Firma del personal médico

Tabla 16

Frecuencias de la variable Firma del personal médico en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
				válido	acumulado
Válidos	No firma	3849	70.02	70.02	70.02
	Firma	1648	29.98	29.98	100.00
	Total	5497	100.00	100.00	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 16 y figura 12 podemos observar que de los 5,497 registros, los profesionales de la salud que No Firman las Hojas HIS es un 70.02% y con un 29.98% son los profesionales médicos que Firman las Hojas HIS.




Figura 12. Los porcentajes de la variable Firma del personal médico en las Hojas HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

3.1.4 Variable independiente 3: Concordancia del diagnóstico médico con el CIE10

Tabla 17

Frecuencias de la variable Existe Concordancia del diagnóstico médico con el código CIE10 en las Hojas HIS de consulta externa de los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo.

	Válidos	No concuerda	Concuerda	Porcentaje	
				Frecuencia	Porcentaje
		2271	3226	41.31	41.31
				58.69	58.69
	Total			5497	100.00
					100.00

Fuente: Reporte del SPSS 22

Interpretación:

De la tabla 17 y figura 13 podemos observar que de los 5,497 registros, los profesionales de la salud que No concordaron el diagnóstico médico con el Código del CIE10 es de un 41.31% y con un 58.69% los que Concuerdan con el diagnóstico médico en las Hojas HIS.



Figura 13. Los porcentajes de la variable Existe Concordancia del diagnóstico médico con el Código CIE10 en las Hojas HIS del Hospital Nacional Dos de Mayo.

3.2. Contrastación de hipótesis

Hipótesis General: Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM.

En la siguiente tabla de contingencia se observa el uso de la Codificación del CIE10 con la Concordancia del diagnóstico médico con el CIE10 y se aprecia.

Tabla 18

Tabla de contingencia de resultados obtenidos para la Utilización de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios de Cirugía.

Existe Concordancia del Dx médico con el Código CIE10*Utiliza Codificación CIE10 tabulación cruzada

		Utiliza Codificación CIE10			Total
		No codifica	Codifica		
Existe Concordancia del Dx médico con el Código CIE10	No concuerda	528	1743	2271	
	Concuerda	383	2843	3226	
Total		911	4586	5497	

Fuente: Reporte del SPSS 22

Se puede apreciar que en la variable, Existe Concordancia del diagnóstico médico con el Código CIE10 para las distribuciones condicionales No concuerda hace un total de 2,271 registros equivalente a un 41.31%, y para concuerda es de 3,226 equivalentes a 58.69%; y para la variable Utiliza Codificación CIE 10, en la categoría No Codifica hace un total de 911 registros equivalentes a un 16.57%, y para Codifica un total de 4586 registros haciendo un 83.43%.

En el primer paso del análisis de tablas cruzadas, se tuvo la significación de la prueba de Chi cuadrado, teniendo previamente las hipótesis de contraste de la siguiente manera:

H₁: Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM.

H_0 : No Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM.

En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que el nivel propuesto ($p=0,000 < 0,05$) por lo que hubo evidencia para rechazar la hipótesis nula, como se ve a continuación:

Tabla 19

Tabla de los resultados de la Prueba de Chi-cuadrado, obtenidos para la predicción de las variables codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en consultorios externos de cirugía del HNDM.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)	Significación exacta (2 caras)	Significación exacta (1 cara)
Chi-cuadrado de Pearson	124.778 ^a	1	.000		
Corrección de continuidad ^b	123.957	1	.000		
Razón de verosimilitud	122.856	1	.000		
Prueba exacta de Fisher				.000	.000
Asociación lineal por lineal	124.756	1	.000		
N de casos válidos	5497				

Fuente: Reporte del SPSS 22

El valor del estadístico Chi cuadrado de Pearson toma un valor de 124.778, la Corrección de continuidad después de haber aplicado el Chi-cuadrado es de 123.957, después de estas pruebas se muestra otra prueba estadística denominada Razón de verosimilitud que es de 122.856 y la prueba de Asociación lineal por lineal de 124.756, estos valores toman una significancia de 0 menores para los niveles de significación 0,05; lo que significa que se rechaza la hipótesis nula.

Es más la Prueba exacta de Fisher nos explica que el valor de la significancia fue menor que el nivel propuesto ($p=0,000 < 0,05$) por lo que hubo evidencia para rechazar la hipótesis nula.

Tabla 20

Tabla de los resultados de Medidas direccionales, obtenidos para la predicción de las variables codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en consultorios externos de Cirugía del HNDM.

Medidas direccionales

		Valor
Nominal por intervalo	Eta	Existe Concordancia del Dx médico con el Código CIE10 dependiente Utiliza Codificación CIE10 dependiente .151 .151

Fuente: Reporte del SPSS 22

El valor estadístico de Eta y su nivel crítico (significación aproximada), tiene un valor de 0.151 para Existe Concordancia del diagnóstico médico con el Código CIE10 y para Utiliza Codificación CIE 10 es de 0.151, indicándome que la magnitud de asociación entre estas dos variables es débil.

Tabla 21

Tabla de Estimación de riesgo para la predicción de las variables Concordancia del diagnóstico médico con la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía del HNDM.

Estimación de riesgo			
		Intervalo de confianza de 95 %	
	Valor	Inferior	Superior
Odds ratio para Existe			
Concordancia del Dx médico con el Código CIE10 (No concuerda / Concuerda)	2.249	1.946	2.598
Para cohorte Utiliza Codificación CIE10 = No codifica	1.958	1.737	2.208
Para cohorte Utiliza Codificación CIE10 = Codifica	.871	.849	.894
N de casos válidos	5497		

El riesgo estimado entre la Concordancia del diagnóstico médico con el Código CIE 10, en No concuerda sobre el que Concuerda, su valor es de (2.249), significa que entre la concordancia del diagnóstico médico con el código CIE10 la probabilidad (el riesgo) de encontrar médicos que el diagnóstico médico que No concuerden es de 2 veces mayor que la de encontrar que médicos que concuerden. Además los intervalos de confianza, tanto el inferior como superior no contiene al 1, por lo que, si existe una estimación de riesgo, por lo tanto se concluye que: Existe una influencia de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM, aceptando la hipótesis alterna.

Hipótesis específicas:

Primera hipótesis específica:

H_0 : No Existe una influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM.

H_1 : Existe una influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM.

En la siguiente tabla se observa el Chi cuadrado de Wald, que es una prueba multivariada, siendo los resultados:

Tabla 22

Prueba de regresión logística de la variable Sociodemográfica sobre la Codificación del CIE10 en las Hojas HIS de los servicios de Cirugía del HNDM.

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso	Sexo_Médico	,401	,098	16,614	1	,000	1,493
1 ^a	Condición	-1,106	,152	53,215	1	,000	,331
	Edad_Médico	,169	,061	7,737	1	,005	1,184
	Años_Servicios	-,292	,069	18,018	1	,000	,747
	Constante	3,278	,310	111,528	1	,000	26,518

Se observó la puntuación de Wald para el modelo probado indica que las variables independientes aportan significativamente a la predicción de la variable dependiente, los resultados obtenidos se pueden generalizar a la población (Sexo_Médico Wald = 16.614; gl:1; p<0.05; Condición Wald = 53.215; gl:1; p<0.05; Edad_Médico Wald = 7.737; gl:1; p<0.05; Años_Servicios Wald = 18.018; gl:1; p<0.05), por lo tanto Existe una influencia de los factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM.

Para ver si las variables seleccionadas predicen que existe una influencia sobre la variable de Codificación del CIE 10, se muestra la siguiente prueba con los siguientes resultados:

Tabla 23

Prueba de ómnibus de la variable Sociodemográfica sobre la Codificación del CIE10 en las Hojas HIS de los servicios de Cirugía del HNDM.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Escalón	112,812	4	,000
	Bloque	112,812	4	,000
	Modelo	112,812	4	,000

Se observó que las variables seleccionadas si pueden predicen que existe una influencia de la variable sociodemográfica sobre la codificación del CIE10, ya que el $p = 0,000$.

Asimismo en la prueba de los R cuadrado que complementa el modelo, podemos predecir:

Tabla 24

Tabla de R-cuadrado del modelo de los resultados obtenidos para la predicción de la variable sociodemográficos.

Resumen del modelo			
Escalón	Logaritmo de la verosimilitud	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
	-2		
1	4823.992 ^a	.020	.034

Nota: La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001.

Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,020 equivalente a 2.0% de la variación de la variable dependiente que es explicada por la variable incluida en el modelo, sin embargo esta explicación predictiva es corregida hasta un 0,034 equivalente a 3.4%, que vendría a ser el valor del R cuadrado de Nagelkerke. Con estos porcentajes, aunque muy discretos, se puede ver la variación de la variable dependiente que es explicada por las variables incluidas en el modelo.

Segunda hipótesis específica:

H₀: No Existe una influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía del HNDM.

H₁: Existe una influencia de los factores de la Calidad de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía del HNDM.

En la siguiente tabla se observa el Chi cuadrado de Wald, que es una prueba multivariada, siendo los resultados:

Tabla 25

Prueba de regresión logística de la variable Calidad de Registro sobre la Codificación del CIE10 en las Hojas HIS de los servicios de Cirugía del HNDM.

Variables en la ecuación

Paso		Error					
		B	estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
1 ^a	Sexo	-.101	.509	.040	1	.842	.903
	Letra_legible	-.170	.078	4.805	1	.028	.844
	No_Uso_abrvciatura	-.500	.092	29.250	1	.000	.606
	Diagnóstico	.057	.119	.235	1	.628	1.059
	Tipo_Dx	.730	.122	35.815	1	.000	2.075
	Sello_personal	3.132	.359	76.217	1	.000	22.918
	Firma_personal	-2.027	.362	31.326	1	.000	.132
	Constante	-.013	1.070	.000	1	.991	.987

Se observó la puntuación de Wald para el modelo probado indica que las variables independientes aportan significativamente a la predicción de la variable dependiente, los resultados obtenidos se pueden generalizar a la población (Sexo Wald = 0.040; gl:1; p>0.05; Letra Legible Wald= 4.805; gl:1; p<0.05; No Uso de Abreviaturas Wald = 29.250; gl:1; p<0.05; Diagnóstico Wald=0.235; gl:1; p>0.05; Tipo de diagnóstico Wald = 35.815; gl:1; p<0.05; Sello personal Wald= 76.217; gl:1; p<0.05; Firma personal Wald = 31.326; gl:1; p<0.05), por lo tanto Existe una influencia de los factores de Calidad de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM, exceptuando a la variables de sexo y utiliza diagnóstico médico.

Para ver si las variables seleccionadas predicen que existe una influencia sobre la variable de Codificación del CIE 10, se muestra la siguiente prueba con los siguientes resultados:

Tabla 26

Prueba de ómnibus de la variable Calidad de Registro sobre la Codificación del CIE10 en las Hojas HIS de los servicios de Cirugía del HNDM.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Escalón	112,812	4	,000
	Bloque	112,812	4	,000
	Modelo	112,812	4	,000

Se observó que las variables seleccionadas si pueden predecir que existe una influencia de la variable Calidad de Registro sobre la codificación del CIE10, ya que el p = 0,000.

Asimismo en la prueba de los R cuadrado que complementa el modelo, podemos predecir:

Tabla 27

Tabla de R-cuadrado del modelo de los resultados obtenidos para la predicción de la variable Calidad de Registro.

Resumen del modelo

	Logaritmo de la verosimilitud	R cuadrado	R cuadrado de Cox y de Snell	R cuadrado de Nagelkerke
Escalón	-2 4585.135 ^a	.062	.105	

Nota: La estimación ha terminado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001.

Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,062 equivalente a 6.2% de la variación de la variable dependiente que es explicada por las variables incluidas en el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es corregida hasta un 0,105 equivalente a 10.5%, que vendría a ser el valor del R cuadrado de Nagelkerke. Con estos porcentajes, aunque muy discretos, se puede ver la variación de la variable dependiente que es explicada por las variables incluidas en el modelo.

IV. Discusión

En los resultados descriptivos se encontró que del total de registros evaluados 63 profesionales (1,33%) tuvieron letra ilegible y emplearon abreviaturas en el diagnóstico, motivo de consulta, en más del 14.68% de sus registros. Esto, si bien es considerado como poca proporción, no deja de ser relevante debido a que estos registros pertenecen a pacientes con diagnósticos que podrían significar la continuidad de su vida. Por otro lado, del total de registros evaluados en este nosocomio, el 41.31% (2271) requirieron la revisión del equipo de Estadística para la corrección del código CIE10 por generar conflicto al momento del ingreso al HIS, pues cerca del (16.57%) de los códigos registrados por los médicos no son consignados o tienen datos incompletos, siendo estos revisados por el personal de estadística, cuando esta labor debe ser cumplida por los médicos a cargo de la atención directa a los pacientes. Este aspecto está asociado con el alto porcentaje de error en la codificación del diagnóstico y la discordancia existente entre el motivo de consulta y CIE10. La revisión por parte del personal es una estrategia que el Hospital Dos de Mayo ha empleado con la finalidad de minimizar los errores, tal como también coincidió Garfi, Luna, Gonzales, De Quiros, Soriano y Osomio (2011). Asimismo, también se encontró que 91 profesionales médicos que atendieron en consultorio codificaron correctamente más del 58.68% de sus registros. De ellos, solo dos médicos registraron cerca del 100% de sus códigos de acuerdo a los estándares de calidad del MINSA., lo que definitivamente determina la necesidad de que el personal médico debe contar con mayores competencias en el proceso de registro, tal como lo señaló Posada y Zavala (2009) cuando se propusieron conocer la proporción de diagnóstico por codificación similar a esta propuesta. Ahora si se acude a la normatividad proporcionada por el MINSA, se encontró que los registros diarios de atenciones en Consulta Externa de Cirugía no cumplen con los criterios de calidad establecidos por la Oficina Estadística del MINSA: 41.1% de registros presenta escritura ilegible, el 29.4% de registros contiene abreviaturas no consensuadas para el motivo de consulta, existe omisión de codificación en 16.57% de los registros lo cual disminuye la confiabilidad de los datos.

Respecto a la demostración de la hipótesis general se determinó que hubo una influencia significativa ($p = 0,00 < 0,05$; $X^2 = 124,778$; $\eta = 0,15$) de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM. Este resultado corrobora los hallazgos descriptivos que se han obtenido y descrito líneas arriba. Sin embargo lo interesante de este resultado es que marca la pauta de inicio de propuesta de análisis para futuras investigaciones, puesto que hasta el cierre de este informe, no se contaba con investigaciones similares que pudieran corroborar la información obtenida y aportar con el análisis de los resultados, a pesar que de acuerdo con la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud NT N°029-MINSA/DGSP-V.01, las características de pulcritud de los registros son de carácter obligatorio, incumpliéndose, evidentemente, en este nosocomio. Por otro lado, a pesar que estas falencias no son exclusividad en este hospital (por lo tanto no podría establecerse como estigma), resulta relevante analizar que es reiterativas las fallas del mismo, como pasó en el estudio de Puestas (2012) en un hospital de Essalud de Chiclayo, en donde recortó como principales conclusiones: en relación a los diagnósticos la mayoría no especificó clasificación CIE, de hecho fue el factor más deficiente y, entre otros aspectos la letra ilegible también fue preocupante, situación que coincide absolutamente con lo descrito aquí. Esto lleva a colación, nuevamente, la necesidad de tener un programa de capacitación continua al personal médico, como lo sugirieron Posada y Zavala (2009) en su investigación.

En los resultados de la primera hipótesis específica se demostró que hubo una influencia significativa ($p < 0,05$) factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM, desatacando el aspecto de género del profesional médico que consignó los registros. Así, en los resultados descriptivos se encontró que para los factores de Calidad de Registro, las variables sexo y diagnóstico del paciente no aportaron significativamente nada para el estudio, sin embargo el sexo del profesional médico si fue determinante, pues dentro de lo más grave fue que la No concordancia entre diagnóstico y la codificación para las atenciones en los consultorio de Cirugía fue del

41.3%, teniéndose como hallazgo que la condición del médico de sexo femenino, contratada, edad entre 32 a 44 años y de 1 a 14 años de servicio la influencia de cometer errores en la codificación del CIE 10 es del 94.53% en comparación del médico de sexo masculino con 92.06%, adicionando también que para la condición del médico de sexo femenino, contratada con un intervalo de edad de 45 a 57 años, existe una influencia de cometer errores en la codificación del CIE 10 en un 95.34% respecto al sexo masculino en 93.2%. Este aspecto podría ser motivo de una futura investigación en este mismo rubro de pesquisas. Es muy probable que para este caso en específico se requiera de un estudio más detallado que conduzca a mayor evidencia de dilucidación, como el que propusieron Garfi, Luna, Gonzales, De Quiros, Soriano y Osomio (2011), cuando propusieron la intervención con una estrategia de codificación secundaria.

Finalmente, en la hipótesis específica dos se demostró que hubo una influencia significativa ($p<0,05$) de los factores de la Calidad de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía del HNDM, excepto el indicador diagnóstico ($p=0,628>0,05$). Al respecto es imprescindible mencionar que para la condición de: Letra no Legible, usa abreviaturas, no consigna tipo de diagnóstico, no sella y no firma, la probabilidad de error en la codificación del CIE 10 fue del 75.98%; en comparación con: usa letra legible, usa abreviaturas, no diagnostica, no sella y no firma, que fue de 72.75%. Esto resulta excepcionalmente importante debido a que la ocurrencia probable de estos eventos condiciona las falencias de la calidad de los registros CIE10 evaluados, tal como también coincidieron Posada, Broca y Zavala (2009) en un estudio similar. Por otro lado también se pudo observar que para la condición de: Letra No Legible, usa abreviaturas, no consigna tipo de diagnóstico, sella y no firma la probabilidad de error en la codificación del CIE 10 es del 98.64%; en comparación con la usa letra legible, usa abreviaturas, no diagnostica, sella y no firma con 98.39%. Este resultado corrobora lo anteriormente vertido en esta discusión debido a que, los m aportes a la mala calidad de los registros se ubican justamente en este aspecto del proceso. Reiterar la necesidad de un programa de capacitación continua sería redundar, como

también lo sugirieron Posada y Zavala (2009), sin embargo, la reiteración de los mismos tipos de hallazgos hacen suponer que esto debería adoptarse como política por parte del Ministerio de Salud en nuestro país, tal como también lo reiteran Cervera y Torres (2016)

V. Conclusiones

- Primera:** Existe una influencia significativa ($p = 0,00 < 0,05$; $\chi^2 = 124,778$; $\eta = 0,15$) de la codificación del CIE10 en el correcto diagnóstico médico en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM.
- Segunda:** Existe una influencia significativa ($p < 0,05$) factores sociodemográficos del personal médico en la codificación del CIE10 en los Consultorios Externos de Cirugía del HNDM.
- Tercera:** Existe una influencia significativa ($p < 0,05$) de los factores de la Calidad de Registro del personal médico en la codificación del CIE10 en consultorios externos de Cirugía del HNDM, excepto el indicador diagnóstico ($p = 0,628 > 0,05$).

VI. Recomendaciones

1. Incluir dentro de los programas de inducción y/o actualización del personal, un taller de llenado de registro HIS a cargo del personal de Estadística; la metodología puede diversificarse en función de la especialidad o los motivos de consulta más frecuentemente ingresados.
2. Se recomienda, que cada consultorio tenga a disposibilidad un libro de Códigos CIE-10 de cuatro caracteres o en su defecto un listado priorizado de diagnósticos, de modo que favorezca al llenado adecuado del Registro Diario de Actividades por parte del profesional a cargo de la atención.
3. Establecer un sistema de control de calidad previo a la recepción de los Registros Diarios de Atenciones en el Área de Estadística, teniendo como criterio prioritario, no aceptar Hojas de Registro con celdas de motivo de consulta vacías o códigos incompletos.
4. Finalmente, se sugiere remitir un reporte individual, de las puntuaciones alcanzadas por cada profesional de acuerdo a la evaluación de calidad de registro y concordancia realizada, de modo que retroalimente su práctica y mejore en adelante su desempeño en este aspecto.

VII. Referencias

Pestana, R., Llanos, L., Cabello, E. y Lecca, L. (2005) *Concordancia entre el diagnóstico médico y la codificación de informática, considerando el CIE-10, en la consulta externa de pediatría en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima-Perú.* Rev Med Hered; 16 (4). Recuperado de <http://www.upch.edu.pe/famed/rmh/16-4/v16n4ao2.htm>

Orueta, J., Urraca, J., Berraondo, I. y Darpon, J. (2006) *¿Es factible que los médicos de primaria utilicen CIE-9-MC? Calidad de la codificación de diagnósticos en las historias clínicas informatizadas.* Gaceta Sanitaria;20 (3);.194-201. Recuperado de www.scielosp.org/pdf/gs/v20n3/original5.pdf

Posada, S., Broca, M. y Zavala, M. (2009). *Calidad del Registro del diagnóstico médico y su Codificación en un hospital de 2do. Nivel.* Revista de los estudiantes de medicina de la universidad industrial de Santander. Recuperado de

[www.researchgate.net/publication/237756208 concordancia entre el diagnóstico medico y la codificación de informatica considerando el cie10 en](http://www.researchgate.net/publication/237756208_concordancia_entre_el_diagnostico_medico_y_la_codificacion_de_informatica_considerando_el_cie10_en)

Gonzales, E. (2002). *Determinar la concordancia entre diagnósticos clínicos de la hoja diaria del médico y los diagnósticos referenciados en la 10ª. Clasificación internacional de las enfermedades, en la Jurisdicción Sanitaria.* Recuperado de
http://www.imbiomed.com/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=33495&id_seccion=1671&id_ejemplar=3448&id_revista=36

Cervera, H. y Torres, V. (2002) *El diagnóstico de pacientes con enfermedades reumáticas enviados por los médicos de atención primaria o secundaria, no coinciden a menudo con el que se establece en el servicio especializado de*

reumatología. Recuperado de <http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no47-2/RFM47204.pdf>

CIE10. (2017). *Definición de la Cie10*. Recuperado de
http://www.cie10.org/Cie10_Que_es_cie10.php

Definición de Diagnóstico presuntivo. Recuperado de
<http://www.scielo.cl>

Definición de Diagnóstico definitivo. Recuperado de
<http://www.scielo.cl>

Definición de HIS 3.05. Recuperado de
http://www.minsa.gob.pe/portalweb/02estadistica/estadistica_2.asp?sub5=1

Definición de ICD-9. Recuperado de
http://www.ehowenespanol.com/definicion-codigo-icd9-sobre_123604/

Definición de la iniciales IGSS. Recuperado de
<http://www.igss.gob.pe/portal/index.php/features/identidad>

Definición de MINISTERIO. Recuperado de
<http://definicion.de/ministerio/#ixzz4BcYlihNb>

Definición de SALUD. Recuperado de
<http://definicion.de/salud/#ixzz4BcUaH5WH>

Definición de SUSALUD. Recuperado de
<http://portales.susalud.gob.pe/web/portal/nosotros>

Definición de Terminología médica. Recuperado de
www.minsa.gob.pe/publicaciones/pdf/actomedico.pdf

Definición de la Variable Concordancia. Recuperado de
www.academiamedicinatolima.org/uploads/7/1/5/9/.../glosario_epidemiologia_pdf_1.pdf

Definición de la Variable Sociodemográfica. Recuperado de
www.redalyc.org/pdf/659/65926546002.pdf

La Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud N° 029-MINSA/DGSP-V.01 (2005). Recuperado de
www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/.../auditoria/nt_auditoria_029_minsa_dgs_p.pdf

VIII. Apéndice

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
26	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
27	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
28	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
29	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
30	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
31	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1
32	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
33	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
34	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
35	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
36	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
37	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
38	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
39	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1
40	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
41	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
42	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
43	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
44	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
45	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
46	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
47	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
48	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
49	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
50	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
51	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
52	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
53	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
54	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2
55	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
56	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
57	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
58	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
59	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
60	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
61	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
62	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
63	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1
64	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
65	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
66	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2
67	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1
68	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
69	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2
70	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
71	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1
72	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
73	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
74	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
75	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
76	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
77	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
78	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
79	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
80	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
81	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
82	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
83	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
84	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
85	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
86	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
87	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
88	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
89	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
90	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
91	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
92	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
93	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
94	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
95	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
96	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
97	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
98	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
99	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
101	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
102	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1
103	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1
104	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2
105	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
106	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
107	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2
108	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2
109	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
110	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2
111	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
112	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
113	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
114	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
115	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
116	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
117	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
118	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
119	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
120	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
121	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
122	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
123	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
124	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
125	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
126	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2
127	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1
128	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
129	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
130	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
131	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2
132	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2
133	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
134	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
135	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
136	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
137	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
138	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
139	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
140	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1
141	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1
142	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1
143	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1
144	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
145	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
146	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
147	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
148	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
149	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
150	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
151	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
152	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
153	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
154	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2
155	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
156	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
157	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1
158	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
159	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
160	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
161	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
162	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
163	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
164	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
165	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
166	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
167	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
168	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
169	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
170	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
171	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
172	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
173	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
174	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
175	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
176	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
177	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
178	1	2	3	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1
179	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
180	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
181	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
182	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
183	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
184	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
185	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
186	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
187	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
188	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
189	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
190	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
191	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
192	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
193	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
194	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
195	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
196	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
197	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
198	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
199	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
200	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
226	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1
227	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2
228	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1
229	2	2	2	2	3	2	2	1	1	2	1	1	2
230	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1
231	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1
232	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
233	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
234	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
235	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1
236	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
237	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1
238	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
239	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1
240	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1
241	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
242	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1
243	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
244	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
245	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2
246	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
247	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1
248	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1
249	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
250	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
276	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
277	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
278	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
279	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
280	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
281	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1
282	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
283	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
284	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
285	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
286	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
287	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
288	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
289	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
290	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
291	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
292	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
293	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
294	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
295	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
296	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
297	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
298	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
299	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
300	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
301	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
302	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
303	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
304	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
305	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
306	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
307	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1
308	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
309	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
310	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
311	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
312	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
313	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
314	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
315	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
316	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
317	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
318	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
319	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
320	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
321	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
322	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
323	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
324	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
325	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
326	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
327	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
328	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
329	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
330	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
331	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
332	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
333	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
334	1	2	2	3	2	2	1	2	2	2	1	1	1
335	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2
336	1	2	3	3	2	2	1	2	2	2	1	1	2
337	1	2	3	3	2	2	1	2	2	2	1	1	1
338	1	2	3	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1
339	1	2	3	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1
340	1	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1
341	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
342	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
343	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
344	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
345	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
346	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
347	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
348	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
349	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
350	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
351	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
352	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
353	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
354	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
355	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
356	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
357	1	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2
358	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
359	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
360	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
361	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
362	1	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2
363	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
364	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
365	1	2	3	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2
366	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
367	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
368	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
369	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
370	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
371	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
372	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
373	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
374	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
375	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
376	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2
377	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
378	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1
379	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
380	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
381	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1
382	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1
383	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
384	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
385	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
386	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
387	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
388	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
389	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
390	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
391	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
392	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
393	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
394	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
395	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1
396	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1
397	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
398	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1
399	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
400	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
401	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
402	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
403	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
404	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
405	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1
406	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
407	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
408	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
409	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
410	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
411	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1
412	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
413	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2
414	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2
415	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
416	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
417	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
418	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2
419	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
420	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
421	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
422	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
423	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
424	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
425	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
451	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
452	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
453	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
454	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
455	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
456	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
457	1	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2
458	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
459	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
460	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
461	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
462	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
463	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
464	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
465	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
466	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
467	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
468	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
469	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
470	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
471	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
472	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
473	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
474	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
475	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
476	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
477	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
478	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2
479	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
480	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
481	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
482	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
483	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
484	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
485	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
486	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
487	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
488	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
489	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
490	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
491	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
492	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
493	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
494	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
495	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
496	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
497	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
498	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
499	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
500	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
601	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
602	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
603	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
604	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
605	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1
606	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
607	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
608	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
609	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1
610	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
611	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
612	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
613	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
614	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
615	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
616	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
617	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2
618	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2
619	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
620	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
621	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
622	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
623	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
624	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
625	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
626	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
627	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
628	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
629	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2
630	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
631	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
632	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
633	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
634	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
635	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
636	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
637	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
638	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
639	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
640	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2
641	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
642	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
643	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
644	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
645	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
646	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
647	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
648	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
649	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
650	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
651	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2
652	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2
653	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
654	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
655	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
656	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
657	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
658	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
659	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
660	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
661	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
662	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
663	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
664	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
665	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1
666	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
667	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
668	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
669	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
670	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
671	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
672	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
673	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
674	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
675	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
676	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
677	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
678	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
679	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
680	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
681	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1
682	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
683	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
684	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
685	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
686	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
687	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
688	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
689	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
690	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
691	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
692	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
693	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
694	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
695	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
696	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
697	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
698	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
699	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
700	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
701	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
702	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
703	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
704	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1
705	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
706	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
707	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
708	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
709	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
710	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
711	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
712	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
713	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
714	1	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2
715	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2
716	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
717	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
718	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
719	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2
720	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
721	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
722	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
723	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
724	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
725	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CLEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
751	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
752	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
753	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
754	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
755	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
756	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
757	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
758	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
759	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
760	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
761	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
762	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
763	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
764	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
765	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
766	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
767	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
768	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
769	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
770	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
771	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
772	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
773	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
774	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2
775	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
776	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
777	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1
778	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1
779	1	2	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1
780	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
781	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
782	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
783	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
784	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
785	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
786	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
787	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
788	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
789	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
790	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
791	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1
792	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
793	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
794	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
795	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
796	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
797	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
798	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
799	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
800	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
826	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
827	1	2	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2
828	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
829	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
830	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
831	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
832	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
833	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
834	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
835	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
836	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
837	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
838	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
839	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
840	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
841	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
842	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
843	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
844	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
845	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
846	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
847	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
848	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
849	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
850	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
876	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
877	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
878	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
879	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
880	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
881	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
882	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
883	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
884	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
885	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
886	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
887	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
888	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
889	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
890	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
891	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
892	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
893	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
894	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
895	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
896	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
897	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
898	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
899	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
926	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
927	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
928	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
929	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
930	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
931	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
932	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
933	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
934	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
935	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
936	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2
937	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
938	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
939	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
940	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
941	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
942	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
943	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
944	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
945	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
946	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
947	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
948	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
949	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2
950	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
951	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
952	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
953	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2
954	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
955	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
956	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
957	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
958	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
959	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
960	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
961	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
962	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
963	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
964	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
965	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
966	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
967	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
968	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
969	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
970	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
973	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
974	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
975	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
976	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
977	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
978	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
979	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
980	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
981	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2
982	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2
983	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2
984	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
985	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2
986	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
987	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1
988	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
989	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
990	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
991	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
992	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
993	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
994	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
995	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
996	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
997	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
998	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
999	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1000	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1001	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1002	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
1003	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1004	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1005	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1006	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1007	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
1008	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1009	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1010	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1011	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1012	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1013	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1014	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1015	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
1016	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
1017	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1
1018	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
1019	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1
1020	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
1021	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
1022	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1
1023	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1
1024	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1
1025	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1026	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1027	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1028	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1029	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1030	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1031	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1032	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1033	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1034	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1035	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1036	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1037	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1038	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1039	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1040	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1041	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1042	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1043	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1044	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1045	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1046	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1047	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1048	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1050	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1051	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1
1052	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
1053	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
1054	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
1055	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
1056	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1057	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1058	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1059	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1060	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1061	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1062	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1063	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1064	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1065	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1066	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1067	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1068	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1069	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1070	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1071	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1072	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1073	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1074	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1
1075	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1076	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1077	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1078	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1
1079	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1
1080	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2
1081	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2
1082	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2
1083	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2
1084	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
1085	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
1086	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1087	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1088	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1089	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1090	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1091	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1092	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1093	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1094	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1095	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1096	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1097	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1098	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1099	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1100	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1151	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
1152	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
1153	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
1154	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2
1155	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1
1156	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
1157	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1158	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1159	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1160	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1161	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1162	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1163	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1164	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1165	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1166	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1167	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1168	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1169	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1170	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1171	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1172	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1173	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1174	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1
1175	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1201	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1202	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1203	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1204	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1205	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1206	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1207	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1208	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1209	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1210	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1211	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1212	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1213	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1214	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1215	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1216	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1217	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1218	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1219	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1220	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1221	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1222	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1223	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1224	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1
1225	1	2	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1226	1	2	2	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1227	1	2	2	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1228	1	2	2	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1229	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1230	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	2
1231	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1232	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1233	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1234	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1235	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1236	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1237	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1238	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1239	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1240	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1241	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1242	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1243	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1244	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1245	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1246	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1247	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1248	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1249	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1
1250	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1251	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1252	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1253	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1254	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1255	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1256	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1257	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1258	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1259	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1260	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1261	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1262	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1263	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1264	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1265	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1266	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1267	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1268	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1269	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1270	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1271	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1272	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1273	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1274	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1275	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1276	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1277	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1278	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1279	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1280	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1281	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1282	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1283	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1284	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1285	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1286	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1287	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1288	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1289	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1290	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1291	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1292	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2
1293	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1294	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
1295	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
1296	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
1297	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2
1298	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2
1299	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2
1300	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1326	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1327	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1328	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
1329	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
1330	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1331	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
1332	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
1333	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
1334	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
1335	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
1336	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
1337	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
1338	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
1339	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
1340	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1341	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
1342	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1343	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1344	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1345	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1346	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1347	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
1348	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
1349	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
1350	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1351	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
1352	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
1353	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
1354	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1
1355	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
1356	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1357	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1358	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1359	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1360	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1361	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1362	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1363	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1364	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1365	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
1366	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1367	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1368	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1369	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
1370	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1371	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1372	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1373	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1374	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1375	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1376	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1377	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1378	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1379	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1380	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1381	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2
1382	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1383	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2
1384	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
1385	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1386	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1387	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1388	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1389	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1390	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1391	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1392	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1393	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1394	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1395	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1396	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2
1397	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2
1398	1	2	3	3	2	2	1	2	2	2	1	1	2
1399	1	2	3	3	2	2	1	2	2	2	1	1	2
1400	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1401	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1402	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1403	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1404	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1405	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1
1406	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
1407	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1408	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
1409	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1
1410	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
1411	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1
1412	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1
1413	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1414	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1415	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
1416	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1417	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1418	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1419	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1420	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
1421	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1422	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
1423	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1424	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1425	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1426	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
1427	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1428	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1429	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1430	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1
1431	1	2	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1
1432	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1433	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1
1434	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1435	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1436	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1
1437	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1438	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1439	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1
1440	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1
1441	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1442	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1443	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1444	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1445	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1446	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1447	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1448	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1449	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
1450	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1451	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
1452	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
1453	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
1454	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
1455	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
1456	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
1457	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1458	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1459	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1460	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
1461	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
1462	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1463	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1464	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
1465	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1466	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1467	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1468	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1469	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1470	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1471	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1472	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1473	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1474	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1475	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1476	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1
1477	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1478	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1479	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1480	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1481	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1482	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1483	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1484	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1
1485	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1486	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1487	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1488	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1
1489	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1490	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1491	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1492	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1493	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1494	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1495	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1496	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1497	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1498	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1499	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1500	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1501	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1
1502	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1503	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1504	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1
1505	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1
1506	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1
1507	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1
1508	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1
1509	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1
1510	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1
1511	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1
1512	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1
1513	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1514	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1515	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1516	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1
1517	1	2	2	2	3	1	2	2	2	1	2	2	2
1518	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1
1519	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1
1520	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1
1521	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1
1522	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1
1523	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1
1524	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1
1525	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1526	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1527	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1528	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1529	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1530	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1531	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1532	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
1533	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1534	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1535	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1536	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1537	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1538	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1539	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1540	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1541	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2
1542	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2
1543	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
1544	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
1545	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1546	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1547	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
1548	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1549	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1550	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1551	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1552	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1553	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1554	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1555	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1556	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1557	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1558	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1559	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1560	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1561	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1562	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1563	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1564	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1565	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1566	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1567	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1568	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1569	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1570	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1571	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1572	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1573	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1574	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1575	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1576	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1577	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1578	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1579	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1580	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1581	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1582	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1583	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1584	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1585	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1586	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1587	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1588	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1589	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1590	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1591	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1592	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1593	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1594	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1595	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1596	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1597	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1598	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1599	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1600	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1601	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1602	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1603	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1604	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1605	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1606	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2
1607	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1608	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1609	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2
1610	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1611	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2
1612	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1
1613	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1614	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1615	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1616	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1617	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1618	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1619	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1620	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1621	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1622	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1623	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1624	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1625	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1626	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1627	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1628	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1629	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1630	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1631	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1632	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1633	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1634	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1635	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1636	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1637	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1638	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1639	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1640	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1641	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1642	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1643	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1644	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1645	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1646	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1647	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1648	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1649	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1650	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1676	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1677	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1678	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1679	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1680	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1681	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1682	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
1683	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1684	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
1685	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1686	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1687	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1688	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1689	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1690	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1691	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1692	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1693	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1694	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1695	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1696	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1697	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1698	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1699	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1700	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1701	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1702	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1703	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
1704	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
1705	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
1706	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1707	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
1708	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1709	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1710	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1711	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1712	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1713	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1714	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1715	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
1716	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1717	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1718	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1719	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1720	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1721	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
1722	1	2	1	1	1	2	1	1	2	3	3	3	2
1723	1	2	1	1	1	2	1	1	2	3	3	3	2
1724	1	2	1	1	1	2	1	1	2	3	3	3	1
1725	1	2	1	1	1	2	1	1	2	3	3	3	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1726	1	2	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1
1727	1	2	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	2
1728	1	2	3	3	3	2	1	2	1	2	1	1	2
1729	1	2	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	2
1730	1	2	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	2
1731	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	1	1	2
1732	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	1	1	2
1733	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	1	1	2
1734	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	1	1	2
1735	1	2	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	2
1736	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	1	1	2
1737	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	1	1	2
1738	1	2	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2
1739	1	2	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2
1740	1	2	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2
1741	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	2
1742	1	2	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2
1743	1	2	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2
1744	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
1745	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
1746	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1
1747	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2
1748	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2
1749	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	1
1750	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1751	1	2	3	3	2	2	1	2	2	2	1	1	1
1752	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1753	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1754	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1755	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1756	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1757	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1758	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1759	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1760	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1761	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1762	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1763	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1764	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
1765	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1766	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1767	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1768	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1769	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1770	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1771	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1772	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1773	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1774	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
1775	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1776	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1777	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1778	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1779	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1780	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1781	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1782	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1783	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1784	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1785	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1786	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1787	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1788	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1789	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1790	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1791	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1792	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1793	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1794	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1795	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1796	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1797	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1798	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1799	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
1800	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1801	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1802	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1803	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1804	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1805	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
1806	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1807	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2
1808	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1809	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1810	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1811	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1812	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1813	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1814	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1815	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1816	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1817	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2
1818	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1819	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1820	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1821	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1822	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1823	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1824	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1825	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1826	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1827	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1
1828	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
1829	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
1830	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
1831	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
1832	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
1833	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1834	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
1835	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1836	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1837	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1838	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1839	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1840	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1841	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1842	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1843	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1844	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1845	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1846	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1847	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1848	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1849	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1850	1	2	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1851	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
1852	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
1853	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1854	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1855	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1856	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1857	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1858	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1859	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1860	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1861	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	1	2
1862	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1	2
1863	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	2
1864	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	2
1865	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	2	1
1866	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2
1867	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
1868	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1
1869	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1
1870	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	2	1
1871	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	1
1872	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	1
1873	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1874	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1875	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1876	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1877	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1878	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1879	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1880	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1881	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1882	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1883	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1884	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1885	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
1886	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1887	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1888	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1889	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
1890	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1891	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1892	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1893	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1894	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1895	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1896	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1897	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1898	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2
1899	1	2	3	3	3	1	2	2	2	2	2	1	2
1900	1	2	3	3	3	1	2	2	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1901	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
1902	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1903	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1904	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1905	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1906	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2
1907	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
1908	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1909	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
1910	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1911	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1912	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1913	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1914	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1915	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1916	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1917	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1918	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1919	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1920	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1921	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1922	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1923	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1924	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1925	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1951	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
1952	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1953	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1954	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1955	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1956	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1957	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1958	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1959	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1960	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1961	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1962	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1963	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1964	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1965	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
1966	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1967	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1
1968	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1969	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1970	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1971	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1972	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1973	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1974	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
1975	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
1976	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
1977	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1978	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1979	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
1980	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1981	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1982	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1983	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1984	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1985	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1986	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1987	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1988	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1989	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1990	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
1991	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1
1992	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
1993	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1994	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
1995	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1996	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1997	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1998	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
1999	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2001	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2002	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2003	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2004	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2005	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2006	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2007	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2008	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2009	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2010	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
2011	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2012	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
2013	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2014	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
2015	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
2016	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2017	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2018	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2019	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2020	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2021	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2022	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2023	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2024	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2025	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2026	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
2027	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2028	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1
2029	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1
2030	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2031	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
2032	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2033	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2034	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2035	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2036	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2037	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2038	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2039	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2040	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
2041	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
2042	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
2043	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
2044	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
2045	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
2046	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
2047	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2048	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2049	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2050	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2076	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2077	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2078	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2079	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2080	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2081	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2082	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2083	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2084	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2085	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2086	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2087	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2088	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2089	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2090	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2091	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2092	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2093	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2094	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2095	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2096	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2097	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2098	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2099	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2100	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2101	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2102	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2103	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2104	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
2105	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2106	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2107	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2108	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2109	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2110	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2111	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2112	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2113	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2114	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2115	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2116	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2117	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2118	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2119	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2120	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2121	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2122	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2123	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2124	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2125	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2126	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2127	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
2128	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2129	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
2130	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
2131	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
2132	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
2133	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2134	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2135	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2136	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2137	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2138	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2139	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2140	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2141	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2142	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2143	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
2144	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
2145	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
2146	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
2147	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2
2148	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2
2149	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2
2150	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2176	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2177	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2178	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2179	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2180	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
2181	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2182	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2183	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2184	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2185	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2186	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2187	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2188	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2189	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2190	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2191	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2192	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2193	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2194	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2195	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2196	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2197	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2198	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2199	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2200	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2201	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2
2202	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	1	2
2203	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
2204	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
2205	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
2206	1	2	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	2
2207	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
2208	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
2209	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
2210	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2
2211	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2212	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2213	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2214	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2215	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2216	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2217	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2218	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2219	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2220	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2221	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2222	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2223	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2224	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2225	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
22226	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
22227	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
22228	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
22229	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
2230	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2231	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2232	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2233	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
2234	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2235	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2236	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2237	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2238	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2239	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2240	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2241	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2242	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2243	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2244	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2245	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2246	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2247	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2248	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2249	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2250	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2251	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
2252	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
2253	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2254	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2255	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2256	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2257	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2258	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2259	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2260	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2261	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2262	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2263	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2264	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2265	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2266	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1
2267	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1
2268	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1
2269	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1
2270	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
2271	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
2272	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
2273	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
2274	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
2275	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2276	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
2277	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
2278	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2279	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2280	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2
2281	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2282	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2283	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2284	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2285	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2286	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2287	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
2288	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2289	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2290	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
2291	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2292	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2293	1	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	1
2294	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1
2295	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1
2296	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1
2297	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1
2298	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1
2299	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1
2300	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CLEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2376	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
2377	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2
2378	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2
2379	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2380	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2381	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2382	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2383	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2384	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2385	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2386	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
2387	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2388	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2389	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2390	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2391	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2392	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2393	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2394	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2395	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2396	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2397	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2398	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2399	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2400	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2401	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2402	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2
2403	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2404	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2405	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2406	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2407	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2408	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2409	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2410	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2411	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2412	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2413	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
2414	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2415	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2416	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2417	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2418	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2419	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2420	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2421	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2422	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2423	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2424	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2425	2					2					2		2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2476	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2
2477	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2
2478	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
2479	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2480	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2481	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2482	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2483	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2484	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2485	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2486	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2487	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2488	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2489	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2490	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2491	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2492	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2493	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2494	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2495	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2496	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2497	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2498	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2499	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2500	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2501	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1
2502	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2503	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2504	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2505	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2506	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2507	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2508	1	2	3	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1
2509	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1
2510	1	2	3	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1
2511	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
2512	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
2513	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2514	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2515	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
2516	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
2517	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
2518	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2519	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2520	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2521	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2522	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2523	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2524	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2525	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2526	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2527	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2528	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2529	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2530	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2531	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2532	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2533	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2534	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2535	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2536	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2537	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2538	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2539	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2540	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2541	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2542	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2543	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2544	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2545	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2546	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2547	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2548	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2549	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
2550	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2551	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2552	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2553	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2554	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2555	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2556	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2557	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2558	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2559	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2560	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2561	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2562	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2563	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2564	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2565	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2566	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2567	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2568	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2569	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2570	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2571	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2572	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
2573	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2574	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
2575	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2576	1	2	3	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1
2577	1	2	3	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1
2578	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2579	1	2	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1
2580	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1
2581	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2582	1	2	3	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1
2583	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2584	1	2	3	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1
2585	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2586	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2587	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2588	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2589	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2590	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2591	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2592	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2593	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2594	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2595	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2596	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2597	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2598	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2599	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
2600	1	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2626	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2627	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1
2628	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1
2629	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1
2630	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1
2631	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1
2632	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1
2633	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1
2634	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1
2635	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1
2636	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1
2637	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1
2638	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2639	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2640	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2641	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2642	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2643	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2644	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2645	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2646	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2647	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2648	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2649	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
2650	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2651	1	2	3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1
2652	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2653	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2654	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
2655	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2656	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2657	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2658	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2659	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2660	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2661	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2662	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2663	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2664	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
2665	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2666	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2667	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
2668	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
2669	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
2670	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
2671	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
2672	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
2673	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
2674	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
2675	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2676	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2677	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2678	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2679	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1
2680	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2681	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2682	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2683	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2684	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2685	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2686	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2687	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2688	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2689	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2690	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2691	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2692	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2693	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2694	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2695	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2696	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2697	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2698	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2699	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2700	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2701	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2702	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2703	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
2704	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
2705	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2706	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2707	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
2708	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
2709	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2710	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
2711	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2712	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
2713	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2714	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2715	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
2716	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
2717	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
2718	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
2719	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
2720	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2721	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
2722	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
2723	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
2724	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2725	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2726	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2727	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2728	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2729	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2730	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
2731	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2732	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
2733	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2734	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
2735	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2736	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2737	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2738	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
2739	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
2740	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
2741	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
2742	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
2743	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
2744	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
2745	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
2746	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
2747	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
2748	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
2749	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
2750	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2751	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2752	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1
2753	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2
2754	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2755	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2
2756	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2757	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2758	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2759	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2760	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2761	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2762	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2763	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2764	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2765	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2766	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2767	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2768	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2769	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2770	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2771	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2772	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2773	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2774	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2775	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2776	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
2777	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2
2778	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2779	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
2780	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2781	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2782	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
2783	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
2784	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
2785	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2786	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2
2787	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
2788	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
2789	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
2790	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2791	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1
2792	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2793	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
2794	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2795	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2796	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2797	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
2798	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
2799	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1
2800	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2801	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
2802	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2803	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2804	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1
2805	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1
2806	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1
2807	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1
2808	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1
2809	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2
2810	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2811	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1
2812	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1
2813	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2814	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
2815	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
2816	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
2817	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
2818	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1
2819	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1
2820	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
2821	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1
2822	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1
2823	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2824	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1
2825	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2826	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2827	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2828	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2829	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1
2830	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
2831	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2832	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2833	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2834	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2835	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2836	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2837	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2838	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2839	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2840	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2841	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2842	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2843	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
2844	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
2845	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
2846	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
2847	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
2848	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
2849	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
2850	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2851	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2852	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2853	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2854	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2855	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2856	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2857	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2858	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2859	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1
2860	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1
2861	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1
2862	1	2	3	3	3	1	1	2	2	2	2	2	2
2863	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
2864	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2865	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2866	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2867	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2868	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2869	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2870	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2871	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2872	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2873	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2874	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
2875	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2926	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2927	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2928	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
2929	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2930	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
2931	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
2932	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
2933	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
2934	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2935	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2936	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2937	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2938	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2939	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2940	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2941	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2942	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2943	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2944	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2945	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2946	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2947	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2948	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2949	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
2950	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
2976	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
2977	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
2978	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
2979	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
2980	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2981	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
2982	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
2983	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
2984	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
2985	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2986	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2987	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2988	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2989	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2990	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2991	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2992	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2993	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2994	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2995	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2996	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2997	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2998	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
2999	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
3000	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3001	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
3002	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1
3003	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3004	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1
3005	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3006	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
3007	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3008	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1
3009	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3010	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3011	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1
3012	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3013	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3014	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
3015	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2
3016	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2
3017	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
3018	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3019	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3020	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3021	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3022	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3023	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3024	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3025	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3026	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3027	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3028	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3029	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
3030	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
3031	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
3032	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
3033	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3034	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
3035	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
3036	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
3037	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
3038	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
3039	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3040	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3041	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3042	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3043	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3044	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3045	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
3046	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3047	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3048	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3049	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
3050	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3051	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
3052	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
3053	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
3054	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2
3055	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
3056	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3057	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2
3058	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2
3059	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2
3060	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2
3061	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2
3062	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2
3063	2	2	3	2	3	2	2	1	2	2	2	1	2
3064	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2
3065	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	2
3066	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2
3067	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	2
3068	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3069	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
3070	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3071	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	2
3072	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3073	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2
3074	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
3075	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3126	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3127	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
3128	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
3129	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
3130	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
3131	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3132	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3133	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3134	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3135	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3136	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3137	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3138	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3139	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3140	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3141	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3142	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3143	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3144	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3145	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3146	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3147	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3148	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3149	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3150	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3151	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3152	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3153	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3154	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3155	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3156	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3157	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3158	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3159	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3160	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3161	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3162	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3163	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3164	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3165	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3166	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3167	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3168	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3169	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3170	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3171	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3172	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3173	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1
3174	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3175	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3201	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3202	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3203	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3204	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3205	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3206	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3207	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3208	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3209	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3210	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3211	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3212	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3213	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3214	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3215	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3216	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3217	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3218	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3219	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1
3220	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3221	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3222	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1
3223	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1
3224	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1
3225	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3226	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3227	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3228	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3229	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3230	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3231	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3232	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3233	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
3234	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3235	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3236	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3237	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
3238	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3239	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
3240	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
3241	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3242	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3243	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3244	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3245	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2
3246	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2
3247	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2
3248	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2
3249	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2
3250	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3251	1	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1
3252	1	2	3	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1
3253	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1
3254	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1
3255	1	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1
3256	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1
3257	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1
3258	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1
3259	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1
3260	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1
3261	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1
3262	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1
3263	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3264	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3265	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3266	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3267	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3268	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3269	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1
3270	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3271	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3272	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3273	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3274	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
3275	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3276	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3277	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
3278	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3279	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3280	1	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2
3281	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
3282	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
3283	1	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2
3284	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3285	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
3286	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
3287	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3288	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3289	1	2	3	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2
3290	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2
3291	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3292	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3293	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3294	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3295	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3296	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3297	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3298	1	2	3	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2
3299	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3300	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3301	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3302	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3303	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3304	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3305	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3306	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2
3307	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2
3308	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
3309	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3310	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
3311	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1
3312	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3313	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1
3314	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1
3315	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1
3316	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
3317	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
3318	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3319	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
3320	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2
3321	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
3322	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
3323	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
3324	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
3325	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3326	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3327	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3328	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3329	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3330	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3331	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3332	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3333	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3334	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3335	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3336	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3337	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3338	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
3339	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3340	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3341	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3342	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3343	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3344	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3345	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3346	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3347	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3348	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3349	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3350	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3351	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3352	1	2	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3353	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3354	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3355	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3356	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3357	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3358	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3359	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3360	1	2	3	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2
3361	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3362	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3363	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3364	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3365	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3366	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3367	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3368	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3369	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3370	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3371	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3372	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3373	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3374	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3375	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3376	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
3377	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3378	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3379	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3380	1	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3381	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3382	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3383	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3384	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1
3385	1	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3386	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3387	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3388	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3389	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3390	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3391	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3392	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3393	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3394	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3395	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3396	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
3397	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
3398	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3399	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3400	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3401	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3402	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3403	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3404	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3405	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3406	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3407	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3408	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3409	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3410	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3411	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3412	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3413	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3414	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
3415	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
3416	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
3417	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3418	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3419	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3420	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3421	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3422	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3423	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3424	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3425	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3451	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
3452	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
3453	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3454	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3455	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3456	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3457	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3458	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3459	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3460	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3461	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3462	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3463	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3464	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3465	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3466	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
3467	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3468	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3469	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3470	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3471	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3472	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3473	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3474	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3475	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3476	1	2	3	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1
3477	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3478	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3479	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3480	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3481	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3482	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3483	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3484	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3485	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3486	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3487	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3488	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3489	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
3490	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3491	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3492	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3493	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3494	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3495	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3496	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3497	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3498	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3499	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3500	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3501	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3502	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3503	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3504	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3505	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3506	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3507	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1
3508	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3509	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3510	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3511	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3512	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3513	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3514	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2
3515	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3516	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3517	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3518	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2
3519	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3520	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3521	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2
3522	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3523	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3524	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3525	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3551	1	2	3	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2
3552	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2
3553	2	2	3	3	1	2	2	2	1	2	1	1	2
3554	2	2	3	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2
3555	2	2	3	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2
3556	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3557	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
3558	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3559	2	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
3560	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
3561	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3562	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3563	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3564	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3565	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3566	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3567	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3568	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3569	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3570	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3571	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3572	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3573	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3574	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3575	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3576	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3577	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3578	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3579	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3580	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3581	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3582	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3583	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3584	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3585	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3586	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3587	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3588	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3589	1	2	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3590	1	2	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3591	1	2	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3592	1	2	2	3	1	1	1	2	2	2	1	1	1
3593	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1
3594	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3595	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3596	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3597	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3598	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3599	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3600	1	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3601	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3602	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3603	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3604	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3605	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3606	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3607	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3608	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3609	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3610	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3611	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3612	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3613	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3614	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3615	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
3616	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3617	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1
3618	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1
3619	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3620	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3621	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3622	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3623	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3624	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
3625	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3626	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3627	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3628	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3629	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3630	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3631	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3632	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3633	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3634	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3635	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3636	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3637	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3638	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3639	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3640	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3641	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3642	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3643	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3644	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3645	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3646	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3647	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3648	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3649	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3650	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3651	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3652	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3653	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3654	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1
3655	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1
3656	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3657	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3658	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1
3659	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3660	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3661	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3662	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3663	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3664	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3665	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3666	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3667	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3668	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3669	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3670	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3671	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3672	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3673	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3674	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3675	1	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3676	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3677	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3678	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3679	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3680	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3681	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3682	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3683	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3684	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3685	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3686	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3687	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3688	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3689	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3690	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
3691	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3692	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3693	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3694	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3695	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3696	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3697	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3698	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3699	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3700	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3701	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
3702	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1
3703	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3704	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3705	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3706	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3707	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3708	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3709	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3710	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3711	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3712	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3713	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3714	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
3715	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3716	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
3717	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3718	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3719	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1
3720	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1
3721	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
3722	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3723	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
3724	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1
3725	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3726	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
3727	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
3728	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3729	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
3730	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
3731	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
3732	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
3733	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
3734	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3735	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3736	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3737	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1
3738	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
3739	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3740	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
3741	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3742	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3743	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3744	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1
3745	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3746	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3747	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3748	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3749	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3750	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3751	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3752	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3753	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3754	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3755	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3756	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3757	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3758	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3759	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3760	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3761	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3762	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3763	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3764	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3765	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3766	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3767	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3768	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3769	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3770	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3771	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3772	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3773	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3774	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3775	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3776	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
3777	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
3778	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3779	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3780	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3781	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3782	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3783	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3784	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3785	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
3786	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3787	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3788	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3789	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3790	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3791	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3792	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3793	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3794	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3795	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3796	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3797	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3798	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3799	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3800	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3826	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
3827	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3828	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3829	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1
3830	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3831	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1
3832	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3833	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3834	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
3835	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2
3836	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1
3837	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2
3838	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3839	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3840	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2
3841	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3842	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2
3843	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3844	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3845	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3846	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3847	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3848	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3849	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3850	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3851	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
3852	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3853	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3854	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3855	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3856	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
3857	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3858	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3859	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
3860	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3861	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
3862	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3863	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3864	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3865	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3866	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3867	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2
3868	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3869	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3870	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3871	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3872	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3873	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3874	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3875	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3876	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
3877	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3878	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3879	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
3880	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3881	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
3882	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3883	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3884	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3885	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3886	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3887	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
3888	1	2	3	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
3889	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3890	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3891	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3892	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3893	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3894	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3895	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3896	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3897	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3898	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3899	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
3900	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3901	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3902	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
3903	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
3904	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1
3905	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
3906	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3907	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1
3908	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3909	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
3910	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1
3911	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1
3912	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
3913	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3914	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
3915	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3916	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3917	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
3918	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3919	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3920	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
3921	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1
3922	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1
3923	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1
3924	1	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1
3925	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3926	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
3927	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
3928	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1
3929	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3930	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2
3931	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3932	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3933	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3934	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3935	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3936	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3937	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3938	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3939	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3940	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3941	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3942	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3943	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3944	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3945	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3946	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3947	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3948	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3949	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3950	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3951	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3952	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3953	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3954	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3955	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3956	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3957	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3958	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3959	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3960	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3961	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3962	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3963	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
3964	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3965	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3966	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3967	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3968	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3969	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3970	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3971	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3972	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3973	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3974	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1
3975	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
3976	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3977	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
3978	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
3979	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3980	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3981	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3982	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3983	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
3984	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1
3985	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1
3986	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3987	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1
3988	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3989	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
3990	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3991	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3992	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3993	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3994	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3995	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3996	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3997	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3998	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
3999	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4000	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4001	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4002	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4003	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4004	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4005	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4006	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4007	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
4008	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
4009	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
4010	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1
4011	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4012	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
4013	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4014	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4015	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4016	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4017	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4018	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4019	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4020	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4021	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4022	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4023	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4024	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4025	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4051	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4052	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2
4053	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4054	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4055	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4056	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4057	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4058	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4059	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4060	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4061	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4062	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4063	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4064	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4065	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4066	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4067	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4068	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4069	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4070	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4071	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4072	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4073	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4074	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4075	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4076	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4077	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4078	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4079	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4080	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1
4081	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4082	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4083	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4084	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4085	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4086	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4087	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4088	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4089	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4090	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4091	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4092	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4093	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4094	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4095	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4096	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4097	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4098	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4099	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2
4100	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4101	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2
4102	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
4103	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4104	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4105	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4106	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
4107	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4108	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4109	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4110	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
4111	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4112	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
4113	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4114	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
4115	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1
4116	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4117	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1
4118	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4119	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4120	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4121	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4122	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4123	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4124	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4125	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4126	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4127	2	2	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2	1
4128	2	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4129	2	2	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2	1
4130	2	2	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2	1
4131	2	2	2	3	1	2	2	2	2	1	2	2	1
4132	2	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2	2	1
4133	2	2	2	3	1	2	2	1	1	2	1	2	1
4134	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	1	2	1
4135	2	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2	2	1
4136	2	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2	2	1
4137	2	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2	2	1
4138	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4139	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4140	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4141	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4142	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4143	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4144	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4145	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4146	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4147	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4148	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4149	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1
4150	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4151	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
4152	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1
4153	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4154	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4155	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1
4156	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4157	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2
4158	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4159	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4160	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4161	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4162	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4163	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4164	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4165	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4166	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4167	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4168	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4169	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4170	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4171	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4172	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4173	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4174	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4175	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4176	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4177	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4178	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4179	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4180	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1
4181	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4182	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4183	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4184	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4185	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4186	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2
4187	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1
4188	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1
4189	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1
4190	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2
4191	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1
4192	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2
4193	1	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2
4194	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4195	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4196	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4197	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4198	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4199	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4200	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4201	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4202	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4203	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4204	1	2	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1
4205	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4206	1	2	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2
4207	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4208	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4209	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4210	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4211	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4212	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4213	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4214	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4215	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4216	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4217	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4218	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4219	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4220	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4221	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4222	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4223	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4224	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4225	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4226	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4227	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4228	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4229	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4230	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4231	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4232	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4233	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4234	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2
4235	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4236	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4237	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4238	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4239	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4240	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4241	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2
4242	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4243	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4244	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
4245	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
4246	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
4247	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
4248	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
4249	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
4250	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4301	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4302	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4303	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4304	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4305	1	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
4306	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4307	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4308	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4309	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4310	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4311	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4312	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4313	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4314	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4315	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4316	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4317	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4318	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4319	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4320	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4321	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4322	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4323	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4324	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4325	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4326	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4327	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4328	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4329	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1
4330	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
4331	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1
4332	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4333	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4334	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4335	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1
4336	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4337	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1
4338	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4339	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4340	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4341	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2
4342	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4343	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4344	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4345	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4346	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4347	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4348	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4349	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4350	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4351	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4352	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4353	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1
4354	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
4355	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4356	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4357	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
4358	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2
4359	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4360	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2
4361	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2
4362	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4363	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4364	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4365	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4366	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4367	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4368	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4369	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4370	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4371	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4372	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4373	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
4374	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4375	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4376	1				1	2	2			2	2	1	2
4377	1	2	2	1	2	2	2			2	1	1	2
4378	1	2	2	1	2	2	2			2	1	1	2
4379	1	2	2	1	2	1	2			2	1	1	2
4380	1	2	2	1	2	1	1			2	1	1	2
4381	1	2	2	1	2	2	2			2	1	1	2
4382	1	2	2	1	2	2	2			2	1	1	2
4383	1	2	2	1	2	2	2			2	1	1	2
4384	1	2	2	1	2	2	2			2	1	1	2
4385	1	2	2	1	2	1	2			2	1	1	2
4386	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4387	1	2	2	1	2	2	2			2	1	1	2
4388	1	2	2	1	2	2	2			2	1	1	2
4389	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4390	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4391	1	2	2	1	2	2	1			2	1	1	2
4392	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4393	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4394	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4395	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4396	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4397	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4398	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4399	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2
4400	1	2	2	1	2	2	2			2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4401	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4402	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4403	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1
4404	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
4405	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
4406	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4407	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4408	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4409	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4410	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4411	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4412	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
4413	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4414	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4415	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4416	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4417	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4418	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4419	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4420	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4421	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4422	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4423	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4424	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
4425	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4426	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4427	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4428	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4429	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4430	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4431	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4432	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4433	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4434	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4435	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4436	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4437	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4438	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4439	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4440	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4441	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
4442	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
4443	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
4444	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4445	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4446	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4447	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4448	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
4449	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
4450	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4451	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4452	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4453	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4454	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4455	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
4456	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4457	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4458	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4459	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4460	2	2	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
4461	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4462	2	2	3	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2
4463	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4464	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4465	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4466	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4467	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4468	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4469	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4470	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4471	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4472	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4473	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4474	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
4475	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4476	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4477	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4478	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4479	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4480	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4481	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4482	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4483	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4484	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4485	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4486	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4487	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4488	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4489	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4490	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4491	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4492	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4493	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4494	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
4495	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4496	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4497	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4498	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4499	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4500	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4501	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
4502	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4503	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4504	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4505	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4506	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4507	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4508	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4509	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4510	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4511	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4512	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4513	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4514	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4515	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4516	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4517	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4518	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4519	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4520	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4521	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4522	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4523	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4524	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
4525	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4576	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4577	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4578	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2
4579	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4580	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4581	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4582	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4583	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4584	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4585	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4586	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4587	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4588	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4589	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4590	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4591	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4592	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4593	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4594	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4595	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4596	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4597	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4598	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4599	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4600	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4601	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
4602	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
4603	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
4604	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
4605	1	2	3	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2
4606	1	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	2	2
4607	1	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	2	2
4608	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
4609	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
4610	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
4611	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4612	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4613	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4614	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4615	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1
4616	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
4617	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
4618	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4619	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4620	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
4621	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
4622	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
4623	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
4624	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
4625	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4651	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4652	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4653	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4654	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4655	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4656	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4657	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4658	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4659	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4660	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4661	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4662	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4663	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4664	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4665	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4666	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4667	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4668	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4669	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4670	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4671	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4672	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4673	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4674	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4675	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4676	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4677	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
4678	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4679	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4680	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
4681	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
4682	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
4683	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4684	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4685	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4686	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4687	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4688	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4689	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4690	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4691	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4692	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4693	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4694	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4695	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4696	1	3	2	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1
4697	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1
4698	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1
4699	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1
4700	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4701	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
4702	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4703	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4704	1	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1
4705	1	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
4706	1	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1
4707	1	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1
4708	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4709	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4710	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4711	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4712	1	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1
4713	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4714	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4715	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4716	1	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
4717	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4718	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4719	1	2	3	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1
4720	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4721	1	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
4722	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4723	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
4724	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1
4725	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4751	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4752	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4753	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4754	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4755	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4756	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4757	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4758	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4759	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
4760	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2
4761	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
4762	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4763	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
4764	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
4765	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4766	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4767	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2
4768	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4769	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4770	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4771	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4772	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
4773	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4774	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4775	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4801	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4802	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4803	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4804	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4805	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4806	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4807	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4808	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4809	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4810	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4811	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4812	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4813	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4814	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4815	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4816	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4817	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4818	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4819	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4820	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4821	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4822	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4823	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4824	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4825	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4826	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4827	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4828	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
4829	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
4830	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
4831	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
4832	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
4833	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4834	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4835	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4836	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4837	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4838	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4839	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
4840	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4841	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
4842	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
4843	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
4844	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1
4845	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1
4846	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1
4847	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1
4848	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1
4849	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1
4850	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4851	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
4852	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2
4853	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4854	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4855	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4856	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4857	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4858	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4859	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4860	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4861	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4862	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4863	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4864	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4865	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1
4866	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2
4867	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2
4868	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4869	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4870	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4871	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4872	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4873	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4874	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4875	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2

Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4901	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4902	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4903	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4904	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4905	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4906	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4907	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4908	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4909	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4910	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4911	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4912	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4913	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4914	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4915	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4916	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4917	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4918	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4919	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4920	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4921	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4922	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4923	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4924	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4925	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4951	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
4952	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
4953	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
4954	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
4955	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
4956	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
4957	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
4958	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1
4959	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
4960	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
4961	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
4962	1	2	2	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4963	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4964	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4965	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4966	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4967	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4968	1	2	3	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4969	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4970	1	2	3	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4971	1	2	3	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4972	1	2	3	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4973	1	2	3	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4974	1	2	3	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1
4975	1	2	3	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
4976	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
4977	1	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
4978	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4979	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4980	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4981	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4982	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4983	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4984	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4985	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4986	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4987	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
4988	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4989	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4990	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4991	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4992	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4993	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4994	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4995	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4996	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4997	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4998	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4999	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2
5000	1	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5001	1	3	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5002	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5003	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5004	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5005	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5006	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5007	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5008	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5009	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5010	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5011	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5012	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5013	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5014	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5015	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5016	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5017	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5018	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5019	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5020	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5021	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5022	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5023	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5024	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5025	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5026	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
5027	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
5028	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5029	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5030	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5031	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5032	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5033	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5034	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5035	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5036	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5037	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5038	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5039	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5040	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5041	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5042	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5043	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5044	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
5045	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
5046	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
5047	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
5048	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5049	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5050	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5051	1				1	2	2			2	2	1	2
5052	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5053	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5054	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5055	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5056	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5057	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5058	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5059	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5060	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5061	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5062	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5063	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5064	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5065	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5066	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5067	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5068	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5069	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5070	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5071	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5072	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5073	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5074	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2
5075	1		2	3	1	2	2			2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5076	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
5077	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2
5078	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5079	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5080	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5081	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5082	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5083	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5084	1	2	3	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5085	1	2	3	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5086	1	2	3	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5087	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5088	1	2	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5089	1	2	3	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5090	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5091	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5092	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5093	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5094	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5095	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5096	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5097	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5098	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5099	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5100	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5101	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5102	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5103	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5104	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5105	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5106	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5107	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5108	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5109	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5110	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5111	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5112	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5113	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5114	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5115	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5116	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
5117	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5118	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
5119	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
5120	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
5121	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
5122	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
5123	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
5124	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
5125	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5126	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5127	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5128	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
5129	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5130	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5131	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5132	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5133	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5134	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5135	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5136	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5137	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5138	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5139	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5140	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5141	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5142	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5143	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5144	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5145	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5146	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5147	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5148	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5149	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5150	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5151	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5152	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5153	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5154	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5155	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5156	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5157	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5158	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5159	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5160	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5161	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5162	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5163	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5164	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5165	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5166	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5167	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5168	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5169	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5170	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5171	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5172	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5173	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5174	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5175	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5176	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1
5177	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5178	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5179	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5180	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5181	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5182	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
5183	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
5184	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5185	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5186	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5187	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5188	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5189	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5190	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
5191	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5192	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5193	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
5194	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
5195	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
5196	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
5197	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
5198	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
5199	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
5200	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5201	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5202	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
5203	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5204	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5205	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5206	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5207	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5208	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5209	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5210	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5211	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5212	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5213	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5214	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5215	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5216	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5217	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5218	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5219	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5220	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5221	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5222	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5223	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5224	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5225	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5226	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
5227	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
5228	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
5229	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
5230	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
5231	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1
5232	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
5233	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
5234	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
5235	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
5236	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5237	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
5238	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2
5239	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2
5240	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5241	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
5242	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5243	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
5244	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
5245	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5246	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2
5247	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1
5248	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1
5249	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1
5250	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5276	1	2	3	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1
5277	1	2	3	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5278	1	2	3	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
5279	1	2	3	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
5280	1	2	3	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
5281	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1
5282	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
5283	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
5284	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
5285	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2
5286	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
5287	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
5288	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
5289	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
5290	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
5291	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
5292	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1
5293	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1
5294	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
5295	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
5296	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
5297	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
5298	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
5299	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
5300	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5301	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1
5302	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1
5303	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5304	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5305	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5306	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5307	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5308	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5309	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5310	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5311	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5312	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5313	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5314	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5315	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5316	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5317	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5318	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5319	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5320	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5321	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5322	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5323	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5324	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5325	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5326	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5327	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1
5328	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5329	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5330	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5331	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5332	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5333	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5334	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5335	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5336	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5337	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5338	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5339	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5340	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5341	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
5342	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2
5343	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2
5344	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2
5345	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
5346	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5347	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
5348	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
5349	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
5350	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5351	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
5352	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2
5353	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5354	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5355	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2
5356	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5357	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
5358	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5359	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
5360	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5361	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5362	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5363	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5364	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5365	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5366	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
5367	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5368	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1
5369	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1
5370	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
5371	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1
5372	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1
5373	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
5374	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1
5375	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5376	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5377	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5378	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5379	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5380	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5381	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5382	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5383	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5384	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
5385	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5386	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5387	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5388	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5389	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5390	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2
5391	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2
5392	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5393	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5394	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5395	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5396	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5397	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5398	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5399	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5400	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5401	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1
5402	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2
5403	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
5404	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5405	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5406	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5407	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5408	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5409	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2
5410	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5411	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5412	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5413	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5414	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5415	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5416	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5417	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5418	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5419	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5420	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5421	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5422	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5423	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5424	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5425	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5426	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5427	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5428	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5429	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5430	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5431	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5432	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5433	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5434	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5435	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5436	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5437	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5438	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5439	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5440	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5441	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5442	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5443	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5444	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
5445	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
5446	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
5447	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
5448	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
5449	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
5450	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1

**Apéndice A: Base de datos de las variables de estudio del
Hospital Nacional Dos de Mayo**

Item	Sexo Médico	Condición del Médico	Grupo Edad Médico	Grupo Año Servicio Médico	Consigna Sexo del Paciente	Letra Legible	No uso de Abreviaturas	Diagnóstico Motivo de Consulta	Tipo de Diagnóstico	Codificación CIEX por médico	Sello del personal de salud que Registro la atención	Firma del personal de salud que Registro la atención	Concordancia entre el Diagnóstico y el Código Cie X
5451	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2
5452	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
5453	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5454	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5455	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5456	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2
5457	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
5458	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5459	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5460	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5461	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5462	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5463	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5464	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5465	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5466	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5467	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
5468	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5469	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5470	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5471	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5472	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5473	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5474	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
5475	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2

Hospital Nacional Dos de Mayo

**Apéndice B: Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud –
NT N° 029-MINSA/DGSP-V.01 del 2005NORMA**


I. DATOS GENERALES	
MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR	Nombres completos de los integrantes
ASUNTO	Evaluación de la calidad de registro de los formatos HIS
FECHA	Fecha en que se realiza la evaluación
II. DATOS ESPECÍFICOS	
NOMBRE Y CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO A EVALUAR	Consignar el nombre del establecimiento y la categoría según el RENIPRESS
SERVICIO SELECCIONADO PARA LA EVALUACIÓN	Servicio seleccionado para realizar la evaluación.
CÓDIGO DEL FORMATO HIS A EVALUAR	Especificar el Nº de Lote, Nº de Página, Nº de registro a evaluar y fecha de atención
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
1. Sexo	No consigna sexo: 1 Consigna sexo: 2
2. Letra legible	Letra no legible en el registro de la hoja His: 1. Letra legible en el registro de la hoja His: 2
3. Uso de abreviaturas	Usa abreviaturas: 1 No usa abreviaturas: 2
4. Diagnóstico motivo de consulta	No consigna y/o datos incompletos: 1 Datos completos: 2
5. Tipo de diagnóstico: Presuntivo, Definitivo y/o Repetido	No consigna y/o datos incompletos: 1 Datos completos: 2
6. Codificación según CIE10(4 dígitos)	No consigna y/o datos incompletos: 1 Datos completos: 2
7. Sello del personal de salud que brindó la atención	No consigna Sello: 1 Consigna sello: 2
8. Firma del personal de salud que brindó la atención	No consigna firma: 1 Consigna firma: 2
9. Concordancia entre diagnóstico consignado y código CIE10.	Diagnóstico consignado por el médico no está acorde con el CIE10: 1 Diagnóstico acorde con el CIE10: 2

ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Dr. Vertiz Osores Jacinto Joaquín, docente de la Escuela de Postgrado de la UCV y revisor del trabajo académico titulado "**Los diagnósticos médicos y la codificación efectuada en los consultorios externos de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo en el registro diario de atención, Lima 2016**"; del estudiante **Horna Roque, Marcos Antonio**; y habiendo sido capacitado e instruido en el uso de la herramienta Turnitin, he constatado lo siguiente:

Que el citado trabajo académico tiene un índice de similitud constato 25% verificable en el reporte de originalidad del programa turnitin, grado de coincidencia mínimo que convierte el trabajo en aceptable y no constituye plagio, en tanto cumple con todas las normas del uso de citas y referencias establecidas por la universidad César Vallejo.

Lima, 30 de Abril de 2018



Dr. Vértiz Osores Jacinto Joaquín
DNI: 16735482

Feedback Studio - Google Chrome

Es seguro | <https://ev.turnitin.com/app/carta/es/?u=1049816754&lang=es&ro=1&o=956050151>

feedback studio

Tesis Maestría 3ra entrega

ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Los diagnósticos médicos y la codificación efectuada en los consultorios externos de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo en el registro diario de atención, Lima 2016

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE:
Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud

AUTOR:
Br. Horna Roque, Marcos Antonio

Página: 1 de 73 Número de palabras: 11687

Resumen de coincidencias X

25 %

Coincidencias

Rango	Palabra clave	Porcentaje	Detalles
1	Entregado a Universidad...	5 %	Trabajo del estudiante
2	wwwsevejetes	2 %	Fuente de internet
3	wwwresearchgate.net	1 %	Fuente de internet
4	docplayer.es	1 %	Fuente de internet
5	www.limaestetico.gob.pe	1 %	Fuente de internet
6	vie.us.edu.co	1 %	Fuente de internet
7	embeeyn.blogspot.com	1 %	Fuente de internet
8	documents.mx	1 %	Fuente de internet


Ver fuentes en inglés (Beta)

Resumen único.edu.pe

Text-only Report

100% Q

0:38 ESP 30/04/2018





Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
“César Acuña Peralta”

**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS**

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: (solo los datos del que autoriza)

...HORNA ROQUE MARCOS ANTONIO.....

D.N.I. : 25495137

Domicilio : 112 H LT. 21 -URB. MUNTE AZUL-SNP

Teléfono : Fijo : Móvil : 957 566 596

E-mail : MARCOS_HORNAT@HOTMAIL.COM

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

Modalidad:

Tesis de Pregrado

Facultad :

Escuela :

Carrera :

Título :

Tesis de Post Grado

Maestría

Doctorado

Grado : MAESTRO

Mención : GESTION DE LOS SERVICIOS EN LA SALUD

3. DATOS DE LA TESIS

Autor (es) Apellidos y Nombres:

...HORNA ROQUE MARCOS ANTONIO.....

.....

.....

Título de la tesis:

LOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS Y LA CODIFICACIÓN EFECTUADA
EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL
NACIONAL DOS DE MAYO EN EL REGISTRO DIARIO DE ATENCIÓN
Año de publicación : ... 2018 LIMA 2016

**4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN
ELECTRÓNICA:**

A través del presente documento, autorizo a la Biblioteca UCV-Lima Norte,
a publicar en texto completo mi tesis.

Firma :

Fecha :

ESCUELA DE POSGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

William Flores

FORMATO DE SOLICITUD

SOLICITA:

REVISIÓN PARA V.O.B.^o DE EMPASTADO

ESCUELA DE POSGRADO

MARCOS ANTONIO HORNADIA ROQUE con DNI N° 25495137

(Nombres y apellidos del soltero) con DNI N° (Número de DNI)

domiciliado (a) en Mz. H Lt. 21 - URB. MONTG AZUL - SAN MARTIN PORNES
(Calle / Lote / Nro. / Urb. / Distrito / Provincia / Región)

ante Ud. con el debido respeto expongo lo siguiente:

Que en mi condición de alumno de la promoción: 2015-I del programa: MAESTRÍA EN GE
(Promoción) (Nombre del programa)

MAESTRIA EN GESTIÓN

DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD Identificado con el código de matrícula N° (Apellido de alumno)

de la Escuela de Posgrado, recurro a su honorable despacho para solicitarle lo siguiente:

REVISIÓN PARA Jº Bº DE EMPASTADO



Por lo expuesto, abordaré a su Señoría a fin de corresponda se me atienda mi petición por ser de justicia.

Lima 09 de MAYO de 2018


(Firma del solicitante)

(Firma del solicitante)

Documentos que adjunto:

- Documentos que adjunto:

 - a. ACTA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD
 - b. DICTAMEN DE SUSTENTACION DE TESIS
 - c. TURNITIN
 - d. TESIS ANILLADA

SSiempre consulte por favor comunicarse conmigo al:

Cualquier consulta por favor comunicarse
Teléfono: 957-566-596

Alumnos: marcos-hornaz7@hotma