

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

TESIS

**“RELACIÓN ENTRE DEPRESIÓN, IDEACIÓN, INTENTO Y
RIESGO SUICIDA EN PACIENTES QUE PADECEN
ENFERMEDADES TERMINALES DE LOS HOSPITALES DE LA
CIUDAD DE PIURA 2011”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA**

AUTOR:

Br. Landa Castillo Andrea Fiorella.

ASESOR:

MBA. Pedro Segundo Jaramillo Arica.

PIURA – PERÚ

2011

A todos los que invirtieron
energía y su valioso tiempo
en mi sueño de ser profesional.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi mayor gratitud y aprecio a:

MBA Pedro Jaramillo, por su constante y cuidadoso asesoramiento, quien ha sido guía durante todo el proceso de investigación.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado calificador:

Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología, someto a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de investigación titulado “Depresión, Ideación, Intento y Riesgo Suicida en pacientes que padecen enfermedades terminales de los Hospitales de la ciudad de Piura”, elaborado con el propósito de obtener el título profesional de Licenciado en Psicología.

El presente estudio tuvo como objetivo Conocer la Relación existente entre Depresión, Ideación, Intento y Riesgo Suicida en Pacientes que padecen enfermedades terminales de los Hospitales de la Ciudad de Piura.

Con la convicción de que se le otorgará el valor justo y mostrando apertura a sus observaciones, le agradezco por anticipado por las sugerencias y apreciaciones que se brinden a la investigación.

Piura, 22 de Febrero 2012.

Br. Andrea Fiorella
Landa Castillo.

RESUMEN

La presente investigación, se llevó a cabo gracias a la observación de la creciente tasa de suicidios que se han presentado en los últimos años dentro de nuestra ciudad y por ende, dentro de nuestro país. Fueron incluidas cuatro variables y se realizó con una población que padece algún tipo de enfermedad terminal. Fue necesario resaltar, que se trazó como Objetivo General, el Conocer la Relación existente entre Depresión, Ideación, Intento y Riesgo Suicida en Pacientes que padecen enfermedades terminales de los Hospitales de la Ciudad de Piura. Por otro lado, dentro del Diseño de Investigación podemos puntualizar que fue Descriptiva – Correlacional, ya que las variables antes mencionadas fueron asociadas, con el objetivo de determinar y conocer si existía una relación significativa entre ellas. Así mismo, la investigación se concentró en el estudio de una población, la cual tenía la característica peculiar de padecer algún tipo de enfermedad terminal. Los instrumentos utilizados fueron: Inventario de Depresión, Escala de Ideación e Intento Suicida de Beck; y la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik. Dichas variables también fueron relacionadas con las variables de enfermedad, edad, género y estado civil, de los pacientes evaluados. De acuerdo al estadístico utilizado, logró determinarse que Existe relación entre Depresión, Ideación, Intento y Riesgo Suicida.

PALABRAS CLAVES: Depresión, Ideación, Intento, Riesgo Suicida.

ABSTRACT

This research was made considering the increasing rate of suicides that have occurred the last year in our city, and therefore in our country. Four variables were included, and they were applied in a population that suffers from any kind of terminal disease. Its worth to notice that the overall objective was finding out the relationship between depression, ideation, suicide attempt and suicide risk, in patients who suffer from any kind of terminal disease in the hospitals of Piura. In the other hand, inside the Research Design, we can say it was the Descriptive – Correlational model, because the variables we mentioned before were associated, with the aim of determine and know if there was a meaningful relationship between them. Also, the research was focused on a population who had a peculiar feature, which was suffering from a terminal disease. The instruments we used were: Depression Inventory, Beck's Suicide Attempt Theory, and Plutchik's Suicide Risk Scale. These variables were also related to other variables, like disease variables, age, male or female gender, and marital status. According to the statistics we used, we could determine that there is a relationship between depression, ideation, suicide attempt and suicide risk.

Key Words: Depression, Ideation, Suicide Attempt, Suicide Risk, Terminal Diseases.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	11
CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO	
1.1.- El Problema.....	15
1.1.1.- Selección del Problema.....	20
1.1.2.- Formulación del Problema.....	21
1.1.3.- Justificación.....	21
1.1.4.- Limitaciones.....	22
1.2.- Objetivos.....	22
1.3.- Variables – Indicadores.....	23
1.4.- Hipótesis.....	24
1.5.- Diseño de Ejecución.....	25
1.5.1.- Tipo de Investigación.....	25
1.5.2.- Diseño de investigación.....	25
1.5.3.- Población – Muestra.....	26
1.5.4.- Técnicas, Instrumentos e Informantes.....	27
1.5.4.1. Inventario de Depresión.....	28
1.5.4.2. Escala de Ideación Suicida.....	31
1.5.4.3. Escala de Intento Suicida.....	34
1.5.4.4. Escala de Riesgo Suicida.....	37
CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL CIENTÍFICO	

2.1.- Antecedentes del Problema.....	40
2.1.1. Internacional.....	40
2.1.2. Nacional.....	44
2.2.- Marco Teórico.....	48
2.2.1. Depresión.....	48
2.2.2. Ideación Suicida.....	58
2.2.3. Intento Suicida.....	64
2.2.4. Riesgo Suicida.....	72
2.2.5. Enfermedades Terminales.....	77
2.3.- Marco Conceptual.....	90
CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS.....	91
CAPITULO IV. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....	105
CAPITULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	107
CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
6.1.- Conclusiones.....	119
6.2.- Recomendaciones.....	122
CAPITULO VII. REFERENCIAS Y ANEXOS	
7.1.- Referencias Bibliográficas.....	124
7.2.- Linkografías.....	127

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° 01: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE DEPRESIÓN.....	9 1
TABLA N° 02: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE IDEACIÓN SUICIDA.....	9 2
TABLA N° 03: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE INTENTO SUICIDA.....	9 3
TABLA N° 04: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE RIESGO SUICIDA.....	9 4
TABLA N° 05: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE DEPRESIÓN E IDEACIÓN SUICIDA	9 5
TABLA N° 06: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE DEPRESIÓN E IDEACIÓN SUICIDA.....	9 6
TABLA N° 07: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE DEPRESIÓN Y RIESGO SUICIDA.....	9 7
TABLA N° 08: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE IDEACIÓN SUICIDA E INTENTO SUICIDA.....	9 8
TABLA N° 09: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE IDEACIÓN SUICIDA Y RIESGO SUICIDA.....	9 9

TABLA N° 10: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE INTENTO SUICIDA Y RIESGO SUICIDA..... 1 0 0

TABLA N° 11: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DEPRESIÓN, IDEACIÓN, INTENTO Y RIESGO SUICIDA, DE ACUERDO AL TIPO DE ENFERMEDAD..... 1 0 1

TABLA N° 12: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DEPRESIÓN, IDEACIÓN, INTENTO Y RIESGO SUICIDA, DE ACUERDO A LA EDAD.....1 0 2

TABLA N° 13: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DEPRESIÓN, IDEACIÓN, INTENTO Y RIESGO SUICIDA, DE ACUERDO AL GÉNERO.....1 0 3

TABLA N° 14: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DEPRESIÓN, IDEACIÓN, INTENTO Y RIESGO SUICIDA, DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL.....1 0 4

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE DEPRESIÓN.....	9 1
GRÁFICO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE IDEACIÓN SUICIDA.....	9 2
GRÁFICO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE INTENTO SUICIDA.....	9 3
GRÁFICO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NIVELES DE RIESGO SUICIDA.....	9 4