


UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA



UCV
UNIVERSIDAD
CÉSAR VALLEJO

TESIS

**Clima Social Familiar y Modos de Afrontamiento al Estrés
en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. Piura - 2012**

PARA OPTAR EL TÍTULO DE:

LICENCIADO DE PSICOLOGÍA

AUTOR:

Br. ESTRADA SAONA ANGÉLICA MARÍA

ASESOR:

MSC. RUBÉN TORO REQUE

PIURA – PERÚ

2012

**CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN
PACIENTES CON SINSUFICIENCIA RENAL CRONICA. PIURA -2012.**

A Dios, porque sin Él, nada sería posible.

A mis padres (Martín y Charito) y hermano (Maty),
porque creen en mí, y porque son ejemplo digno de superación
y entrega; Porque siempre estuvieron (y estarán) impulsándome
a lo largo de mi carrera personal y profesional.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad César Vallejo, mi casa de estudios, por brindarme la oportunidad de formarme profesionalmente.

A todos mis profesores, quienes me han forjado las mejores bases para desempeñarme dentro de la vida profesional.

Al Dr. Jorge Porras Vilchez, a la Lic. Flor Montoya, y al Ps. Angel Maraví, quienes con su tiempo y paciencia colaboraron en el logro de esta meta.

A todos los pacientes, que de modo desinteresado participaron en esta investigación, ya que sin ellos ningún esfuerzo realizado hubiese dado frutos.

A mi asesor M.Sc.Ps. Rubén Toro Reque, por su inagotable paciencia, apoyo, y buen humor en la elaboración de la presente investigación.

A mis compañeros de clases, quienes me acompañaron en esta trayectoria de aprendizaje y conocimientos; y disfrutar a mi lado la experiencia de la vida universitaria.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado calificador

Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología, someto a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de investigación titulado "Clima Social Familiar y Modos de Afrontamiento al estrés en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica", elaborado con el propósito de obtener el título profesional de Licenciado en Psicología.

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el Clima Social Familiar y los Modos de Afrontamiento al estrés en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica del programa DIPAC de un Hospital estatal de Piura.

Con la convicción de que se le otorgará el valor justo y mostrando apertura a sus observaciones, les agradezco por anticipado por las sugerencias y apreciaciones que se brinden a la investigación.

Piura, Agosto de 2012.

La Investigadora.

INDICE

	Pág.
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Presentación	v
Resumen	xii
Abstract	xiii
1 INTRODUCCIÓN	15
1.1 Problema de Investigación	19
1.1.1 Planteamiento del problema	19
1.1.2 Formulación del problema	23
1.1.3 Justificación	23
1.1.4 Antecedentes	23
1.1.5 Objetivos	26
1.1.5.1 Objetivos Generales	26
1.1.5.2 Objetivos Específicos	27
1.2 Marco Referencial Científico	34
1.2.1 Marco teórico	34
1.2.2 Marco Conceptual	66
2 MARCO METODOLÓGICO	67
2.1 Hipótesis	68
2.2 Variables – Indicadores	75
2.3 Metodología	76
2.3.1 Tipo de Investigación	76
2.3.2 Diseño de Investigación	76
2.4 Población – Muestra	76
2.5 Instrumentos, fuentes e Informantes	77
2.6 Técnicas y procedimientos de recolección de datos	84

2.6.1	Técnica	84
2.6.2	Procedimiento de Recolección de datos	84
2.7	Métodos de análisis de datos	85
2.7.1	Forma de Tratamiento de datos	85
2.7.2	Forma de análisis de datos	85
3	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	86
4	CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	107
5	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	113
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	123
6.1	Conclusiones	123
6.2	Recomendaciones	124
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	128
7.1	Referencias Bibliográficas	129
7.2	Linkografías	134
8	ANEXOS	136

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

	Pág.
Tabla 1	87
Análisis Correlacional entre el Clima Social Familiar y los Modos de Afrontamiento al Estrés, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 2	89
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Afrontamiento Directo”, en pacientes con IRC. – Piura	
Tabla 3	90
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Planificación de Actividades”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 4	91
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Supresión de Actividades Competitivas”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 5	92
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Retracción (demora) del afrontamiento”, en pacientes con IRC. – Piura.	

Tabla 6	93
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Búsqueda de Soporte Social”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 7	94
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Búsqueda de Soporte Emocional”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 8	95
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Reinterpretación positiva de la Experiencia”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 9	96
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Aceptación”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 10	97
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Retorno a la Religión”, en pacientes con IRC. – Piura.	

Tabla 11	98
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Análisis de las emociones”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 12	99
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Negación”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 13	100
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Conductas Inadecuadas”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 14	101
Análisis Correlacional entre las dimensiones “Relación”, “Desarrollo” y “Estabilidad”, del Clima Social Familiar y el Modo de Afrontamiento al Estrés “Distracción (Afrontamiento Indirecto)”, en pacientes con IRC. – Piura.	
Tabla 15	102
Análisis Porcentual de las Dimensiones del Clima Social Familiar (Dimensión Relación, Dimensión Desarrollo, Dimensión Estabilidad) en pacientes con IRC. – Piura	

Tabla 16 103

Análisis Porcentual de los Modos de Afrontamiento al Estrés (Afrontamiento Directo, Planificación de Actividades, Supresión de Actividades Competitivas, Retracción del Afrontamiento, Búsqueda del Soporte Social, Búsqueda del Soporte Emocional, Reinterpretación Positiva de la Experiencia, Aceptación, Retorno a la Religión, Análisis de las Emociones, Negación, Conductas Inadecuadas, Distracción) en pacientes con IRC. – Piura.

Gráfico 1 105

Análisis Porcentual de las Dimensiones del Clima Social Familiar (Dimensión Relación, Dimensión Desarrollo, Dimensión Estabilidad) en pacientes con IRC. – Piura.

Gráfico 2 106

Análisis Porcentual de los Modos de Afrontamiento al Estrés (Afrontamiento Directo, Planificación de Actividades, Supresión de Actividades Competitivas, Retracción del Afrontamiento, Búsqueda del Soporte Social, Búsqueda del Soporte Emocional, Reinterpretación Positiva de la Experiencia, Aceptación, Retorno a la Religión, Análisis de las Emociones, Negación, Conductas Inadecuadas, Distracción) en pacientes con IRC. – Piura.

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el Clima Social Familiar y los Modos de Afrontamiento al estrés en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica del programa DIPAC de un Hospital estatal de Piura. Se trabajó con una población muestral, conformada por 85 participantes, de ambos géneros, todos diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica. Se utilizaron como instrumentos psicométricos la "Escala del Clima Social Familiar" (FES) de R.H. Moos & Trickett (1993), y el "Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés" (COPE) de Carver, et. Al. (1993); ambos gozan de validez y confiabilidad. Para hallar la correlación se usó el estadístico Producto Momento de Pearson. Si bien en cierto, no se halló relación significativa entre las variables estudiadas, se encontró relación entre la Dimensión "Estabilidad" y los Modos de Afrontamiento al estrés: "Afrontamiento directo", "Planificación de actividades" y "Búsqueda del Soporte Social"; así mismo, entre la Dimensión "Desarrollo", y los Modos de Afrontamiento al Estrés: "Retracción del Afrontamiento", "Reinterpretación Positiva de la Experiencia", "Aceptación" y "Retorno a la Religión". Finalmente, los resultados evidenciaron que predominan los niveles medios en las dimensiones Relación, Desarrollo y Estabilidad del Clima Social Familiar; así mismo, el modo de Afrontamiento "Reinterpretación positiva de la Experiencia" es la más usada, al igual que "Retorno a la Religión", ambas presentan relación con la dimensión "Desarrollo" del Clima Social Familiar.

Palabras Clave: Clima Social Familiar. Modos de Afrontamiento al Estrés.

ABSTRACT

This study aimed to determine the relationship between the Family Environment and the Coping Strategies in patients with Chronic Renal Insufficiency of DIPAC program in a Piura's Hospital State. We worked with a sample population, consisting of 85 participants, with both genders, all diagnosed with Chronic Renal Insufficiency. We used as psychometric instruments "Family Environment Scale (FES)" by R.H. Moos & Trickett (1993), and "Coping Estimation" (COPE) by Carver, et. Al (1993), both have validity and reliability. It was used the Pearson Product Moment to find the correlation statistic. While true, no significant relation between the variables studied, it was found between the "Stability" Dimension and the Coping Estimation: "Direct Coping", "Planning activities" and "Searching for the Social Support"; also, between the "Development" Dimension, and Coping Estimation: "Coping retraction", "Positive Reinterpretation of Experience", "Acceptance" and "Back to Religion". Finally, the results showed that the average levels prevailing in the "Relationship", "Development" and "Stability" Dimension, likewise, the Coping Estimation "Positive Reinterpretation of Experience" is the most used, like "Return to Religion" both have relation with the "Development" Dimension of the Family Environment.

Keywords: Family Environment. Coping Strategies.