



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA**

**Consumo de alcohol y violencia filio parental: El rol del género
en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024.**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciada en Psicología

AUTORAS:

Gonzales Colchao, Lizeth Xiomara (orcid.org/0000-0001-5701-3257)

Ñopo Tesen, Ariana Jemima (orcid.org/0000-0003-2909-6897)

ASESOR:

Mgtr. Peralta Eugenio, Gutember Viligran (orcid.org/0000-0002-1177-6088)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Violencia

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

CHIMBOTE – PERÚ

2024

DEDICATORIA

A nuestras familias, por su amor incondicional, su constante apoyo y por ser nuestra fuente de inspiración. Sin su aliento y sacrificio, este logro no habría sido posible.

A nuestros profesores y asesores, por su guía experta, sus enseñanzas y su invaluable contribución a nuestro crecimiento académico y personal.

A todas las personas que de alguna manera nos han acompañado y apoyado durante este proceso, les dedicamos este trabajo con profundo agradecimiento y gratitud.

AGRADECIMIENTO

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a Dios y nuestras familias por su amor incondicional, su apoyo emocional y su comprensión a lo largo de este arduo camino. Agradecemos especialmente a nuestros padres por su constante aliento y sacrificio, que nos permitieron perseguir nuestras metas académicas y profesionales. Agradecer a nuestro asesor, el Mgtr. Gutember Peralta Eugenio, por su orientación experta, su apoyo constante y sus valiosas sugerencias que fueron fundamentales para el desarrollo y la finalización de este proyecto de investigación.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, PERALTA EUGENIO GUTEMBER VILIGRAN, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHIMBOTE, asesor de Tesis titulada: "Consumo de alcohol y violencia filio parental: El rol del género en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024.", cuyos autores son ÑOPO TESEN ARIANA JEMIMA, GONZALES COLCHAO LIZETH XIOMARA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

CHIMBOTE, 03 de Julio del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
PERALTA EUGENIO GUTEMBER VILIGRAN DNI: 44110570 ORCID: 0000-0002-1177-6088	Firmado electrónicamente por: GPERALTAE el 03- 07-2024 18:40:49

Código documento Trilce: TRI - 0791332



Declaratoria de Originalidad de los Autores

Nosotros, ÑOPO TESEN ARIANA JEMIMA, GONZALES COLCHAO LIZETH XIOMARA estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHIMBOTE, declaramos bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Consumo de alcohol y violencia filio parental: El rol del género en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024.", es de nuestra autoría, por lo tanto, declaramos que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
ARIANA JEMIMA ÑOPO TESEN DNI: 72444067 ORCID: 0000-0003-2909-6897	Firmado electrónicamente por: ANOPOT el 03-07-2024 08:14:37
LIZETH XIOMARA GONZALES COLCHAO DNI: 73387267 ORCID: 0000-0001-5701-3257	Firmado electrónicamente por: LXGONZALES el 03- 07-2024 08:09:28

Código documento Trilce: TRI - 0791333

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Declaratoria de Autenticidad del Asesor	iv
Declaratoria de Originalidad del Autor/ Autores	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO.....	5
III. METODOLOGÍA.....	10
3.1. Tipo y diseño de investigación	10
3.2. Variables y operacionalización	10
3.3. Población, muestra y muestreo	11
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	12
3.5. Procedimiento	13
3.6. Método de análisis de datos	14
3.7. Aspectos éticos.....	14
IV. RESULTADOS.....	15
V. DISCUSIÓN	19
VI. CONCLUSIONES	23
VII. RECOMENDACIONES	24
REFERENCIAS	25
ANEXOS	31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Correlaciones entre consumo de alcohol y violencia filio-parental (n=420)	15
Tabla 2. Correlaciones entre consumo de alcohol y violencia filio-parental por género (n=420).....	16
Tabla 3. Ficha Técnica-Test para identificar los trastornos del uso de alcohol (AUDIT).....	35
Tabla 4. Ficha Técnica – Cuestionario de violencia filio parental y violencia intrafamiliar.....	35

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Modelo de moderación de las variables consumo de alcohol y violencia filiparental.....	16
---	----

RESUMEN

Este estudio investigó la relación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental en estudiantes de secundaria de Chimbote, con un enfoque particular en la influencia del género. La investigación fue de tipo básica y empleó un diseño correlacional simple. Se encuestaron a 420 estudiantes, utilizando el Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT) para medir el consumo de alcohol y la Escala de Violencia Filioparental y Violencia Intrafamiliar (VFP) para evaluar la violencia filioparental. Los resultados mostraron correlaciones significativas entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental, especialmente hacia la madre. Se observaron diferencias de género, con correlaciones más marcadas en mujeres, demostrando así que, la violencia hacia la madre exhibe una asociación más fuerte con el consumo de alcohol en comparación con la violencia hacia el padre. Estos hallazgos respaldan la teoría del aprendizaje social de Bandura y destacan la importancia de intervenciones integrales que consideren el género como un factor determinante.

Palabras clave: consumo de alcohol, violencia filioparental, género, estudiantes de secundaria.

ABSTRACT

This study investigated the relationship between alcohol consumption and parental violence among high school students in Chimbote, with a particular focus on the influence of gender. The research was basic and employed a simple correlational design. A total of 420 students were surveyed using the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) to measure alcohol consumption and the Parental and Family Violence Scale (VFP) to assess parental violence. The results showed significant correlations between alcohol consumption and parental violence, particularly towards the mother. Gender differences were observed, with stronger correlations in females, demonstrating that violence towards the mother has a stronger association with alcohol consumption compared to violence towards the father. These findings support Bandura's social learning theory and highlight the importance of comprehensive interventions that consider gender as a determining factor.

Keywords: alcohol consumption, parental violence, gender, high school students.

I. INTRODUCCIÓN

Se viene trabajando la violencia en el contexto familiar, donde los agresores tienden a ser los padres y las víctimas los hijos (Alarcón & Alza, 2023; Caqui, 2020; Gómez & Sánchez, 2020; Mírez, 2019), sin embargo, la violencia ejercida de hijos a padres, denominada violencia filioparental, es dejada de lado puesto que tiende a ser normalizada o confundida por los mismos padres como si fuese una fase de rebeldía (Arias & Hidalgo, 2020), siendo un error, puesto que consiste en comportamientos negativos de índoles físicos y/o mentales de hijos a sus progenitores, esto de forma repetitiva y consciente (David & Ramírez, 2020).

Un factor de riesgo para llevar a cabo la problemática mencionada, es la vulnerabilidad de los jóvenes al consumo de alcohol, puesto que ello los empodera a actuar de manera desenfrenada, lo cual perjudica no sólo su bienestar físico y mental (Telumbre et al., 2017); sino también a la armonía en el seno familiar, siendo una consecuencia el ejercer violencia en busca de sustento para su vicio (Abadías, 2015). En tal sentido, desde que se empezó a tomar en consideración la VFP, múltiples estudios mostraron que la incidencia global de la violencia contra los padres por parte de sus hijos oscila entre el 10% y el 20% (Martínez et al., 2015).

Mientras que, en Perú esta última no ha sido muy estudiada, sin embargo, diversas entidades mencionan preocupantes cifras acerca del tema. Entre las cuales se han abordado 838 incidentes de violencia psicológica y 341 casos de agresión física, que afectan, tanto a ambos progenitores como al 6% de adultos mayores, en los cuales se ven involucrados los hijos como agresores (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2018; Centros de Emergencia Mujer [CEM]).

La diferencia entre sexos es un factor marcado dentro de la violencia ejercida de hijos a padres, donde se muestran cifras obtenidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019) de los presuntos agresores, en las cuales las cifras están mayormente presentes para la figura de las hijas, con 1.511 casos registrados hasta 2019, en comparación con los 557 casos registrados para los hijos en el mismo año, esto contrasta con los hallazgos de

otras investigaciones realizadas en Europa y Estados Unidos, donde la prevalencia de agresores es en el género masculino.

Este tipo de violencia de hijos hacia los padres se ha asociado con variables como: Violencia familiar (Agustina & Abadías, 2019; Ibabe & Jaureguizar, 2010), violencia escolar (García et al., 2022), funcionalidad familiar (Vegas & Anuncibay, 2020), estilos de crianza (De la Cruz, 2023; Pereira, 2011; Villar, 2019) y muchas otras variables. No obstante, hay pocas evidencias de asociación con el consumo de sustancias (Abadías & Leal, 2022).

La violencia filio parental no es un tema reciente en nuestra cultura, pero ha cobrado importancia como objeto de estudio, viendo que esta ha ido en aumento, y aunque no ha sido profundamente estudiada (Díaz, 2016), se ha visto asociada a la ingesta de alcohol entre adolescentes, puesto que una de las principales repercusiones del consumo de alcohol es la pérdida del control y la agresividad. Por ende, al buscar dinero para comprar o adquirir estos productos para satisfacer la necesidad del organismo, siendo los padres la única fuente de ingresos, quienes en la mayoría de las ocasiones se niegan a proporcionar esa aportación, puede dar lugar a discusiones y agresiones del adolescente hacia sus padres (Noh-Moo et al., 2021).

En cuanto al consumo de alcohol, debido a sus efectos nocivos, la ingesta de esta es un importante factor de contingencia para una serie de resultados desfavorables, que han sido registrados como factores de riesgo que afectan de forma diferente a los adolescentes de ambos géneros, los varones pueden estar más influidos por el consumo de alcohol de sus progenitores y ser más vulnerables a la presión de sus compañeros, mientras que las mujeres son menos influenciadas (Cabanillas-Rojas, 2020).

Del mismo modo, se ha demostrado que los niños o adolescentes que presencian cómo sus padres beben alcohol u ejercen violencia tienden a emular sus hábitos e incluso a reflejar dichas conductas (Armendáriz-García et al., 2015). Demostrando que al vivir en un entorno con hábitos inadecuados influye a que los hijos pueden imitar violencia física no solo con sus madres, sino también con sus cónyuges en un futuro, y las féminas que cometen violencia

psicológica contra su padre también lo puedan cometer contra sus parejas (Martí et al., 2020).

Es así, que el incremento en las cifras de la ingesta de alcohol y violencia filio parental tanto a nivel mundial como nacional, empieza a hacerse patente en nuestra realidad peruana; por ende, es esencial extender el ámbito de estudio acerca del tema.

Posición que llevó a plantear una incógnita en función a la problemática, la cual fue: ¿Cómo es el efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024?

Ante esta realidad, el presente estudio se justifica por su valor teórico, puesto que proporcionará entendimiento basado en aportes bibliográficos, permitiendo evidenciar la realidad del contexto en casos de carácter equivalente presentes entre los adolescentes, por lo que es indispensable realizarla. Asimismo, a nivel metodológico se consideró la significancia de los datos alcanzados entre la relación del consumo de alcohol con la violencia filio parental; para que así se pueda dar uso en futuros estudios con variables en relación, para adoptar un enfoque adecuado al problema. En cuanto a justificación por valor práctico, servirá como aporte para un tema poco abordado y de bajo conocimiento por la sociedad, por lo que, si se demuestra una correlación entre ambas variables, el tema podrá captar la atención de profesionales que quieran conocer el contexto social y abordar la problemática. Al mismo tiempo, a nivel social, se creará conciencia sobre la vulnerabilidad que enfrentan los adolescentes, dado que son parte de una sociedad propensa al alcoholismo y la violencia filio-parental.

Para concretar el interés del estudio se propusieron objetivos, tanto general como específicos. En cuanto al objetivo general se buscó determinar el efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en adolescentes de la ciudad de Chimbote, 2024. En cuanto a los objetivos específicos se plasmó: a) establecer las diferencias según sexo del consumo de alcohol y violencia filio parental; b) establecer la correlación entre el consumo de alcohol y la violencia filio parental en la muestra total y según sexo; c)

determinar el grado de moderación del sexo entre el consumo de alcohol y violencia filio parental.

Por otro lado, como hipótesis, se estableció que: Existe efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024.

II. MARCO TEÓRICO

En virtud del apoyo teórico, se realizó una revisión de investigaciones anteriores, comprobando los repertorios de Scopus, Web Of Science, Redalyc, Dialnet y Scielo en busca de paralelismos en la población y las variables que debían examinarse. Sin embargo, se hallaron pocos estudios que cumplan la relación entre las variables de estudio que forman parte de esta investigación o que sostengan similitudes.

A nivel internacional, se realizó una prueba piloto con la finalidad de estipular la asociación entre el consumo de alcohol y la violencia filio-parental en adolescentes, en la cual utilizaron una investigación descriptiva correlacional que incluía a 35 participantes de entre 12 y 19 años. Se utilizaron dos encuestas para recabar información de las principales redes sociales y se concluye que las técnicas tempranas de intervención para los adolescentes y los miembros de su familia son cruciales, ya que los resultados mostraron una relación directa y significativa ($r=.547$; $p<0.001$) que indica que el consumo nocivo de alcohol está relacionado principalmente con la violencia filio-parental hacia ambos progenitores (Noh et al., 2021).

Así mismo, Hernández (2021) buscó determinar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia en adolescentes. Utilizando un grupo de 222 estudiantes de secundaria y una metodología de investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional. Se determinó la presencia de una conexión entre la ingesta de alcohol y los actos violentos de los estudiantes de secundaria. En consecuencia, se demostró que este grupo demográfico necesita atención especial debido a su propensión a conductas adictivas que están relacionadas con actos violentos.

De igual manera, en su estudio de "Alcohol Consumption and Adolescents Violence toward Parents: El papel de las creencias normativas sobre la agresión" de diseño transversal y naturaleza correlacional, tuvieron como intención analizar el vínculo entre la ingesta de alcohol en adolescentes y la violencia hacia los padres. Como resultado se demostró que los adolescentes que beben alcohol podrían ser más propensos a la violencia filio-parental

debido a sus opiniones sobre la legitimidad de la agresividad (Orue et al., 2017).

A su vez, se evaluaron la relación y probabilidad de reincidencia en delitos violentos de drogas y la abstinencia en un grupo de 192 personas para su estudio inicial sobre el consumo de drogas/abstinencia en adolescentes españoles y su correlación con posibilidad de reincidencia violenta. Dado que el estudio utilizó un enfoque correlacional y no experimental, el resultado fue que si existe relación entre la variable y la dimensión ($r=.335$, $p<0.001$). En consecuencia, consideran que para aumentar los factores de protección en los adolescentes deben incluirse iniciativas preventivas comunitarias sobre el uso y abuso de sustancias. Las investigaciones indican que cuanto más alcohol se consume, más violencia se practica (Calero et al., 2020).

Bajo la misma perspectiva en el contexto nacional, se realizó un estudio en Ayacucho para conocer la correlación entre el consumo de alcohol y la violencia de hijos a padres, en adolescentes. En dicho estudio correlacional simple, no experimental, participó una muestra de 406 adolescentes de ambos sexos, donde se concluyó que los niveles de violencia filio-parental aumentan paralelamente al consumo de alcohol. Es así que, existe una correlación positiva entre las conductas agresivas de los adolescentes hacia sus padres y/o tutores y su ingesta de alcohol entre los 13 y los 17 años (Albujar & Huaman, 2023).

Para comprender los términos de violencia, se la ha conceptualizado como una categoría más amplia que incluye el maltrato psicológico, físico y sexual que se produce entre los hijos o los propios padres (Mayor & Salazar, 2019); convirtiéndose en un fenómeno social que afecta gravemente a muchas familias, ya que atenta contra el cuerpo, la dignidad y la vida.

Ahora bien, aunque la violencia filio-parental no se incluya formalmente en ninguna categoría general de violencia, esta se clasifica como violencia doméstica (Villar, 2019), puesto que en este punto la idea anterior se tergiversa, ya que el agresor en este caso es el adolescente, que depende íntegramente de sus víctimas los progenitores (Chinchilla et al., 2005). Los

adolescentes agresores acaban comprendiendo que, al utilizar la agresión, están ganando control sobre su relación y consiguiendo ciertos objetivos que son exigidos a sus padres.

Por otro lado, el consumo de alcohol entre los adolescentes, que con frecuencia viven en comunidades de clase baja donde el consumo excesivo por parte de las figuras paternas es visible, está asociado a condiciones que conducen a la violencia (Swahn et al., 2018). En una línea similar, señalan que la presión social y el entorno familiar pueden repercutir e influir en la adicción a sustancias por parte de los jóvenes (Schuler et al., 2019).

En cuanto, al estudio de los conflictos con el consumo de alcohol y la violencia relacionada con el alcohol se fundamenta en la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1987), la cual afirma que el comportamiento de los individuos es una función de los rasgos ambientales e individuales. El consumo de alcohol por parte de los progenitores es un factor de aprendizaje por observación, desencadenando el interés de los jóvenes en el consumo de alcohol. Además, el vínculo entre los problemas con el alcohol y la agresión entre los jóvenes sin hogar también podría estar directamente relacionado con el aprendizaje por observación, donde las personas que viven sin refugio pueden recurrir al consumo de alcohol como una habilidad de afrontamiento, influyendo así en otros jóvenes del entorno (Swahn, et.al, 2018).

Así pues, Bandura et al. (1963) plantean cuatro conceptos basados en sus investigaciones: a) la atención, para aprender es necesario estar concentrado y prestar atención; b) la retención es el proceso de interiorizar y retener en la memoria la información recién aprendida; c) la reproducción, es la que se replica la información que se ha tenido previamente y se aplica cuando es necesario, como en un examen; finalmente d) la motivación no hay deseo de conseguir nada, esta motivación puede surgir cuando vemos a otra persona ser recompensada o castigada por hacer o dejar de hacer algo.

Referente a violencia filio parental, Bandura (1963) analiza la violencia familiar haciendo hincapié en las interacciones violentas entre padres e hijos. Por ello considera tres formas de aprender dentro del aprendizaje social: a) uno que

implica a una persona real que actúa de una determinada manera; b) otro que implica la instrucción verbal, que consiste en explicar y caracterizar un comportamiento; y por último c) muestran actitudes específicas de comunicación en línea. Este método desplaza la génesis de la violencia al aprendizaje a través de una referencia que tiene lugar en las conexiones interpersonales, en nuestro ejemplo, los vínculos familiares, rechazando la noción intrínseca de la agresión humana y el fundamento genético del temperamento o la personalidad.

Es importante aclarar que la imitación es el factor principal en el aprendizaje de un comportamiento, pero desempeña un papel menos significativo en su mantenimiento. En general, adquirimos hábitos observando modelos, y si obtenemos los resultados deseados para nosotros, entonces reproducimos y mantenemos esos comportamientos. Del mismo modo, la aceptabilidad o no de la conducta por parte de aquellos que son importantes para el imitador o espectador (madre, padre, amigos, etc.) también puede actuar como inhibidor de la conducta, según el modelo de la teoría del aprendizaje social, incluyendo sus alteraciones y eliminaciones (Montolío et al., 2012).

En cuanto al consumo de alcohol, es una realidad que los niños pequeños ven de primera mano y, cuando se arraiga, se transforma en un comportamiento aceptado. Además, la noción de aprendizaje social lo vincula a acontecimientos sociales significativos, como pasar tiempo con amigos o familiares. Esto crea la impresión de que beber alcohol es un hábito socialmente aceptable vinculado a momentos felices. También se descubre mediante la observación del modelo que el alcoholismo puede ser una estrategia útil para superar las inhibiciones sociales (Dumitru, 2018).

Según lo expuesto por Nathan (1977) enfocándose en la teoría del aprendizaje social de Bandura; menciona que el consumo de alcohol se aprende a través del aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por observación. También se ve reforzado por el entorno social, las expectativas y experiencias de las personas, y las menciones de las personas a las expectativas y experiencias relacionadas con el consumo de alcohol. Además de enseñarse directamente, el consumo abusivo de alcohol también se capta directamente (por imitación)

a través de las actitudes y comportamientos de otras personas que rodean al agresor (imitación), de forma que los padres se convierten en modelos para sus hijos.

El hábito de consumir grandes cantidades de alcohol en lugares públicos o mientras se asiste a la escuela, aunque tenga su origen en la familia, es una característica de la juventud actual. Los grupos de amigos tienen un impacto significativo en la formación de la identidad a determinadas edades, y es habitual adherirse a las normas sociales establecidas en estos grupos para encajar.

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

La investigación es de tipo básica, puesto que permite identificar y analizar datos de diferentes fuentes proporcionando una comprensión más profunda mediante sucesos observables (Consejo Nacional de Ciencia, tecnología e innovación tecnológica [CONCYTEC], 2018).

El diseño es correlacional simple ya que permite asociar dos variables en un momento determinado sin manipulación ni intervención externa (Ato et al., 2013).

3.2. Variables y operacionalización

Consumo de alcohol

La definición conceptual dada al consumo de alcohol por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) puede expresarse en términos de frecuencia o cantidad bebida, dicho consumo puede variar desde una ingesta moderada y ocasional hasta un uso excesivo y habitual que puede llevar a la dependencia.

Se utilizaron tres variables para evaluar los resultados del Cuestionario de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT): Síntomas de dependencia, Consumo perjudicial y Consumo de riesgo. Utilizando una escala tipo Likert. Cuyos indicadores son: pérdida de control sobre la ingesta, frecuencia de consumo y sentimiento de culpa tras la ingesta, mediante una escala de medición ordinal.

Violencia filio parental

Cottrell (2001) subraya la distinción entre acciones desafiantes y rebeldes de los adolescentes y el ejercicio de la dominación. Se entiende como 'un acto de abuso hacia los padres, que puede ser físico, psicológico o económico, con el fin de obtener poder y control sobre ellos.

Los resultados obtenidos fueron medidos mediante el cuestionario VFP, que consta de 9 apartados y de dos dimensiones: Violencia filio parental - Violencia intrafamiliar. Mediante una escala de tipo Likert. Cuyos indicadores son: Las agresiones psicológicas, que incluyen robos, insultos, amenazas, gritos y emociones desagradables. Las agresiones físicas, incluidas patadas, golpes y empujones, mediante una escala de medición ordinal.

3.3. Población, muestra y muestreo

La población objetivo fueron estudiantes de dos instituciones educativas de la ciudad de Chiclayo. Formaron parte del estudio estudiantes de ambos sexos matriculados en los niveles de educación secundaria de tercer, cuarto y quinto año, cuyas edades oscilen entre los 13 y 17 años. Se excluyeron de la investigación aquellos alumnos que presenten alguna condición intelectual, quienes tengan nacionalidad extranjera y estudiantes que se hayan retirado de las instituciones.

La muestra consistió en 420 estudiantes, calculada utilizando la herramienta de Soper (2024). Se consideró un tamaño del efecto previsto de 0,20, un nivel de potencia estadística de 0,80, 5 variables latentes y 19 variables observadas, con una tasa de error de 0,05. De esta muestra, 207 participantes eran hombres (49%) y 213 eran mujeres (51%). La muestra se describe como una representación de una fracción significativa de la población sobre la cual se estaría realizando la investigación (López, 2004).

Puesto que los elementos seleccionados formaron los criterios de inclusión para la evaluación, se realizó un muestreo no probabilístico. En este contexto, Sucasaire (2022) afirma que el muestreo no probabilístico consta de usuarios que voluntariamente aceptan ser observados y trabaja con usuarios que están más fácilmente disponibles durante el proceso de muestreo.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se trabajó mediante la encuesta, el cual fue de ayuda para recabar datos de los adolescentes que fueron parte de la investigación, es por ello, que la información recogida fue verás.

Para evaluar el consumo problemático de alcohol se utilizó el cuestionario denominado Prueba de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT). Este cuestionario fue desarrollado por J. Saunders y otros, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, y se publicó en Estados Unidos en 2001. El AUDIT consta de diez preguntas que abarcan tres componentes principales: consumo peligroso, síntomas de dependencia y consumo de riesgo. Su administración es breve, durando entre tres y cinco minutos, y puede aplicarse tanto en grupos como de manera individual, siendo adecuado para adolescentes y adultos jóvenes.

Durante la fase inicial de aplicación, se obtuvo una adecuada validez, demostrando una consistencia interna de 0,90, lo cual fue validado y reconocido en varios países. En este proceso, se empleó la medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cuyo valor de 0,851 fue notablemente significativo. Además, la prueba de esfericidad de Bartlett arrojó un valor por debajo de 0,05, indicando una significancia estadística considerable ($p = 0,000$).

Durante la etapa piloto del análisis psicométrico, se evaluó la validez de contenido de la escala, donde se encontró que los coeficientes V de Aiken superiores a 0,80 eran adecuados. Sin embargo, al analizar los ítems, se observó que los datos no seguían una distribución normal, ya que tanto la asimetría como la curtosis superaban el intervalo $\pm 1,5$, y se detectaron valores superiores a 0,30 en el IHC y las comunalidades. Por otro lado, los índices de ajuste en el análisis factorial confirmatorio (AFC) mostraron valores favorables, con $X^2/gl=1,71$, $CFI=0,993$, $TLI=0,990$, $RMSEA=0,042$ y $SRMR=0,040$. Finalmente, se determinó una buena fiabilidad con $\omega = 0,912$ y $\alpha = 0,903$.

Asi mismo, para evaluar la VFP se empleó un cuestionario que tiene por nombre Escala de Violencia Filio parental y Violencia Intrafamiliar (VFP).

Creado por Ibabe y Jaureguizar, el cuestionario fue publicado en el año 2011. Adaptado por Villarreal-Zegarra y compañía en el año 2022. Consta de 9 ítems, puede utilizarse con jóvenes individualmente o en grupo, y dura entre tres y cinco minutos, el primero es un factor de segundo orden del VFP, con tres componentes de primer orden: psicológico (ítems 1 y 2), físico (ítems 3 y 4) y emocional (ítems 5 y 6). El segundo es un factor de violencia familiar (ítems 7, 8 y 9).

Este instrumento presenta evidencia de validez basada en su estructura interna, análisis factorial exploratorio y confirmatorio y la obtención de índices de bondad de ajuste adecuados. Durante la aplicación del estudio original, demostró valores de confiabilidad adecuados ($\alpha=70$), en términos de validez convergente muestra una relación moderada con la violencia dentro del hogar y una relación baja con los síntomas depresivos y somáticos.

Al realizar el punto del piloto, se encontraron índices de bondad de ajuste adecuados (CFI = 0,991; RMSA = 0,053). Mostró una confiabilidad adecuada ($\omega>0,70$). La escala presenta evidencias de validez y confiabilidad en adolescentes peruanos. Adecuada para investigación sobre violencia entre miembros de la familia.

3.5. Procedimiento

Se inició con la redacción de la carta de presentación dirigida a los directores de las Instituciones Educativas para solicitar permiso para realizar la evaluación de los instrumentos de estudio en los estudiantes de nivel secundaria. Posteriormente, se realizó una reunión oficial con el área administrativa de las instituciones seleccionadas. En esta reunión, se confirmó su aceptación verbal, respaldada por un oficio formal de petición proporcionada por la Universidad César Vallejo, que solicitaba la autorización para la aplicación de los cuestionarios para el estudio, tanto para la prueba piloto como para la aplicación de la muestra real.

Una vez adquirido el documento de aceptación, se informó a los directivos acerca del proceso que se realizaría para la evaluación de la muestra; de igual manera, se definió la cantidad de estudiantes, así

como las secciones a utilizar y los horarios de clase que se asignaron para la ejecución del estudio. Otorgados los permisos y la programación, se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos de manera grupal por un tiempo de 10 a 15 minutos en cada aula, el proceso de ejecución de la prueba piloto se culminó en 2 días.

Después de validar la muestra piloto se dio a la aplicación oficial de los instrumentos a la muestra escogida, cuyas respuestas fueron transferidas a una tabla de Microsoft Excel 16 para luego ser procesada en el software SPSS versión 26, posteriormente se obtuvieron los resultados correlacionales.

3.6. Método de análisis de datos

Los datos tanto para la prueba piloto como para la aplicación oficial se recopilaron a través de los instrumentos escogidos, los cuales fueron tabulados en Excel y procesados estadísticamente utilizando los programas Jamovi 2.4.14 y SPSS versión 26, junto con tablas y figuras descriptivas, además de ello se empleó el software estadístico Rstudio para el análisis de los datos estadísticos y se obtuvo el Modelo de Máxima Verosimilitud Robusta.

3.7. Aspectos éticos

En términos de ética, se llevó a cabo en conformidad con las normas (código ético de conducta) establecidas por la American Psychological Association (2021). Por lo cual, esta investigación fue realizada de forma anónima y confidencial. De esta manera se solicitará la confirmación de los participantes, se hará entrega del asentimiento informado, mediante el cual se indica que la participación es opcional y confidencial y se explican los motivos de la aplicación de la prueba y los objetivos relacionados con la investigación, debe ser leído y aceptado por los participantes antes de que puedan empezar.

IV. RESULTADOS

Análisis correlacional

En el análisis de correlación, se destaca que la violencia filioparental ejercida hacia la madre exhibe una correlación mayor respecto a consumo de alcohol ($r = ,23^{**}$ a $,35^{**}$); en contraste con la VF hacia el padre que demuestra una asociación de magnitud menor ($r = ,06$ a $,18^{**}$) (Ver tabla 1).

Tabla 1

Correlaciones entre consumo de alcohol y violencia filioparental (n=420)

Variable	1	2	3	4	5	
1. Consumo de Alcohol	-					
2. Cantidad y Frecuencia	,79**	-				
3. Síntomas de Dependencia	,76**	,37**	-			
4. Consumo Perjudicial	,83**	,43**	,55**	-		
5. V. Filioparental Padre	,17**	,18**	,06	,14**	-	
6. V. Filioparental Madre	,35**	,23**	,28**	,33**	,58**	-

Nota. $P < .05^*$; $p < .01^{**}$

En el análisis de correlaciones desglosado por género, los resultados revelan que, en el grupo femenino, se observa una correlación media entre la VF hacia la madre y el consumo de alcohol y sus dimensiones ($r = 0.21$ a 0.41^{**}). Respecto a la VF hacia el padre, se observa una baja correlación entre las dimensiones ($r = 0.10$ a 0.12). Por otro lado, en el grupo masculino, las correlaciones entre la VF hacia la madre y el consumo de alcohol son ligeramente menores, con valores entre ($r = 0.01$ a 0.26^{**}). Respecto a la VF hacia el padre, se observa una correlación con valores de ($r = 0.02$ a 0.28^{**}) (ver Tabla 2).

Tabla 2

Correlaciones entre consumo de alcohol y violencia filioparental por género (n=420)

Variable		1	2	3	4	5	6
		Masculino (n=207)					
1. Consumo de Alcohol		-	,78**	,65**	,72**	,25**	,20**
2. Cantidad y Frecuencia	Mujeres (n=213)	,81**	-	,20**	,26**	,28**	,26**
3. Síntomas de Dependencia		,81**	,46**	-	,39**	-.02	.01
4. Consumo Perjudicial		,87**	,52**	,61**	-	,21**	.10
5. V. Filioparental Padre		.13	.11	.10	.11	-	,68**
6. V. Filioparental Madre		,40**	,21**	,38**	,41**	,52**	-

Nota. P<.05*; p<.01**

En la tabla de comparación entre el modelo configural y el modelo con restricciones de las regresiones para padres y madres, se presentan las métricas de ajuste que ofrecen una visión detallada de la eficacia de ambos modelos. El índice de comparación de ajuste (CFI) muestra una ligera disminución en ambos casos, siendo más notable en el modelo materno, donde disminuye en 0.033, mientras que en el modelo paterno decrece en 0.012.

Por otro lado, el coeficiente de raíz cuadrada de la media de los residuos estándar (SRMR) refleja un aumento en ambas configuraciones, lo que indica una leve desviación de los datos observados respecto a los valores predichos por el modelo. Estas métricas proporcionan una comprensión más clara de la efectividad de los modelos configurales y restringidos, destacando cómo las restricciones afectan el ajuste de los modelos tanto para los padres como para las madres (Chen, 1976) (ver Tabla 3).

Tabla 3

Comparación del modelo configuracional y el modelo de restricción en las regresiones.

	CFI	SRMR
PADRE	-0.012	0.01
MADRE	-0.033	0.018

El gráfico presenta un modelo estructural que examina la relación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental, diferenciada en dos aspectos: la violencia hacia el padre y la violencia hacia la madre.

El modelo incluye un factor latente denominado "Consumo de Alcohol", que se mide a través de tres variables observadas: "Cantidad y Frecuencia", "Síntomas de Dependencia" y "Consumo Perjudicial". Cada una de estas variables tiene una carga factorial significativa sobre el factor latente. Específicamente, "Cantidad y Frecuencia" tiene una carga de 0.65, "Síntomas de Dependencia" una carga de 0.64, y "Consumo Perjudicial" una carga de 0.72, indicando que todas estas dimensiones contribuyen de manera importante a definir el consumo de alcohol.


La violencia filioparental se divide en dos factores latentes: "Violencia FilioParental-Padre" y "Violencia FilioParental-Madre". El modelo muestra que el consumo de alcohol tiene un impacto significativo en ambos tipos de violencia. La relación entre el consumo de alcohol y la VF hacia el padre tiene un coeficiente de regresión de 0.28. Este factor latente se mide a través de tres variables observadas con las siguientes cargas factoriales: 0.67, 0.31 y 0.47. Esto sugiere una relación moderada entre el consumo de alcohol y la violencia hacia el padre.

Por otro lado, la relación entre el consumo de alcohol y la violencia hacia la madre es más fuerte, con un coeficiente de regresión de 0.50. Las cargas factoriales de las variables observadas que miden este factor son 0.66, 0.35 y 0.73. Esto indica que el consumo de alcohol tiene una influencia más pronunciada en la VF hacia la madre comparado con la violencia hacia el padre.

El modelo estructural sugiere que el consumo de alcohol está positivamente correlacionado con la VF, afectando tanto al padre como a la madre. No obstante, la relación es más fuerte en el caso de la violencia hacia la madre (ver Figura 1).

Figura 1

Modelo de moderación de las variables consumo de alcohol y violencia filioparental.



V. DISCUSIÓN

El presente estudio explora la relación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental en estudiantes de nivel secundaria, con un enfoque especial en el rol del género, con el objetivo de determinar el efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental, para lo cual se evaluó a 420 estudiantes de dos instituciones de la ciudad de Chimbote, mediante instrumentos validados para cada variable.

Los resultados muestran correlaciones significativas entre estas variables, siendo la violencia filioparental hacia la madre la que exhibe una asociación más fuerte con el consumo de alcohol en comparación con la violencia hacia el padre. Estos resultados son consistentes al ser comparados con (Gallagher, 2008; Kennair & Mellor, 2007; Nock & Kazdin, 2002; Pagani, et al., 2003; Walsh & Krienert, 2007), coinciden en destacar que las madres son las víctimas principales de abuso por parte de sus hijos/as adolescentes; siendo que perciben a sus madres como más vulnerables (Agnew y Huguley, 1989; Cottrell, 2001; Cottrell y Monk, 2004; Ulman y Straus, 2003). En contraste, (Peek, et al., 1985) descubrieron que el maltrato físico por parte del padre era más frecuente que el perpetrado por la madre.

Los hallazgos de este estudio respaldan la teoría del aprendizaje social de Bandura, la cual propone que tanto los comportamientos violentos como el consumo de alcohol pueden adquirirse observando e imitando a figuras de referencia, en particular a los padres. Esta teoría ofrece un marco para comprender cómo las interacciones familiares y las normas sociales pueden influir en la relación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental en adolescentes. Estos hallazgos son consistentes porque (Orue et al., 2017) revalidan el vínculo entre la ingesta de alcohol en adolescentes y la violencia hacia los padres, sugiriendo que las creencias normativas sobre la agresión también pueden influir en esta relación.

El análisis según género revela diferencias significativas en las correlaciones entre las variables de estudio. Respecto al sexo de los perpetradores; en el grupo femenino, se observa correlación más fuerte

entre el consumo de alcohol y la violencia hacia la madre, (Cantón-Cortés et. al., 2017; y Sancho, 2016) sugieren que las chicas tienen una mayor probabilidad de ejercer VFP, especialmente de manera física y psicológica. Por otro lado, en el grupo masculino, aunque las correlaciones son ligeramente menores, aún se observa una asociación significativa hacia el padre y con la madre en menor proporción, (Coogan, 2011; Correl et al., 2017; Cottrell, 2004; y Holt, 2013; Loeber & Hay, 1997; Maccoby & Jacklin, 1980; Paulson et al., 1990) encuentran más frecuentes los casos de adolescentes varones como agresores físicos, mientras que las chicas tienden a ser más violentas en términos verbales y psicológicos.

Sin embargo, nuestra investigación va más allá al estudiar estas correlaciones por género, lo que permite identificar diferencias significativas en cómo el consumo de alcohol se relaciona con la violencia filioparental en hijos e hijas.

El estudio contribuye significativamente al conocimiento académico al investigar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental en estudiantes de secundaria. Se profundizó en el impacto del género, destacando diferencias significativas en cómo el consumo de alcohol se relaciona con la violencia filioparental. Esta perspectiva de género enriquece la comprensión de las interacciones familiares y subraya la necesidad de estrategias de intervención diferenciadas según el sexo. Por último, proporciona una base empírica robusta respaldada por investigaciones previas a nivel nacional e internacional, fortaleciendo su contribución al campo de la psicología y sugiriendo líneas futuras de investigación y desarrollo de políticas para la prevención y tratamiento de la violencia filioparental asociada al consumo de alcohol en adolescentes.

Este estudio ofrece una contribución significativa al campo de la psicología al explorar la compleja relación entre las variables de estudio, con un análisis según género. No obstante, es crucial considerar varias limitaciones que podrían afectar la interpretación de los resultados. En primer lugar, el diseño correlacional utilizado impide establecer relaciones causales definitivas entre las variables ya que es transversal. Aunque se

encontraron asociaciones significativas, no se puede determinar la dirección precisa de esta relación ni descartar la influencia de variables no controladas que podrían estar influyendo en los resultados. Para abordar esto, futuras investigaciones podrían emplear diseños experimentales que permitan manipular variables y observar los efectos causales de manera más precisa.

Además, las variables fueron evaluadas principalmente a través de autoinformes según las percepciones de los estudiantes, lo que puede introducir sesgos y limitaciones relacionadas con la precisión de los datos recopilados. Es posible que los participantes no siempre proporcionen información precisa sobre su consumo de alcohol o experiencias de violencia filioparental debido a diversas razones. Para mejorar la precisión de los datos, sería útil complementar los autoinformes con otras fuentes de información, como entrevistas estructuradas o registros de comportamiento observados, que puedan ofrecer una perspectiva más objetiva.

Otra limitación a considerar es el tamaño de la muestra, que, aunque considerable (420 estudiantes), podría afectar la generalización de los hallazgos a una población más amplia o a contextos específicos dentro del distrito de Chimbote. Además, las características específicas del distrito y las variables estudiadas, que incluyen tanto el consumo de alcohol como la violencia filioparental, pueden variar significativamente en diferentes contextos geográficos y socioculturales. Para aumentar la representatividad y la aplicabilidad de los resultados, se sugiere realizar estudios con muestras más amplias y diversas que incluyan diferentes regiones y contextos socioculturales.

En futuras investigaciones, sería beneficioso emplear diseños longitudinales o experimentales que permitan examinar más a fondo la naturaleza dinámica de la relación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental a lo largo del tiempo. Además, considerar estrategias para mitigar sesgos en la recopilación de datos y aumentar el tamaño muestral podría fortalecer la validez y la aplicabilidad de los resultados obtenidos, facilitando así el desarrollo de intervenciones más efectivas y

adaptadas a diferentes contextos y poblaciones. Esta ampliación metodológica podría proporcionar una comprensión más profunda y precisa de los factores implicados en esta relación, mejorando así las estrategias de intervención y prevención.

VI. CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio confirman una correlación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental en estudiantes de nivel secundaria. Específicamente, se encontró que la violencia hacia la madre exhibe una asociación más fuerte con el consumo de alcohol en comparación con la violencia hacia el padre. Esta relación refuerza la importancia de abordar ambos problemas de manera integral en intervenciones preventivas y terapéuticas.

El estudio revela diferencias significativas por género en la relación entre el consumo de alcohol y la violencia filioparental. Mientras que las correlaciones son más fuertes en el grupo femenino, especialmente en la relación con la madre, son ligeramente menores en el grupo masculino. Estas disparidades resaltan la necesidad de considerar el género al diseñar intervenciones dirigidas a reducir tanto el consumo de alcohol como la violencia filioparental.

Los hallazgos de este estudio respaldan la teoría del aprendizaje social de Bandura, que sugiere que los adolescentes pueden aprender comportamientos violentos y el consumo de alcohol a través de la observación y la imitación de modelos de roles, como los padres. Esta teoría proporciona un marco teórico sólido para comprender la relación compleja entre estas variables y orientar el desarrollo de intervenciones efectivas.

VII. RECOMENDACIONES

Para fortalecer las conclusiones, sería beneficioso profundizar en las razones detrás de las diferencias de género observadas en la relación entre consumo de alcohol y violencia filioparental. Esto podría incluir la exploración de factores culturales, sociales y psicológicos que podrían influir en estas disparidades.

Realización de estudios futuros para evaluar la efectividad de intervenciones específicas diseñadas para reducir tanto el consumo de alcohol como la violencia filioparental en adolescentes. Estas intervenciones podrían incluir programas educativos, terapias familiares o iniciativas comunitarias.

Dada la naturaleza multifacética de los problemas abordados en este estudio, se podría sugerir la promoción de la colaboración interdisciplinaria entre profesionales de la psicología, la salud pública, la educación y otros campos relacionados. Esta colaboración podría facilitar el desarrollo de intervenciones más integrales y efectivas.

Para comprender mejor la evolución de la relación entre consumo de alcohol y violencia filioparental a lo largo del tiempo, se recomienda la realización de estudios longitudinales que sigan a los adolescentes a lo largo de su desarrollo. Esto permitiría identificar patrones de cambio y factores de riesgo y protección a lo largo del tiempo.

REFERENCIAS

- Abadías, A. (2015). La influencia del consumo de drogas en la violencia filio-parental. *Revista de Derecho de La UNED (RDUNED)*, 0(17), 165. <https://doi.org/10.5944/rduned.17.2015.16267>
- Abadías, A., & Leal, R. (2022). La violencia filio-parental (Vol. 25). JM Bosch. <https://books.google.es/books?id=90u3EAAAQBAJ&lpg=PA6&ots=FrPzyTiJIU&dq=violencia%20filio%20parental%20&lr&hl=es&pg=PA20#v=onepage&q=violencia%20filio%20parental&f=false>
- Agustina, J. & Abadías, A. (2019). *¿Hijos tiranos o padres indolentes? Claves ante la violencia filio-parental*. <http://repositori.uic.es/handle/20.500.12328/1525>
- Alarcón, D. & Alza, C. (2023). Medidas de protección frente a la violencia familiar, una revisión de la literatura en américa latina 2018 - 2023. *WARMI*, 3(2), 37–50. <https://doi.org/10.46363/warmi.v3i2.3>
- Albujar, M., & Huaman, M. (2023). Consumo de alcohol y violencia filio parental en adolescentes del distrito de Huamanga, Ayacucho, 2022 y 2023. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_19ca780d7cff60ab88e6950073b5b4da
- American Psychological Association (2021). Psychological ethics in a changing world: How ethics documents in psychology have evolved to meet the issues and concerns of the day. In P. Graf & D. J. A. Dozois (Eds.), *Handbook on the state of the art in applied psychology* (pp. 469–492). Wiley Blackwell.
- Arias, S., & Hidalgo, M. (2020). Fundamentos teóricos y factores explicativos de la Violencia filio-parental. Un estudio de Alcance.: Fundamentos teóricos y factores explicativos de la Violencia filio-parental. Un estudio de Alcance. *Anales de Psicología*, 36(2), 220–231. <https://doi.org/10.6018/analesps.338881>

- Armendáriz-García, N., Almanza-López, J. B., Alonso-Castillo, M. T. de J., Oliva-Rodríguez, N. N., Alonso-Castillo, M. M., & López-Cisneros, M. A. (2015). La historia familiar y la conducta de consumo de alcohol como factor sociocultural en el adolescente. *Perspectiva de enfermería. Aquichan*, 15(2), 219–227. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74140060005>
- Ato, M., López, J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244043>
- Bandura, A. (1987). *Teoría del Aprendizaje Social*. Madrid: Espasa Universitaria
- Cabanillas-Rojas, W. (2020). Consumo de alcohol y género en la población adolescente escolarizada del Perú: evolución y retos de intervención. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37(1), 148–154. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.371.5151>
- Calero, J., Tomás, J., Navarro, J., y Viera, M. (2020). Delincuencia violenta, abuso y no consumo de drogas en adolescentes con riesgo de reincidencia. *Convergencia*, 27, e14060. <https://doi.org/10.29101/crcs.v27i0.14060>
- Caqui, Y. (2020). Violencia familiar contra la mujer: análisis desde un enfoque personalista. *Apuntes de Bioética*, 3(2), 62–80. <https://doi.org/10.35383/apuntes.v3i2.494>
- Cottrell, B. (2001). *Parent abuse: the abuse of parents by their teenage children*. Ottawa: Health Issues Division.
- David, D. & Ramírez, L. (2020). Violencia filio-parental, una reflexión en construcción. *Poiésis*, 38. <https://doi.org/10.21501/16920945.3559>
- De la Cruz, M. (2023). Estilos de crianza y violencia filio-parental: revisión sistemática. <http://hdl.handle.net/11531/74106>
- Díaz, C. (2016). Las agresiones de hijos a padres se cuadruplican en cinco años. *Diario de Sevilla*. Obtenido de

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/agresiones-hijos-padres-cuadruplicananos_0_1025597591.html

Dumitru, A. (2018) La percepción social del consumo de alcohol. <https://www.redalyc.org/pdf/2891/289122031006.pdf>

García, J., Castro, R., & Castro-Sataray, O. (2022). La violencia filioparental en adolescentes; una relación con la violencia escolar y el ciberacoso. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v10i1.3324>

Gómez, C. & Sánchez, M. (2020). *Violencia familiar en tiempos de Covid*. <http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/489>

Hernández, M., García, M., López, J., González, P., López, M., y Salazar, J. (2021). Consumo de alcohol y violencia escolar en adolescentes escolarizados. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 2856-2869. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.494

Ibabe, I., & Jaureguizar, J. (2010). Child-to-parent violence: Profile of abusive adolescents and their families. *Journal of Criminal Justice*, 38(4), 616–624. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.04.034>

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2019). *Forensis: datos para la vida*. Bogotá, Colombia. <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60>

López, P. (2004). Población muestra y muestreo. *Punto Cero*, 09(08), 69–74. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1815-02762004000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Martí, A., Gabarda, C., Cava, M., y Buelga, S. (2020). Relationships between child-to-parent violence and other violent behaviors in adolescents – Behavioral Psychology / Psicología Conductual. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 28(3), 415-434. <https://www.behavioralpsycho.com/product/relationships-between->

[childto-parent-violence-and-other-violent-behaviors-in-adolescents/?lang=en](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5225170)

Martínez, M., Estévez, E., Jiménez, T. & Velilla, C. (2015). Violencia filio-parental: principales características, factores de riesgo y claves para la intervención. *Papeles del Psicólogo*, 36(3), 216-223.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5225170>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2018). Violencia en cifras. Obtenido de https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/publicaciones/informe-estadistico-02-2018-PNCVFS-UGIGC.pdf

Mírez, P. del S. (2019). Violencia familiar, una revisión teórica del concepto. *Repositorio Institucional - USS*.
<http://repositorio.uss.edu.pe//handle/20.500.12802/5871>

Montolío, C., Moreno, M., & Robles, J. (2012). La teoría del aprendizaje social como modelo explicativo de la violencia filio-parental. *Revista Complutense de Educación*, 23(2), 487–511.
https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2012.v23.n2.40039

Nathan, P. (1976). *Alcoholismo*. New York: Appleton-Century

Noh-Moo, P., Ahumada, J., Villegas, M., Gámez, M., Valdez, C., Cisneros, M. (2021). Violencia filio-parental y consumo de alcohol en adolescentes: prueba piloto.
https://www.researchgate.net/publication/353830713_Violencia_filio-parental_y_consumo_de_alcohol_en_adolescentes_prueba_piloto

Organización Mundial de la Salud. (2001). Cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol. Departamento de Salud Mental y Dependencia de Sustancias.

Orue, I., Calvete, E., & Gámez-Guadix, M. (2017). Alcohol Consumption and Adolescents' Violence toward Parents: The Role of Normative Beliefs about Aggression. *Journal of Interpersonal Violence*, 32(23), 3617–3635.

https://www.researchgate.net/publication/311218814_child-to-parent_violence_frequency_and_reasons_for_the_aggressions_against_fathers_and_mothers

Pereira, R. (2011). Psicoterapia de la violencia filio-parental. Entre el secreto y la vergüenza. Madrid: Morata.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=494965>

Schuler, M., Tucker, J., Pedersen, E., & D'Amico, E. (2019). Relative influence of perceived peer and family substance use on adolescent alcohol, cigarette, and marijuana use across middle and high school. *Addictive Behaviors*, 88, 99–105. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.08.025>

Soper, D. (2024). Free A-priori Sample Size Calculator for Structural Equation Models - Free Statistics Calculators. Danielsoper.com.

<https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89>

Sucasaire, J. (2022). Orientación para la selección y el cálculo del tamaño de la muestra de investigación.

https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/3096/1/Orientaciones_para_seleccion_y_calculo_del_tamano_de_muestra_de_investigacion.pdf

Swahn, M., Culbreth, R., Tumwesigye, N., Topalli, V., Wright, E., & Kasirye, R. (2018). Problem Drinking, Alcohol-Related Violence, and Homelessness among Youth Living in the Slums of Kampala, Uganda. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(6), 1061.

<https://doi.org/10.3390/ijerph15061061>

Telumbre, Y., López, M., Sánchez, A., Araujo, F. y Torres, M. (2017). Relación de la Historia Familiar de Consumo de Alcohol y Consumo de Alcohol de los Adolescentes. *Enfermería Comunitaria*, 5(1), 15–26.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5858771>

Vegas, M., & Anuncibay, R. (2020). Evaluación del funcionamiento familiar con el faces IV en adolescentes con problemática familiar. *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational*

Psychology.,

2(1),

495–504.

<https://doi.org/10.17060/ijodaep.2020.n1.v2.1872>

Villar, L. (2019). La autopercepción de la violencia filio parental en adolescentes de secundaria de una institución educativa pública y privada en el distrito de Los Olivos.
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/15305/Villar%20Alanoca%2C%20Leslie%20Vanessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

Título	Variable	Formulación del problema	Hipótesis	Objetivos	Tipo y Diseño De Investigación	Técnicas e Instrumentos	Población, Muestra y Muestro
Consumo de alcohol y violencia filio parental: El rol del género en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024.	Consumo de alcohol y violencia filio parental	¿Cómo es el efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024?	“Existe efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024.”	<p>Objetivo General: Determinar el efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en adolescentes de la ciudad de Chimbote, 2024.</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Establecer las diferencias según sexo del consumo de alcohol y violencia filio parental. · Establecer la correlación entre el consumo de alcohol y la violencia filio parental en la muestra total y según sexo. · Determinar el grado de moderación del sexo entre el consumo de alcohol y violencia filio parental. 	<p>Tipo de Investigación:</p> <p>La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, de tipo básico.</p> <p>Diseño de Investigación:</p> <p>Se desarrollará bajo un diseño no experimental de tipo correlacional.</p>	<p>Técnica: La técnica que se utilizó, será la encuesta.</p> <p>Instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Test para identificar los trastornos del uso de alcohol (AUDIT). - Escala de violencia filio parental y violencia intrafamiliar. 	<p>Población:</p> <p>1000 estudiantes de ambos sexos, que residan en la ciudad de Chimbote.</p> <p>Muestra:</p> <p>400 alumnos de ambos sexos de la zona de Chimbote.</p> <p>Muestreo: Se usará un muestreo no probabilístico, intencional y de conveniencia</p>

Anexo 2: Cuadro de Operacionalización

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Ítems	Escala de Medición
Consumo de alcohol	La ingesta de alcohol se define por una actividad y una serie de reacciones, entre las que destaca el deseo de consumir alcohol de forma continuada o, en ocasiones, para experimentar determinadas manifestaciones mentales o para evitar los numerosos malestares que conlleva su abandono (Saunders, et al., 2021).	Se utilizaron tres variables para evaluar los resultados del Cuestionario de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT): Síntomas de dependencia, Consumo perjudicial y Consumo de riesgo. Utilizando una escala tipo Likert.	Cantidad y frecuencia de consumo	1,2,3	ORDINAL
			Posibles síntomas de dependencia	4.5.6	
			Consumo perjudicial del alcohol	7,8,9,10	
Violencia Filio parental	La Violencia filio parental es la que permite que un hijo exhiba conductas de maltrato contra sus progenitores, llegando a ocasionar daño ya sea de forma física o psicológica (Villarreal, et al., 2022).	Los resultados obtenidos fueron medidos mediante el cuestionario VFP, que consta de 9 apartados y de dos dimensiones: Violencia filio parental - Violencia intrafamiliar. Mediante una escala de tipo Likert. significativo.	Violencia filio parental	Psicológico 1,2 Físico 3,4 Emocional 5,6	ORDINAL
			Violencia intrafamiliar	7,8,9	

Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos.

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Sexo: Femenino () Masculino () **Grado:** **Edad:**

Marque con un aspa (X) el recuadro al que corresponda su respuesta. Recuerde que estos datos personales se mantendrán en completa reserva.

1.- ¿Mi familia está conformada?			
Ambos padres	Mamá	Papá	Apoderado(a)
2.- ¿Cómo es su relación con sus padres?			
Excelente	Buena	Regular	Mala
3.- ¿Con quién vive?			
Mamá	Papá	Ambos	Apoderado(a)
4.- ¿Usted consume bebidas alcohólicas?			
Siempre	A veces	Casi nunca	Nunca

ESCALA DE VIOLENCIA FILIO PARENTAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

INSTRUCCIONES: Lee atentamente las preguntas y marca en la casilla con una x según creas correcto. Indica cuántas veces has hecho las siguientes cosas a tu madre o a tu padre en el último año:

- 1= Nunca** (Esto no ha ocurrido ninguna vez)
2= Casi nunca (Únicamente ha sucedido en una o dos ocasiones)
3= Alguna vez (Ocurrió tres o cuatro veces)
4= A veces (Ha sucedido cinco o seis ocasiones)
5= Muchas (Sucedió de siete a más ocasiones)

N°	ÍTEMS	PUNTAJE				
		1	2	3	4	5
01	Cuando estoy enfadado/a por algún motivo, insulto o amenazo a mi PADRE.	1	2	3	4	5
02	Cuando estoy enfadado/a por algún motivo, insulto o amenazo a mi MADRE.	1	2	3	4	5
03	En alguna discusión o pelea, pego o doy algún empujón a mi PADRE.	1	2	3	4	5
04	En alguna discusión o pelea, pego o doy algún empujón a mi MADRE.	1	2	3	4	5
05	Chantajeo a mi PADRE para conseguir aquello que quiero.	1	2	3	4	5
06	Chantajeo a mi MADRE para conseguir aquello que quiero.	1	2	3	4	5
07	Actualmente, mi PADRE me pega cuando se enfada conmigo.	1	2	3	4	5
08	Actualmente, mi MADRE me pega cuando se enfada conmigo.	1	2	3	4	5
09	Mis padres cuando se enfadan, llegan a agredirse físicamente.	1	2	3	4	5

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE ALCOHOL

Lea las preguntas tal como están escritas. Registre las respuestas cuidadosamente. Marque la cifra de la respuesta adecuada en el recuadro de la derecha.

ITEMS	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?	Nunca	Una o menos veces al mes	De 2 a 4 veces al mes	De 2 a 3 veces a la semana	4 o más veces a la semana
2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal?	1 o 2	3 o 4	5 o 6	7, 8, o 9	10 o más
3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez había empezado?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario
9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido?	No	Sí, pero no en el curso del último año	Sí, el último año.		
10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje de beber?	No	Sí, pero no en el curso del último año	Sí, el último año.		

Anexo 3: Fichas técnicas

Tabla 3: *Ficha Técnica-Test para identificar los trastornos del uso de alcohol (AUDIT).*

Nombre	Test para identificar los trastornos del uso de alcohol (AUDIT).
Autores	J. Saunders, T. Babor, J. Higgins-Biddle y M. Monteiro, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud
Año	2001
Lugar	Estados Unidos
Evalúa	Consumo problemático del alcohol.
Nº de ítems	10
Dimensiones	Consumo de riesgo Posibles síntomas de dependencia. Consumo perjudicial de alcohol.
Pautas para corrección	Tipo Likert, que va desde 0= “Nunca” hasta 4= “4 o más veces a la semana” para el ítem 1; desde 0= “Nunca” hasta 4= “Todos o casi todos los días” desde el ítem 2 hasta el 8; y desde 0= “Nunca” hasta 4= “Sí, en el último año” para los ítems 9 y 10. La puntuación global puede oscilar entre 0 y 40. Los ocho primeros ítems se puntúan de 0 a 4 (5 categorías ordinales) y los ítems 9 y 10 con 0, 2 y 4 puntos (3 categorías).

Tabla 4: *Ficha Técnica – Cuestionario de violencia filio parental y violencia intrafamiliar.*

Nombre	<i>Cuestionario de violencia filio parental y violencia intrafamiliar</i>
Autores	Creado por Ibabe y Jaureguizar (2011); adaptado por Villarreal David, Copez Anthony, Cabrera Milagros, Torres Roberto y Meléndez DPhil (2022)
Año	Creación 2011, adaptación 2022
Lugar	Adaptada en Perú
Evalúa	Agresiones efectuadas de hijos contra los progenitores.
Nº de ítems	09
Dimensiones	Violencia filio parental (psicológico 1 y 2; físico 3 y 4; y emocional 5 y 6) Violencia intrafamiliar (7, 8 y 9)
Pautas para corrección	Likert de 5 alternativas; 1= Nunca (Esto no ha ocurrido ninguna vez), 2= Casi nunca (Únicamente ha sucedido en una o dos ocasiones), 3= Alguna vez (Ocurrió tres o cuatro veces), 4= A veces (Ha sucedido cinco o seis ocasiones), 5= Muchas (Sucedió de siete a más ocasiones).

Anexo 4: Asentimiento informado.

ASENTIMIENTO INFORMADO

Título de la investigación: “Consumo de alcohol y violencia filio parental: El rol del género en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024”, cuyo objetivo es: Determinar el efecto moderador del sexo entre consumo de alcohol y violencia filio parental en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024.

Investigador (a) (es): Gonzales Colchao Lizeth Xiomara, Ñopo Tesen Ariana Jemima.

Procedimiento

Se realizará una encuesta donde se recogerá datos personales y algunas preguntas sobre el consumo de alcohol y violencia filio parental, el cual tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada.

El participante NO corre riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación.

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a)(es) Gonzales Colchao Lizeth Xiomara, Ñopo Tesen Ariana Jemima. email: lxgonzales@ucvvirtual.edu.pe y anopot@ucvvirtual.edu.pe.

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que los estudiantes participen en la investigación.

Nombre y apellidos:

Fecha y hora:.....

Anexo 5: Evidencias de libre acceso de instrumentos.

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/320415980>

Validación del “Test de identificación de trastornos por consumo de alcohol” (audit) en población adolescente española

Article in Behavioral Psychology/Psicología Conductual · October 2017

CITATIONS
21

READS
5,817

5 authors, including:



Antonio Rial Boubeta
University of Santiago de Compostela

274 PUBLICATIONS 3,261 CITATIONS

SEE PROFILE



Manuel Araujo Gallego

8 PUBLICATIONS 130 CITATIONS

SEE PROFILE



Teresa Braña
University of Santiago de Compostela

82 PUBLICATIONS 968 CITATIONS

SEE PROFILE



J. Varela-Mallou
University of Santiago de Compostela

162 PUBLICATIONS 2,415 CITATIONS

SEE PROFILE

<https://www.researchgate.net/publication/320415980>

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/374684122>

Psychometric Adaptation of a Brief Scale of Child-to-Parent Violence and Intrafamily Violence in Peruvian Adolescents

Article in Violence and Victims · October 2023

DOI: 10.1891/1189-1111-2022-0059

CITATIONS
0

READS
282

5 authors, including:



David Villarreal-Zegarra
Instituto Peruano de Orientación Psicológica

90 PUBLICATIONS 755 CITATIONS

SEE PROFILE



Anthony Copez-Lonzoy
Instituto Peruano de Orientación Psicológica

43 PUBLICATIONS 284 CITATIONS

SEE PROFILE




Roberto Torres-Puente
Instituto Peruano de Orientación Psicológica

8 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

<https://www.researchgate.net/publication/374684122>

Anexo 6: Autorización para el desarrollo del proyecto de investigación.



Informe de revisión de proyectos de investigación del Comité de Ética en Investigación de Escuela Profesional de Psicología

El que suscribe, presidente del Comité de Ética en Investigación de la Escuela Profesional de Psicología, deja constancia que el proyecto de investigación titulado "Consumo de alcohol y violencia filio parental: El rol del género en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024", presentado por los autores Gonzales Colchao, Lizeth Xiomara y Ñopo Tesen Ariana Jemina, ha pasado una revisión expedita por María del Pilar Mori Sánchez y de acuerdo a la comunicación remitida el 20 de marzo por correo electrónico, se determina que la continuidad para la ejecución del proyecto de investigación cuenta con un dictamen:

(X) favorable () observado () desfavorable.

Lima, 20 de marzo del 2024

Nombres y apellidos	Cargo	DNI N.º	Firma
Mori Sánchez Maria del Pilar	Presidente	10621155	
Guzmán Rodríguez Natalia Mavila	Miembro 1	41916979	
Silva Távara Álvaro	Miembro 2	10204686	

Anexo 7: Carta de aceptación para la aplicación de instrumentos en las Instituciones Educativas.



Chimbote, 21 de febrero del 2024

CARTA N° 517-23/D.Ps-UCV-CH

I.E "N° 88389 Juan Valer Sandoval"

Presente. -



De mi especial consideración:

Es grato poder expresarle nuestros saludos a nombre de la Universidad César Vallejo de Chimbote y desearle todo tipo de éxitos en su gestión al frente de su representada.

La Escuela de Psicología ha previsto en su Plan de Estudios que en el XI ciclo se desarrolle la experiencia curricular denominado Desarrollo del Proyecto de Investigación que estará bajo la responsabilidad: Mgtr. Peralta Eugenio, Gutember Viligram (cuyo proceso involucra la aplicación del siguiente Instrumento denominado: Cuestionario de Identificación de los trastornos de consumo de alcohol (AUDIT) y el Escala de violencia filioparental y violencia intrafamiliar (VPI), el cual está dirigido los estudiantes de secundaria de la institución que usted dirige.

Por esta razón, es nuestro interés solicitarle se brinde la facilidad a nuestros estudiantes para que puedan lograr el desarrollo de la aplicación de la misma, con fines investigativos sobre el trabajo de investigación denominado: "Consumo de alcohol y violencia filioparental: El rol del género en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024".

Cabe destacar que la información será resguardada bajo confidencialidad y ética profesional.

Sin otro particular por el momento, le reitero las muestras de mi especial consideración.




Dra. Iveth Mariela Flores Flores
Coordinadora de la Escuela de Psicología
Campus Chimbote

Se adjunta data del estudiante:

Gonzales Colchao Lizeth Xiomara

Ñopo Tesen Ariana Jemima

CAMPUS CHIMBOTE
Mz. H LT. 1 Urb. Buenos Aires
Av. Central Nueva Chimbote
Tel.: (043) 483 030 Anx.: 4000




fb/ucv.peru
@ucv_peru
#saliradelante
ucv.edu.pe

Chimbote, 21 de febrero del 2024

CARTA N° 517- 23/D.Ps-UCV-CH

I.E "N° 88061 José Abelardo Quiñonez"

Presente.



De mi especial consideración:

Es grato poder expresarle nuestros saludos a nombre de la Universidad César Vallejo de Chimbote y desearte todo tipo de éxitos en su gestión al frente de su representada.

La Escuela de Psicología ha previsto en su Plan de Estudios que en el XI ciclo se desarrolle la experiencia curricular denominado **Desarrollo del Proyecto de Investigación** que estará bajo la responsabilidad: **Mgr. Peralta Eugenio, Gutember Villgram** (cuyo proceso involucra la aplicación del siguiente Instrumento denominado: **Cuestionario de Identificación de los trastornos de consumo de alcohol (AUDIT)** y el **Escala de violencia filioparental y violencia intrafamiliar (VPI)**, el cual está dirigido **los estudiantes de secundaria de la institución que usted dirige.**

Por esta razón, es nuestro interés solicitarle se brinde la facilidad a nuestros estudiantes para que puedan lograr el desarrollo de la aplicación de la misma, con fines investigativos sobre el trabajo de investigación denominado: **"Consumo de alcohol y violencia filioparental: El rol del género en estudiantes de nivel secundaria de Chimbote, 2024"**.

Cabe destacar que la información será resguardada bajo confidencialidad y ética profesional.

Sin otro particular por el momento, le reitero las muestras de mi especial consideración.

Dra. Iveth Mariela Flores Flores
Coordinadora de la Escuela de Psicología
Campus Chimbote

Se adjunta data del estudiante:

Gonzales Colchao Lizeth Xiomara
Ñopo Tesen Ariana Jemima

Se atiende con los Socios de 4º B-C, 5º A-B-C y 3º A, para el día miércoles 27/03/2024 de 12:30pm a 5:35pm.

Lourdes Hydée Marín Guzmán
DIRECTORA

Anexo 8: Constancia de aplicación de instrumentos.



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Yo, Luis Angelo Lozano Vereau, que ocupo el cargo de director en la Institución Educativa N° 88389 Juan Valer Sandoval, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, constato que las estudiantes Gonzales Colchao Lizeth Xiomara y Ñopo Tesen Ariana Jemima con DNI 73387267 y 72444067 respectivamente, estudiantes de último ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo, sede Chimbote, aplicaron encuestas a la población estudiantil de 3ro, 4to y 5to año de secundaria misma que formará parte de su muestra para la investigación titulada "Consumo de alcohol y violencia filiofamiliar: El rol del género en estudiantes del nivel secundario de Chimbote, 2024" la cual fue aplicada durante el mes de marzo del año 2024.



Sr. Javier Edgardo Barreno Flores
SUB DIRECTOR NIVEL SECUNDARIA
CPN 0512083454

Firma y sello del representante legal

**CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

Yo, Lourdes Mariños Guzmán, que ocupo el cargo de directora en la Institución Educativa N° 88061 José Abelardo Quiñonez, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, constato que las estudiantes Gonzales Colchao Lizeth Xiomara y Ñopo Tesen Ariana Jemima con DNI 73387267 y 72444067 respectivamente, estudiantes de último ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo, sede Chimbote, aplicaron encuestas a la población estudiantil de 3ro, 4to y 5to año de secundaria misma que formará parte de su muestra para la investigación titulada "Consumo de alcohol y violencia filioparental: El rol del género en estudiantes del nivel secundario de Chimbote, 2024" la cual fue aplicada durante el mes de marzo del año 2024.




Lourdes Haydee Mariños Guzmán
DIRECTORA

Firma y sello del representante legal

Anexo 9: Autorización de uso de información de las Instituciones Educativas.



Autorización de uso de información de empresa

Yo Luis ANGELO LOZANO VERESU
identificado con DNI 32785891, en mi calidad de DIRECTOR del
Área de de la empresa
I.E. N° 88389 "JUAN VALER SINDOVAL" con R.U.C
N°, ubicada en la ciudad de NUEVO CHIMBOTE

OTORGO LA AUTORIZACIÓN,

A las señoritas, Gonzales Colchao Lizeth Xiomara y Ñopo Tesen Ariana Jemima, identificadas con DNI N°73387267, 72444067; de la Carrera profesional de Psicología, para que utilicen la siguiente información de la empresa:

En las secciones de: 3°, 4° y 5° de SECUNDARIA

.....; con la finalidad de que pueda desarrollar su Tesis para optar el Título Profesional.

- Mantener en Reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa; o
 Mencionar el nombre de la empresa.



Dr. Javier Lozano Guerrero Flores
SUB DIRECTOR NIVEL SECUNDARIO

Firma y sello del Representante Legal
DNI: 32923459

El Estudiante declara que los datos emitidos en esta carta y en la Tesis son auténticos. En caso de comprobarse la falsedad de datos, el Estudiante será sometido al inicio del procedimiento disciplinario correspondiente; asimismo, asumirá toda la responsabilidad ante posibles acciones legales que la empresa, otorgante de información, pueda ejecutar.

Firma del Estudiante
DNI: 32444067

Firma del Estudiante
DNI: 73387267



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Autorización de uso de información de empresa

Yo Lourdes Haydee Mariños Guzmán
identificado con DNI 32809363, en mi calidad de Directora del
Área de Directora de la empresa
I.E N° 88061 - José Abelardo Quiñones con R.U.C
N° 20198130967, ubicada en la ciudad de Nuevo Chimbote

OTORGO LA AUTORIZACIÓN,

A las señoritas, Gonzales Colchao Lizeth Xiomara y Ñopo Tesen Ariana Jemima,
Identificadas con DNI N°73387267, 72444067; de la Carrera profesional de Psicología,
para que utilicen la siguiente información de la
empresa:

Secciones de 3°, 4°, 5° grado de Secundaria

; con la
finalidad de que pueda desarrollar su Tesis para optar el Título Profesional.

() Mantener en Reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa; o

(X) Mencionar el nombre de la empresa.



Lourdes Haydee Mariños Guzmán
DIRECTORA

Firma y sello del Representante Legal
DNI: 32809363

El Estudiante declara que los datos emitidos en esta carta y en la Tesis son auténticos.
En caso de comprobarse la falsedad de datos, el Estudiante será sometido al inicio del
procedimiento disciplinario correspondiente; asimismo, asumirá toda la responsabilidad
ante posibles acciones legales que la empresa, otorgante de información, pueda
ejecutar.

[Firma]

Firma del Estudiante
DNI: 33387267

[Firma]

Firma del Estudiante
DNI: 72444067

Anexo 10: Evidencia del CTI – Vitae.



**GONZALES COLCHAO LIZETH
XIOMARA**



Fecha de última actualización: 23-09-2023

ORCID

0000-0001-5701-3257



Conducta
Responsable en
Investigación

Fecha: 23/09/2023

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=357054



**ÑOPO TESEN ARIANA
JEMIMA**



Fecha de última actualización: 23-09-2023

ORCID

0000-0003-2909-6897



Conducta
Responsable en
Investigación

Fecha: 23/09/2023

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=523bc2adb2c56a0f3d477cc54f99?id_investigador=356999