



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA**

**Factores relacionados con la violencia en parejas jóvenes: una
revisión de la literatura**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO

DE:

Bachiller en Psicología

AUTORAS:

Mendez Barroso, Liliana Natividad (orcid.org/0000-0003-4966-0256)

Muñoz Chavez, Santa Teresita (orcid.org/0000-0002-0180-5471)

ASESORA:

Dra. Terry Torres, Lizeth Eliana (orcid.org/0000-0001-8611-3564)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Violencia

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria.

HUARAZ — PERÚ

2024



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, TERRY TORRES LIZETH ELIANA, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - HUARAZ, asesor de Trabajo de Investigación titulado: "FACTORES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN PAREJAS JÓVENES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA", cuyos autores son MUÑOZ CHAVEZ SANTA TERESITA, MENDEZ BARROSO LILIANA NATIVIDAD, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 13%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender el Trabajo de Investigación cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

HUARAZ, 22 de Julio del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
LIZETH ELIANA TERRY TORRES DNI: 42393524 ORCID: 0000-0001-8611-3564	Firmado electrónicamente por: LTERRY el 22-07- 2024 09:43:38

Código documento Trilce: TRI - 0827827



Declaratoria de Originalidad de los Autores

Nosotros, MUÑOZ CHAVEZ SANTA TERESITA, MENDEZ BARROSO LILIANA NATIVIDAD estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - HUARAZ, declaramos bajo juramento que todos los datos e información que acompañan el Trabajo de Investigación titulado: "FACTORES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN PAREJAS JÓVENES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA", es de nuestra autoría, por lo tanto, declaramos que el Trabajo de Investigación:

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicado, ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
LILIANA NATIVIDAD MENDEZ BARROSO DNI: 70508962 ORCID: 0000-0003-4966-0256	Firmado electrónicamente por: LMENDEZBA el 22-07-2024 18:51:54
SANTA TERESITA MUÑOZ CHAVEZ DNI: 72320420 ORCID: 0000-0002-0180-5471	Firmado electrónicamente por: STMUNOZM el 22-07-2024 19:01:05

Código documento Trilce: TRI - 0828044

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
CARÁTULA	i
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR	ii
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR/AUTORES	iii
ÍNDICE DE CONTENIDOS	iv
RESUMEN	v
ABSTRACT	vi
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA	5
III RESULTADOS	6
IV CONCLUSIONES	10
REFERENCIAS	
ANEXOS	

RESUMEN

Buscando el promover un ambiente de igualdad de género, se buscó evidenciar la presencia de violencia dentro de las relaciones de pareja mediante la revisión de la literatura. Considerando para la presente pesquisa, se consideraron a las parejas jóvenes como un grupo de interés para evaluar la presencia de esta problemática, así como los elementos que predisponen a estos a padecerla; sintetizando que, se tiene por fin principal el identificar estudios que hallan evaluado factores relacionados con la violencia de pareja presente en parejas jóvenes, considerando un rango de edad entre los 18 y 35 años de edad, independientemente de su origen, pero delimitando el uso único de artículos redactados en español, inglés y portugués. Partiendo de ello, se han revisado los artículos publicados entre el año 2014 y 2024 en las siguientes bases: Scielo, Redalyc, Dialnet y Google Scholar.

Palabras clave: *Violencia doméstica, joven, relación*

ABSTRACT

Seeking to promote an environment of gender equality, evidence of the presence of violence within couple relationships was sought through literature review. Considering for this research, young couples were considered as a group of interest to evaluate the presence of this problem, as well as the elements that predispose them to suffer from it; synthesizing that, the main purpose is to identify studies that have evaluated factors related to intimate partner violence present in young couples, considering an age range between 18 and 35 years of age, regardless of their origin, but delimiting the sole use of articles written in Spanish, English and Portuguese. Based on this, the articles published between 2014 and 2024 have been reviewed in the following databases: Scielo, Redalyc, Dialnet and Google Scholar.

Keywords: *Domestic Violence, young, relationship*

I. INTRODUCCIÓN

La violencia dentro de las relaciones de pareja, siempre ha sido una problemática presente dentro de la sociedad moderna, esta problemática se ha visto en un aumento creciente en los últimos años, más que por factores externos, se debe a la mayor difusión y exposición de estos casos, mediante los múltiples medios de comunicación actuales; convirtiéndose en un tema recurrente de interés para el desarrollo de investigaciones, tanto a nivel local como en estudios regionales, al verse como un elemento relevante para el adecuado desarrollo dentro de un país y de la sociedad dentro de este; en tal sentido, se hace evidente la necesidad de continuar profundizando en la investigación de la violencia que se produce en las relaciones de pareja; buscando fomentar un ambiente que garantice la igualdad de género (ODS 5) se ha efectuado un análisis exhaustivo sobre sus diversas manifestaciones, causas y consecuencias que nos ayudarán a comprender mejor este fenómeno.

En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (OMS y OPS, 2013) nos define a la violencia infringida en la pareja como toda acción que supone un mal trato de tipo física, psicológica o sexual contra la mujer, que es perpetuada por su pareja sentimental, ya sea su novio, esposo, compañero o ex pareja, que generalmente se asocia a una alta intensidad de la agresión y tiene efectos negativos de salud. En algunos casos este hecho se da en todos los tipos de la violencia o solo alguno de ellos. Asimismo, Nogueiras (2004), lo describe como toda acción que se dirige a querer dominar o controlar a una persona, ya sea de manera psicológica (conductas que buscan hacer sentir mal como la humillación, intimidación, escenas de celos y otros), física (como empujar, golpear, atacar con algún objeto, patear, entre otros) y/o sexualmente (como obligar a la pareja a consumir el acto coital y en algunos casos sin protección, utilizar lenguaje de índole sexual denigrantes y otros), o con la intención de lastimar o producir algún daño a la pareja, entendida como una relación en donde está presente la atracción y donde ambos salen juntos.

Así mismo, Vaccaro y Mayorca (2023) mencionan que es complicado poder definir con exactitud las causas que generan los hechos de violencia en la pareja, no obstante, indica que tendría relación con el tipo de educación que

hayan tenido, las decisiones en pareja y la edad para los tipos de violencia que se producen tanto para que ocurra como para la frecuencia con la que se produce; por otro lado, también el haber sufrido de violencia durante la infancia pone en mayor riesgo a la persona de sufrir cualquier tipo de violencia más adelante.

En las revisiones de diversos estudios realizados por Huancajulca y Mendoza (2020) se encontró que los factores que se asocian a la violencia en las relaciones de pareja, predominan la baja autoestima, existencia de una dependencia emocional y el amor visto desde lo romántico; asimismo, estos factores mantienen relación con el nivel sociodemográfico, la edad, el sexo, el nivel de escolaridad y el nivel socioeconómico, y dentro de lo sociodemográfico otro punto importante es que algunas mujeres el hecho de sufrir violencia en su etapa adulta se relaciona con haber experimentado violencia familiar en algún momento de sus vidas. Cabe destacar también, que algunas parejas al tomar su relación como un amor romántico, muchas veces se ciegan y normalizan los actos violentos, ya que interiorizan la violencia como un patrón normal de comportamiento, que sin lugar a duda suele estar relacionado en alguna medida con las creencias y estereotipos de la misma sociedad sobre la violencia.

La OMS (2021) menciona que la violencia de pareja ejercida de manera física, psicológica y sexual, generan a largo o corto plazo graves problemas en la salud mental, sexual y física de quien lo experimenta, así mismo afecta al bienestar de los hijos; pudiendo tener consecuencias mortales, como el homicidio o suicidio, como también el ocasionar lesiones, ya que se encontró que el 42% de las personas que experimentaron violencia dentro de sus relaciones amorosas manifiestan tener alguna lesión. También se identificó el causar embarazos no deseados, inducir a abortos, problemas ginecológicos y contraer infecciones de transmisión sexual en especial el VIH, de acuerdo a un estudio realizado las mujeres que padecen de violencia en su embarazo presentan un 16% de mayor probabilidad de tener un aborto involuntario y un 41% de tener un parto prematuro, de igual manera se encontró que tienen el doble de probabilidad de sufrir de depresión y ansiedad, tratan de enfrentar estas situaciones adoptando conductas de riesgo como consumir bebidas alcohólicas, tabaco y drogas, otro de los efectos en la salud son los dolores de espalda,

abdomen, las cefaleas, los trastornos gastrointestinales y las limitaciones en la movilidad.

Del mismo modo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2010) considera dichas consecuencias, pero también manifiesta que la violencia contra la mujer y niñas conduce a sufrimientos más allá de lo que se puede visualizar, del mismo modo sobre su bienestar y la calidad de vida, la violencia presenta factores de riesgo como la discapacidad o muerte de la víctima, se encuentran las lesiones inmediatas como son las fracturas y las hemorragias; en el ámbito social se observa las deficiencias en las habilidades para el funcionamiento social, la marginación y el aislamiento social.

Una de las formas más comunes de describir los procesos de violencia a los que se ve expuesto un individuo dentro de sus relaciones de pareja, está la teoría del ciclo de violencia, el cual expone tres fases cíclicas que se presentan dentro de una relación caracterizada por conductas violentas y degradantes (Choque, 2024):

En primer lugar, la fase de tensión, caracterizada por pequeños episodios de hostilidad y molestia por parte del agresor, contando con el constante apaciguamiento por parte de la pareja, la cual mantiene una actitud pasiva y complaciente hacia este; luego de esta, viene la fase de agresión, en la que se ve de forma directa las conductas violentas propiamente dichas, derivando en la mayoría de casos en marcas evidenciables de las agresiones sufridas; por último, la fase de reconciliación, en la cual el agresor da muestras de arrepentimiento y busca maneras de conseguir el perdón de la pareja, mediante muestras de afecto que aparenten un cambio en su actitud o personalidad, motivo por el cual en la mayoría de casos la pareja vuelve con este ante esta aparente mejora, la cual con el paso del tiempo irá desapareciendo hasta mostrar poco a poco las conductas inicialmente mencionadas, repitiendo el ciclo de violencia (Choque, 2024).

Después de la información revisada, nos vimos en la necesidad de formular la siguiente interrogante general: ¿Cuáles son los factores que se relacionan con la prevalencia de violencia en las relaciones de pareja en jóvenes, en investigaciones publicadas en la literatura científica los últimos 10 años? y como específicas: ¿Qué teoremas fueron los más referenciados? ¿qué instrumentos fueron empleados para la medición de la violencia dentro de las relaciones de

pareja? ¿cuáles fueron los grupos poblacionales más evaluados respecto a la presencia de violencia en las relaciones de pareja?

De esta manera, la presente revisión se justificó de manera teórica, ya que buscó aportar mayor conocimiento sobre la violencia entre parejas jóvenes, respecto a las causas y consecuencias que este puede ocasionar en sus víctimas; por otro lado, en el plano social, los resultados obtenidos podrán ser tomados como antecedentes para investigaciones futuras y que se enmarquen en la misma problemática.

De esta forma se trazó como objetivo general: delimitar qué factores se relacionan con la prevalencia de violencia dentro de las relaciones de pareja y como objetivos específicos: determinar qué teoremas fueron los más referenciados dentro de los artículos seleccionados; delimitar qué instrumentos fueron los más empleados para la medición de la violencia dentro de las relaciones de pareja y delimitar cuáles fueron los grupos poblacionales más evaluados respecto a la presencia de violencia en las relaciones de pareja.

II. METODOLOGÍA

Este estudio se basó en un enfoque narrativo, el cual es utilizado para la revisión de la literatura. Este enfoque permitió una exploración comprensiva y amplia sobre la violencia en las relaciones de pareja. Se alcanzaron los objetivos trazados en base a información obtenida a partir de una búsqueda y selección de artículos, los cuales fueron filtrados según la idoneidad de estos; junto a esto, no se buscó producir directo en la población a evaluar, sino que se recolectó información mediante una revisión de la literatura en base a información de artículos publicados en diversas fuentes.

En cuanto a los criterios para seleccionar los artículos encontrados, se consideraron todos aquellos que estuvieran en idioma inglés, español o portugués empleando una metodología tipo prisma, buscando los artículos con los términos: “violencia de pareja”, “factores asociados”, “jóvenes” y “universitarios”, considerando como relevantes para el estudio, aquellos que evaluaron factores relacionados con la violencia en la pareja. Para ello se utilizaron como principales herramientas de búsqueda: Scielo, Redalyc, Dialnet y Google Scholar.

Consecuentemente, se realizó una búsqueda manual en las mentadas herramientas de búsqueda, en base a los criterios mencionados, considerando estudios dentro de un periodo comprendido entre el 2014 y 2024; filtrando entre los artículos encontrados, aquellos que se enfocaron en otra población ajena al rango de edad establecido, entre los 18 y los 35 años; en base a dichos criterios se pudo pasar de 14 465 artículos, a únicamente 20, que cumplieron con todas las características de interés.

Así mismo, se resalta que para esta pesquisa se seguirán los principios éticos establecidos para el desarrollo de investigaciones científica, manteniendo el principio de respeto; afirmando que toda información mencionada o aludida a lo largo de esta revisión sistémica será debidamente citada y referenciada, siguiendo las normativas establecidas por la *American Psychological Association* (APA, 2019)

III. RESULTADOS

Al realizar una revisión exhaustiva de los registros literarios, referentes a la violencia de pareja de los últimos diez años, se dejó en evidencia que, entre los factores predisponentes, el más recurrente fue el ser mujer, tal como se vio en los estudios de Troncoso et al. (2022), Manchero et al (2022), Osorio et al. (2021), Natera et al. (2021), Rivera-Rivera et al. (2021) y Quispe et al. (2020), los cuales afirman que el pertenecer al género femenino, genera un aumento en el riesgo de sufrir de violencia en las relaciones de pareja.

Aunque en el caso de Guillen et al. (2021), se alude que tanto varones como mujeres han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, así como en similar medida, ambos registraron porcentajes similares en lo que respecta al padecimiento de esta problemática, viendo una prevalencia de victimización en los varones, aunque principalmente en ciudades metropolitanas y modernizadas; además en dichos casos de prevalencia de los varones, las féminas igualmente registraron algún nivel de violencia en sus relaciones de pareja.

Considerando el resto de investigaciones encontradas en las que la predominancia fue prácticamente absoluta por las mujeres, se destaca una prevalencia de casos de violencia de pareja en aquellas que residen en zonas rurales o que pertenecen a comunidades alejadas de la metrópoli o zona urbanizadas, como en los estudios de Camargo (2019), Natera (2021), Tayupanda (2021) y Peitzmeier (2021); exponiendo que, esto se relaciona de forma directa al mantenimiento de los roles de género tradicionales, junto con las conductas aceptables y toleradas en base a estos, aludiendo que elementos como los roles de género y la aceptación de las muestras de violencia como parte de la dinámica de pareja, predisponen a las féminas a sufrir de violencia (Yang et al., 2021; Damonti y Amigot, 2020; Rizo y Sánchez, 2022).

Encontrando como otro elemento presente en las relaciones en áreas rurales y como elemento predisponente para sufrir de violencia de pareja, el difícil acceso a elementos educativos de calidad, tal como se afirma en los estudios de Camargo (2019), Puente-Martínez (2016), Safranoff (2017) y Manchero (2022), la falta de conocimientos y el acceso a una adecuada educación, fungen como predisponentes para la población femenina, a ser víctimas de violencia de algún

tipo por parte de sus parejas, sin que los otros miembros de su comunidad intervengan o le brinden un adecuado apoyo o auxilio.

Entendiendo que, dada la normalización de estas conductas en estos entornos, se ha facilitado el escalamiento de los casos de violencia, hasta explotar en los feminicidios que, en los últimos años, se han evidenciado en estas zonas (Puente-Martínez, 2016; Osorio et al., 2021; Quispe, 2020; Cardoso, 2016).

Otro elemento predisponente encontrado, fue el consumo de sustancias psicoactivas, ya sea alcohol u drogas ilegales o de difícil acceso por medios legales, tal como se mostró en los estudios de Safranoff (2017), Muñoz (2016), Troncoso (2022), Natera (2021) y Rivera-Rivera (2021), el consumo de estupefacientes, tanto por parte de la víctima como del victimario, generan un aumento del riesgo de padecer casos de violencia dentro de la relación de pareja. En cuanto a los teoremas referenciados, se ha hecho mención a la teoría circular de la violencia, como uno de los teoremas más empleados para dar una explicación a la fenomenología que alberga la violencia en una relación de pareja, al explicar cada una de las fases de esta, desde los indicios de un posible episodio de violencia, usualmente encubierto por la pareja, hasta que esta ya no es capaz de controlar la agresividad de este y se convierte en su víctima, manteniendo un breve proceso de lucidez en el cual busca alejarse de su victimario, pero al no contar con el adecuado apoyo social ni emocional ya sea por parte de sus familiares o amigos, le será más difícil mantener una visión objetiva hacia la pareja, pese a los episodios agresivos que este tenga; regresando a mantener una relación con este, hasta que el ciclo se repita nuevamente. Cabe resaltar que, si bien es posible para la víctima salir de este ciclo por su propia voluntad, el mantenerse dentro de este, la pone en riesgo de escalar las conductas violentas, pudiendo llegar a ser fatal para esta o los que le rodean.

Otro teorema referenciado en algunos de los artículos seleccionados, fue la teoría del aprendizaje social, así como teoremas que aluden una responsabilidad de la comunidad y el entorno en las conductas violentas que se manifiesten dentro de esta, como en los estudios de Rizo y Sánchez (2022), Puente-Martínez (2016), Safranoff (2017) y Loaiza y Pino (2020) siendo empleado en la mayoría de casos para explicar la aparición de conductas violentas en la parte agresiva de la pareja evaluada, aludiendo que, este se

encuentra replicando conductas que vio en sus padres durante una temprana edad, o directamente fue víctima de una de sus figuras paternas, reflejando dichos tratos en sus relaciones afectivas. De la misma forma, este teorema es empleado para explicar el accionar de la víctima, donde las féminas que se desarrollaron en un entorno cultural con roles de género estrictos y rígidos, han sido criadas bajo la idea que la violencia dentro de las relaciones es algo común, por lo que, no es raro el ver casos en los que estas han restado importancia a las manifestaciones leves de violencia, permitiendo que esta crezca y se convierta en un problema para su bienestar e integridad.

En lo que respecta a los instrumentos predominantes para la medición de violencia de pareja, se vio que la mayoría de estos empleó la encuesta como método de recolección de información, pero no se vio un uso del mismo instrumento en más de un artículo; observando que en algunos de estos se consideraron los resultados de encuestas realizadas de forma previa por organismos estatales, de los cuales tomaron información particular de interés para sus investigaciones, como en el caso de Poreddi (2021) y Troncoso (2022). En base a ello se asevera que, no se evidencia una estandarización para la medición de la violencia en las relaciones de pareja, por lo que, se ha usado herramientas que se encontraron adecuadas al grupo al que se planeaba evaluar.

Referente a los grupos poblacionales más usados en los artículos seleccionados, las féminas son el grupo predominante, por lo que la mayoría de estudios se enfocaron en poblaciones femeninas y mixtas, ejemplos de ello son los estudios de Urbiola (2019) y Loaiza y Pino (2020), como principales grupos sociales en los cuales evaluar la presencia o el desarrollo de casos de violencia de pareja; así mismo, se vieron estudios particulares desarrollados en poblaciones rurales e indígenas como en los de Tayupanda (2021) y Cardoso (2016), en los cuales ya se reportaron casos de violencia de género o se han visto en riesgo de padecer de estos.

La focalización en estos grupos sociales responde a los indicadores ya mencionados, que son la prevalencia de valores y roles de género tradicionales y castrantes para la población femenina, de la mano con un bajo acceso a educación y el apoyo social necesario para hacer frente a dichos entornos, en los cuales las generaciones que crezcan dentro de estas mantendrán los mismos valores y por ende, la misma incidencia de casos de violencia al ser un

comportamiento normalizado y aceptado tanto por hombres como por mujeres, dentro de dicho entorno.

Cabe recalcar que en los pocos estudios en los que se da cierto protagonismo a la población masculina, como en el estudio de Guillen (2021), se pone en evidencia que la violencia de pareja, no es una conducta ligada al sexo, sino que esta se presenta en función a una serie de características presentes en la víctima, de la mano con los esquemas conductuales y cognitivos presentes en el individuo que tome el papel de victimario.

IV. CONCLUSIONES

Se concluye que, pese a que ya se ha vuelto algo común el evidenciar casos de violencia de pareja en varones, esta sigue predominando en mujeres, principalmente en aquellas que residen en entornos rurales y tienen poco acceso a apoyo social y/o educación.

Las teorías más mencionadas en los artículos, para explicar la violencia de pareja han sido la teoría circular de la violencia y la teoría del aprendizaje social. Considerándose como las más apropiadas al momento de explicar cómo se origina la violencia en la pareja, la aceptación de esta y cómo se desarrolla dentro de la relación de una pareja.

No se evidencia el uso de una escala o encuesta en particular, ya que, en cada investigación considerada se tomó una herramienta diferente, en función a lo que el investigador buscaba, pero predominó el uso de encuestas para la medición de la violencia de pareja. Por lo que, en futuras investigaciones, puede evaluarse la variable empleando cualquier herramienta válida y confiable que se encuentre adecuada para una población específica.

Tal como se señaló en la primera conclusión, la población femenina fue predominante en lo que a violencia de pareja respecta, por ello, se consideró como el principal foco de interés para la evaluación de esta problemática, siendo considerado de forma central en varios de los estudios seleccionados. Por lo que, se ve relevante el efectuar estudios focalizados en los varones, a los que se detecta signos de violencia por parte de sus parejas.

REFERENCIAS

- American Psychological Association. (2019). *Introducing the Basics of Seventh Edition APA Style tutorial*. APA. <https://apastyle.apa.org/blog/basics-7etutorial>
- Caldentey, C., Muñoz, J. T., Ferrer, T., Casals, F. F., Rossi, P., Mestre-Pintó, J. I., & Melich, M. T. (2016). Violencia de género en mujeres con consumo de sustancias ingresadas en el hospital general: cribado y prevalencia. *Adicciones*, 29(3), 172-179. <https://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/738>
- Camargo, E. (2019). Inequidade de gênero e violência conjugal na Bolívia. *Revista Colombiana de Sociología*, 42(2), 257-277. <https://doi.org/10.15446/rsc.v42n2.69629>
- Cardoso, L., Gupta, J., Shuman, S., Cole, H., Kpebo, D., & Falb, K. (2016). What factors contribute to intimate partner violence against women in urban, conflict-affected settings? Qualitative findings from Abidjan, Côte d'Ivoire. *Journal of Urban Health*, 93, 364-378. <https://doi.org/10.1007%2Fs11524-016-0029-x>
- Choque, M. (2024). Victimización y resiliencia: experiencias de sobrevivientes de violencia feminicida en Bolivia. *Temas Sociales*, (54), 11-32. <https://doi.org/10.53287/rbko4719tx46q>
- Damonti, P., & Leache, P. (2020). Las situaciones de exclusión social como factor de vulnerabilidad a la violencia de género en la pareja: Desigualdades estructurales y relaciones de poder de género. *EMPIRIA, Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, (48), 205-230. <https://doi.org/10.5944/empiria.48.2020.28076>
- Guillén, X., Ochoa, J., Delucchi, G., León, E., & Folino, J. (2021). Celos y violencia en parejas de estudiantes de la Universidad de Cuenca, Ecuador. *Ciencias Psicológicas*, 15(1), 20-37. <https://doi.org/10.22235/cp.v15i1.2353>
- Huancajulca y Mendoza. (2020). *Factores asociados a la violencia en la pareja: Una revisión sistemática*.

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/65512/Huacanjulca_RY-Mendoza_LSV-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Loaiza, Y., & Perdomo, M. (2021). Patrones de violencia de género en los resguardos de la ACIT. *ID EST-Revista Investigación, Desarrollo, Educación, Servicio y Trabajo*, 1(1), 93-121. <https://doi.org/10.22235/cp.v15i1.2353>

Manchego, B., Manchego, R., & Leyva, E. (2022). Mental health and risk of recidivism of violence in women and elderly victims of violence. *Enfermería Global*, 21(4), 323-335. <https://doi.org/10.6018/eglobal.512101>

Natera, G., Moreno, M., Toledano-Toledano, F., Juárez, F., & Villatoro Velázquez, J. (2021). Intimate-partner violence and its relationship with substance consumption by Mexican men and women: National Survey on Addictions. *Salud mental*, 44(3), 135-143. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8112819>

Nogueiras, B. (2004). La violencia en la pareja. *La violencia contra las mujeres*, 39-55. <http://historico.juridicas.unam.mx/inst/evacad/eventos/2012/0302/doc/20120727-5.pdf>

Organización Mundial de la salud (OMS). (2021). *Violencia contra la mujer*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2010). *Consecuencias y costos*. <https://www.endvawnow.org/es/articles/301-consecuencias-y-costos.html>

Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (2013). *Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: violencia sexual*. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/98821>

Osorio, M., Prado, C., Morales, M., Maldonado, H., Carozzo, J., Benites, L., & Peralta, P. (2021). Intercultural Latin American research on abuse in couple relationships of young university. *Revista Interamericana De*

Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 55(3), e1441.
<https://doi.org/10.30849/ripijp.v55i3.1441>

Peitzmeier, S., Fedina, L., Ashwell, L., Herrenkohl, T., & Tolman, R. (2022). Increases in intimate partner violence during COVID-19: Prevalence and correlates. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(21-22), NP20482-NP20512. <https://doi.org/10.1177/08862605211052586>

Poreddi, V., Reddy, S., Gandhi, S., & BadaMath, S. (2021). 'Unheard voices': Perceptions of women with mental illness on nurses screening routinely for domestic violence: A qualitative analysis. *Investigación y educación en enfermería*, 39(3), 1-14. <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v39n3e03>

Puente-Martínez, A., Ubillos-Landa, S., Echeburúa, E., & Páez-Rovira, D. (2016). Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios recientes. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 32(1), 295-306. <http://dx.doi.org/10.6018/analesps.32.1.189161>

Quispe, R., Limo, M., Runzer, F. (2020). Asociación entre el uso de métodos anticonceptivos y violencia doméstica contra la mujer en edad fértil en Perú. *Anales De La Facultad De Medicina*, 81(1), 40-46. <https://doi.org/10.15381/anales.v81i1.16667>

Rivera-Rivera, L., Natera-Rey, G., Sérís-Martínez, M., Leyva-López, A., Zavala-Arciniega, L., Ortega-Ceballos, P., & Reynales-Shigematsu, L. (2021). Encodat 2016: Violencia de pareja y uso de tabaco, alcohol y drogas. Nuevos retos para la salud mental. *Salud pública de México*, 63(5), 630-640. <https://doi.org/10.21149/12288>

Safranoff, A. (2017). Violencia psicológica hacia la mujer: ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que exista esta forma de maltrato en la pareja? *Salud colectiva*, 13, 611-632. <https://doi.org/10.18294/sc.2017.1145>

Tayupanda, N., Ivañez, J., Sánchez, J., Valente, L., & Alcócer, I. (2021). Violencia de género contra mujeres indígenas del área rural del Cantón Tena, año

2021. *Revista de Ciencias de la Salud*, 3 (3).
<https://doi.org/10.47606/ACVEN/MV0075>

Urbiola, I., Estévez, A., Iruarrizaga, I., Momeñe, J., Jáuregui, P., Bilbao, M. y Orbeago, U. (2019). Dependencia emocional en el noviazgo: papel mediador entre la autoestima y la violencia psicológica en jóvenes. *Revista Española de Drogodependencias*, 44(1), 13-27.
https://www.aesed.com/upload/files/v44n1_art1.pdf

Vaccaro, G., & Mayorca, E. (2023). ¿Qué factores determinan la violencia doméstica de pareja y su recurrencia en el Perú? (Factviolencia). *Investigaciones*. <https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2023/11/Que-factores-determinan-la-violencia-domestica-de-pareja-y-su-recurrencia-en-el-Peru.pdf>

Yang, M., Beybutyan, A., Ríos, R., & Soria-Verde, M. (2021). Public attitudes towards intimate partner violence against women and influential factors in China and Spain. *Anuario de Psicología Jurídica*, 31(1), 101-108.
<https://doi.org/10.5093/apj2021a13>

ANEXOS

Tabla 1

Base de datos y fases desarrolladas para la obtención de información

Base de datos	Identificación (booleanos)	Selección	Elegibilidad	Inclusión
Dialnet	484	293	102	10
Google Scholar	38200	13600	14	3
Scielo	117	18	6	0
Redalyc	975	554	85	7
Total	39776	14465	99	20

Figura 1

Procedimiento de selección y descarte




Figura 2

Resultados de la búsqueda en las diferentes bases de datos y buscadores




Tabla 02
Sistematización de estudios

Nº	PORTAL CIENTÍFICO (PC) o BASE DE DATOS (BD)	FUENTE: DOI-URL	CUARTIL SCIMAGO	TÍTULO	AUTOR	AÑO	PAÍS	OBJETIVO	INSTRUMENTOS	ENFOQUE	MUESTRA	TÉCNICA	RESUMEN DE RESULTADOS
1	PC: Anuario de Psicología Jurídica https://www.redalyc.org/journal/3150/315065973010/ BD: Redalyc	https://doi.org/10.5093/api2021a13	Q3	Public Attitudes towards Intimate Partner Violence against Women and Influential Factors in China and Spain	Yang, Beybutyan, Ríos & Soriano-Verde	2021	España y China	El presente estudio tuvo como objetivo comparar las actitudes públicas hacia la violencia de pareja contra las mujeres y sus factores que influyen en China y España.	Attitudes toward violence against women issue (IPVAW)	Descriptivo, explorativo y comparativo	506 mujeres con una edad promedio de 25 años	Encuesta	Los roles de género tradicionales y la sociedad patriarcal conducen a una legitimación cultural de la violencia, lo que resulta en actitudes conservadoras.
2	PC: Revista Colombiana de Sociología https://www.redalyc.org/journal/5515/551562060012/ BD: Redalyc	https://doi.org/10.15446/rcs.v42n2.69629	Q1	Inequidad de género y violencia de pareja en Bolivia	Camargo	2019	Bolivia	Examinar la correlación entre la violencia de pareja y el tipo de toma de decisiones domésticas.	Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) y cuestionarios simples	Descriptivo y comparativo	2759 parejas heterosexuales	Encuesta y entrevista	Entre los factores que predisponen a sufrir de violencia, se encontró el pertenecer a zonas rurales, la falta de educación, de ambas partes de la pareja y la sociación sociocultural de pader en la relación por parte del agresor.
3	PC: Papeles de Población https://www.redalyc.org/journal/1052/105269384003/ BD: Redalyc	https://doi.org/10.17533/udea.iee.v39n3e03	Q3	Unheard voices': Perceptions of women with mental illness on nurses screening routinely for domestic violence: A qualitative analysis	Poreddi, Reddy, Gandhi & BadaMath	2021	India	Explorar las experiencias de violencia de las mujeres y su opinión sobre la detección rutinaria de violencia doméstica realizada por profesionales de enfermería en entornos de atención de salud mental.	-	Cualitativo y exploratorio	Mujeres con problemas mentales	Revisión literaria	Las mujeres con enfermedades mentales sufrían más de una forma de violencia y la mayoría de los participantes apoyaban la detección sistemática por parte de profesionales de enfermería.
4	PC: Empiria, Revista de metodología de ciencias sociales https://doi.org/10.5944/empiria.48.2020.28076	https://doi.org/10.5944/empiria.48.2020.28076	Q3	Las situaciones de exclusión social como factor de vulnerabilidad a la violencia de género en la pareja:	Damonti & Amigot	2020	España	Delimitar elementos que predisponen a las mujeres a la violencia de género y la exclusión social.	Preguntas abiertas de entrevista	Descriptivo y exploratorio	16 mujeres sobrevivientes a episodios de violencia por parte de sus parejas	Entrevista	La ausencia de apoyos familiares y sociales, que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres; los efectos de la acumulación de dificultades en distintas esferas; el abuso de drogas por parte del

	https://www.redalyc.org/journal/2971/297169772008/ BD: Redalyc			Desigualdades estructurales y relaciones de poder de género								varón; y la presencia de un entorno que, en ocasiones, tiende a no censurar el recurso a la violencia de género.	
5	PC: Acta De Investigación Psicológica https://www.redalyc.org/journal/3589/358975451005/ BD: Redalyc	https://doi.org/10.22201/psi.20074719e.2022.2.442	Q3	Facilitadores de la Violencia de Pareja Percibidos por Víctimas y Victimarios: Estudio Exploratorio en el Contexto de la Teoría del Aprendizaje Social	Rizo y Sánchez	2022	México	Evaluar la percepción de víctimas y victimarios de violencia de pareja con respecto a factores facilitadores e instigadores de la violencia	Cuestionario y ficha sociodemográfica	Descriptivo y comparativo	27 víctimas de violencia de pareja	Encuesta	El contar con una baja autoestima, el mantener una relación de pareja con individuos que no aceptan sus errores, que la pareja mantenga un pensamiento positivo respecto al uso de la violencia y el consumo de sustancias.
6	PC: Anales de Psicología https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16743391034 BD: Redalyc	http://dx.doi.org/10.6018/analpsps.32.1.189161	Q3	Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios recientes	Puente-Martínez, Ubillós-Landa, Echebarúa y Páez-Rovira	2016	España	El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión bibliográfica actual y complementaria de los últimos meta-análisis sobre factores de riesgo de la violencia de género.	-	Cualitativo y exploratorio	50 estudios referentes a factores asociados a la violencia de pareja	Revisión literaria	Se evidencia que, el nivel socio-comunitario, el bajo nivel educativo, el bajo desarrollo económico del país, los pocos derechos sociales, la falta de democratización del estado, la cultura del honor y las culturas masculinas, las actitudes sexistas en el país son factores de riesgo.
7	PC: Salud colectiva https://www.redalyc.org/journal/731/73157096005/ BD: Redalyc	https://doi.org/10.18294/sc.2017.1145	Q3	Violencia psicológica hacia la mujer: ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que exista esta forma de maltrato en la pareja?	Safranoff	2017	Argentina	Mediante el análisis del "Estudio nacional sobre violencias contra las mujeres", realizado en Argentina, en 2015, se busca identificar los factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres hacia el maltrato psicológico.	-	Descriptiva y comparativa	772 mujeres argentinas de 18 años a más, en relaciones heterosexuales	Encuesta	Se delimitó que las mujeres más propensas a sufrir de violencia, fueron aquellas que se encontraron en relaciones "no formales", que la pareja tenga una menor educación que ellas, que la mujer o su pareja tengan problemas de alcoholismo, el haber sufrido o presenciado episodios de violencia en su infancia.
8	PC: Adicciones https://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/738 BD: Google Scholar	-	Q2	Violencia de género en mujeres con consumo de sustancias ingresadas en el hospital general: cribado y prevalencia	Caldente y, Muñoz, Ferrer, Casals, Rossi, Mestre-Pintó y Melich	2016	España	Determinar la prevalencia de violencia de género en las mujeres que ingresaron en el Hospital del Mar (Barcelona) por cualquier motivo médico/quirúrgico y con el diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias.	Hurt, Insulted, Threatened with Harm, Screamed (HITS) y el Composite Abuse Scale (CAS)	Descriptivo y comparativo	46 mujeres que ingresaron en el Hospital del Mar (Barcelona) por cualquier motivo médico/quirúrgico y con el diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias.	Encuesta	Se evidenció que las mujeres que consumen determinadas sustancias se encuentran predispuestas a sufrir de violencia de pareja.

9	PC: Revista Chilena de Salud Pública https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9165204 BD: Dialnet	https://doi.org/10.5354/0719-5281.2022.71205	Q3	Características individuales asociadas a conductas de violencia íntima de pareja en jóvenes de 15-29 años en Chile 2015.	Troncoso, Soto, Poblete y Fuentes	2022	Chile	Analizar las características individuales, tanto sociodemográficas como conductuales, que se asocian a conductas de violencia hacia la pareja.	Octava Encuesta Nacional de la Juventud 2015	Descriptivo y comparativo	3.393 personas de 15 a 29 años	Encuesta	Se delimitó que, el patrón de consumo de alcohol está asociado con la perpetración de violencia íntima de pareja (VIP), así como, una mayor prevalencia en las mujeres que en los varones.
10	PC: Enfermería Global https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8658911 BD: Dialnet	https://doi.org/10.6018/egloba.1.512101	Q3	Mental health and risk of recidivism of violence in women and elderly victims of violence	Manchero, Manchero y Leyva	2022	Perú	Determinar la relación entre el riesgo (de continuidad o agravamiento) de violencia y la salud mental de mujeres y adultos mayores víctimas de violencia de pareja o familiar, respectivamente, cuyos casos fueron denunciados en una	Cuestionario de Síntomas (Self-Reporting-Questionnaire SRQ)	Descriptivo y comparativo	428 personas	Encuesta	Se evidenció una mayor prevalencia en personas de sexo femenino, de menor edad, con menor independencia y con una capacidad económica reducida, con un menor grado de instrucción o cuyo estado civil era de conviviente.
11	PC: Revista interamericana de psicología/Interamerican journal of psychology https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8215425 BD: Dialnet	https://doi.org/10.30849/ripij.v55i3.1441	Q3	Investigación intercultural latinoamericana sobre maltrato en las relaciones de pareja de jóvenes universitarios	Osorio, Prado, Morales, Maldonado, Carroso, Benites y Peralta	2021	Argentina, Chile y México	Analizar y describir la presencia, tipo y nivel de maltrato en una relación de noviazgo, pololeo o enamoramiento en tres países latinoamericanos	Cuestionario de Maltrato en el Noviazgo (CMN)	Descriptivo y comparativo	1017 universitarios de 18 a 30 años	Encuesta	Se evidenció una mayor prevalencia de violencia de pareja en féminas, en aquellos estudiantes que fueron víctimas de violencia intrafamiliar y la normalización de conductas violentas.
12	PC: Salud mental https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8112819 BD: Dialnet	https://doi.org/10.17711/sm.0185-3325.2021.018	Q3	Intimate-partner violence and its relationship with substance consumption by Mexican men and women: National Survey on Addictions	Natera Rey, Moreno López, Toledano, Toledano, Juárez García y Villatoro	2021	México	Estimar la prevalencia de la violencia de pareja y su asociación con el consumo de alcohol y drogas en una muestra representativa de hombres y mujeres en México mediante un análisis secundario de datos.	Intimate partner violence scale	Descriptivo y comparativo	11 096 individuos con nacionalidad mexicana	Encuesta	Se evidenció una mayor prevalencia en mujeres, en las parejas casadas, en las personas que viven dentro de un entorno rural, en las relaciones donde ambos consumen alcohol y en las relaciones donde ambos consumen drogas.
13	PC: Ciencias Psicológicas https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=235511 BD: Dialnet	https://doi.org/10.22235/cp.v15i1.2353	Q3	Celos y violencia en parejas de estudiantes de la Universidad de Cuenca, Ecuador	Guillen, Ochoa, Delucchi, León y Folino	2021	Ecuador	Describir las manifestaciones violentas y de explorar su relación con los celos y otras variables	Conflict in Adolescents Dating Relationships Inventory y el Multidimensio	Correlacional y descriptivo	186 estudiantes de ambos sexos, pertenecientes a la Universidad de Cuenca	Encuesta	Se evidenció que los celos se relacionan de forma directa con las conductas violentas que pueda presentar la pareja. Así mismo, se encontró una relación significativa entre el estrés que se percibe de la

	BD: Dialnet							teóricamente relevantes en una	nal Jealousy Scale				pareja y el riesgo de mantener conductas violentas contra esta.
14	PC: Ciencias Psicológicas https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8483656 BD: Dialnet	https://doi.org/10.22235/cp.v15i1.2353	Q3	Patrones De Violencia De Género En Los Resguardos De La ACIT	Loaiza y Pino	2020	Colombia	analizar cuáles son los patrones asociados al maltrato psicológico del género femenino entre las edades de 19 a 35 años, en la asociación de cabildos indígenas del Tolima ACIT proponiendo estrategias de	Cuestionario MOS	Descriptivo	30 mujeres entre 19 y 35 años	Encuesta	Se afirma que la ausencia de una adecuada red de apoyo social funge como un elemento que predispone a las féminas a sufrir de violencia en sus relaciones de pareja.
15	PC: Salud Pública de México https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8049417 BD: Dialnet	https://doi.org/10.21149/12288	Q3	Encodat 2016: violencia de pareja y uso de tabaco, alcohol y drogas. Nuevos retos para la salud mental	Rivera-Rivera, Naterá-Rey, Sérís-Martínez, Leyva-López, Zavala-Arciniegua, Ortega-	2021	México	Estimar la prevalencia de violencia de pareja por sexo y su asociación con el uso de tabaco, alcohol y drogas en México.	Cuestionario del hogar, Cuestionario individual y Cuestionario de Encuesta Nacional de Adicciones tradicional	Descriptivo y comparativo	34 861 personas	Encuesta	Se encontró una mayor violencia de pareja en individuos con consumo excesivo de alcohol, tabaco, marihuana y de MPSR. Así mismo, una mayor prevalencia en mujeres que en hombres.
16	PC: Más Vida: Revista de Ciencias de la Salud https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9421593 BD: Dialnet	https://doi.org/10.47606/ACV00EN/MV0075	Q3	Violencia de género contra mujeres indígenas del área rural del cantón tena, año 2021	Tayupan da, Ivañez, Sánchez, Valente y Alcocer	2021	Ecuador	Analizar los factores que inciden en la violencia de género contra las mujeres indígenas del área rural del Cantón Tena	Encuesta del Observatorio de Violencia de Campeche	Mixto y descriptivo	30 féminas pertenecientes a la comunidad del Cantón Tena	Revisión documental	Se evidenció que la personas que residen en un área rural funge como un factor que las predispone a sufrir de violencia de género.
17	PC: Anales de la Facultad de Medicina https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7803337 BD: Dialnet	https://doi.org/10.15381/anale.s.v8i1i1.16667	Q3	Asociación entre el uso de métodos anticonceptivos y violencia doméstica contra la mujer en edad fértil en Perú	Quispe, Limo y Runzer	2020	Perú	Determinar la asociación entre el uso de métodos anticonceptivos con la violencia doméstica contra la mujer en edad fértil en Perú.	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017 (ENDES)	Correlacional descriptivo	21 392 mujeres peruanas	Encuesta	Se determinó que, no se puede aseverar que el uso de anticonceptivos predisponga a la violencia de pareja en el 100% de los casos; mientras que, si se evidenció una prevalencia de esta en mujeres de una etnia nativa.
18	PC: Revista española de drogodependencias https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=	-	Q3	Dependencia emocional en el noviazgo: papel mediador entre la autoestima y la violencia psicológica en jóvenes	Urbiola, Estévez, Momeñe Jauregui, Bilbao, Orbegozo y	2019	España	Analizar la relación entre la autoestima, la dependencia emocional y la violencia psicológica recibida y ejercida, así como, estudiar el papel mediador de la dependencia	Escala de Dependencia Emocional en el Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes (DEN), Escala de Autoestima de	Correlacional descriptivo	550 jóvenes españoles ente 18 y 29 años	Encuesta	Se ha hallado que la dependencia emocional media totalmente la relación ente la autoestima y la violencia psicológica-humillación recibida y ejercida y la violencia psicológica-control recibida y ejercida, y media parcialmente la relación entre la autoestima y la

	BD: Dialnet				Iruarrizaga			emocional entre la autoestima y la	Rosenberg (FAR) y la				violencia psicológica-social ejercida.
19	PC: Journal of Family Violence https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4835354/ BD: Google Scholar	https://doi.org/10.1007%2Fs11524-016-0029-x	Q3	What Factors Contribute to Intimate Partner Violence Against Women in Urban, Conflict-Affected Settings? Qualitative Findings from Abidjan, Côte d'Ivoire	Cardoso, Gupta, Shuman, Cole, Kpebo y Falb	2016	Costa de Marfil (África)	Este estudio examinó cualitativamente las características sociales y estructurales del entorno urbano que contribuyeron a las experiencias de violencia de pareja de mujeres que residen en Abidjan, Costa de Marfil, después del conflicto.	Se empleó información recolectada de forma individual desde el 2014 hasta el 2016	Descriptivo	121 centros sociales en los cuales se mantenían a ciudadanos desplazados, considerando solo a los mayores de 18 años	Encuesta y entrevista	Se vio una prevalencia de casos de violencia de pareja en la población femenina, en los grupos con una mayor falta de apoyo social, en los grupos en los que prevaleció los roles de género tradicionales, así como, la condición de desplazados, los hizo más vulnerables a sufrir de violencia de género y discriminación.
20	PC: Journal of Interpersonal Violence https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/08862605211052586 BD: Google Scholar	https://doi.org/10.1177/08862605211052586	Q3	Increases in intimate partner violence during COVID-19: Prevalence and correlates	Peitzmeier, Fedina, Ashwell, Herrenkohl y Tolman	2021	Estados Unidos	Delimitar la prevalencia y elementos que predisponen un aumento de casos de violencia de pareja en relaciones de pareja	Cuestionario simple (Elaborado específicamente para este estudio)	Descriptivo y comparativo	1163 mujeres transgenero	Encuesta	Se vieron mayores casos de violencia de pareja en aquellos individuos que perdieron sus empleos durante la pandemia, en aquellos que iniciaron una relación durante dicho período, así como el residir en una zona rural.

Tabla 03*Ecuaciones preliminares de búsqueda*

Refinación de búsqueda	Dialnet, Google Scholar, Scielo y Redalyc
Ubicación de los descriptores OR	En artículo, título, resumen
Ubicación de los descriptores AND	En artículo, título, resumen
Periodo de tiempo	2014 – 2024
Áreas de investigación	Psicología, Medicina, Salud
Tipo de documento	Artículo
idiomas	Español, portugués e inglés
Scielo	(ti:(Factores OR Asociación)) AND (ti:(Violencia de pareja OR Violencia doméstica)) AND (jóvenes OR parejas jóvenes) AND (University)
Redalyc	TI Factors AND TI domestic violence AND TI Young couple OR TI Couple
Google Academic	TI Factors AND TI domestic violence AND TI Young couple OR Couple
Dialnet	Factores OR relación OR Asociación AND Violencia de pareja AND Mujeres AND NOT adolescentes

Términos utilizados

- Factores asociados
- Causas de violencia de pareja
- Violencia y agresión
- Factores causantes
- Víctima y agresor
- Fase de luna de miel
- Violencia en la convivencia
- Humillación en una relación