



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en
Canto Grande, 2020.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciada en Enfermería

AUTORA:

Mieses Huaichay, Ruth Judith (ORCID 0000-0003-4284-3834)

ASESORA:

Mg. Rodríguez Saavedra, Liliana (ORCID 0000-0001-9165-6408)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Salud Materna

LIMA – PERÚ

2020

Dedicatoria

La presente tesis está dedicada, primeramente, a DIOS, por brindarme la fuerza y la sabiduría necesaria, a mis padres por su constante apoyo, por brindarme su amor incondicional, por alentarme a perseguir mis sueños, en el transcurso de mi investigación.

Agradecimiento

A Dios, por ser la guía e inspiración primordial, por darme la sabiduría en cada uno de los procesos de elaboración de la presente investigación.

A mis amados padres y hermano, por brindarme su apoyo absoluto en cada etapa de mi existir.

A mi estimada asesora Mg. Liliana Rodríguez Saavedra, por toda la paciencia y comprensión, por encaminarme en cada proceso de elaboración del presente trabajo de investigación. Así mismo, a mi estimado Lic. José Miranda Fernández, por ser uno de los grandes docentes que me exigió al máximo, quien me brindo todo sus conocimientos y experiencias, para ser una profesional competente en la vida. A mi querida tía Marina y a mi prima Danitza que son parte de mi familia.

ÍNDICE

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice.....	iv
RESUMEN	v
ABSTRACT.....	vi
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MÉTODO.....	16
2.1 Tipo y diseño de investigación	16
2.2 Operacionalización de variables	17
2.3 Población, muestra y muestreo	22
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	23
2.5 Procedimiento.....	24
2.6 Métodos de análisis de datos	24
2.7 Aspectos éticos	24
III. RESULTADOS	26
IV. DISCUSIÓN.....	29
V. CONCLUSIONES.....	37
VI. RECOMENDACIONES	38
REFERENCIAS	40
ANEXOS	46

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional, corte transaccional. Estuvo conformado por 80 mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados encontrados fueron los siguientes: existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos donde el valor de Sig. es 0,002, a sí mismo, en el cruce con las dimensiones en donde se encontró: dimensión 1, existe una relación significativa entre estigma e identidad social y uso de MAC donde el valor de Sig. es 0,000; dimensión 2, existe una relación significativa entre tipos de estigma y uso de MAC donde el valor de Sig. es 0,000 y dimensión 3, existe una relación significativa entre identidad del yo y uso de MAC donde el valor de Sig. es 0,010. Del mismo modo cabe mencionar, que los resultados descriptivos de la gráfica se hallaron que: el 96,25 % de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel de estigma alto y un 3,75 % tienen un nivel de estigma medio, el 76,25 % de las mujeres de la congregación Israelita no usan métodos anticonceptivos y el 23,75 % usan métodos anticonceptivos. Ante los resultados obtenidos se llega a la conclusión: se niega la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna donde menciona que existe relación entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Palabra clave: estigma, uso de métodos anticonceptivos, mujeres de la congregación israelita.

ABSTRACT

The objective of this research work was to determine the relationship between stigma and the use of contraceptive methods in women from the Israelite congregation in Canto Grande, 2020. The study is quantitative approach, basic type, correlational level, transactional cut. It was made up of 80 women from the Israelite congregation in Canto Grande, the technique used was the survey and the instrument the questionnaire. The results found were the following: there is a significant relationship between stigma and the use of contraceptive methods where the value of Sig. Is 0.002, itself, at the crossroads with the dimensions where it was found: dimension 1, there is a significant relationship between stigma and social identity and MAC use where the value of Sig. is 0.000; dimension 2, there is a significant relationship between types of stigma and MAC use where the value of Sig. is 0.000 and dimension 3, there is a significant relationship between self identity and MAC use where the value of Sig is 0.010. In the same way, it is worth mentioning that the descriptive results of the graph were found that: 96.25% of the women of the Israelite congregation have a high level of stigma and 3.75% have a medium level of stigma, 76, 25% of the women of the Israelite congregation do not use contraceptive methods and 23.75% use contraceptive methods. Given the results obtained, the conclusion is reached: the null hypothesis is denied, accepting the alternative hypothesis where it mentions that there is a relationship between stigma and the use of contraceptive methods in women of the Israelite congregation in Canto Grande, 2020.

Keywords: stigma, contraceptive use, women of the Israelite congregation.

I. INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se describirá la realidad problemática.

En la actualidad se puede ver con gran preocupación que el postergamiento del uso de métodos anticonceptivos sigue siendo una cifra considerable, generalmente la toma de esta acción o decisión trae grandes efectos, como el embarazo e infecciones de transmisión sexual, ahora bien, las religiones es un factor de riesgo que está muy ligada a ello, ya que, en su gran mayoría no utilizan métodos anticonceptivos, puesto a que, se toma como incentivación a la fornicación, teniendo como base teórica a la Santa Biblia.

A nivel mundial, según la OMS, se estima que al redor de 214 000 000 mujeres postergan el uso de los diferentes métodos anticonceptivos, debido a distintos factores.¹

Según la organización de las naciones unidas, a nivel mundial el estigma ha ido incrementando en gran manera, por lo cual, se vio la necesidad de promover una reunión para planear una campaña, en donde se tocó temas como estigma y discriminación a personas con VIH/ SIDA, fomentando una cultura de conciencia sobre estigma.²

En América Latina y el Caribe, se estima que 24 millones de mujeres entre 15 y 49 años, refieren sentir un descontento con los nuevos métodos anticonceptivos y 18 000 000 no desean utilizar métodos anticonceptivos, en el cual, se estima que el 66% de las mujeres tienen embarazos no deseados acuñando como causante, al no uso de métodos anticonceptivos por insatisfacción.³

Desde Italia el Papa Pablo VI se pronunció, que la utilización de anticonceptivos solo propicia el deleite placentero y desmedido de la juventud y es a su vez una forma de atentado contra la mujer. Asimismo, refirió que la esterilización u otro ejercicio para evitar la fructificación es negado.⁴

En República Dominicana, el embarazo no planificado ocupa el 47.7% de adolescentes, el 50.4% en jóvenes entre 20 y 24 años, y un incremento de del 3.8% en adolescente entre 14 a 19 años, esto es relacionado a la falta de educación y principalmente al limitado acceso de los diferentes métodos anticonceptivos.⁵

En Perú, aproximadamente solo un grupo del 56% utiliza métodos anticonceptivos, así

mismo, el 44% restante de las mujeres peruanas deciden postergar el uso, debido a diferentes factores. Según el informe, el estado mundial de la población en este año, Perú aprecia una tasa de crecimiento, donde indica que no se hace utilización de métodos anticonceptivos en las jóvenes entre 15 hasta 49 años.⁶

La ONU en el Perú, se organizó una campaña, donde se desarrollaron juegos deportivos, bailes con el único propósito de fomentar no a la discriminación y estigmatización de raza, género, religión, estado de salud, puesto a que, es considerable las cifras, y el actuar de las personas con respecto a estas situaciones, no es ajeno sobreentender que el estigma es un asesino silencioso.⁷

En Canto Grande, en las mujeres de la congregación israelita, se ha observado, que está prohibido el uso de método anticonceptivo, por lo que es tomado como un mandato de Dios, el multiplicarse, y solo el hecho de tocar temas como sexualidad y MAC, especulan que es incentivar a los jóvenes a la fornicación, así mismo, se observó a doncellas entre 15 a 17 años en estado gestación, ante ello, nace la importancia de tocar esta temática.

En caso de que siga el estigma, del uso de métodos anticonceptivos que es prohibición divina, es posible que el factor de riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, de tener embarazos no deseados, tenga un alto porcentaje y que a su vez una ITS pueda llevar hasta la muerte.

Por todo lo expuesto, es necesario trabajar los puntos esenciales para disminuir la percepción radical, no incentivando la fornicación, sino trabajando punto a punto a lo que se está expuesto al no utilizar estas medidas preventivas, fundamentando científicamente y bíblicamente, que es necesario que el sector salud intervenga, y se preocupe por zonas o grupos donde es evidente que no han intervenido.

Posterior a la descripción de la realidad problemática, se pasó realizar la búsqueda de los siguientes antecedentes nacionales, teniendo como referencia a los siguientes autores:

Moras M. En el 2015, en su investigación titulada “Relación entre el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en las pacientes puérperas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - enero 2015”. Perú. Quien tuvo como objetivo: determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos, por lo cual, la autora realizó su investigación de tipo no experimental, nivel descriptivo correlacional, corte

transversal, en donde su población fueron pacientes en puerperio del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao y su muestra fue 156 puérperas, el instrumento utilizado fue un cuestionario. El resultado fue que el 89.7% dispuso utilizar una técnica anticonceptiva, previo al alta médica, posteriormente concluyo, que el conocimiento tenía un nivel bajo, no obstante, el 90 % de las puérperas eligieron un método anticonceptivo. Por lo tanto, el conocimiento no influye en la disposición de uso de métodos anticonceptivos.⁸

Zafra J. En el 2015, en su investigación titulada “Factores asociados al estigma relacionado al VIH/SIDA en los pacientes del programa TARGA del Hospital Nacional 2 de mayo: Lima, Perú”. cuyo objetivo fue: determinar el nivel de estigma relacionado a VIH/SIDA e identificar qué factores se asocian a este en los pacientes del programa TARGA El tipo investigación fue observacional, nivel correlacional, de corte transversal. Su población fueron Pacientes dentro del programa TARGA, mayores de 18 años, y su muestra consto de 339 pacientes. El instrumento utilizado fue un cuestionario. Los resultados fueron: se halló un estigma alto en 25% y moderado en 48% La autora llego a la conclusión: Los usuarios dentro del programa TARGA muestran alta prevalencia de estigma que a su vez tiene una correlaciona inversa con el tiempo.⁹

Rincon Z. En el 2016, en su tesis titulada “Factores determinantes y uso de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay 2016”. Perú, cuyo objetivo fue: determinar la relación existente entre los factores determinantes y el uso de métodos anticonceptivos en puérpera. El tipo investigación fue no experimental, nivel correlacional, corte transversal. Su población fueron las puérperas atendidas en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega y su muestra consto de 196 puérperas. El instrumento manejado fue recolección de datos. Los resultados fueron: el 11% de las puérperas entre 20 y 24 años utilizaron el método anticonceptivo, el 14,8% tienen grado de instrucción secundaria, el 24,5% son parejas convivientes, el 26% son católicas, el 23% son amas de casa, el 18,9% son de Abancay, el 16,8% son multíparas, el 19,8% tuvieron un parto vaginal. Finalmente, la autora concluyo: que existen factores demográficos y obstétricos que determinan el uso de métodos anticonceptivos, y que el método hormonal inyectable es el más utilizado por las puérperas.¹⁰

Subsiguientemente se realizó la búsqueda de los antecedentes internacionales teniendo como referencia a los siguientes autores:

Della M. En el 2013, en su tesis titulada “Mitos, prejuicios, tabúes y falacias sobre la sexualidad, en la población adolescente de la ciudad de Buenos Aires”, quien tuvo como objetivo: analizar el discurso de los adolescentes en cuanto a sus inquietudes acerca de temas relacionados con la sexualidad, fuentes de la información sexual recibida, y referentes a los que recurren para esclarecer sus dudas. El tipo de investigación fue básico, nivel y diseño correlacional ex post facto, corte transversal. Su población estuvo conformada por adolescentes entre 13 a 19 años tanto mujer como varón que se encontraban pasando los cursos de secundaria en escuelas públicas y/o privadas, con residencia en la CABA, Argentina, su muestra total fue de 740 alumnos. El instrumento utilizado fue un cuestionario. Finalmente, el autor llegó a la conclusión: que los resultados indican que el uso de métodos anticonceptivos, se vincula significativamente con la información sexual que se ha recibido, no obstante, todavía permanecen mitos y creencias sin base en la realidad con respecto a la utilización de estos. La edad promedio de la primera relación sexual es a partir de los 15 años.¹¹

Lapeira P, Acosta D y Vásquez M. En el 2016, en su tesis titulada “Knowledge, beliefs and practices of adolescents of the Caribbean culture in contraception. Colombia” quienes tuvieron como objetivo: describir la información, la actitud y las acciones, que asumen los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, así mismo, los motivos para no utilizarlos y factores que inciden en esta decisión. El tipo de investigación fue básico, nivel descriptivo, corte transversal. Su población estuvo conformada por estudiantes entre 11 a 18 años que radican en el barrio de la ciudad de Santa Marta en Colombia, su muestra fue desarrollado con 64 adolescentes. El instrumento utilizado fue un cuestionario. Los resultados obtenidos fueron: el adolescente de 16 años, el 65,6% conoce los métodos anticonceptivos, no obstante, solo 54,7% opta por utilizarlo, el 48,8% especulan que el utilizar anticonceptivos traerá efectos secundarios, como el engordar y la esterilidad. El método favorito es el condón y el hombre es quien decide si lo usa o no. Finalmente llegaron a la conclusión: que todos los colaboradores mantuvieron conocimientos en anticonceptivos, asimismo, existieron vacíos en creencias a cerca de los efectos que inciden de manera negativa en su utilización, atribuyendo que ocasiona aumento de peso y causa esterilidad.¹²

Della M y Landoni A. En el 2003, en su tesis titulada “Uso de métodos anticonceptivos e información sexual en relación con los antecedentes de aborto en una muestra de adolescentes embarazadas de 13 a 18 años, escolarizadas, de la ciudad de Buenos Aires”,

quienes tuvieron como objetivo: describir y analizar la relación entre los antecedentes de aborto y el uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes en las cuales se manifiesta o se manifestó el fenómeno del embarazo. El tipo de investigación fue metodológico cuantitativo, de nivel correlacional, corte transversal. Su población fueron los estudiantes entre 13 a 18 años, que viven en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo como muestra 200 adolescentes. Finalmente concluyeron que: existe una correlación débil y negativa entre las variables uso de MAC y antecedentes de aborto, ya que, hay pautas vinculados con la utilización de anticonceptivos, que ayudan el aumento de la promiscuidad sexual, lo que produce un cuestionamiento moralista sobre la trasmisión del uso de métodos contraceptivos.¹³

Asimismo, se conceptualizó las variables con cada uno de sus dimensiones

Estigma es una clase específico de relación entre atributo y estereotipo, de las cuales, concurren significativas particularidades que son consideradas desacreditadores dentro de la sociedad. No obstante, esto funciona como una doble apariencia del estigma, en donde la persona que es estigmatizada sospecha sobre la característica que le hace diferente, es denotada como acto desacreditado, así mismo, Goffman considera, a una persona como normal cuando se aleja de perspectivas individuales, y considera a todos por igual, sin poner o ver al otro como extraño o desacreditado.¹⁴ Callejas y Piña, el estigma existe desde tiempos muy remotos, y refiere a una marca que se hacía para diferencias a las personas que se les consideraban raros o imperfectos.¹⁵

Estigma e identidad social, es denotado como un atributo profundamente desacreditado, es decir, que un ente, puede calificar a otra como menos o más, según a las características personales, los defectos o virtudes, así mismo, es relaciona al status social de la persona estigmatizada.¹⁴

La moral: es el comportamiento humano, es una de las interrogantes que a menudo está en cuestión, cada quien actúa de manera diferente en diferentes circunstancias, al mismo tiempo es un resultado de responsabilidad ante uno mismo y ante la sociedad.¹⁴

La moral como acto es también vinculado a una virtud de la persona, en la actualidad se puede observar que esto se ha ido desligando del actuar humano, se observa corrupción en todo proceder, en todo lugar. Hoy en día se dice que el ser humano ha perdido el sentido

moral por la gran demanda de delitos y corrupciones que se puede ver diariamente a nivel mundial a través de los medios de comunicación. Según Juan Carlos, la moral, “Es un conjunto de reglas y dogmas de un individuo o grupo de individuos quienes están orientados en hacer las cosas justas o injustas”¹⁶

Estigma Social: surge con la relación social, el individuo busca ser aceptado por la sociedad, muchas veces acatando sus reglas, expectativas de los demás con tal de ser aceptado y ser parte del grupo. Es a partir de ello que la persona pasa a ser divisado como una persona cuestionada, degradado en su aprecio social.¹⁴

El estigma social viene hacer una construcción que incorpora actitudes de la persona, sus emociones, su comportar, creencias y convecciones, las cuales pueden ser consideradas como prejuicio y esto se puede tomar como resultado la discriminación al individuo que está siendo estigmatizada.¹⁷

La sociedad viene ser como un todo, al cual debemos agradecer, muchas veces el individuo puede llegar a perder el control de su propia existencia, es decir, de su propio fin, con tal de ser parte de algo, de agradar a alguien, pierde la convicción de sus principios. En la actualidad se puede observar que la convicción de la sociedad puede influir en gran manera en la toma de decisiones, por ejemplo, la ideología de que todos deben de llegar vírgenes al matrimonio lo cual no está mal, pero esto depende de la perspectiva de cada persona.

Prejuicio: englobado como ejemplo, donde la sociedad alude que un preso no tiene derecho a crecer profesionalmente, los actos y equivocaciones del paso no tienen que ser los obstáculos del futuro.¹⁴

El ser humano, es una creación divina, en la vida se puede comete errores que pueden manchar tu reputación ante los demás y quizá afectar al resto de las personas, pero ello no es motivo para dejar de vivir, soñar, luchar por lo que uno quiere, en la vida hay oportunidades para avanzar, el prejuicio siempre seguirá, son años tras años, en donde el prejuicio racial o estatus económico se mantiene, pero solo depende de uno para tratar de cortar esa brecha y no ser parte del resto.

El prejuicio a pesar de ser descrito de diferentes maneras, al final es denotado como conceptos de una generación deteriorada y severa, quienes se dirigen a un conjunto de personas como menos, por no compartir su parecer y sus creencias.¹⁸

Tipos de estigma: La característica centrada del escenario del individuo estigmatizado está alusivo a la aprobación.¹⁴ La aprobación es uno de los puntos de partida para generar que una persona pueda ser estigmatizada según las características débiles que pueda poseer.¹⁹

Abominaciones del cuerpo: considerado a las marcas que se hacen en el cuerpo, ya sea, tatuajes, cortes, marcas antinaturales. Así mismo, personas con cicatrices, niños con labio leporino o algún tipo de deformidad.¹⁴

En la actualidad una gran parte de jóvenes y adolescentes, quienes siguen una tendencia de moda o quieren llamar la atención, suelen utilizar tatuajes, piercing, generalmente esto es rechazado por la iglesia y por una sociedad conservadora. En la biblia escrito esta, para Dios, abominación es el pecado del hombre, su comportamiento, su actuar inmoral, y ciertos pecados son más graves que otros.²⁰

Ciertamente se conoce que la iglesia, el cristianismo está en contra de las marcas antinaturales, puesto que, no es aceptado por Dios y esto es aborrecido desde siempre e incluso hasta en estos tiempos, es por ello, que esto se vincula ciertamente con la estigmatización, yaqué, se ha visto que las personas son juzgadas como malhechoras o de influencia negativa si es que presentan tatuajes o pirsin por doquier.

Defectos de carácter: Años atrás los defectos de carácter, eran considerados aquellas personas que cometían pecados capitales, los cuales son 7.²¹ Goffman, decía que los defectos de carácter eran personas que no tenían fuerza de voluntad para poder negarse a algo, aquellos que tenían pasiones prohibidas, o deseos antinaturales, convicciones ilusorias, rigurosas y desfachatez.¹⁴

En la actualidad se puede decir que este tipo de estigma sigue predominando, porque claramente son debilidades que todo ser humano posee, no obstante, esto es atacado por la parte religiosa y por individuos moralistas y muchos de ellos se cierran a la posibilidad de perdonar una infidelidad, pero así mismo, es importante señalar que ciertas debilidades o pensamientos inadecuados no se debe respaldar como la pedofilia.

La religión: Conjunto de instituciones donde los individuos van encontrarse entre sí, muchas veces las religiones en busca de la perfección o de agradar a Dios, se vuelve muy estricto.¹⁴ Para Andrea Imaginario, la religión, viene hacer una organización de credos, hábitos e insignias las cuales están determinadas en ideas de lo divino o santificado.²²

Es evidente que en la actualidad y desde siempre la religión ha tenido un papel

fundamental en la vida del hombre, aparte de ello, que toda religión maneja sus normas religiosas, dando un valor máximo a la espiritualidad y a la búsqueda de la fe de un ente no visible, sin embargo, se atribuye milagros existentes, a pesar de su rigurosidad y búsqueda de perfección en el comportar humano, muchas personas deciden batallar con sus propios deseos con tal de encontrar la tan anhelada paz.

Creencias: Las familias son los primeros inculcadores de las creencias, las costumbres las cuales pasan de generación en generación.¹⁴ Para Céspedes, las creencias son símbolos que, al pasar los años, el individuo va tomando conciencia de sus actos, de todo aquello en lo que cree o en lo que le inculcaron. El individuo tiende a analizar el porqué de su actuación, sin saber por qué o de donde procede su actuar.²³

Identidad del yo, implica el conocerse uno mismo, saber reconocer cada aspecto positivo o negativo que la caracteriza y la diferencia de las demás personas.¹⁴

Apariencia: la ceguedad, implica el limitarse todo aquello que uno realmente quiere, de aparentar ante los demás algo que no es.¹⁴ La biblia demanda que los hijos de Dios no deben juzgar por lo que observan sus ojos, o por todo aquello que escuchan del resto.²⁴

Encubrimiento: para Goffman el individuo estigmatizado, llega un punto en que conoce porque es diferenciado y rechazado por lo demás, y ante ello surge la necesidad de encubrir, mantener en secreto su propia esencia, sus propias necesidades, limitándose en varios aspectos.¹⁴

Mayuri C y Campos M, define que el uso métodos anticonceptivos es un procedimiento que tiene por finalidad impedir un embarazo no deseado, así mismo sustenta que la utilización de algunos anticonceptivos previene las distintas infecciones de transición sexual.²⁵

Métodos de abstinencia periódica, este tipo de método, está asentado a la identificación de los signos y los síntomas vinculados a las etapas fisiológicas naturales de fecundidad e infecundidad, dicho esto para una actividad sexual se utilizarán los periodos de infertilidad.²⁵

Método del ritmo, ogino-knaus, de la regla o del calendario: Conocida como método de abstinencia, es decir, la mujer se abstiene a tener coito en sus periodos de fertilidad de su ciclo menstrual, cave recalcar, que esto solo funciona en mujeres regulares, es decir, que

tiene una fecha definida de los días que viene su menstruación sin alteración del tiempo.²⁵

Método Billings, de la ovulación o del moco cervical: Se trata de la abstinencia del coito, debido a la aparición del moco cervical, que generalmente en los días de alto porcentaje de fertilidad tiene la característica de ser como la clara de huevo y es elástica.²⁵

Es conveniente mencionar que, para practicar este método, la mujer debe de tener los conocimientos necesarios y saber diferenciar las características de los flujos vaginales, en este caso del moco cervical, ya que, según los días va cambiando su aspecto.

Método de los días fijos o del collar: hace referencia a la continencia, utilizando el calendario, es decir, hacer un conteo después del día que ha término el periodo, en el cual entre el día 6 y día 12, no se debe de mantener intimidad, este método es factible por mujeres en edad reproductiva solo si son regulares entre 26 y 32 días de su ciclo menstrual.²⁵ Hoy por hoy, se conoce que la etapa fértil es de seis días, contando el día en que la mujer ovula y los cinco días que la anteceden, en cada menstruación.²⁶

Métodos de lactancia materna exclusiva y amenorrea: lactancia materna exclusiva, este mecanismo consiste anulación de la ovulación, la cual, es originada por el aumento de la hormona prolactina como efecto de la lactancia materna, cave recalcar, que solo funcionara si la lactancia es exclusiva, es decir, la madre no puede dejar de lactar al bebe en transcurros ascendentes de 4 horas.²⁵ Es un procedimiento anticoncepcional utilizado en los primeros 6 meses después del parto.²⁷

Amenorrea: este método no funciona en todas las mujeres, se da en casos exclusivos que después del parto la mujer tiene el cese de su menstruación.²⁵ Esto se da de manera particular. En algunas mujeres el cese de la menstruación se da por 6 meses y en otras por 12 meses.

Método de barrera, asentado en la utilización de un medio físico como barrera, el cual va evitar adherencia entre el espermatozoide y el óvulo.²⁵ En este tipo de método se encuentran las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el anillo vaginal, anticonceptivos subcutáneos como los implantes.²⁸

Condón masculino: es un tipo de envoltura de látex, generalmente delgada, la cual esta aceitada, y se va a poner en el pene, de manera cuidadosa antes del acto sexual, es importante saber la forma correcta de utilizarlo, es decir, verificar que este en buena condición, que no tenga algún agujero, al colocarse dejar un espacio para la eliminación del semen y solo se

utilizará una sola vez.²⁵

En países como México, se realizaron investigaciones en las cuales dieron como resultado que, en un 40% y 60% de la juventud masculina utilizan de manera inconsistente el preservativo, es decir, el condón.²⁹

Condón femenino: es una envoltura delgada y ancha, el cual es ubicado en la vagina de la mujer antes del contacto sexual, en las partes externas, tiene la forma de un anillo, es flexible y sirve para cubrir los genitales externos y lo más cómodo de todo ello, es que su colocación no se necesita la erección del hombre, uno mismo lo coloca sin dificultad alguna.²⁵ El condón femenino, es un medio de impedir un embarazo no anhelado y precaver las distintas infecciones de transmisión sexual.³⁰

Espermicidas: es un tipo de método anticonceptivo que contiene productos químicos que son adquiridos en diferentes presentaciones como: en tabletas, óvulos, cremas y gel, su acomodación debe ser antes de mantener relaciones sexuales, de esta manera el espermatozoide se verá afectado su agilidad antes de llegar al cuello uterino, por ende, se destruye el espermatozoide.²⁵

Anticonceptivos hormonales, es un tipo de método anticonceptivo, los cuales están divididos en dos grupos, los anticonceptivos de progestina y los combinados.²⁵ Los anticonceptivos hormonales son conocidos como elementos químicos, que funcionan como medio de evitar la fecundación.³¹

Anticonceptivos orales combinados: contienen progestágeno y estrógeno, las cuales son catalogadas según su dosificación. Tiene la particularidad de regularizar el ciclo menstrual, evitar las infecciones pélvicas.²⁵ Los anticonceptivos orales, son pastillas que comprenden dos formas de hormonas equivalentes a las que produce la mujer, estas hormonas son el estrógeno y la progesterona.³²

Parche hormonal combinado: es un parche adherente que disemina estrógeno y progestina por medio de la piel y en la sangre.²⁵ En investigaciones anteriores se ha podido obtener datos donde se describe, que cada año muere cierta cantidad de mujeres a causa de este método anticonceptivo. Generalmente asociada a la mortalidad cardiovascular.³³

Anillo vaginal combinado: tiene la característica de ser transparente, delgada y sobre todo

flexible, el cual es entreverado en la vagina de forma mensual, ya que, va liberar en todo el periodo pequeñas dosis de progesterona y estrógeno.²⁵

Anticonceptivos hormonales de progestina: Viene en distintas presentaciones píldoras, inyectables e implantes, tiene solo progestina como contenido, tienen la particularidad de inhibir de manera parcial la ovulación dando una característica espesa al moco cervical.²⁵ Los comprimidos de progestina son también conocidas como mini píldoras, que tienen en el interior una poca cantidad de progestina a diferencia de los comprimidos combinados.³⁴

Dispositivos intrauterinos, es un tipo de método anticonceptivo, al igual que el resto tiene el propósito de evitar un embarazo no deseado, con la característica de ser más duraderos en cuestión al tiempo.²⁵ El DIU es un tipo de métodos que se requiere de la participación precisa del experto sanitario, para que pueda intervenir en el procedimiento de colocación del dispositivo.³⁵

DIU liberador de cobre tcu 380 A: es un dispositivo que va insertado en la cavidad uterina el cual va a diseminar cobre, su duración es de 12 años aproximadamente, en algunos casos se ha observado que hay efectos adversos, como cambios en las características del sangrado, por su duración, por el dolor que genera durante el periodo menstrual.²⁵

DIU liberador de progestágeno: Es un tipo de aparato que va insertado en la cavidad uterina, el cual va diseminar levonorgestrel, el periodo de duración es de 5 años, la dosis a contener es de 5 mg, el cual va a suprimir al ovulo, se ha visto que en algunas mujeres puede producir amenorrea.²⁵

Anticonceptivos quirúrgicos voluntarios, es un tipo de método anticonceptivo que tiene la característica de ser permanentes, es decir, una vez tomado la decisión de optar por él, no hay marcha atrás, ya que, no hay rectificación por ser una intervención quirúrgico electiva.²⁵ La Anticoncepción quirúrgica voluntaria, la cual se describe a un tipo de programación, en donde se practica la esterilización femenina o masculina. La cual es irreversible una vez realizado el procedimiento.³⁶

Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina: Se caracteriza por ser de elección para toda la vida, ejecutado únicamente por un profesional médico, mediante una intervención quirúrgica electiva realizada a la mujer, quien tiene el propósito de evitar la fertilización.²⁵

Anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina: Se caracteriza por ser de elección

permanente, ejecutada únicamente por un profesional médico, mediante una intervención quirúrgica electiva que consiste en ligar y cercenar los conductos deferentes del varón.²⁵ Es un tipo de cirugía, consiste en cortar los conductos deferentes. El varón mantendrá su eyaculación de forma normal, con la diferencia de que el semen no contendrá espermatozoides.³⁷

Anticonceptivos de emergencia, es un método hormonal, usado en caso de emergencia, es decir, a olvidarse tomar las pastillas, en caso de ruptura del preservativo (condón) o en casos más remotos como la de violación forzada.²⁵ Píldora de emergencia: comprimidos anticonceptivos de urgencia, encargados de impedir el embarazo, ello debido, porque tiene la función de atrasar la ovulación.³⁸

Se observa con gran preocupación, que en la actualidad estos métodos son usados en su gran mayoría, y no solo por la población joven, sino también por los adolescentes, el grado de irresponsabilidad es mayor, puesto a que viven una etapa difícil de rebeldía, cambios de humor que por lo general no contribuye al momento de optar y tomar una decisión.

En la presente investigación se trabajó con teorías relacionadas al tema

Nola Pender, enfermera es reverenciada como la pionera en promoción de la salud, quien es única autora del modelo de promoción de la salud. Este modelo es utilizado por la gran mayoría de enfermeras, ya que, va encauzado a toda persona que tiene el deseo de conseguir su completo bienestar físico y psíquico, asimismo, el deseo de ser el autor de controlar su propio cuidado personal. Este modelo presenta de manera amplificada los aspectos que intermedian en la alteración en las acciones y actitudes de la persona en sí, procura que la persona pueda tener la facilidad de interactuar con el entorno que lo rodea, con su medio ambiente. En su primera postulación la autora menciona que el proceso cognitivo es fundamental, debido a que, el aprendizaje cognitivo y conductual, demuestra que el factor psicológico influye de gran manera en los procedimientos de la persona, en su segunda postulación, alude que toda conducta es racional, es decir, que la persona tiene el dominio en cada una de sus decisiones, solo es cuestión de tener intención de mejorar, tener las cosas claras y determinadas para alcanzar la meta.³⁹

Finalmente cabe recalcar que el modelo de promoción de salud de Nola Pender, nos sugiere que ante la búsqueda de resultados positivos, la enfermera debe brindar información concreta, específica y valiosa, de esta manera la persona que opta por tomar la decisión

correcta para su salud, es así como esta teoría influye significativamente en esta presente investigación, ya que, el estigma influye de manera significativa sobre las decisiones que toman las mujeres en la utilización del uso de métodos anticonceptivos, como también, influyen bastante en la decisión de la persona, de su pareja y el temor a Dios de no fallar en sus mandamientos a sus preceptos, es una fuerza que impulsa a la persona a obedecer sus mandatos, y muchas veces quizá no se tome la decisión correcta. Así mismo, se acota una importante intervención, que no menciona la autora y es el seguimiento del caso, de los patrones, esto es indudablemente indiscutible, no solo vasta promocionar la salud, dar conocimiento, porque ello queda en un momento dado, mas no necesariamente se llegue a concretar, en cambio con un buen seguimiento y reforzamiento constante se logrará de apoco un mejor resultado.

Ante ello, en la presente investigación se formuló el siguiente problema general, ¿Qué relación existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020?

Así mismo, en la presente investigación se formuló los siguientes problemas específicos:

¿Qué relación existe entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020?

¿Qué relación existe entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020?

¿Qué relación existe entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020?

Asimismo, para dicha investigación se planteó la siguiente justificación

La presente tesis, está asentada en el estigma y usos de métodos anticonceptivos, que en la actualidad a pesar de haber una infinidad de formas de cuidarse, las mujeres optan por no hacer uso de estas, justamente como efecto se ve el gran índice de jóvenes con embarazo no deseado, adolescentes y personas adultas con distintas infecciones de transmisión sexual, ahora bien, el estigma, como el de la religión es una de las causas del por qué no se opta por el uso de métodos anticonceptivos, teniendo como base teórica la Santa Biblia, Por la magnitud del problema observado se decide correlacionar estigma y uso de método

anticonceptivo en las mujeres de la congregación israelita, esta iniciativa surge, tras la participación activa en el culto, y al aprendizaje bíblico que se dio en determinado momento, en donde se demostró bajo base teórica de La Santa Biblia, que los métodos anticonceptivos no deben ser usados por los hijos de Dios, asimismo, los jóvenes deben consagrarse vírgenes hasta después del matrimonio, porque esto es digno para Dios, lo cual es cierto desde el punto en que se interprete, pero, lamentablemente vivimos en otra era, los tiempos han cambiado, justamente esta es la problemática evidenciada, que en la actualidad los jóvenes de hoy en día no toman en serio su sexualidad, hay el temor a reconocerse y explorarse uno mismo por el estigma predominante, además, actualmente se ha visto de casos de doncellas de 15 años embarazadas, e incluso algunas tienen más dos hijos a pesar de su corta edad, hoy en día la libertad se convirtió en libertinaje, y tanto las doncellas, hermanas casadas e incluso los mancebos, están expuesto a ello, y el hecho de no utilizar algún tipo de método anticonceptivo, pone en mayor riesgo a tener un embarazo no deseado, a contraer ITS, e incluso la propia muerte.

Ante esta dicha problemática, esta investigación decide trabajar arduamente con la teorista Nola Pender, quien en su modelo de Promoción De La Salud, va canalizado a toda persona que tiene el deseo, anhelo de conseguir su completo bienestar físico y psíquico en su vida cotidiana, asimismo, la aspiración de ser el autor de controlar su propio cuidado personal, y claramente para llegar a ello la enfermera trabajara activamente para que todo conocimiento e información recaudada llegue a las manos indicadas.

Con ello cave reiterar que este proyecto es fidedigno, para que otras investigaciones de nivel experimental, aplicativo, continúen el estudio, es decir, que los resultados al finalizar la investigación, darán una noción clara, objetiva de lo que se podría aplicar para contribuir en la mejora de la problemática suscitada, puesto a que, es un estudio no muy explorado, y mucho menos en la congregación israelita, por ello, la importancia del valor agregado a un conocimiento nuevo. La Finalidad de esta investigación radica en la congregación israelita, en especial en las mujeres, debido a que, se determinará la relación existente entre los estigmas que han generado como congregación religiosa al uso de métodos anticonceptivos, de esta manera tendrán la decisión en su poder al tener los resultados. Finalmente, cabe mencionar que la profesión de enfermería se beneficiara de gran manera, teniendo estos instrumentos en su poder podrá participar activamente y a llegarse a la congregación, la cual por diferentes motivos y circunstancias no fue trabajada a lo largo de los años, de esta manera la profesión de enfermería tomará empoderamiento en su campo de promoción y de

prevención.

Posteriormente a la fundamentación de la justificación se pasa a mencionar el objetivo general, el cual es: Determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Subsiguendo se continuará mencionando los objetivos específicos, las cuales son:

Identificar la relación que existe entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Identificar la relación que existe entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Identificar la relación que existe entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Una vez mencionadas los objetivos específicos se pasará a la formulación de la hipótesis general.

Ha: Existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Ho: No existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Subsecuente se formuló las hipótesis específicas, las cuales son:

Existe una relación significativa entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Existe una relación significativa entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Existe una relación significativa entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

II. MÉTODO

2.1 Tipo y diseño de investigación

El enfoque de investigación es cuantitativo, ya que, utiliza herramientas como estadística, y medición numérica, para analizar o medir las variables.⁴⁰

El tipo de investigación a trabajar, es básico, en virtud de que rescata la intención principal de forjar nuevos conocimiento y teorías.⁴⁰


Esta investigación es de nivel correlacional, debido a que, se va a medir dos o más variables, con la intención de ver la asociación, si las variables están relacionadas entre sí, y el nivel de correlación que existe.⁴⁰

El método es hipotético deductivo, ya que, en la investigación se recopiló teorías, con la intención de deducir en el campo si la hipótesis es nula o verdadera.⁴⁰

La presente investigación es de corte transversal, puesto a que, se recolectó los datos en un momento determinado y en un único tiempo, es decir, que en una sola fecha se tomará el cuestionario a la muestra.⁴⁰

Diseño de la investigación es no experimental, debido a que, no se modificará, ni manipulará a las variables, en este caso exclusivamente se interpretará los datos conseguidos, después de aplicar la encuesta, de tal forma, obtener un resultado fidedigno.⁴⁰

El diagrama para el estudio correlacional se evalúa de la siguiente manera:



Dónde M = 80 mujeres de la congregación israelita

O1= Estigma

R= Relación entre estigma y uso de métodos anticonceptivos

O2= Uso de métodos anticonceptivos

2.2 Operacionalización de variables

V1: Estigma

V2: Uso de métodos anticonceptivos

Operacionalización de variables:

Definición conceptual:

V1: Estigma

Según Ervin Goffman. Estigma es la clase especial de relación entre atributo y estereotipo en las cuales existen importantes atributos que son desacreditadores en casi toda la sociedad.¹⁴

V2: Uso de método anticonceptivo

Según Mayuri C y Campos M. Uso de método anticonceptivo es un procedimiento que previenen un embarazo, infección de transición sexual e incluso la propia muerte en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen.²⁵

Definición Operacional:

V 1 : La variable estigma se medirá a través de tres dimensiones, la cual será manejada con la técnica de encuesta, hora bien, para recolectar los datos se manejará como instrumento el cuestionario con escala Likert.

V 2 : La variable uso de métodos anticonceptivos se medirá a través de siete dimensiones, la cual se manejará la técnica de encuesta, hora bien, para recolectar los datos se manejará como instrumento, el cuestionario con escala Likert dicotómica.

Cuadro de operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítem	Escala de medición
Estigma	Estigma es la clase especial de relación entre atributo y estereotipo en las cuales existen importantes atributos que son desacreditadores en casi toda la sociedad. ¹⁴	El estigma es considerado como una epidemia, que en vez de disminuir aumenta, y no sólo en la forma de pensar, sino en los comportamientos cotidianos de la persona. Por lo cual será medido la correlación existente con la otra variable, a través de la técnica encuesta teniendo como instrumento el cuestionario, que contiene 21 ítems.	Estigma e identidad social Estigma denotado como un atributo profundamente desacreditado, es decir, que un ente, puede calificar a otra como menos o más, según a las características personales, los defectos o virtudes, así mismo, es relaciona al status social de la persona estigmatizada. ¹⁴	Moral Estigma social Prejuicio	1-9	Ordinal Alto Moderado Bajo 09-21 22-33 34-45
			Tipos de estigma: La característica centrada del escenario del individuo estigmatizado está alusivo a la aprobación. ¹⁴	Abominaciones del cuerpo Defectos de carácter La religión Creencias	10-16	Ordinal Alto Moderado Bajo 07-16 17-26 27-35
			Identidad del yo Implica el conocerse uno mismo, saber reconocer cada aspecto positivo o negativo que la caracteriza y la diferencia de las demás personas. ¹⁴	Apariencia Encubrimiento	17-21	Ordinal Alto Moderado Bajo 05-11 12-18 19-25

Uso de métodos anticonceptivos	El uso de método anticonceptivo es un procedimiento que tiene por finalidad impedir un embarazo no deseado, así mismo, sustenta que el uso de algunos anticonceptivos previene las distintas infecciones de transición sexual. ²⁵	En la actualidad se puede observar a través de estadísticas, que a pesar de contar con distintos tipos de materiales anticonceptivos muchas mujeres optan por no utilizarlos. Por tal motivo se medirá a través de la técnica encuesta teniendo como instrumento al cuestionario que contiene 21 ítems.	Métodos de abstinencia periódica Este tipo de método, está asentado a la identificación de los signos y los síntomas vinculados a las etapas fisiológicas, naturales de fecundidad e infecundidad, dicho esto para una actividad sexual se utilizarán los periodos de infertilidad. ²⁵	Método del ritmo, ogino-knaus Método Billings Método de los días fijos o del collar	1-3	Nominal SI = 2 NO = 1
			Métodos de lactancia materna exclusiva y amenorrea: Lactancia materna exclusiva: Este mecanismo consiste anulación de la ovulación la cual es originada por el aumento de la hormona prolactina como resultado de la lactancia materna, cave recalcar que solo funcionara si la lactancia es exclusiva, es decir la madre no puede dejar de lactar al bebe en transcurros ascendentes de 4 horas. ²⁵	Lactancia materna exclusiva Amenorrea	4-5	Nominal SI = 2 NO = 1
			Método de barrera Asentado en la utilización de un medio físico como barrera, el cual va evitar adherencia entre el espermatozoide y el óvulo. ²⁵	Condón masculino Condón femenino Espermicidas	6-10	Nominal SI = 2 NO = 1

			<p>Anticonceptivos hormonales Es un tipo de método anticonceptivo los cuales están divididos en dos grupos, los anticonceptivos de progestina y los combinados.²⁵</p>	<p>Anticonceptivos orales combinados</p> <p>Parche hormonal combinado</p> <p>Anillo vaginal combinado</p> <p>Anticonceptivos hormonales de progestina</p>	11-14	<p>Nominal</p> <p>SI = 2</p> <p>NO = 1</p>
			<p>Dispositivos intrauterinos Es un tipo de método anticonceptivo, al igual que el resto tiene el propósito de evitar un embarazo no deseado, con la característica de ser más duraderos en cuestión al tiempo.²⁵</p>	<p>DIU liberador de cobre tcu 380 A</p> <p>Diu liberador de progestágeno</p>	15-17	<p>Nominal</p> <p>SI = 2</p> <p>NO = 1</p>
			<p>Anticonceptivos quirúrgicos voluntarios Es un tipo de método anticonceptivo que tiene la característica de ser permanentes, es decir, una vez tomado la decisión de optar por él, no hay marcha atrás, ya que, no hay</p>	<p>Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina</p> <p>Anticoncepción</p>	18-19	<p>Nominal</p> <p>SI = 2</p>

			rectificación por ser una intervención quirúrgica electiva. ²⁵	quirúrgica voluntaria masculina		NO = 1
			<p>Anticonceptivos de emergencia</p> <p>Es un método hormonal, usado en caso de emergencia, es decir, a olvidar tomar las pastillas, en caso de ruptura del preservativo (condón) o en casos más remotos como la de una violación forzada.²⁵</p>	La píldora del día siguiente	20-21	<p>Nominal</p> <p>SI = 2</p> <p>NO = 1</p>

2.3 Población, muestra y muestreo

Población: conjunto de entidades, los cuales tienen en común un conjunto de peculiaridades en común.⁴⁰

Para la elaboración de esta investigación, se trabajó con las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, para determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos, siendo un total de 120 mujeres.

Muestra: es un pequeño subconjunto representativo, que se obtiene de la población, las cuales comparten las mismas características.⁴⁰

Fórmula:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{(N - 1) * E^2 + Z^2 * p * q}$$

En dónde.

N= tamaño de población

Z= nivel de confianza

P= proporción de éxito

Q= proporción de fracaso

E= error

Remplazando sus valores tenemos:

N= 120

E= 0,12

P= 0,5

Q= 0,5

Z= 1,96 (para un nivel de confianza del 95%)

$$n = \frac{120 \times 0,5 \times 0,5 \times 1,96^2}{(120 - 1) \times 0,12^2 + 1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}$$

n= 80

Muestreo: es probabilístico, puesto que, las muestras serán recogidas mediante un proceso, donde cada individuo tendrá las mismas ventajas de ser escogido que los demás participantes.⁴⁰

El tipo de muestreo es aleatorio simple, puesto a que, cada una de las hermanas israelitas fueron seleccionadas y todas tuvieron la misma oportunidad que la otra, es este caso se decidió, hacer la selección mediante la lista de asistencia, en donde se tomó de forma aleatoria a todas las hermanas con números pares.

Unidad de Análisis: está conformada por cada uno a las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande.

Criterios de selección

Criterios de inclusión:

Doncellas de 12 a 20 años que acepten su participación en esta investigación

Madres solteras

Casadas

Convivientes

Mujeres menores de 60 años

Criterios de exclusión

Mujeres que no que acepten su participación en esta investigación

Mancevos 12 a 20 años

Varones

Mujeres mayores de 60 años

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica: en la investigación se manejó como técnica, la encuesta para ambas variables, puesto que, ayuda en la recolección de la información.⁴⁰

Instrumento: Se elaboró un cuestionario, para la primera variable, las cuales tuvo 21 ítems, que están divididas por dimensiones. La primera dimensión tiene 9 ítems, la segunda dimensión tiene 7 ítems y la tercera dimensión tiene 5 ítems.

La segunda variable contó con 21 ítems, la primera dimensión, 3 ítems; segunda dimensión, 2 ítems; tercera dimensión, 5 ítems; cuarta dimensión, 4 ítems; quinta dimensión, 3 ítems; sexta dimensión, 2 ítems y para la séptima dimensión, 2 ítems.

El presente instrumento fue validado a través del juicio de expertos, los cuales, fueron 10 profesionales especialistas en cada temática. Por lo tanto, la primera variable fue validado por

profesionales de: ciencia y humanidades, psicólogos, sociólogos, y para la segunda variable el cuestionario fue validado por: profesionales de salud, Lic. de enfermería especialistas en ginecología y Lic. obstetrix, Lic. de enfermería especialista en salud pública.

2.5 Procedimiento

Para la recolección, se presentó una solicitud al pastor de la congregación israelita del nuevo pacto universal, el cual fue aceptado para posteriormente ser aplicado la encuesta a cada una de las mujeres de la congregación israelita. Una vez aceptada la participación activa de las mujeres de la congregación israelita, se realizó la prueba piloto con 15 participantes, posterior se pasaron todas las respuestas a Excel y luego a SPSS 24, en dónde en el programa Excel se realizó el KR20 el cual dio un resultado positivo para la primera variable con un 0.966, el cual indica que el instrumento es aceptable, altamente confiable para la segunda variable, uso de métodos anticonceptivos, se trabajó con el programa SPSS 24, el resultado obtenido del Alfa de cronbach fue 0.886 lo que representa que el instrumento es aceptable y altamente confiable para ser utilizado.

2.6 Métodos de análisis de datos

La presente investigación se utilizó el programa Excel y SPSS24, con la finalidad de analizar los datos procesados, teniendo como primera instancia la clasificación de los datos, en el programa Excel y luego la tabulación de los datos, en la base de datos del programa de SPSS 24, inmediatamente la información fue valorada a través de un análisis estadístico, se trabajó con el Chi-cuadrado para ver la correlación entre ambas variables, así mismo, se realizaron los gráficos descriptivos y estadísticos en donde los gráficos fueron interpretados y utilizados a conveniencia de la investigación.

2.7 Aspectos éticos

En la investigación, se conservó, los siguientes principios éticos, los cuales se establecen en todo el proceso y posterior a ello.

Consentimiento informado: es un proceso mediante el cual, se facilita información a los involucrados, el cual es realizado con la finalidad de que la persona pueda decidir si se quieren someter a tratamientos o pruebas o hacer partícipe de un evento.⁴¹ En la presente investigación se informó a las mujeres de la congregación israelita, mediante la exposición, del trabajo a realizarse, de esta manera tomen la disposición de participar o no participar en la investigación.

Respeto: es un valor moral, considero uno de los más significativos valores que posee la persona, puesto a que, es esencial para conseguir una armoniosa convivencia.⁴² Este valor se puso en práctica en esta investigación, ya que, se respetó la decisión del colaborador de ser partes de la investigación o no ser parte de ella, así mismo, se respetó la privacidad, no se divulgarán los datos que se obtuvieron en el cuestionario.

Integridad: refiere a la calidad y condición de una persona, la integridad es connotada al decoro único y sin acercamiento o profanación con un mal o un perjuicio, sea esta moral o física.⁴³ En la investigación, se procederá bajo los principios éticos y morales, donde se respetará la integridad, de las mujeres de la congregación israelita, sin violar su entereza.

Tolerancia: describe a la acción y resultado de tolerar, esto se fundamenta en el respeto hacia la otra persona su forma de ser, de comportar y de pensar.⁴⁴ En la presente investigación, se practicó el valor, de esta manera se respetó la fe y creencias de las hermanas.

Empatía: refiere al propósito de percibir el sentir del otro individuo, poder tener la capacidad de comprender sus y emociones, pretendiendo ponerse en el lugar de la otra persona.⁴⁵ En la presente investigación se respetó el valor de la empatía poniéndose en el lugar de las hermanas buscando utilizar un lenguaje apropiado y tratando de no herir susceptibilidades, respetando sus creencias y la forma de ver la vida desde una perspectiva religiosa.

III. RESULTADOS

Hipótesis general

Ha: Existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Ho: No existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Tabla 1. Prueba de chi-cuadrado entre estigma y uso de métodos anticonceptivos

	Valor	df	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	10,007	1	
Corrección de continuidad	6,110	1	
Razón de verosimilitud	9,012	1	
Prueba exacta de Fisher			0,012
Asociación lineal por lineal	9,882	1	

FUENTE: Encuesta aplicada a las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, por la investigadora.

Interpretación

La significancia (p-valor) dio un resultado de 0,002; el cual es menor al nivel de significancia, por lo tanto, se rechaza la Ho y se da por entendido que se acepta la Ha, el cual demuestra, que existe una relación significativa e inversa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Hipótesis específica 1

Ha: Existe una relación significativa entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Ho: No existe una relación significativa entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Tabla 2. Prueba de chi-cuadrado entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos

	Valor	df	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	14,612	1	
Corrección de continuidad	12,643	1	
Razón de verosimilitud	14,874	1	
Prueba exacta de Fisher			0,000
Asociación lineal por lineal	14,429	1	

FUENTE: Encuesta aplicada a las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, por la investigadora.

Interpretación:

La significancia (p-valor) dio un resultado de 0,000; el cual es menor al nivel de significancia, por lo tanto, se rechaza la H_0 y se da por entendido que se acepta la H_a , el cual demuestra, que existe una relación significativa e inversa entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Hipótesis específica 2

H_a : Existe una relación significativa entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

H_0 : No existe una relación significativa entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Tabla 3. Prueba de chi-cuadrado entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos

	Valor	df	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	40,287	1	
Corrección de continuidad	35,894	1	
Razón de verosimilitud	35,793	1	
Prueba exacta de Fisher			0,000
Asociación lineal por lineal	39,784	1	

FUENTE: Encuesta aplicada a las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, por la investigadora.

Interpretación:

La significancia (p-valor) dio un resultado de 0,000; la cual es menor al nivel de significancia, por lo tanto, se rechaza la H_0 y se da por entendido que se acepta la H_a , el cual demuestra, que existe una relación significativa e inversa entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020

Hipótesis específica 3:

H_a : Existe una relación significativa entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

H_0 : No existe una relación significativa entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Tabla 4. Prueba de chi-cuadrado entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos

	Valor	df	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	6,586	1	
Corrección de continuidad	2,975	1	
Razón de verosimilitud	5,918	1	
Prueba exacta de Fisher			0,054
Asociación lineal por lineal	6,503	1	

FUENTE: Encuesta aplicada a las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, por la investigadora.

Interpretación:

La significancia (p-valor) dio un resultado de 0,010; el cual es menor al nivel de significancia, por lo tanto, se rechaza la H_0 y se da por entendido que se acepta la H_a , el cual demuestra, que existe una relación significativa e inversa entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

IV. DISCUSIÓN

En lo que respecta a la variable estigma se trata de una relación entre atributo y estereotipo en donde la sociedad tomara una actitud desacreditadora, es decir, tiene una actitud de prejuicios, de racismo, o rechazo hacia algo o alguien llevando a un extremo el proceder humano.¹⁴ es así como esto se va relacionar significativamente con el uso de métodos anticonceptivos, puesto a que, surge un estigma o rechazo por parte de las mujeres de la congregación israelita por ordenanza de Dios. Este estudio es fundamental tocarlo, ya que, es una variable muy poco explorado antes y mucho menos en una congregación religiosa, lo cual lo hace novedoso.

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo: Determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. El propósito y la gran importancia de estudiar esta problemática surge tras haber acudido en 3 oportunidades a los cultos de la congregación israelita del nuevo pacto universal, se ha evidenciado que hay un gran estigma acerca del uso del MAC, demostrando que las ordenes vienen de DIOS, teniendo como base teórica La Santa Biblia, dando la interpretación de que los métodos anticonceptivos no deben ser usados, tomando como mandato, que una vez casados la pareja deberá procrear y mantener sus descendencias, por ello rechazan el uso del MAC, muy aparte que toma como incentivación a la fornicación en relación a los jóvenes, ante ello surge la necesidad de correlacionar estas dos variables.

Como todo trabajo de investigación se presentaron diferentes limitaciones y este trabajo no fue la excepción, ya que, se tuvo diversas limitaciones, una de ellas es en la elaboración de los antecedentes, puesto que, no existen muchos estudios con respecto a la variable estigma, esto se debe a que dicha variable no ha sido muy explorada, por ende, hubo dificultad en la búsqueda de los antecedentes, ante ello se decidió buscar artículos, periódicos y revistas que hablaban del tema, Además, utilizar antecedentes con sinonimia, lo cual, es aceptado según la metodología. Ahora bien, para la elaboración de la estructura de la presente investigación en cuanto a la variable estigma se utilizó un libro antiguo de Edwin Goffman, puesto que, actualmente no hay estudios o autores que hayan trabajado arduamente con dicha problemática.

Otra de las limitaciones es en cuanto a la búsqueda de jueces expertos para la aprobación del cuestionario, ya que cada profesional tenía la agenda ocupada, no obstante, esto se buscó resolver adecuándose al tiempo que disponían cada juez experto, y en caso de las correcciones del cuestionario se llevaron nuevamente, ya alzando los errores, para que sean

validados satisfactoriamente.

Otras de las limitaciones que se tuvo es en cuanto a la concertación de la reunión con la directiva del cuerpo eclesiástico (pastor, disciplina y asistente social), ya que, en dos oportunidades la reunión fue cancelada por diferentes motivos, no obstante, se persevero en realizar la reunión para hacer la petición formal al pastor para la ejecución del trabajo, la cual se solucionó en la en una tercera ocasión dando al pastor para que firme la solicitud.

Asimismo se tuvo limitación en cuanto a la recolección de datos puesto que sólo se podría dar en una fecha determinada, que son los días sábados, ya que, solo los sábados se encuentra toda la hermandad, ante ello se solicitó al pastor 10 minutos tomando como estrategia la exposición y explicación del proyecto de tesis a toda la congregación en la cual muy aparte se respondieron diferentes inquietudes de manera rápida ,porque, los sábados no se puede realizar otras actividades que no sean concernientes a Dios. Teniendo la aprobación de toda la hermandad, en la semana siguiente se llevaron los cuestionarios, pero había dificultad, puesto que, estaba prohibido realizar esta actividad en horas de alabanzas y oraciones, ante ello, se tomó el tiempo del refrigerio, de esta manera se resolvió la limitación, además a las personas que no lograron terminar el cuestionario se les dio la oportunidad de llevarlo a casa y traer a la iglesia la semana siguiente.

Los hallazgos encontrados en el presente trabajo de investigación fueron los siguientes: con respecto a ambas variables en su objetivo general el cual es: determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Tuvo como resultado: que existe una relación significativa e inversa, puesto a que, mientras que el estigma aumente en mayor proporción en las mujeres de la congregación israelita, el uso de MAC disminuye significativamente, esto se debe a que el estigma sea generado, por el hecho seguir las ordenanzas de Dios, y ser un cristiano obediente va rechazar el uso de MAC y por temor a los mandatos a Dios. Lo mismo sucede en el primer objetivo específico el cual es: identificar la relación que existe entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. donde tuvo como resultado: que existe una relación significativa e inversa, puesto a que, mientras que el estigma e identidad social aumente el uso de MAC disminuye; en su segundo objetivo específico el cual es: identificar la relación que existe entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Donde se tuvo como resultado que existe una relación significativa e inversa, puesto a que, mientras que los diversos tipos de estigma van ir en

aumente el uso de MAC disminuye por las diferentes creencias. Finalmente, en el cuarto objetivo específico, el cual es: identificar la relación que existe entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Tuvo como resultado que existe una relación significativa e inversa, puesto a que, mientras que en identidad del yo aumente en mayor proporción en las mujeres de la congregación israelita, el uso de MAC disminuirá, por temas ya concernientes a la obediencia a Dios y a la gran devoción, fe, y amor a las santas escrituras.

En cuanto a la teoría de Nola Pender, autora del modelo de promoción de la salud. Este modelo es utilizado por la gran mayoría de enfermeras, ya que, va encauzado a toda persona que tiene el deseo de conseguir su completo bienestar físico y psíquico, asimismo, el deseo de ser el autor de controlar su propio cuidado personal.³⁹ En la presente investigación se busca agregar un conocimiento a la teoría, puesto a que, según lo obtenido no es suficiente aportar un resultados o brindar información con respecto a la problemática de la población, también es de prioridad hacer un seguimiento, para atestiguar que se está dando el cambio. Si bien se brindará los resultados obtenidos, con el propósito de que las mujeres de la congregación israelita tomen en consideración y sean a autoras de sus propias decisiones para su propio beneficio, no obstante, es necesario otras visitas.

En una de las entrevistas realizadas al Papa Pablo VI, quien manifestó, que el uso de anticonceptivos va a favorecer el deleite placentero y desmedido de la juventud y es a su vez una forma de atentado contra la mujer. Asimismo, refirió que la esterilización u otro ejercicio para evitar el fructificación es negado⁴, tal opinión del Papa Pablo VI, se relaciona significativamente con lo obtenido en la presente investigación en el segundo objetivo específico el cual es: identificar la relación que existe entre tipos estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. En donde uno de los tipos hace referencia a la parte religiosa y como esta va influir en el uso del MAC, donde se tiene como resultado que se acepta la hipótesis alterna con un valor de Sig. es 0,000 el cual es menor al nivel de significancia, además obteniendo como resultado en los gráficos descriptivos: que un 83.75% ocupa un nivel alto, y el 16.25% ocupa un nivel medio en cuanto a la dimensión de tipos de estima.

Ante ello se concluye que los tipos de estigma van a influir significativamente en cuanto al uso de MAC, puesto que, la parte religiosa, el temor a Dios y la obediencia en cuanto al cumplimiento de la santa biblia, van influir en gran manera con respecto al rechazo del uso

de MAC, acuñando que es una manera de propiciar la fornicación.

La ONU en el Perú, organizó una campaña, donde se desarrollaron juegos deportivos, bailes con el único propósito de fomentar no a la discriminación y estigmatización de raza, genero, religión, estado de salud, puesto a que es considerable las cifras, y el actuar de las personas con respecto a estas situaciones, no es ajeno sobreentender que el estigma es un asesino silencioso.⁷ El presente artículo periodístico tiene concordancia en cuanto a los resultados obtenidos presente investigación en el segundo objetivo específico el cual es: identificar la relación que existe entre tipos estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande 2020, en donde el valor de Sig. es 0,000 menor al nivel de significancia es decir que hay relación entre la dimensión tipos de estigma y uso de MAC. En donde uno de los tipos de estigma son los defectos de carácter, en donde acuña a la persona, como un ser discriminador y que tiene convicciones ilusorias, frente a determinadas personas, asimismo, en las gráficas se encontraron que: un 83.75% ocupa un nivel alto, y el 16.25% ocupa un nivel medio en cuanto a la dimensión de tipos de estigma.

Ante ello se concluye que los tipos de estigma van a influir significativamente en las actitudes del ser humano, buscando desacreditar, generalizar y discriminar, en tal caso influye en el uso de métodos anticonceptivos justificando que una mala experiencia con algún tipo de método hace que la persona generalice su efectividad para con los demás.

En el trabajo de investigación de Zafra J. Cuyo objetivo fue: determinar el nivel de estigma relacionado a VIH/SIDA e identificar qué factores se asocian a este en los pacientes del programa TARGA. Teniendo como resultado: Se encontró un estigma alto en 25% y moderado en 48%. La autora llevo a la conclusión: los usuarios dentro del programa TARGA muestran alta prevalencia de estigma que a su vez y de correlaciona inversa con el tiempo en el programa y el tiempo.⁹ Asimismo, ocurrió en la presente investigación el cual tiene como objetivo: determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Teniendo como resultado que el valor de Sig. es 0,000, es decir, existe correlación inversa entre ambas variables, de igual modo, se encontró en los gráficos descriptivos, con la única diferencia que hay un mayor porcentaje en el nivel alto y un porcentaje bajo en el nivel medio, teniendo que el nivel de estigma de las mujeres de la congregación israelita, dio en un nivel alto con un 96,25% y en el nivel medio un 3,75%.

Ante ello se concluye que tanto las variables como estigma relacionado a VIH/SIDA van

influir significativamente dependiente del factor tiempo y estado emocional, asimismo, en la presente investigación se encontró, que el nivel de estigma es alto y en este caso va relacionado a la aceptación de uso de métodos anticonceptivos en donde más va influir en la intensidad de la fe y devoción a Dios.

Los resultados establecidos por Della M. quien tuvo el objetivo: analizar el discurso de los adolescentes en cuanto a sus inquietudes acerca de temas relacionados con la sexualidad, fuentes de la información sexual recibida, mitos, tabúes y falacias percibidas teniendo como resultado: que solo el 32.8% de los varones usan MAC y el 29.5% de las mujeres usan MAC esto es relacionado a los tipos de información recibida, así mismo, se cita que los grupos que no han usado, que a pesar de haber recibido información siguen manteniendo mitos y falacias con respecto a su utilidad. dando por entendido al realizar la correlación se obtuvo que el valor de Sig. es 0,000, es decir, que hay relación entre sus variables¹¹, lo mismo ocurrió en la presente investigación el cual tiene como objetivo: determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. En donde se relacionó estigma y uso de MAC, En cual se interpretó en la tabla, que existe correlación teniendo como resultado un valor de significancia de 0,002 entre estas variables, así mismo se han evidenciado en la gráfica que el 76,25% de las mujeres no utilizan MAC, y el 23.75 si hace uso, asimismo, se identificó que el nivel de estigma de las mujeres de la congregación israelita, dio en un nivel alto el 96,25% y en el nivel medio un 3,75%.

Ante ello se concluye que tanto las variables como estigma y mitos, tabúes y falacias percibidas por un grupo de adolescentes o de mujeres de la congregación israelitas van influir significativamente en el uso de métodos anticonceptivos de manera negativa e inversamente proporcional, ya que, a medida que el miedo, temor o creencias sea mayor, existirán más motivos para rechazar el uso del MAC.

Así mismo, los resultados establecidos por Lapeira P, Acosta D y Vásquez M, quienes tuvieron el objetivo: de describir la información, la actitud y las acciones, que asumen los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, así mismo, los motivos para no utilizarlos y factores que inciden en esta decisión. Obteniendo como resultado: adolescentes de 16 años, el 65,6% conoce los métodos anticonceptivos, no obstante, solo 54,7% opta por utilizarlo, el 48,8% especulan que el utilizar anticonceptivos traerá efectos secundarios, como el engordar y la esterilidad generando creencias negativas con respecto al uso de

MAC¹², así mismo, se relaciona con la presente investigación en su primer objetivo específico el cual es: identificar la relación que existe entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Dio como resultado: Que existe correlación significativa el valor de Sig. es 0,000 menor al nivel de significancia, así mismo, en la gráfica se identificó que el nivel de estigma e identidad social, tiene un 58.75% en un alto porcentaje, y en un nivel medio ocupa el 41.25%, es esto hace referencia que la parte de la opinión social va incidir de una manera negativa en su utilización de los MAC.

Ante ello se concluye que tanto la dimensión estigma e identidad social de la presente investigación y la variable conocimientos, creencias de las autoras Lapeira P, Acosta D y Vásquez M van a relacionarse significativamente e inversamente proporcional con respecto al uso de MAC, puesto a que, mientras que estas variables o dimensiones aumenten simultáneamente va ver rechazo a uso de MAC.

Según Erving Goffman en su dimensión 1, el cual es estigma e identidad social, expone acerca del prejuicio, en donde lo engloba como ejemplo, donde la sociedad alude que un preso no tiene derecho a crecer profesionalmente, los actos y equivocaciones del pasado no tienen que ser los obstáculos del futuro.¹⁴ es así que en esta parte el autor toma a la sociedad como muy estricta en cuanto a sus ideales, del mismo modo sucede en la presente investigación en su gráfico descriptivo, en donde el 58,75 % de las mujeres tienen un nivel alto y un 41,25 % de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión estigma identidad social, es decir, que en cuanto al contenido acerca de prejuicio, identidad social, se relaciona bastante con lo descrito con Goffman, puesto a que, en la población trabajada, es decir, la congregación es bastante estricta con respecto a sus convicciones de sus normas, y es de gran importancia mencionar, que toda persona que atenta con la desobediencia de los diez mandamientos, es expulsado de la congregación, si es que no cambia su actitud negativa y de pecado.

Ante ello se concluye que hay una similitud en cuanto la interpretación del autor del libro de estigma, y los resultados obtenidos en dicha investigación, puesto a que, a pesar de haber transcurrido años, el estigma sigue continuando en estos años, ya que, los conceptos siguen siendo latentes e incluso se puede ratificar que va incrementando cada día más, es por ello la semejanza.

Según Erving Goffman en su dimensión 2, el cual es tipos de estigma, expone acerca de la

religión, como un conjunto de instituciones donde los individuos van encontrarse entre sí, muchas veces las religiones en busca de la perfección o de agradar a Dios, se vuelve muy estricto.¹⁴ Del mismo modo se encontraron similitud en cuanto a los resultados de la presente investigación en donde el 83,75 % de las mujeres tienen un nivel alto y un 16,25 % de las mujeres de la congregación israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión tipos de estigma, en el cual está incluido la religión, se asemeja a lo propuesto por Goffman, puesto que se vuelve reafirmar que el nivel de estigma religioso es bastante alto, ya que, las normas, preceptos, son bastante estrictas, el rechazo inminente a todo lo inmoral o anti natural abarca en gran manera en los pensamientos religiosos.

Ante ello se concluye que hay una gran semejanza en cuanto la interpretación del autor Goffman, y los resultados encontrados en la presente investigación, esto se debe a que, las normas religiosas sin importar la religión a la que se pertenezca siguen siendo estrictas como en los años pasados, así mismo, se puede asegurar, que las reglas y normas religiosas de la congregación israelita son más estricta, ya que, tienen como base la obediencia a Dios y la forma de servir es basado en el antiguo testamento, a los mandamientos traídos por Moisés.

Si bien no se encontraron antecedentes con la misma variable, no obstante, la sinonimia tiene mucha relación en cuanto al resultado de la investigación, además, la opinión personal acerca del Papa Pablo VI y de la ONU en el Perú, referente a estigma, se evidencia que existe congruencia en los resultados, esto se atribuye, al hecho de que exista un elevado porcentaje de estigma, creencias o mitos en las diferentes poblaciones trabajadas ya sean estas estudiantes de colegio, madres o mujeres de la congregación israelita va ver una cierta repercusión o rechazo a al uso de métodos anticonceptivos como se manifestó, esto se debe a que mientras exista miedos, prejuicios, estigmas, frente a un determinado acto o a algo, las personas (muestras) tienden a generar un rechazo frente a algo que les genera chocante, así mismo se sospecha a que todas las personas encuestadas mantienen un patrón de preocupaciones o temores a determinadas acciones, es decir, al uso de MAC, aparte de ello esto hace posible a suponer que la similitud en los resultados se deba, que en la actualidad el estigma, ha ido acrecentándose en gran manera, así mismo, algunas creencias siguen manteniéndose a pesar de que existen diferentes tipos de información que desmientan a dichas creencias, no obstante, las personas principalmente las de edad adulta madura y adulta mayor, creen y se cierran a sus enseñanzas antiguas.

Posterior al análisis de la presente investigación se va a determinar que la hipótesis salió a

favor de la investigación la cual es: existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, a partir de los hallazgos encontrados: donde el valor de Sig. es 0,002, el cual es menor al nivel significancia, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se da por entendido que se acepta la hipótesis alterna, que constituye que si existe una relación de dependencia entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Por último, los resultados que se han conseguido en la realización e interpretación de los datos en la presente investigación, va a propiciar que se apertura nuevas investigaciones permitiendo a las investigaciones aplicadas continúen con el estudio, ya que, este trabajo dejará datos valiosos nunca antes explorados, que les servirá como antecedentes para poder trabajar arduamente, e intervenir en dicha problemática encontrada para su pronta solución, de igual modo, cabe sugerir, que se debería tomar a la variable estigma y correlacionarle con otras variables, es decir, con otros problemas evidenciados de esta manera obtener resultados nuevos inexplorables, para que próximas investigaciones ejecuten las intervenciones, es así que paulatinamente las investigaciones seguirán su curso.

V. CONCLUSIONES

Se ha probado en la investigación que estigma tiene una relación significativa con uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, con un nivel de significancia de 0,002 empleando el Chi cuadrado.

Se ha probado en la investigación que estigma e identidad social tiene una relación significativa con uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, con un nivel de significancia de 0,000 empleando el Chi cuadrado.

Se ha probado en la investigación que tipos de estigma tiene una relación significativa con uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, con un nivel de significancia de 0,000 empleando el Chi cuadrado.

Se ha probado en la investigación que identidad del yo tiene una relación significativa con uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, con un nivel de significancia de 0,010 empleando el Chi cuadrado.

VI. RECOMENDACIONES

Se sugiere de manera general a las diferentes religiones a que tomen en cuenta la importancia de conocer temas relacionados a las diferentes temáticas en salud, asimismo, se reitera, que no se estigmatice temas relacionados a la sexualidad, la importancia de saber las consecuencias que puede generar el no tomar las medidas necesarias para evitar infecciones de transmisión sexual.

A la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, tras los resultados obtenidos en la presente investigación, se sugiere y recomienda que tomen las medidas necesarias para implementar en cada una de sus bases eclesíásticas a una persona con discernimiento o a un personal de salud que pueda manejar temas de promoción y prevención con toda la hermandad para disminuir el desconocimiento y generar una cultura de prevención de esta manera disminuir el nivel de estigma de manera positiva y todos se puedan beneficiar con ello comenzando desde la iglesia, familia y comunidad entera.

A todas las iglesias que se encuentren en Lima Este, se recomienda que cada uno de los pastores que puedan realizar una reunión de emergencia, para que puedan tratar temas concernientes a la salud, que puedan efectuar un horario donde la hermandad israelita pueda fomentar interrogantes y surgir preguntas en cuestión de salud contando con el apoyo del personal de salud de esta manera se asegure una articulación entre la iglesia y establecimiento de salud y se trabaje conjuntamente para el beneficio de cada una de las iglesias con el propósito de aumentar el conocimiento y disminuir el nivel de estigma.

Se sugiere a las autoridades principales de la iglesia Matriz de Canto Grande, el cual está conformada por el pastor, la disciplina y asistenta social, que ante los resultados obtenidos en la presente investigación, que se pueda concernir una reunión con el personal de salud, de esta manera realizar la explicación de un trabajado en conjunto con el único objetivo de desarrollar un cronograma de actividades para que en un futuro se puedan brindar algunas sesiones educativas, al mismo tiempo que la hermandad, pueda tener los conocimientos necesarios para afrontar los problemas identificados.

Se recomienda al presidente del grupo de la juventud de la iglesia Matriz de Canto Grande, que, ante la problemática evidenciada, y los resultados obtenidos, que trabaje arduamente

con el grupo de la juventud, así mismo, que soliciten apoyo para contar con la guía del personal de enfermería de un establecimiento de salud, para que coordinen un día en particular el recibir información acerca de salud, y principalmente los riesgos que podría traer el hecho de mantener relaciones sexuales sin protección, respetando las normas e ideales de la congregación.

Se recomienda a futuras investigaciones de nivel correlacional que trabajen otros temas referentes a salud, así mismo, a investigaciones de nivel aplicativo que puedan continuar con esta investigación, con el propósito, de ejecutar intervenciones educativas, informativas y practicas con respecto a salud, en cada una de las personas, de esta manera el personal de enfermería vaya ganando más campo a nivel comunitario.

REFERENCIAS

1. World health organization. Family planning [Internet]. United States: WHO; 2018 [cited July 18, 2019]. Available in:
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>
2. Organización de las Naciones Unidas. Estigma: una epidemia mundial [Internet]. Estados Unidos: Sistemas de la Naciones Unidas en Perú; 2011 [citado el 18 julio del 2019]. Disponible en:
<http://onu.org.pe/noticias/estigma-una-epidemia-mundial/>
3. Valdés G. Family Planning: Key to Sustainable Development. United Nations Population Fund [periodic publication online] 2017. July 10. [cited July 18, 2019]; 1 (1): (5pp.). Available in:
<https://lac.unfpa.org/es/news/planificaci%C3%B3n-familiar-clave-para-el-desarrollo-sostenible-1>
4. Belmonte E, Gavilanes M, Álvarez M y Ramírez V. The sin of contraception. El Diario [periodic publication online] 2018. May 16. [cited July 18, 2019]; 1(1): (15pp.). Available in:
<https://especiales.eldiario.es/contraceptives/religion/>
5. UNFPA. Contraceptive just around the corner. United Nations Population Fund [periodic publication online] 2018. May 28. [cited July 18, 2019]; 1(1): (2pp.). Available in:
<https://dominicanrepublic.unfpa.org/es/news/anticonceptivos-la-vuelta-de-la-esquina-para-garantizar-la-salud-de-las-mujeres-0>
6. Alayo F. ONU: el 44%de peruanas no utilizan métodos anticonceptivos modernos. El Comercio [publicación periódica en línea] 2019. Abril 10. [citado el 18 julio del 2019]; 1(1): (2pp.). Disponible en:
<https://elcomercio.pe/peru/onu-44-peruanas-utiliza-metodos-anticonceptivos-modernos-noticia-625133>
7. Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Lucha contra el estigma y discriminación [Internet]. Perú: NUP; 2011 [citado el 18 julio del 2019]; Disponible en:

<http://onu.org.pe/noticias/lucha-contr-el-estigma-y-discriminacion/>

8. Moras M. Relación entre el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en las pacientes puérperas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - enero 2015 [Tesis para obtener el grado de médico cirujano]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015.
<http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4067>
9. Del Zafra J. Factores asociados al estigma relacionado al VIH/SIDA en los pacientes del programa TARGA del Hospital Nacional 2 de mayo: Lima, Perú” [Tesis para optar el título de médico cirujano]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015.
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/3975/Zafra_tj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. Rincon Z. Factores determinantes y uso de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay 2016 [Tesis para optar el grado de licenciada en obstetricia]. Lima: Universidad Alas Peruanas; 2016.
<http://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5059>
11. Della M, Mitos, prejuicios, tabúes y falacias sobre la sexualidad, en la población adolescente de la ciudad de Buenos Aires. Dialnet.es [publicación periódica en línea] 2003. Abril. [citado el 18 julio del 2019]; 5(1): (Aproximadamente 16pp.). Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4391217>
12. Lapeira P, Acosta D and Vásquez M. Knowledge, beliefs and practices of adolescents of the Caribbean culture in contraception [online periodical publication] 2019. April 3. [cited on July 25, 2019]; 7 (1): (Approximately 6pp.). Available in:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2216-09732016000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en
13. Della M y Landoni A. Uso de métodos anticonceptivos e información sexual en relación con los antecedentes de aborto en una muestra de adolescentes embarazadas de 13 a 18 años, escolarizadas, de la ciudad de Buenos Aires. Hospital Ramón Sardá. [publicación periódica en línea] 2003. [citado el 1 agosto del 2019]; 22(1): (9 pp.). Disponible:
<https://www.redalyc.org/pdf/912/91222102.pdf>
14. Goffman E. Estigma. Madrid: Amorrortu editores S.A; 2006.

15. Callejas L y Piña C. Estimación social como factor fundamental de la discriminación juvenil. El Cotidiano [publicación periódica en línea] 2005. Diciembre. [citado el 25 julio del 2019]; 1(1): (8 pp.). Disponible en:
<https://www.redalyc.org/pdf/325/32513409.pdf>
16. Carlos M. Morality: a concept, many interpretations [Internet]. USA: Eumed net; 2009 [cited July 25, 2019]. Available in:
<http://www.eumed.net/rev/cccss/03/cpt.htm>
17. Ochoa S, Martínez F, Ribas M, Mar F, López E y Villellas R. Estudio cualitativo sobre la autopercepción del estigma social en personas con esquizofrenia [publicación periódica en línea] 2011. Noviembre [citado el 25 julio del 2019]; 31(3): (13 pp.). Disponible en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352011000300006
18. Llopis M. La función y teoría de los prejuicios [Internet]. España: Asociación Española de Psicología Sanitaria; 2017 [citado el 25 julio del 2019]. Disponible en:
<http://www.aepsis.com/la-funcion-teoria-los-prejuicios/>
19. Biblioteca Pichonian Social Psychology Library. Stigma according to Erving Goffman [Internet]. EE. UU: Pichonian Social Psychology Library; 2014 [Cited July 25, 2019]. Available in:
http://milnovecientossexentayochoblogspot.com/2014/12/el-estigma-segun-ervin-goffman-resumenes_22.html
20. Santa biblia. Nueva reina Valera – 2000 [Internet]. Argentina: Sociedad Bíblica Emanuel; 2000. Deuteronomio 12:31; Lucas 16:15.
21. Peñalosa A. Los defectos de carácter, sufrimiento que nos atrapan [Internet]. México: Blastingnews; 2016. [citado el 25 julio del 2019]. Disponible en:
<https://mx.blastingnews.com/opinion/2016/01/los-defectos-de-caracter-sufrimientos-que-nos-atrapan-00727715.html>
22. Imaginario A. Significado de la religión [Internet]. Venezuela: Significados; 2019. [citado el 8 agosto del 2019]. Disponible en:
<https://www.significados.com/religion/>

23. Céspedes F. Cómo se forman las creencias [Internet]. España: Psicología – online; 2017. [citado el 13 agosto del 2019]. Disponible en:
<https://www.psicologia-online.com/como-se-forman-las-creencias-15.html>
24. KNOSWING JESUS. Las apariencias [Internet]. España: Biblia en español en línea; 2016. [Citado el 13 agosto del 2019]. Disponible en:
<https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/Las-Apariencias>
25. Mayuri C y Campos M. Norma técnica de salud de planificación familiar. Perú: Industria Gráfica MACOLE S.R.L;2017.
26. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Método de los días fijos o collar del ciclo [Internet]. Chile: ICMER; 2018. [citado el 13 agosto del 2019]. Disponible en:
http://icmer.org/wp_ae/metodo-de-los-dias-fijos-o-collar-del-ciclo/
27. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Método de la amenorrea de la lactancia [Internet]. Chile: ICMER; 2018. [Citado el 14 agosto del 2019]. Disponible en:
http://icmer.org/wp_ae/mela-metodo-de-la-amenorrea-de-la-lactancia/
28. Cigna. Barrier contraceptive methods [Internet]. USA: Cigna; 2019. [cited on August 14, 2019]. Available in:
<https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/temas-de-salud/metodos-anticonceptivos-de-barrera-hw138685>
29. Uribe J, Aguilar J, Zacarías X y Aguilar A. Modelos explicativos del uso de condón en las relaciones sexuales de adolescentes [publicación periódica en línea] 2015. Abril. [citado el 14 agosto del 2019]; 5(1): (17 pp.). Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471915300107>
30. Landa E, Quiñones S, Flores A, Martínez A Y Sánchez J. Entrenamiento conductual del uso correcto del condón femenino en adolescentes: un estudio aleatorizado. [publicación periódica en línea] 2018. Junio. [citado el 14 agosto del 2019]; 28(1): (11 pp.). Disponible en:
<file:///C:/Users/Ruth/Downloads/2543-11804-1-PB.pdf>

31. Agurto I y Peña P. Conocimientos y actitudes hacia los métodos anticonceptivos en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E 7 de enero Corrales - Tumbes 2017. [Tesis para obtener el grado de licenciado en enfermería]. Tumbes: Universidad Nacional de Tumbes; 2017.
- <http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/222/TESIS%20-%20AGURTO%20Y%20PE%c3%91A.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
32. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Anticonceptivos combinados orales [Internet]. Chile: ICMER; 2017. [citado el 14 agosto del 2019]. Disponible en:
- http://icmer.org/wp_ae/anticonceptivos-hormonales-combinados-pastillas-combinadas/
33. Nápoles D y Couto D. Riesgo de tromboembolismo venoso en mujeres consumidoras de anticonceptivos hormonales combinados. SCIELO [publicación periódica en línea] 2016. Diciembre. [citado el 14 agosto del 2019]; 20(12): (aproximadamente 10 pp.). Disponible en:
- http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192016001200014&script=sci_arttext&lng=pt
34. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Contraceptive methods with only progestin [Internet]. Washington: ACOG; 2018. [cited on August 14, 2019]. Available in:
- <https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/Los-metodos-anticonceptivos-hormonales-con-solo-progestina-Pildoras-e-inyecciones?IsMobileSet=false>
35. Cristóbal I, Gutiérrez J, Perelló J, Asenjo J, Carmona J y Dapena J, et al. Percepción de los ginecólogos sobre la situación actual de los dispositivos intrauterinos durante el consejo contraceptivo en España para distintos perfiles de usuaria. SEGO [publicación periódica en línea] 2017. Diciembre. [citado el 14 agosto del 2019]; 60(6): (Aproximadamente 16 pp.). Disponible en:
- file:///C:/Users/Ruth/Downloads/01_Percepcion%20de%20los%20ginecologos.pdf
36. Eisen D y Días S. Anticoncepción quirúrgica voluntaria. [diapositiva]. Chile: ICMER; 2016. [42 diapositivas preparadas por D Eisen y S Días]. Recuperado de:
- <https://icmer.org/documentos/anticoncepcion/ANTICONCEPCION%20QUIRURGICA>

[%20VOLUNTARIA%202016.pdf](#)

37. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Esterilización quirúrgica o vasectomía [Internet]. Chile: ICIMER; 2018. [citado el 14 agosto del 2019]. Disponible en:
http://icmer.org/wp_ae/esterilizacion-masculina-o-vasectomia/
38. World Health Organization. Emergency contraception [Internet]. EE. UU: WHO; 2018 [cited on August 14, 2019]. Available in:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception>
39. Aristizábal G, Blanco M, Sánchez A and Ostiguín R. The model of health promotion of Nola Pender. SCIELO [online periodical publication] 2011. October 5. [cited on August 14, 2019]; 8 (4): (Approximately 8 pp.). Available in:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000400003
40. Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de la Investigación. 6a ed. México: Mc Graw-Hill; 2014.
41. National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms [Internet]. USA: NIH; 2018. [cited on September 15, 2019]. Available in:
<https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/informed-consent>
42. Morales A. Significado de respeto [Internet]. Venezuela: Significados.com; 2019. [citado el 17 setiembre del 2019]. Disponible en:
<https://www.significados.com/respeto/>
43. Significados. Significado de integridad [Internet]. Venezuela: Significados.com; 2016. [citado el 17 setiembre del 2019]. Disponible en:
<https://www.significados.com/integridad/>
44. Significados. Significado de tolerancia [Internet]. Venezuela: Significados.com; 2016. [citado el 17 setiembre del 2019]. Disponible en:
<https://www.significados.com/tolerancia/>
45. Significados. Significado de empatía [Internet]. Venezuela: Significados.com; 2018. [citado el 17 setiembre del 2019]. Disponible en:
<https://www.significados.com/empatia/>

ANEXOS

ANEXO 1

Matriz de consistencia:

Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.				
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
Problema General	Objetivo General	<p>Ha: Existe una relación significativa entre Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.</p> <p>H0: No existe una relación significativa entre Estigma y uso de</p>	<p>Estigma y uso de métodos anticonceptivos</p>	<p>El tipo de investigación Básico El nivel de investigación Correlacional El corte de investigación Transversal El diseño de investigación</p>
¿Qué relación existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020?	Determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.			
Problemas específicos	Objetivos Específicos:			
<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué relación existe entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020? 	<ul style="list-style-type: none"> Identificar la relación que existe entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 			

<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué relación existe entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020? • ¿Qué relación existe entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020? 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar la relación que existe entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. • Identificar la relación que existe entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 	<p>métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.</p>		<p>No experimental</p> <p>El enfoque de investigación</p> <p>Cuantitativo.</p>
--	--	---	--	--

Anexo 2

Instrumento I

Cuestionario I

Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Buenas tardes estimadas hermanas israelitas, le saludo en el nombre de nuestro señor Jesucristo sea con todos vosotros, el presente cuestionario, ha sido confeccionada con el objetivo de comprobar si existe relación entre Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Por anticipado se agradece su participación y cooperación, deseando de corazón la sinceridad en cada una de sus respuestas, cabe mencionar que toda información obtenida en el presente cuestionario será en completa confidencialidad. Gracias por tu intervención.

Datos generales

- Estado civil:
- Edad:
- Procedencia:
- Número de hijos:
- Grado de instrucción:

INSTRUCCIONES:

Marcar con un aspa (✓) la alternativa que Ud. crea correcta y que se aplique a su realidad.

Totalmente de acuerdo (5) – De acuerdo (4) – Dudoso (3) - En desacuerdo (2) – Totalmente en desacuerdo (1)

Estigma	1	2	3	4	5
D1: Estigma e identidad social					
1. Para salir adelante se debe ser indiferente ante el sufrimiento de los demás.					
2. Es difícil que una persona muy moralista forme amigos en la sociedad.					
3. Si rompes una regla crees que será provechoso para tu vida.					
4. El cometer errores te enseña a aprender cosas					

5. Las personas que utilizan vestimenta provocativa son incitadoras.					
6. Las personas que son liberales son más aceptadas en estos tiempos.					
7. El llegar virgen al matrimonio te hará más digna espiritualmente ante los ojos de Dios y del hombre.					
8. El tener varias parejas sexuales es un pecado ante Dios.					
9. Crees que si te comportas de forma conservadora serás rechazado por la sociedad					
D2: Tipos de Estigma					
10. Consideras que los tatuajes son aceptados por la sociedad					
11. Usted cree que el uso de métodos anticonceptivos es una forma de incentivación a la fornicación.					
12. Una persona con demasiados pirsings es influencia negativa para los jóvenes					
13. Las personas que no tienen el don de contener sus instintos sexuales no deberían tener el perdón de Dios					
14. Una persona que roba debe ser juzgado y excluido por siempre.					
15. Crees que solo las personas que van a la iglesia serán salvados.					
16. Crees que las normas religiosas son muy estrictas					
D3: Identidad del yo					
17. Si incumples los mandamientos de Dios, serás criticado, y rechazado por tu grupo religioso.					
18. Crees que si estas relacionado con personas más importantes te sentirás mejor					
19. Siendo creyente te da menos ventaja en las relaciones sociales, que las personas que no lo son.					
20. La sociedad prefiere a mujeres liberales que ha conservadoras.					
21. Las personas que están aisladas tienen menos oportunidad de prosperar.					

Cuestionario II

Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.

Buenas tardes estimadas hermanas israelitas, le saludo en el nombre de nuestro señor Jesucristo sea con todos vosotros, el presente cuestionario, ha sido confeccionada con el objetivo de comprobar si existe relación entre Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Por anticipado se agradece su participación y cooperación, deseando de corazón la sinceridad en cada una de sus respuestas, cabe mencionar que toda información obtenida en el presente cuestionario será en completa confidencialidad. Gracias por tu intervención.

Datos generales

- Estado civil:
- Edad:
- Procedencia:
- Número de hijos:
- Grado de instrucción:

Marcar con un aspa (✓) la alternativa que Ud. crea correcta y que se aplique a la realidad. SI – NO

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	NO	SI
D1: Métodos de abstinencia periódica		
1. Usas el método de abstinencia periódica		
2. Usas el método de Billings (consiste en la abstinencia de las relaciones sexuales debido a la aparición del moco cervical que tiene la característica de la clara de huevo y es elástica)		
3. Usas el método de los días fijos o del collar (este método consiste en la abstinencia, utilizando el conteo en el calendario)		
D2: Métodos de lactancia materna exclusiva y amenorrea:		
4. Usas o has usado el método de lactancia materna exclusiva.		
5. Usas o has usado el método de la amenorrea. (el cual consiste en tener relaciones, después del parto, ya que, la mujer tiene el cese de su menstruación.)		
D3: Método de barrera		

6. Tu pareja utiliza preservativo masculino, es decir condón		
7. Usas el preservativo femenino.		
8. Has utilizado cremas anticonceptivas.		
9. Haces uso de pastillas anticonceptivas.		
10. Haces uso de inyecciones anticonceptivas.		
D4: Anticonceptivos hormonales		
11. Actualmente haces uso de parches hormonal combinados (es un parche que tiene finalidad de evitar el embarazo)		
12. Usas anticonceptivos orales combinados (es un pastilla que tiene finalidad de evitar el embarazo)		
13. Usas método de anillo vaginal combinado (es un procedimiento donde te insertas un material en forma de anillo que libera hormonas con la finalidad de evitar el embarazo)		
14. Usas anticonceptivos hormonales de progestina (son hormonas en capsulas que tiene finalidad de evitar el embarazo)		
D5: Dispositivos intrauterinos		
15. Usas el método anticonceptivo como el T de cobre.		
16. Usas el método anticonceptivo como el T de plata.		
17. Usas dispositivo intrauterino de progesteno (es un dispositivo que va insertado en la cavidad uterina, el cual va diseminar levonorgestrel)		
D6: Anticonceptivos quirúrgicos voluntarios		
18. Te has realizado la ligadura. (Operación que consiste en estrangular la trompa de Falopio con un hilo metálico para lograr la esterilización).		
19. Tu pareja se ha realizado la vasectomía (Operación donde cortan el conducto de los órganos sexuales masculinos para lograr la esterilización).		
D7: Anticonceptivos de emergencia		
20. Usas la pastilla de al día siguiente.		
21. El uso de la pastilla de emergencia fue durante las 72 horas.		

Anexo 3

Libro de código de la variable estigma

ÍTEMS	Totalmente en desacuerdo	De acuerdo	Dudoso	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
I1	5	4	3	2	1
I2	5	4	3	2	1
I3	1	2	3	4	5
I4	1	2	3	4	5
I5	5	4	3	2	1
I6	5	4	3	2	1
I7	5	4	3	2	1
I8	5	4	3	2	1
I9	5	4	3	2	1
I10	5	4	3	2	1
I11	5	4	3	2	1
I12	5	4	3	2	1
I13	5	4	3	2	1
I14	5	4	3	2	1
I15	5	4	3	2	1
I16	5	4	3	2	1
I17	5	4	3	2	1
I18	5	4	3	2	1
I19	5	4	3	2	1
I20	5	4	3	2	1
I21	5	4	3	2	1

Libro de código de la variable uso de métodos anticonceptivos

ÍTEMS	SI	NO
I1	2	1
I2	2	1
I3	2	1
I4	2	1
I5	2	1
I6	2	1
I7	2	1
I8	2	1
I9	2	1
I10	2	1
I11	2	1
I12	2	1
I13	2	1
I14	2	1
I15	2	1
I16	2	1
I17	2	1
I18	2	1
I19	2	1
I20	2	1
I21	2	1

Anexo 4

Resumen de la validación de los expertos sobre la variable estigma

Ítems	Pertinencia					Relevancia					Claridad					Total	
	J1	J2	J3	J4	J5	J1	J2	J3	J4	J5	J1	J2	J3	J4	J5	Σ	Prom.
I 1	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	56	3.7 = MA
I 2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.8 = MA
I 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.8 = MA
I 6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 7	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.8 = MA
I 8	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.8 = MA
I 9	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3.9 = MA
I 10	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	57	3.8 = MA
I 11	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.8 = MA
I 12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 14	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.8 = MA
I 15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 16	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.8 = MA
I 17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4 = MA
I 21	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	57	3.8 = MA

Fuente: Formato de información de opinión de expertos de instrumentos de validación, aplicado el 17 de mayo del 2019.

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: CHUN HOYOS MAGALI MILAGROS DNI: 15754787

Especialidad del validador: ENFERMERA EPIDEMIOLOGA Y ESPECIALISTA EN GESTIÓN EN
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.

..... 12 de SET del 2019



.....
Dr. Magali Milagros Chun Hoyos

Firma del ~~ESPECIALISTA~~ Firmante.
REE 6135 CEP 29781

Especialidad

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Max Rosa Rojas DNI: 08201946

Especialidad del validador: Psicólogo Dependiente

.....10 de 9 del 2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BERGUEZ BERGUEZ
Personas que atienden personas
Max Rosa Rojas
PSICÓLOGA

Firma del Experto Informante.
Especialidad

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: DRA LUCY G. ASUINO FABIAN..... DNI: 083.80970.....

Especialidad del validador:..... PSICOLOGA.....

..... 13 de 09 del 2019



.....
Dra. Lucy Aquino Fabian

C.Ps. P. 3551
Firma del Expone[n]te

Especialidad

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: NUÑEZ RIVAS ORLANDO AMERICO DNI: 40393484.....

Especialidad del validador: EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS Y GESTION EDUCATIVA.....

.....13.....de.....09.....del 2019



.....
M.G. ORLANDO A.
NUÑEZ RIVAS

.....
Firma del Experto Informante.
Especialidad

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: DEL MAR VERA DOMINGO DENIS..... DNI: 08873781.....

Especialidad del validador: Filosofía y ciencias Sociales.....

..... 13 de 09 del 2019



Firma del Experto Informante.

Especialidad

Resumen de la validación de los expertos sobre la variable uso de métodos anticonceptivos

Ítems	Pertinencia						Relevancia						Claridad						Total	
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	Σ	Prom.
I 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA
I 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	70	3.9 = MA
I 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	69	3.8 = MA	
I 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	69	3.8 = MA	
I 12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	69	3.8 = MA	
I 13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	68	3.7 = MA	
I 14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	71	3.9 = MA	
I 15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	
I 21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72	4 = MA	

Fuente: Formato de información de opinión de expertos de instrumentos de validación, aplicado el 17 de mayo del 2019


Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Rojas Vera Rosa Alvina DNI: 08039800

Especialidad del validador: Lic. en Enfermería

10 de 09 del 2019


ROSA A. ROJAS VERA
Lic. Enfermería
CEP. 22702

Firma del Experto Informante.

Especialidad


Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Davila Cáceres Ivonne DNI: 09600661

Especialidad del validador: Licenciada en enfermería Gineco obstétrica
.....

..... 10 de 19 del 2019



Firma del Experto Informante.
Especialidad

¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado


Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Elizabeth Vicente Mallqui DNI: 22426507

Especialidad del validador: Licenciada En Enfermería en Salud pública

..... 10 de 09 del 2019


Elizabeth Vicente Mallqui
LICENCIADA EN ENFERMERIA
C.I.P. 26031

Firma del Experto Informante.

Especialidad

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: *Solis ORTEGA ANGELICA RITA* DNI: *20726587*

Especialidad del validador:..... *OBSTETRA -*

..... *10* de *9* del 2019

[Handwritten Signature]
Angelica R. Solis Ortega
OBSTETRA - ECODIAGNOSTICA
COP. 27479

Firma del Experto Informante.
Especialidad

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir No aplicable

Apellidos y nombres del juez validador: Tello Lopez, Galanda DNI: 10.326291

Especialidad del validador: Lic. Enfermería especialista en salud pública

...11...de...09... del 2019

MINISTERIO DE SALUD

Firma del Experto Informante.

Especialidad

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Vidal Macquillan Juan Isabel. DNI: 10881997

Especialidad del validador: LIC. ENFERMERIA

12 de 9 del 2019

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Sergio E. Bertrán

[Firma]
Lic. YOVANA VIDAL M.
C.I. 32163

Firma del Experto Informante.

Especialidad

Anexo 5

Confiabilidad

Alfa de Cronbach de la variable estigma

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido^a	0	,0
	Total	15	100,0

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,966	21

La confiabilidad de Alfa de Cronbach de la primera variable Estigma, dio como resultado 0.966, lo que representa que el instrumento es aceptable y altamente confiable para ser utilizado. Por lo tanto, se acepta el instrumento.

KR-20 de la variable Uso de métodos anticonceptivos


Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido^a	0	,0
	Total	15	100,0

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,886	21

La confiabilidad KR-20 de la segunda variable uso de métodos anticonceptivos, dio como resultado 0.886, lo que representa que el instrumento es aceptable y altamente confiable para ser utilizado. Por lo tanto, se acepta el instrumento.


Gráficos descriptivos

GRÁFICO 1




Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el **96,25 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel de estigma alto y un **3,75 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel de estigma medio.

GRÁFICO 2




Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el **76,25 %** de las mujeres de la congregación Israelita no usan métodos anticonceptivos y el **23,75 %** de las mujeres de la congregación Israelita usan métodos anticonceptivos.

GRÁFICO 3




Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el **58,75 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel alto y un **41,25 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión estigma identidad social.

GRÁFICO 4



Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el **83,75 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel alto y un **16,25 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión tipos de estigma.


GRÁFICO 5



Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el **97,50 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel alto y un **2,50 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión identidad del yo.


Gráficos estadísticos o generales

GRÁFICO 1




Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico estadístico que el **31,25%** de las mujeres de la congregación Israelita tienen entre 12 a 17 años, el **46,25 %** tienen entre 18 a 29 años y por ultimo un **22,50 %** tienen entre 30 a 59 años.

GRÁFICO 2




Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el **62,50 %** de las mujeres de la congregación Israelita tienen primaria completa, el **16,25%** tienen secundaria completa y finalmente el **21,25%** tienen estudios superiores.

GRÁFICO 3



Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico estadístico que el **31.25%** de las mujeres de la congregación Israelita son solteras, el **50%** son casadas, el **13.75%** son convivientes, por último, el **2.50%** son divorciadas y viudas.

GRÁFICO 4



Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico estadístico que el **20%** de las mujeres de la congregación Israelita no tienen hijos, el **41,25%** tienen entre 1 y 2 hijos, el **28,75** tienen entre 3 y 5 hijos, por último, el **10%** tienen entre 6 a más hijos.

Recursos y presupuestos

Recursos	Presupuesto
Pasajes	200.00
Comida	250.00
Impresiones	300.00
Copias	200.00
Lapiceros	400.00
Mica	58.00
Chocolates	100.00
Asesoría externas en programa SPSS	250.00
Cartulinas y material decorativo	42.00
Laptop	1900.00
Total	3700.00

HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Institución : Universidad César Vallejo - Campus Lima Este.
Investigadora : Ruth Judith Mieses Huaichay
Título del Proyecto: Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2019

¿De qué se trata el proyecto?

La presente investigación busca determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2019, el cual se hará por medio de un cuestionario.

¿Quiénes van a participar en el estudio?

En este presente estudio solo participaran las mujeres de la congregación israelita, las cuales están (doncellas, casadas, madres solteras, convivientes).

¿Qué se solicitaría a usted con tal de que acepte colaborar?

Si participa en el proyecto, solo se solicitará que firme una hoja, proporcionando usted su consentimiento informado.

¿Existe algún riesgo cuando participe?

En su intervención en el proyecto de estudio no existirá riesgo alguno.

¿Existe algún beneficio por su participación?

Con su intervención activa y colaboración para que se desarrolle, el presente estudio de investigación tendrá como beneficio la exposición de los resultados obtenidos para que usted pueda prevenir los posibles riesgos.

Confidencialidad

Cualquier información que usted brinde será en absoluta confidencial y de manera anónima; ello será uso de la persona que ejecute la investigación.

¿A dónde acudir si, tengo alguna duda o cuestionamiento?

De presentar alguna duda acerca de la investigación, usted se puede platicar con la autora del proyecto de investigación, la alumna del IX ciclo Ruth Judith Mieses Huaichay, al teléfono celular: 986198207; además de ello, puede comunicarse con la asesora representante de la investigación, la Mg. Liliana Rodríguez Saavedra, al teléfono celular: 961773400, de lo contradictorio con la Coordinación General de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad César Vallejo Campus Lima Este.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo.....Identificado con DNI.....; acepto colaborar de manera voluntaria en la aplicación del cuestionario sobre Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2019, previa indicación que me conceda la autora, teniendo como información que el cuestionario que responda no perjudicará mi tranquilidad física y emocional, además de ello que los resultados que se obtendrán perfeccionara mi calidad de vida.

Fecha: _____

Firma del investigador

Firma del Participante

CARGO

 **UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

"Año de la Universalización de la Salud"

San Juan de Lurigancho, 09 de Enero de 2020

CARTA N° 011-2020-CP ENF/UCV-LIMA ESTE

Sr. Marcos Sany Vergara
Pastor de la iglesia Matriz de Canto Grande

De mi mayor consideración

La que suscribe, la Mg. Luz María Cruz Pardo, Coordinadora de la Carrera Profesional de Enfermería, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad César Vallejo Lima Este, tiene el agrado de presentar al Investigador: **Ruth Judith Mieses Huaichay, con DNI N° 75425141 y Código Universitario N° 6500045352**, estudiante de nuestra institución educativa, que cursa actualmente el X Ciclo quien optará el Título Profesional de Licenciado en Enfermería por nuestra Universidad con el Protocolo de Investigación (tesis) Titulado **"Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020"**

Por lo cual, solicitamos a usted, conceda la autorización del Campo de Investigación para poder ejecutar dicho proyecto, con el objetivo de contribuir con un aporte científico, que repercuta positivamente en la salud de la población y/o a la especialidad de enfermería.
Adjunto: Proyecto de Investigación por la UCV Lima Este, incluye instrumento de recojo de información.

 
Mg. Luz María Cruz Pardo
Coordinadora de la Carrera Profesional de Enfermería
Universidad César Vallejo-Lima Este

Somos la universidad de los que quieren salir adelante.


ucv.edu.pe

Declaración de Autenticidad

Yo, Ruth Judith Mieses Huaichay con DNI 75425141, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 16 de junio del 2020



.....
Ruth Judith Mieses Huaichay

DNI: 75425141