



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

**“Prevalencia de edentulismo parcial y necesidad protésica en
pacientes adultos de la Clínica Estomatológica de una
Universidad Privada, Piura 2018-2019”**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Bachiller en Estomatología

AUTORES:

Díaz Calderón, Claudia Romina (ORCID: 0000-0003-0540-2650)

Yupanqui Tejero, Paola Armida (ORCID: 0000-0002-1880-1098)

ASESORES:

Mg. Terrones Campos, Wilfredo (ORCID: 0000-0002-4818-5855)

Mg. Ibañez Sevilla Carmen Teresa (ORCID: 0000-0002-5551-1428)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Promoción de la salud y desarrollo sostenible

PIURA – PERÚ

2020

Dedicatoria

Dedico este trabajo de investigación a Dios y a mi familia, por ser los ejes en esta etapa de nuestras vidas.

Claudia y Paola.

Agradecimiento

Agradezco a Dios, a mi familia, y a la Universidad César Vallejo por brindarme su apoyo para llevar a cabo este trabajo de investigación.

Claudia y Paola.

Índice de contenidos

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Índice de gráficos y figuras.....	vi
Índice de abreviaturas	vii
Resumen.....	viii
Abstract.....	ix
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	3
III. METODOLOGÍA.....	11
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	11
3.2. Variables y operacionalización	11
3.3. Población, muestra y muestreo	12
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	12
3.5. Procedimientos.....	13
3.6. Método de análisis de datos	13
3.7. Aspectos éticos.....	14
IV. RESULTADOS	15
V. DISCUSIÓN.....	21
VI. CONCLUSIONES.....	23
VII. RECOMENDACIONES	24
REFERENCIAS.....	25
ANEXOS	32

Índice de tablas

Tabla 1. Prevalencia de edentulismo parcial y la necesidad protésica en pacientes adultos de la Clínica Estomatológica de una Universidad Privada, Piura 2018-2019I.	15
Tabla 2. Frecuencia de edentulismo parcial según Clasificación de Kennedy y necesidad protésica según maxilar en pacientes adultos de la Clínica Estomatológica de una Universidad Privada, Piura 2018-2019I.....	16
Tabla 3. Frecuencia de edentulismo parcial según Clasificación de Kennedy y necesidad protésica de acuerdo al grupo etario y maxilar en pacientes adultos de la Clínica Estomatológica de una Universidad Privada, Piura 2018-2019I.....	17
Tabla 4. Frecuencia de edentulismo parcial según Clasificación de Kennedy y necesidad protésica de acuerdo al género y maxilar en pacientes adultos de la Clínica Estomatológica de una Universidad Privada, Piura 2018-2019I.....	19

Índice de abreviaturas

OMS	Organización Mundial de la Salud.
MINSA	Ministerio de Salud.

Resumen

El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de edentulismo parcial y la necesidad protésica en pacientes adultos de la Clínica Estomatológica de una Universidad Privada, Piura 2018-2019 I. El tipo de investigación fue básica y diseño no experimental descriptivo, retrospectivo. Se evaluaron 675 historias clínicas. Se obtuvo los siguientes resultados, la prevalencia de edentulismo parcial fue de 73.19% y en cuanto a la necesidad protésica expuso un 74.67%; en el maxilar superior predominó la clase III con 62.13%, igualmente en el maxilar inferior con 56.82%, asimismo en la necesidad protésica en el maxilar superior predominó ninguna prótesis necesaria con 44.38% y en el maxilar inferior la necesidad de prótesis multiunitaria con 34.52%. Asimismo, la clase III en el maxilar superior preponderó el grupo etario adulto con 39.47% y a su vez en el maxilar inferior con 33.56%; además la necesidad protésica en el maxilar superior predominó ninguna prótesis necesaria en el grupo etario joven con 73.02% y el maxilar inferior la necesidad de prótesis unitaria en el grupo etario joven con 63.49%, acorde al maxilar superior la clase III predominó en el género femenino con 43.88% y respectivamente el maxilar inferior con 36.61%; conforme a la necesidad protésica el maxilar superior prevaleció ninguna prótesis necesaria en el género masculino con 47.83% y respectivamente el maxilar inferior con 37.83%. Se concluyó que, la frecuencia de edentulismo parcial la Clase III es la más prevalente en ambos maxilares.

Palabras clave: arcada parcialmente desdentada, maxilar inferior parcialmente edéntulo, maxilar superior parcialmente edéntulo, dentadura parcial.

Abstract

The objective of this research was to determine the prevalence of partial edentulism and the need for prosthetics in adult patients of the Stomatological Clinic of a Private University, Piura 2018-2019 I. The type of research was basic and a non-experimental, descriptive, retrospective design. 675 medical records were evaluated. The following results were obtained, the prevalence of partial edentulism was 73.19% and regarding the prosthetic need it exhibited 74.67%; In the upper jaw, class III predominated with 62.13%, also in the lower jaw with 56.82%, also in the prosthetic need in the upper jaw, no necessary prosthesis predominated with 44.38% and in the lower jaw the need for multi-unit prosthesis with 34.52% . Likewise, class III in the upper maxilla prevailed in the adult age group with 39.47% and in turn in the lower maxilla with 33.56%; In addition, the need for prosthetics in the upper jaw prevailed no necessary prosthesis in the young age group with 73.02% and the need for a unit prosthesis in the young age group with 63.49%, according to the upper jaw, class III predominated in the female gender with 43.88% and respectively the lower maxilla with 36.61%; According to the prosthetic need, the upper jaw prevailed no necessary prosthesis in the male gender with 47.83% and respectively the lower jaw with 37.83%. It was concluded that the frequency of partial edentulism Class III is the most prevalent in both jaws.

Keywords: partially edentulous arch, partially edentulous lower jaw, partially edentulous upper jaw, partial denture.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, IBAÑEZ SEVILLA CARMEN TERESA, docente de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de ESTOMATOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - PIURA, asesor de Trabajo de Investigación titulado: "PREVALENCIA DE EDENTULISMO PARCIAL Y NECESIDAD PROTÉSICA EN PACIENTES ADULTOS DE LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA, PIURA 2018-2019", cuyos autores son DIAZ CALDERON CLAUDIA ROMINA, YUPANQUI TEJERO PAOLA ARMIDA, constato que la investigación cumple con el índice de similitud establecido, y verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender el Trabajo de Investigación cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

PIURA, 11 de Marzo del 2021

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
IBAÑEZ SEVILLA CARMEN TERESA DNI: 18212665 ORCID 0000-0002-5551-1428	Firmado digitalmente por: CTIBANEZS el 11-03- 2021 06:29:22

Código documento Trilce: TRI - 0114708