

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Factores que Desencadenan la Violencia en Parejas hacia la mujer: Una Revisión sistemática

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE:

Licenciado en psicología

AUTORES:

Alvarado Huayunga Carlos Eduardo (ORCID: 0000-0001-5110-5783)

Moreno Aguilar Dayana Kimberly (ORCID: 0000-0003-1615-308X)

ASESORA:

Dra. Vera Calmet Velia (ORCID: 0000-0003-0170-6067)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Violencia

TRUJILLO- PERÚ

2021

Dedicatoria

Dedicada a Dios por la fuerza necesaria

para continuar adelante ejerciendo nuestras

habilidades como futuros profesionales en

busca de la realización de nuestras metas.

A nuestros padres, por ser fuente de inspiración y soporte emocional para permanecer firmes, constantes y no desmayar ante diversas dificultades que puedan surgir en el contexto actual.

Agradecimiento

Agradecer a Dios, por brindarnos la fuerza y oportunidad para llevar a cabo con éxito el proyecto de investigación. A nuestra Docente la Dra. Velia Vera Calmet, por su acompañamiento idóneo y conocimiento compartido con sus estudiantes. Finalmente, a los profesionales e investigadores de diferentes organizaciones que constantemente actualizan datos referentes a nuestro objetivo general, lo cual como futuros profesionales nos beneficia y permite recoger información actualizada, veraz y confiable.

Índice de contenidos

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Índice de gráficos y figuras	vi
RESUMEN	vii
ABSTRAC	viii
I. Introducción	1
II. MARCO TEÓRICO	2
III. METODOLOGÍA	6
3.1. Tipo y diseño de Investigación:	6
3.2. Muestra y criterios de Selección	6
3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	6
Análisis documental	6
3.4. Método de análisis de Información	7
3.5. Aspectos éticos	8
IV. RESULTADOS	9
V. DISCUSIÓN	24
VI. CONCLUSIONES	28
VII. RECOMENDACIONES	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
ANEXOS	38
Δηργο 01	20

Índice de tablas

Tabla 1 Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según Artículos de Investigación Revisados	10
Tabla 2 El Tipo de Violencia Más Frecuente que Sufre la Mujer Dentro de la Relación de Pareja	16
Tabla 3 Consecuencias Psicológicas Más Frecuentes que se dan dentro de la Relación de Pareja en la Mujer	20

Índice de gráficos y figuras

Figura 1 Diagrama de selección de los artículos de investigación encontrados.... 9

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación, fue determinar que factores desencadenan la violencia en la pareja hacia las mujeres según artículos de investigación revisados. El tipo de estudio fue de investigación teórica – revisión sistemática, así también se trabajó con 30 artículos de investigación de diferentes bases de datos, tales como: scielo, redalyc, dialnet, sciencedirect; considerados en el idioma inglés como español. De acuerdo, al objetivo general con relación a los factores que desencadenan la violencia dentro de la pareja encontramos a la familia, el consumo de alcohol y finalmente la falta de apoyo social. Referente al tipo de violencia más frecuente, se encontró la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal y sexual, los cuales son factores contribuyentes hacia conductas violentas de la pareja hacia la mujer. Para finalizar, en lo que respecta a las consecuencias psicológicas que ocasiona la violencia en la pareja se encuentra: el estrés postraumático, la ansiedad en altos niveles, manifestando a futuro sentimientos de minusvalía tales como la frustración, fracaso y desvalorización ante la sociedad originando la baja autoestima y depresión.

Palabras claves: Violencia física, violencia psicológica, relación de pareja, abuso sexual.

ABSTRAC

The objective of this research was to determine what factors trigger intimate partner

violence against women according to reviewed research articles. The type of study

was theoretical research - systematic review, as well as 30 research articles from

different databases, such as: scielo, redalyc, dialnet, sciencedirect; considered in

the English language as Spanish. According to the general objective in relation to

the factors that trigger violence within the couple, we find the family, the consumption

of alcohol and finally the lack of social support. Regarding the most frequent type of

violence, physical violence, psychological violence, verbal and sexual violence were

found, which are contributing factors towards violent behaviors of the partner

towards women. Finally, with regard to the psychological consequences caused by

violence in the partner is: post-traumatic stress, anxiety at high levels, manifesting

in the future feelings of handicap such as frustration, failure and devaluation before

society causing the low self-esteem and depression.

Keywords: Physical violence, psychological violence, couple relationship, sexual

abuse.

viii

I. Introducción

Actualmente la violencia en la pareja es una problemática preocupante dentro del ámbito de la salud mental, esto suele ocasionar daños significativos tanto físicos como psicológicos, así mismo termina afectando el contexto familiar y social. Los tipos de violencia con mayor índice es la violencia ejercida por la pareja, donde se desarrolla en distintos contextos sin importar país, cultura o estatus social (García et al., 2013).

La Organización Mundial Salud, (2020) durante un estudio referente a la violencia contra la mujer infringida por la pareja, se percató que el 15% y 71% de mujeres que tenían pareja habrían sufrido violencia sexual y físico; ello se habría dado a lo largo de su vida en el mismo contexto actual. Sin embargo, se considera mencionar que algunas personas del sexo femenino del país de Japón fueron las que menos sufrieron violencia física y sexual dada por su pareja. Por otro lado, el número mayor de diferentes experiencias violentas se daba en población rural (Bangladesh, Perú, Etiopía y también la República de Tanzania. Así mismo, este estudio realizado por la OMS (2020), obtuvo como resultado que, en Japón el 15% de las personas del sexo femenino, las cuales tuvieron pareja declararon que fueron víctimas de violencia sexual, físico o ambas, durante el transcurso de sus vidas.

Finalmente es importante mencionar que en el último año en Japón los porcentajes de las personas del sexo femenino fueron víctimas de la violencia las cuales oscilaban en 4% en Japón, Serbia, Montenegro y 54% en Etiopia.

Según él reciente estudio efectuado por la OMS (2020) resalta que el 71% de las personas encuestadas afirman que al paso de los años han sido víctimas de violencia física, psicóloga y sexual, esto denota la gravedad de la violencia contra mujer cometido por su pareja o también conocida como violencia doméstica, cabe resaltar que posiblemente se esté extendiendo a nivel de los países donde se efectuó la investigación. Así también se resalta que las múltiples variaciones entre los diferentes países y el mismo entorno de cada país. Así mismo, se manifestaron disimilitud en función del estado civil, tiempo y grado de instrucción; pero los mencionados factores no sustentaron la divergencia entre los distintos entornos. A consecuencia al incremento e innumerable incidencia de este problema, la violencia

doméstica en la actualidad se ha convertido como un problema social, es importante reconocer que la tranquilidad de la salud mental de las personas juega un rol resaltante en lo expuesto, por ello es necesario trabajarlo y mejorarlo.

La presente investigación sistemática es importante debido a que existe información relevante en relación a la violencia en parejas. Es así, que nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Qué factores desencadenan la violencia en las parejas según artículos revisados?

Esta investigación es relevante a nivel teórico puesto que servirá como referencia y antecedente a futuras investigaciones, profundizando en las diversas teorías que sustentan la violencia en la pareja. A nivel práctico servirá como referencia para todas aquellas personas que estén interesadas en temas relacionados a la violencia especialmente a los profesionales de la salud mental, debido a que se contará con información confiable y válida, pues esta será extraída de artículos primarios que forman parte de base de datos científicos. A nivel social permitirá para conocer más de cerca los factores que desencadenan la violencia en la pareja, tanto a nivel sociodemográfico como psicológico.

Ante lo mencionado el estudio se plantea como objetivo general: Determinar que factores desencadenan la violencia en la pareja hacia mujeres según artículos de investigación revisados. Como objetivos específicos; identificar el tipo de violencia más frecuente que sufre la mujer dentro de la relación de pareja; reconocer las consecuencias psicológicas más frecuentes que se dan dentro de la relación de pareja en la mujer.

II. MARCO TEÓRICO

La violencia dentro de la relación de pareja es un tema de gran relevancia en la actualidad, son muchos los estudios previos realizados, como primer antecedente de investigación se encontró un trabajo que tuvo la finalidad de realizar una síntesis conceptual referente a la violencia de pareja a partir de muchas fuentes por lo que se buscó diferentes bibliografías, incluyendo 50 artículos de 10 años de antigüedad desde el 2010 al 2020 utilizaron las bases de Scielo, Biblioteca Virtual en Salud y Redalyc, teniendo como resultado que la violencia en la pareja se da principalmente

hacia las femeninas mayormente ocasionadas por sus exparejas ya sea de manera psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, la violencia en la pareja puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificarse y tipificarse como delito y vulneración de derechos, de acuerdo con la representación en que ésta se enmarca en la mayoría de países. (Mejía et al. ,2017).

Por otro lado como segundo antecedente tenemos a una investigación que estudió el apego en relaciones de pareja con agresión bidireccional, dicha investigación contó inicialmente con 870 estudios de los cuales se fueron descartando algunos por estar repetidos y otras por criterios de exclusión e inclusión quedándose finalmente con 23 investigaciones, 22 de ellas presentaban muestras tanto masculinas como femeninas, concluyendo que los estilos de apego y la violencia de pareja se presenta en ambos sexos y una única investigación que tenía solo muestra de mujeres manifestaba que ellas podían ser tanto agresoras como víctimas. (Valencia, 2018, p. 19).

Otros resultados relacionados a la violencia de pareja nos muestran la recopilación obtenida de 113 estudios seleccionados, los cuáles mostraron la variación que existe en el rango entre las tres formas de violencia física, primero en lo que respecta a la violencia física, el rango fue de 7.7% y el 40.3% en cuanto al sexo masculino, y en el femenino entre 3.8% y el 41.9%. Por otro lado, en violencia física sufrida se ubicó entre el 0.4% al 53.7% en hombres, y en las mujeres 1.2% al 41.2%, combinando los datos de hombres y mujeres la cifra se elevó hasta 77.8%, en cuanto al rango de violencia psicológica perpetrada se obtuvo un 4.3% y 95.3% en el sexo masculino, y en el sexo femenino 4.2% y 97%. Por otra parte, cuando hablamos de quiénes sufrieron la violencia psicológica el resultado varió entre 8.5% y 94.5% en los varones, y en las mujeres 9.3% y 95.5%. Finalmente, la frecuencia de la violencia sexual perpetrada por el sexo masculino se ubicó en 2.6% y 58.8%, y en el sexo femenino entre 1.2% y el 40.1%; en lo que respecta a la violencia sexual sufrida por el sexo masculino se encontró entre el 0.1% y el 54.2%, y 1.2% y 64.6% en el sexo femenino. Al realizar la distinción de la violencia sexual entre sexos el porcentaje subió a 79.2%. (Rubio et al., 2017).

La violencia en las parejas, es algo que vemos contemplado habitualmente en nuestra sociedad, a pesar de ello se suele tomar una actitud poco favorable ante dicha problemática, sin la efectualización de búsqueda de determinadas soluciones, es por ello que Urbano y Rosales (2019), mencionan los factores que suelen guardar relación con la violencia en diferentes entornos, entre ellos tenemos: Baja autoestima relacionado con la separación familiar, social y también personal, otro factor predominante resulta ser: Bajos ingresos siendo concurrente en las familias, ya que muchas veces origina diferentes discusiones entre la pareja generando estrés y tensión. (p. 218).

Refiriéndonos a la teoría que sustenta la variable estudiada se tiene en cuenta que la violencia dentro de la pareja, es un acto frente a la integridad física, psicológica y sexual de la víctima, la cuál trae como consecuencia repercusiones en la personalidad que van a impedir el libre desarrollo de ciertas habilidades innatas que poseemos como seres humanos, así también, la violencia en la pareja se puede manifestar mediante la privación de la libertad de manera contradictoria, agresión emocional sin control, coacción en contra de la integridad física y psicológica, comportamientos agresivos repetitivos, entre otros. (OMS, 2017).

Existen diferentes tipos de violencia, entre ellos tenemos: La Violencia Física, un artículo de la Organización Mundial de la Salud (2017), las Naciones Unidas conceptualiza la violencia física ejercida contra la mujer como cualquier tipo de acción violenta que tenga como resultado el daño sexual, físico y psicológico, así mismo la OMS (2014), menciona que la violencia psicológica se relaciona con el maltrato emocional a través de humillación, denigración constante, amenazas, entre otros. También tenemos la Violencia Sexual, donde la OMS (2017) la conceptualiza como: toda acción sexual, relacionada con el intento de perpetrar un acto sexual.

Para entender mejor la violencia entorno a la relación de pareja, hablaremos sobre el ciclo de la Violencia, en dónde encontramos diferentes fases, entre ellas tenemos la primera fase de acumulación de la tensión, en dónde suelen surgir hechos violentos de gravedad leve como por ejemplo algunos comentarios sarcásticos, insultos, burlas, etc., (Álvarez, 2014 citado en Yuguerons, 2015). La segunda fase se trata de la explosión de violencia, aquí la pérdida total del control ha surgido en

diversos contextos involucrando la seguridad y bienestar emocional de la mujer, esto se puede dar: verbalmente, física, sexual y también psicológica, es importante mencionar que durante esta fase la reacción de la femenina es anulada paralizando las diferentes acciones de protección, la tercera fase se trata de la remisión de calma, donde el agresor figura un supuesto arrepentimiento desmesurado a fin de tener a la pareja a su lado, prometiendo cambios de actitud. Al mismo tiempo en esta fase, surge un proceso de compensación a base del daño causado, reforzando así la dependencia emocional de la femenina, finalmente, la última fase del ciclo se trata del Inicio de un nuevo período de la violencia, donde el agresor acude a la habilidad de aislar a la mujer en su totalidad, ya sea de apoyo social, familiar, diversos tipos de redes, etc., con el fin de obtener el control de la mujer. (Vidal, 2012, p. 824).

Dentro de las dimensiones de la dependencia emocional, encontramos que gran parte de la población femenina ha presentado tendencia a generar un gran apego en ocasiones desmedido por sus parejas en algún momento de sus vidas. (Alvarado, 2018). En esta necesidad se ve involucrada la conceptualización y estima personal ocasionando un gran apego, es decir, las personas dependientes requieren de sus parejas la máxima atención y tiempo posible (Aiquipa, 2015, p. 33).

Según Castello (2012); menciona siete dimensiones básicas de la dependencia emocional, entre ellas tenemos: El miedo a la ruptura, que se caracteriza porque el individuo idealiza y depende de su pareja. Como segunda dimensión tenemos el miedo e intolerancia a la soledad, donde el principal temor es la soledad lo que causa para las personas dependientes un malestar emocional. La tercera dimensión se trata de la Prioridad de la pareja, donde el individuo depende emocionalmente de la relación y pone como prioridad a su pareja olvidándose de los lazos familiares y sociales. Así mismo, la cuarta dimensión abarca la necesidad de acceso a la pareja, lo que involucra al individuo dependiente desarrollando la necesidad de tener cerca a su pareja, y al mismo tiempo tener mayor contacto posible con él o ella. Por otro lado, la quinta dimensión se trata de los deseos de exclusividad, en este punto el dependiente no solo quiere tener cerca a su pareja, también le incomoda que tenga algún lazo de amistad, familiar o relación de trabajo.

La sexta dimensión abarca la subordinación y sumisión, donde el individuo se caracteriza cuando el individuo dependiente idealiza a su pareja, y el trato hacia ella será de sumisión o subordinación. Finalmente, los deseos de control y dominio forman parte de la séptima dimensión donde el individuo dependiente encuentra en la búsqueda de acciones o hechos para llamar la atención de la pareja asegurándose que no se produzca la ruptura en la relación. (p. 19)

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de Investigación:

Este estudio realizó un tipo de investigación teórica – revisión sistemática, ya que recopiló información de investigaciones previamente realizadas y que se encuentre en relación con la variable estudiada. Este tipo de estudio no empleó datos psicométricos, pues la información procede de artículos primarios. Ato et al., (2013).

3.2. Muestra y criterios de Selección

Se realizó la búsqueda de artículos de investigación relacionados con la variable: factores que desencadenan la violencia en la pareja, se utilizó bases de datos tales como: scielo, redalyc, dialnet, sciencedirect, entre otros, para ello se trabajó con artículos tanto en el idioma inglés como español.

Posteriormente se recopiló artículos que cumplan con los siguientes requisitos: artículos publicados entre los años 2010 y 2020, los cuales estuvieron en el idioma castellano e inglés y que tuvieron relación con los términos: violencia, abuso, relación de pareja. Violence, abuse, relationship.

3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos Análisis documental

El estudio utilizo la técnica análisis documental, la misma que se caracteriza por realizar el análisis de varias teorías, haciendo uso de un conjunto sistemático de operaciones. Como primer paso para aplicar esta técnica fue necesario elegir el tipo de enfoque y la forma de análisis.

Cabe mencionar que es indispensable estrategias especializadas en la búsqueda para la aplicación de esta; así mismo, en la selección, organización y análisis de una base de datos escritos, que resuelvan y den respuesta al problema planteado. Bermeo et al., (2016).

Lista de cotejo

Así mismo para el baseado de datos se hizo uso de la Lista de Cotejo, la cual contiene una serie de características tales como: los datos recogidos tienen que ser de fuentes confiables, así también el idioma en español e inglés y finalmente, que sean investigaciones cuantitativas. Por consiguiente, se evaluó los artículos para determinar su inclusión en la muestra. Es necesario mencionar, que el objetivo principal de la lista de cotejo es la evaluación de productos con relación actitudinal y también procedimentales. (UAEH, 2019).

3.4. Método de análisis de Información

Para el análisis de información se consideró el Programa Excel, donde se consignó la información en base a la lista de cotejo. Así mismo, se dio importancia a los siguientes ítems: título, año de publicación, tipo de diseño, tamaño de la muestra, sustentos bibliográficos, variables asociadas, instrumentos, validez y confiablidad y resultados.

3.5. Aspectos éticos

En el presente estudio se consideró los siguientes aspectos éticos:

Primero, los investigadores consideraron que no se realizó modificación alguna con relación a la información y datos encontrados de los estudios revisados durante el tiempo que duró el presente estudio.

Segundo, referente al plagio y autoplagio, se consolido que las diferentes partes de la investigación fueron referenciadas y citadas correctamente de acuerdo a las normas apa última edición. (Asociación Americana de Psicología, 2020).

Tercero, en cuanto a la responsabilidad científica, la información que se utilizó, se obtuvo mediante diversas bases de datos científicas que son fuentes confiables con reconocimientos internacionales.

Cuarto, finalmente resulta necesario mencionar que no se mantuvo conflictos de intereses expulsando así cualquier tipo de medios con relación a los resultados obtenidos mediante fuentes primarias.

IV. RESULTADOS

Figura 1 Diagrama de selección de los artículos de investigación encontrados




Tabla 1

1.1 Titulo

Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según Artículos de Investigación Revisados

AUTOR Y FECHA	TÍTULO	DISEÑO DE INVESTIGA CIÓN	FACTORES RELACIONADOS A LA VIOLENCIA
Alberto, et al. 2020	Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge en la sierra central del Perú	No experimental transversal descriptivo	Se encontraron 4 factores relacionados a la violencia: factor de riesgo familiar, riesgo social, económico y sociocultural.
Barroso, et al. (2014)	Prevalencia y factores asociados a violencia de pareja en usuarias de servicios públicos de salud en México: un análisis comparativo	Comparativ o	El maltrato en la infancia, la violación y el consumo de alcohol.
Rey, et al. (2015)	Variables asociadas a los malos tratos en el noviazgo en adolescentes y adultos jóvenes	Análisis correlacion al	La disfunción familiar durante la infancia, puede provocar actos de violencia en la adultez.
Sanz, et al. (2014)	Estado de salud y violencia contra la mujer en la pareja. Estado de salud y violencia de pareja	Estudio transversal	La edad, la economía baja y la falta de apoyo del entorno social, así mismo resulta importante mencionar que el tener una progenitora víctima de violencia en la pareja propician una vida de relación de pareja violenta hacia la mujer.

1.2 Continuación de la tabla

Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según Artículos de Investigación Revisados

AUTOR Y FECHA	TÍTULO	DISEÑO DE INVESTIGA CIÓN	
San, et al. (2018)	Factores asociados a la respuesta a la violencia del compañero íntimo en atención primaria de salud en España.	Estudio transversal	Por otro lado, el factor edad, el nivel socioeconómico bajo se relacionan directamente con la violencia en la pareja, así también tener una madre víctima de este tipo de violencia y no tener el apoyo social necesario en ese momento podría influir hacia una situación complicada.
Oliva, et al. (2014)	Violencia en relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes	Estudio Transversal	Entre algunos factores desencadenantes de la violencia se encuentra el sexismo y la falta de tolerancia a la frustración a situaciones estresantes.
Dhungel, et al. (2017)	¿Es la dependencia económica del marido un factor de riesgo de violencia por parte de la pareja íntima contra las trabajadoras de una fábrica en Nepal?	Estudio Transversal	En este estudio se relaciona la edad de la mujer (29), el consumo de alcohol por parte del marido, la educación del esposo por encima del nivel primario, y finalmente la dependencia económica de la mujer.

1.3 Continuación de la tabla

Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según Artículos de Investigación Revisados

AUTOR Y FECHA	TÍTULO	DISEÑO DE INVESTIGA CIÓN	FACTORES RELACIONADOS A LA VIOLENCIA
Aiquipa, J. (2015)	Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja	Cuantitativa y emplea una estrategia asociativa comparativ a	La sumisión emocional es un factor importante, puesto que este estudio revela la necesidad afectiva, baja autoestima y pensamientos irracionales que tiene la mujer en el ámbito de pareja.
Aedo, et al. (2019)	Factores asociados a la violencia familiar en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud	Cuantitativa	Los antecedentes de maltrato infantil, víctima de violencia sexual, depresión, dificultades económicas, desempleo, la ausencia del padre o la madre, presencia de alcoholismo en la familia, el funcionamiento familiar, separación de los padres, la sobrecarga de trabajos y tareas académicas.
Amorín, et al. (2015)	Violencia de Pareja en Mujeres: Prevalencia y Factores Asociados	Correlacion al	Podemos destacar entre los fatores con mayor relación a la violencia a: riesgos asociados a eventos de violencia, el consumo de alcohol frecuente, violencia durante la infancia, la edad, sexo, escolaridad, características de personalidad y familias disfuncionales.

1.4 Continuación de la tabla

Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según Artículos de Investigación Revisados

AUTOR Y FECHA	TÍTULO	DISEÑO DE INVESTIGA CIÓN	FACTORES RELACIONADOS A LA VIOLENCIA
Avendaño, et al. (2019)	Modelo de violencia en relaciones de pareja en adolescentes colombianos	Correlacion al	Entre las causantes primordiales que guardan relación con acciones violentas hacia la mujer, tenemos al desajuste escolar, falta de seguridad, problemas para perseverar en las metas, finalmente insatisfacción con el ambiente escolar y docentes.
Ambriz, y Anzaldo, Z. (2015)	Factores asociados a violencia doméstica en mujeres mexicanas vistas en primer nivel atención	Correlacion al	Se obtuvo que el factor escolaridad o grado de formación de la pareja y la funcionalidad familiar, son muchas veces causas determinantes hacia la conducta violenta contra la mujer.
González, et al. (2015)	Frecuencia, factores de riesgo y tipos de violencia intrafamiliar en un grupo de mujeres de una clínica de medicina familiar en la ciudad de México	Observacio nal	El factor de violencia en la infancia, así también el aprendizaje de roles y la cultura se asocian directamente con la violencia en la pareja hacia la femeninas.

1.5 Continuación de la tabla

Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según Artículos de Investigación Revisados

AUTOR Y FECHA	TÍTULO	DISEÑO DE INVESTIGA CIÓN	
Díaz, et al. (2015)	Violencia intrafamiliar y factores de riesgo en mujeres afrodescendientes de la ciudad de Cartagena	Transversal	Se observó que el estado civil, la falta de recreación, consumo de alcohol y celos se relacionan de manera significativa.
Niloufer, et al. (2014)	Factores asociados con la violencia de la pareja íntima contra las mujeres en una megaciudad del sur de Asia: estudio transversal multicéntrico	Transversal	Los resultados detallan que el analfabetismo tanto de mujeres como del marido, además el hábito de fumar y uso de sustancias psicoactivas, dan origen a un clima violento en la pareja.
Mehrdad, et al. (2014)	Violencia contra las mujeres por parte de sus parejas íntimas en Shahroud en la región noreste de Irán	Transversal	Los resultados detallan que la edad de la pareja, así también algunas características socioeconómicas como el nivel educativo, la situación ocupacional de los hombres, el tabaquismo intenso y el abuso de drogas se asocian con la ocurrencia de violencia contra la pareja íntima.

En la tabla 01 se evidencia que los factores que desencadenan la violencia en la pareja hacia mujeres, son haber tenido antecedentes de maltrato infantil, haber sido víctima de violencia sexual, depresión, dificultades económicas, desempleo, ausencia del padre o de la madre, presencia de alcoholismo en la familia, así

también como disfuncionalidad familiar, separación de los padres, sobrecarga de trabajos y tareas académicas. Por otro lado el nivel educativo es otro factor predominante dentro de la violencia en la pareja hacia la mujer donde el analfabetismo de las mujeres en las áreas rurales, los celos, el factor sociocultural, el estado civil tanto del varón como de la mujer, la edad de la pareja, el hábito de fumar y uso de sustancias psicoactivas, las características de personalidad que se dan durante el proceso de nuestras vidas , educación del esposo por encima del nivel primario y, finalmente la dependencia económica de la mujer hacia el marido.

Tabla 2

2.1 Título

Tipo de Violencia Más Frecuente que Sufre la Mujer Dentro de la Relación de Pareja

AUTOR	TÍTULO	PAÍS	TIPO DE VIOLENCIA
Oliva, et al. (2014)	Violencia en relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes	España	La violencia verbal-emocional, violencia de tipo sexual y violencia emocional.
Arcea, et al. (2015)	Daño psicológico en casos de víctimas de violencia de género: estudio comparativo de las evaluaciones forenses	España	Este estudio resalta el maltrato tanto físico como psicológico dentro de los tipos de violencia más predominantes ejercidos en la pareja.
Abdul, et al. (2017)	Prevalencia de la violencia y el abuso por parte de la pareja íntima y factores asociados entre las mujeres inscritas en un ensayo aleatorizado por conglomerados en el noroeste de Tanzania	Tanzani a	Se halló que el 61% de las mujeres informaron ser víctimas de violencia física y sexual, así también el 82% de las mujeres resaltaron que el comportamiento controlador de la pareja fue el tipo de abuso más prevalente dentro de su relación, finalmente dicho estudio destacó que el 34% de las mujeres evidenciaron el abuso económico.
Mejía, et al. (2019)	Factores de riesgo e indicadores de violencia de género en mujeres socias de bancos comunitarios en Chimborazo. Ecuador	Ecuado r	Los resultados detallan que: la violencia física, verbal, sexual, psicológica se vinculan con mayor incidencia en situaciones de violencia contra la mujer.

2.2 Continuación de la tabla

Tipo de Violencia Más Frecuente que Sufre la Mujer Dentro de la Relación de Pareja

AUTOR	TÍTULO	PAÍS	TIPO DE VIOLENCIA
Dhungel, et al. (2017)	¿Es la dependencia económica del marido un factor de riesgo de violencia por parte de la pareja íntima contra las trabajadoras de una fábrica en Nepal?	Nepal	Se obtuvo, que el 28 % de las mujeres encuestadas revelaron violencia sexual, mientras que el 35% violencia psicológica resaltando mayores actos de violencia contra las femeninas.
Aragón, et al. (2017)	Violencia en parejas adolescentes mexicanas a través de medios electrónicos – sociales	México	El 44.3% de las participantes encuestadas en dicho estudio formo parte de la agresión verbal, mientras que en la agresión sexual se encontró el 11,9%; continuamente la coerción sexual con un 7.7%, finalmente la humillación 6.1%.
Celis, A. y Rojas, J. (2015)	Violencia en el noviazgo desde la perspectiva de varones adolescentes	España	Se encontró que la agresión sexual sufrida y cometida haciendo uso de las redes sociales con el objetivo de controlar a la pareja, se asocia de manera significativa con los tipos de violencia.
Aragón, et al. (2015)	Violencia de Pareja en Mujeres: Prevalencia y Factores Asociados	México	Se observó que el 32% sufrió violencia psicológica, así también el 19% violencia física, destacando con mayor incidencia la violencia económica, la cual ocupó el tercer lugar con 14%, y en el último lugar se encontró a la violencia sexual, con 8.5%.

2.3 Continuación de la tabla

Tipo de Violencia Más Frecuente que Sufre la Mujer Dentro de la Relación de Pareja

AUTOR	TÍTULO	PAÍS	TIPO DE VIOLENCIA
Báez, et al. (2017)	Autoestima, violencia de pareja y conducta sexual en mujeres indígenas	México	Los resultados detallan que el 63.2% de las mujeres indígenas manifestaron encontrarse dentro de la violencia de pareja, donde respectivamente el 57% reportó violencia psicológica, destacando también que el 23.8% represento violencia física, continuada por golpes, mientras el 28% presentó violencia sexual en diferentes medidas.
Ambriz, et al. (2015)	Factores asociados a violencia doméstica en mujeres mexicanas vistas en primer nivel atención	México	El 10,4 % de las participantes sufrió violencia psicológica y sexual, asociando que el 25,9 % evidencia violencia física dentro de su relación de pareja y el 37,4 % resaltó que uno de los motivos que dio origen a la violencia fueron los celos o sospechas por su círculo social.
González, et al. (2015)	Frecuencia, factores de riesgo y tipos de violencia intrafamiliar en un grupo de mujeres de una clínica de medicina familiar en la ciudad de México	México	Se observó en el estudio que el 56.3% de la población evaluada del sexo femenino sufre violencia psicológica, física, económica y sexual, relacionándose así que el 30.2% eran quienes recibían golpes físicos dentro de su relación, vinculándose con mayor incidencia que el 34.9% sea causante de insultos por parte de sus parejas.

2.4 Continuación de la tabla

Tipo de Violencia Más Frecuente que Sufre la Mujer Dentro de la Relación de Pareja

AUTOR	TÍTULO	PAÍS	TIPO DE VIOLENCIA
Gomes, et al. (2015)	Violencia de pareja íntima y trastornos de ansiedad durante el embarazo: la importancia de la formación del profesional del equipo de enfermería para su afrontamiento	Brasil	Se evidencio que el 36.5% de la población que formo parte del estudio fue víctima de violencia psicológica y también física, observando que el 1.6% se encontraba en una situación de violencia sexual.
Alarcón, et al. (2019)	Depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja	Compar ativo	Las participantes con mayor incidencia a ser víctima de violencia en su pareja formaron parte del 66.5%, las cuales fueron víctimas de violencia física, así también el 53.5% fueron parte de violencia sexual, y el 69.4% de violencia económica, patrimonial, desplegando que el 44.7% sufrió de violencia religiosa.

En la tabla 02 se identifica los tipos de violencia más frecuente dentro de la relación de pareja como son: la violencia verbal, emocional, violencia física, psicológica, así también la violencia sexual, económica, considerando por último la violencia patrimonial y violencia religiosa.

3.1 Titulo

Consecuencias Psicológicas Más Frecuentes que se dan dentro de la Relación de Pareja en la Mujer.

Tabla 3

AUTOR	REVISTAS	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
Bernardo, et al. (2017)	Horizonte Médico	Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato en la Pareja	Los resultados revelaron que las mujeres que sufren de violencia sienten frustración, fracaso y desvalorización ante su entorno por lo que indica que mientras más violencia física, económica, sexual y psicológica, menor estima personal.
Alarcón, et al. (2019)	Ciencias del comportamien to	Inventario de Depresión de Beck y el Inventario de Evaluación de la Personalidad	Se obtuvo en el artículo, que la violencia ejercida dentro de la pareja tiene un impacto importante en el lado emocional de la víctima como estrés, ansiedad, depresión y sentimientos de minusvalía.
Moral, j. Y Ramos, S. (2015)	Acta de Investigación Psicológica	la escala de alexitimia de Toronto (TAS-20) y el Cuestionario de Violencia en la Pareja	Algunas consecuencias psicológicas son los factores de dificultad para conocer y manifestar emociones, así también se encontró alexitimia.

3.2 Continuación de la tabla

Consecuencias Psicológicas Más Frecuentes que se dan dentro de la Relación de Pareja en la Mujer.

AUTOR	REVISTAS	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
Gomes, et al. (2015)	Revista Latino- Americana de Enfermagem	PostTraumatic Stress Disorder Checklist – Civilian Version (PCL-C), Inventario de Ansiedad Estado- Rasgo (IDARE)	Acorde a la exposición de la violencia durante el embarazo, se encontró que las participantes presentan indicativo del trastorno de estrés postraumático, representando mayores puntuaciones de los síntomas de la ansiedad.
Lezcano, G. y Salazar, V (2020)	Revista Científica INICC	Inventario de Dependencia Emocional – IDE, Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) e Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)	La sumisión emocional, depresión y ansiedad se presentan principalmente en mujeres violentadas, ello provoca la gravedad de los trastornos ansiosos subyacentes que padecen.
Alvarado, C. y Pacheco, A. (2014)	Ciencias Psicológicas	Cuestionario de Estrés Percibido	Las víctimas de violencia doméstica, que no tienen el apoyo social indispensable, sufren de mayores consecuencias psicopatológicas, trastorno de estrés postraumático depresión y ansiedad.

3.3 Continuación de la tabla

Consecuencias Psicológicas Más Frecuentes que se dan dentro de la Relación de Pareja en la Mujer.

AUTOR	REVISTAS	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
García, M. y Matud, P. (2015)	Salud mental	Inventario de Evaluación del Maltrato a la Mujer por su Pareja, Cuestionario de Salud General de Goldberg, Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático, Inventario de Autoestima, Cuestionario de Actitudes hacia los Roles de Género, Escala de Apoyo Social y Escala de Sexismo Antiguo y Moderno	Se obtuvo que, en victimas mexicanas, la violencia psicológica se asoció con sintomatología somática, ansiedad e insomnio, también con problemas sociales y síntomas de estrés postraumático: reexperimentación, evitación. La apreciación se relaciona con baja autoestima y menor confianza. A la vez, en las mujeres de España, la violencia psicológica se asoció con deterioro social y síntomas de evitación. Finalmente, la violencia física se relaciona con síntomas depresivos graves y, en las mexicanas con menor confianza.

3.4 Continuación de la tabla

Consecuencias Psicológicas Más Frecuentes que se dan dentro de la Relación de Pareja en la Mujer.

AUTOR	REVISTAS	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
García, et al. (2020)	Ansiedad y Estrés	Inventario de Depresión de Beck, Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo, Evaluación Global de Estrés Postraumático y Versión española del Index of Spouse Abuse	Las mujeres víctimas de violencia muestran ansiedad, estrés, depresión y un estado permanente de alerta. Así también todo esto supone en la vida diaria de la víctima el fracaso personal, generando culpa y baja autoestima; relacionándose con la disminución de actividades placenteras y el origen de síntomas depresivos.

En la tabla 03 se resaltó las consecuencias psicológicas originadas por la violencia en la pareja más relevantes son: la frustración, fracaso y desvalorización ante la sociedad, baja autoestima, estrés, ansiedad, depresión y sentimientos de minusvalía. Por otro lado, la dificultad para identificar y expresar emociones, así también se encontró alexitimia en las femeninas y el trastorno de estrés postraumático: reexperimentación y evitación, la cronicidad de los trastornos ansiosos entre ellos el insomnio, disfunción social, sintomatología depresiva grave trayendo como consecuencia un estado permanente de hiperactivación e hipervigilancia. Finalmente, el grave fracaso personal se involucra mucho con las mujeres víctimas de violencia, además de generar sentimientos de culpa relacionándose con la disminución de actividades placenteras.

V. DISCUSIÓN

En la presente investigación se llevó a cabo una revisión sistemática, donde se recopiló estudios actualizados basados en la variable, por una parte, la violencia en las parejas hacia la mujer resulta ser un tema predominante porque se presenta en diferentes ambientes sin importar: raza, condición social, religión, edad y grado de instrucción. Para empezar, referente al primer objetivo de dicha investigación se consideró los siguientes factores que desencadenan la violencia dentro de la pareja: el factor de riesgo familiar, según (Aedo, 2019; Alberto, 2020; Rey, 2015; Sanz, 2014; San, 2018) mencionan que el factor se encuentra directamente relacionado con personas que ejercen violencia dentro de la familia debido a la exposición a temprana edad de actos de maltrato entre los padres ejerciendo insultos, gritos, prohibiciones, discriminación y abuso del poder de la pareja. Continuando con los factores del tema de investigación, se encontró que el consumo de alcohol influye en la conducta violenta de la pareja, así también es sustentado por diversos autores tales como: (Amorín, 2015; Barroso, 2014; Dhungel, 2017; Díaz, 2015) consideran que esto resulta ser predominante dentro de las parejas violentas puesto que propicia comportamientos agresivos hacia la mujer generando daños fisicos y psicologicos. Por otro lado, el factor edad, según (Amorín, 2015; Dhungel, 2017; Mehrdad, 2014; Sanz, 2014) relacionan de manera significativa este factor con las conductas riesgosas para la salud física y psicológica debido a la inestabilidad emocional y poca madurez de la mujer. También, el factor socioeconómico guarda relación con la violencia en las parejas puesto que lo sustentan los siguientes autores: (Aedo, 2019; Alberto, 2020; Sanz, 2014; San, 2018; Mehrdad, 2014) el alto rango de superioridad económica que mantiene el hombre dentro de su relación muchas veces suele generar mayor control y poder hacia la mujer durante eventos cotidianos. Por último, el no tener apoyo social para mujeres víctimas de violencia es un factor consignado por los autores: (Alberto, 2020; Sanz, 2014; San, 2018) donde manifiestan que la víctima recurre emergentemente a su familia, amigos cercanos con la finalidad de obtener ayuda y solución oportuna a su problemática.

Ante ello la violencia hacia la mujer ejercida por la pareja es una de las problemáticas más frecuentes hoy en día, la cual está relacionada con la inequidad

de género. Según Puente, et al. (2016) nos mencionan que los factores que favorecen a la violencia en la pareja son multifactoriales tales como macroestructural o social que incluye las características de cada país, los sistemas en los que se tienen en cuenta las estructuras formales e informales individuales. Para concluir los factores mencionados con relación al primer objetivo mostraron que las variables estudiadas tienen gran relevancia para el sexo femenino en las diversas áreas: (familiar y social) por la magnitud que representan y las consecuencias específicas que la mujer puede llegar a enfrentar a largo plazo.

La violencia de género no solo ocasiona daño físico y psicológico sino también otros tipos de violencia que muchas veces suelen pasar desapercibidas. En cuanto al segundo objetivo se encontró que los tipos de violencia más frecuente que sufre la mujer dentro de la relación de pareja son: La violencia psicológica, según (Arcea, 2015; Aragón, 2017; Baez, 2017; Dhungel, 2017; Gonzales, 2015; Mejía, 2019) dicen que este tipo de violencia se puede dar en cualquier contexto y consiste en humillar, hostigar, acosar y manipular a la mujer causando graves daños emocionales y perjudicando su desarrollo personal. Por otro lado otro tipo de violencia más frecuente en las relaciones de pareja es la violencia sexual, según (Abdul, 2017; Aragón, 2017; Ambriz, 2015; Báez, 2017; Celis y Rojas, 2015; Gonzales, 2015; Mejía, 2019; Oliva, 2014) refieren que es la conducta que vulnera o disminuye el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su sexualidad, este tipo de violencia no solo tiene que ver con el acto sexual si no también con toda forma de acceso o contacto sexual ya sea usando la fuerza física o psicológica o cualquier otro medio que impida la voluntad personal. Por otra parte, también tenemos la violencia física, según (Abdul, 2017; Arce 2015; Aragón, 2015; Mejía, 2019; Báez 2017; Ambriz 2015; Gomes, 2015; Alarcón, 2019) mencionan que este tipo de violencia es una de las más frecuentes puesto que se puede identificar a simple vista, afecta la integridad de la persona, provoca daños en el cuerpo causando dolor y sufrimiento, en algunos casos puede conducir a la muerte. Por último, tenemos la violencia económica, según (Abdul, 2017; Aragón, 2015; Alarcón, 2019; González, 2015) manifiestan que este tipo de violencia ocurre cuando el victimario usa el dinero como un factor para dominar a la víctima, para controlar su independencia, cuando le prohíbe trabajar y condiciona sus gastos.

La violencia contra la mujer y las formas en que estas se manifiestan no es solo una problemática nacional, si no también es un padecimiento mundial, según la OMS (2021) actualmente hay muchos tipos de violencia que requieren diferentes intervenciones o formas de abarcarlas, entre los tipos más habituales están: la violencia contra a mujer, que es el acto que provoca daño físico, sexual o psicológico a la mujer; la violencia de pareja, es el daño físico, sexual o psicológico causado por el cónyuge y la violencia sexual, que es llevar a cabo el acto sexual sin el consentimiento de la otra persona. La violencia contra la mujer es una problemática muy presente hoy en día que causa daños psicológicos y físicos irreparables, en algunos también conducen a la muerte, por otro lado, existen varios tipos de violencia que muchas veces pasan desapercibidos porque no están a simple vista como lo es la violencia psicológica.

En definitiva, la violencia dentro de la pareja hacia las mujeres, además de su relación con conductas que van en contra de la integridad física de la víctima, también da origen al deterioro importante de la salud mental desencadenando consecuencias psicológicas a corto y largo plazo, el cual guarda significado con el tercer objetivo. Por su parte, dentro de las consecuencias psicológicas resaltantes se encontró el estrés postraumático, según (Alarcón, 2019 ; Gomes, 2015 ; Alvarado y Pacheco, 2014; García y Matud, 2015; García, 2020) mencionan que dicha consecuencia suele generar en la víctima aislamiento de su familia y amigos, además de interferir en la capacidad de llevar a cabo las tareas diarias, también pueden existir en la victima sueños recurrentes o pesadillas entorno a la experiencia vivida, además de sentirse emocionalmente inestable. Por consiguiente, otra consecuencia psicológica resulta ser la ansiedad, según (Alarcón, 2019; Lezcano y Salazar, 2020; Alvarado y Pacheco, 2014; García y Matud, 2015) indican que la víctima de violencia en la pareja tiene una alta probabilidad de sufrirla, lo que representa la sensación de: nerviosismo, agitación y tensión del peligro constante por la situación experimentada. De igual manera, los sentimientos de minusvalía como: frustración, fracaso y desvalorización ante la sociedad es una consecuencia preocupante dentro de la violencia hacia las mujeres en las parejas, ello lo confirma los siguientes autores: (Alarcón, 2019; Bernardo, 2017; García y Matud 2015) expresando que esto se relaciona significativamente con la baja autoestima en el desarrollo de diversas situaciones cotidianas, disminuyendo la esfera de afectación y reconocimiento de cualidades tanto sociales como personales. Para finalizar, con respecto a las consecuencias psicológicas dentro de la violencia de pareja, se encuentra la depresión, la cual es sostenida por: (Alarcón, 2019; Lezcano y Salazar, 2020; Alvarado y Pacheco, 2014; García y Matud, 2015) identificando que la depresión es un trastorno constituido por los sentimientos constantes de tristeza, frustración, culpabilidad e impotencia ante la situación actual de violencia. Así también, esto genera una atmosfera de relación sentimental negativa perdiendo el interés por actividades que antes se disfrutaba tales como: el deporte, salir juntos, ir al cine, viajar, cocinar, visitar a la familia, entre otros. El resultado de la violencia hacia la mujer en las parejas puede distinguir efectos indirectos y directos sobre la víctima, según Casique (2012), manifiesta que el daño psicológico también se presenta en una salud física frágil, la ansiedad, enfermedades crónicas, depresión, adicción a sustancias psicoactivas, alcoholismo y tendencias hacia el suicidio. Dicho lo anterior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la cantidad de denuncias por violencia física y psicológica es necesario concientizar a la población por los entes gubernamentales para fomentar la idea que las víctimas de violencia no se encuentran solas y cuentan con el apoyo sostenido por programas a nivel individual y grupal utilizando sus propias herramientas, las cuales permitan romper el ciclo de violencia favoreciendo el buen desarrollo familiar y personal.

VI. CONCLUSIONES

- En cuanto a los factores que desencadenan la violencia dentro de la pareja encontramos a la familia, este factor se relaciona con personas del sexo masculino que ejercen violencia dentro del núcleo familiar, el consumo de alcohol forma parte del segundo factor más influyente en la conducta violenta de la pareja, lo cual desencadena consecuencias físicas y psicológicas; de forma similar el factor socioeconómico, da indicio a menor oportunidad de estudio, trabajo y desarrollo familiar, finalmente la falta de apoyo social es un factor que afirma una vez más la escaza información y programas referentes a casos de violencia propuestos por el gobierno nacional.
- Referente al tipo de violencia más frecuente que sufre la mujer dentro de la relación de pareja se encontró que la violencia física, forma parte de la gran magnitud de lesiones graves en la salud de la víctima y la del niño, además la violencia psicológica conduce a la mujer hacia la depresión, estrés, intentos de suicidio y ansiedad. Cabe destacar que la violencia verbal y sexual son factores contribuyentes hacia conductas violencias de la pareja hacia la mujer.
- Para finalizar en lo que respecta a las consecuencias psicológicas que ocasiona la violencia en la pareja hacia la mujer se encuentra: el estrés postraumático, lo cual es causado por los constantes maltratos psicológicos, la ansiedad en altos niveles también se encuentra presente manifestando sentimientos de minusvalía tales como la frustración, fracaso y desvalorización ante la sociedad originando la baja autoestima y depresión.

VII. RECOMENDACIONES

- Profundizar y documentar datos actualizados respecto a la violencia en la pareja hacia la mujer, puesto que es un problema global y frecuente, buscando de tal manera que los profesionales interesados en el tema puedan ampliar sus conocimientos y así contar con información actualizada sobre el tema.
- Fomentar la investigación e identificar los factores relacionados a la violencia hacia la mujer más latentes con índices de casos, promoviendo el uso de estrategias preventivas para menguar esta problemática.
- Concientizar a la población a través del gobierno nacional y del ministerio de la mujer, el inicio de programas preventivos referentes a la violencia hacia la mujer en parejas, además de realizar una atención optima incitando a un seguimiento especial a casos de violencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aiquipa, J. (2015). Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja. Revista de Psicología, 33(1), 412-437.
- Álvarez, M. (2014). Ciclo de la violencia: anexo. https://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-12-el-ciclo-de-laviolencia.pdf
- Ato, M., López, J. y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en Psicología. Anales de Psicología, 29(3), 1038-1059. https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.29.3.178511/152221
- Alvarado, D. (2018). Violencia de pareja, dependencia emocional y actitud hacia la violencia sufrida en mujeres de Sinincay-Cuenca 2018. http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/31721/1/TRABAJO%20
 DE%20TITULACI%C3%93N.%20PDF.pdf
- Asociación Americana de Psicología. (2020). Normas Apa. Séptima edición.

 Recuperado de: http://www.br.inter.edu/wp-content/uploads/2020/03/Normas-APA-2020.pdf
- Ambriz, M., Nacach, b., & Anzaldo, C. (2015) Factores asociados a violencia doméstica en mujeres mexicanas vistas en primer nivel atención. Semergen
 Medicina De Familia. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.semerg.2014.07.004
- Aedo, N., Solano, C., Quispe, c., Huaripaucar, E., Espinoza, G., Nombreras, V., Itanzo, M., Gallardo, M. y García, A. (2019). Factores asociados a la violencia familiar en estudiantes universitarios de ciencias de la salud. Rev Cubana Salud Pública vol.45 no.2 Ciudad de La Habana. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci arttext&pid=S0864-34662019000200008

- Amorín, E., Cortés, C., Aragón, S. y Rivera, L. (2015). Violencia de pareja en mujeres: Prevalencia y Factores asociados. Acta de investigación psicol vol.5 n.3 Ciudad de México. Doi: https://doi.org/10.1016/s2007-4719(16)30012-6
- Avendaño, B., Escobar, S., Méndez, J. y Sánchez, M. (2019). Modelo de Violencia en relaciones de pareja en adolescentes colombianos. Universidad Católica de Colombia, Bogotá. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/sumps/v26n1/0121-4381-sumps-26-01-55.pdf
- Fabian, E., Vilcas, L., y Alberto, Y. (2020). Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge en la sierra central del Perù.
 Revista Espacios. Recuperado de: http://www.revistaespacios.com/a20v41n22/a20v41n22p17.pdf
- Burgos, L., Santiago, R., Barroso, A., Hìjar, M.,Rojas, R. y Zolezzi, A. (2014). Prevalencia y factores asociados a violencia de pareja en usuarias de servicios públicos de salud en México: un análisis comparativo. Revista de investigación clínica. Recuperado de: https://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2014/nn141g.pdf
- Bermeo, F., Hernández J. S., y Tobon S. (2016). Análisis documental de V heurística mediante la cartografía conceptual. Ra Ximhai, 12(6). www.redalyc.org/pdf/461/46148194006.pdf
- Caba, L., Aranda, E., Zapata, C., Rosa; Bretone, C., Alarcón, C. (2019) Depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja. Ciencias del comportamiento. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7012102
- Castelló, J. (2012). Como Superar la Dependencia Emocional. Editorial Corona Borealis. http://www.dependenciaemocional.org/caracteristicas.html.
- Casique, I. (2012). Consecuencias de la violencia de pareja en la actividad laboral de las mujeres en México. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. PP. 168. Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3142/9.pdf

- Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Understanding teen dating violence: Fact sheet. U.S. Department of Health y Human Services. http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/teen-dating-violence-factsheet-a.pdf
- Copano, A. & Ayrel, P. (2014) Estrés y violencia domestica: un estudio de adultos referentes de niños, niñas y adolescentes. Ciencias Psicológicas. Recuperado de: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212014000100004
- Dhungel, S., Dhungel, P., Dhital, S. y Cristiane, S. (2017). ¿Es la dependencia económica del marido un factor de riesgo de violencia por parte de la pareja íntima contra las trabajadoras de las fábricas en Nepal?. BMC Women's Health 17, 82 (2017). https://doi.org/10.1186/s12905-017-0441-8
- Díaz, C., Arrieta, V., & González, M. (2015) Violencia intrafamiliar y factores de riesgo en mujeres afrodescendientes de la ciudad de Cartagena. Revista Clínica de Medicina de Familia. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.4321/S1699-695X2015000100004
- Fernando Rubio-Garay, M. Ángeles López-González, Miguel Ángel Carrasco y Pedro Javier Amor. (2017). Prevalencia de la violencia en el noviazgo: Una revisión sistemática. Uned. España. http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2831.pdf
- Fonseca, M., Santos,, M., Vanderlei, J., Vilhena, A., & Gomes, S. (2015) Violencia de pareja íntima y trastornos de ansiedad durante el embarazo: la importancia de la formación del profesional de la equipo de enfermería para su afrontamiento. Revista Latino-Americana de Enfermagem. Recuperado de:

 https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692015000500855&script=sci abstract&tIng=es

- García-Moreno, C., Pallitto, C., Devries, K., Stockl, H., Watts, Ch. & Abrahams, N. (2013). Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja. Lima.Revista de Psicología. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472015000200007
- García, O., & Matud, A. (2015) Salud mental en mujeres maltratadas por su pareja.
 Un estudio con muestras de México y España. Recuperado de:
 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252015000500321
- García, N., Gordillo, L., & Pérez, N. (2020) Análisis de las consecuencias cognitivas y afectivas de la violencia de género en relación con el tipo de maltrato

 Ansiedad y Estrés. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.anyes.2020.01.003
- Grey mejía Pérez & Karen sierra prado. (2017). Revisión sistemática sobre violencia en pareja. Universidad cooperativa de Colombia. Santa marta magdalena. https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10941/1/2
 https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10941/1/2
 https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10941/1/2
 https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10941/1/2
- González-Ortega, I., Echeburúa, E. y Corral, P. (2010). Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: una revisión. Psicología Conductual, 16, 207-225.
- González, A., Ponce, R., Landgrave. I., Baillet, E., Munguía, L., & Jáuregui, J. (2015) Frecuencia, factores de riesgo y tipos de violencia intrafamiliar en un grupo de mujeres de una clínica de medicina familiar en la ciudad de México. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/S1405-8871(16)30098-0
- Huamán, F. & Medina, E. (2017). Dependencia emocional y tipos de violencia de pareja en mujeres del distrito de chumuch Celendín Cajamarca. http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/647/Tesis%20Huam%c3%a1n%20-%20Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Jaen, C., Rivera, S., Amorin, E., Rivera, L. (2015) Violencia de Pareja en Mujeres: Prevalencia y Factores Asociados. Acta de Investigación Psicológica. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471916300126
- Lescano, L., & Salazar, R. (2020) Dependencia emocional, depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia. Revista Cientifica INICC. Recuperado de: https://doi.org/10.36996/delectus.v3i3.81
- Moral, R., & Ramos, B. (2015) Violencia de Pareja y Alexitimia en Mujeres Neoleonesas. Acta de Investigación Psicológica: Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322015000101831
- Murillo, P., San Sebastián, M., Cases, C. y Goicolea, I. (2018). Factores asociados a la respuesta a la violencia del compañero íntimo en atención primaria de salud en España. Gaceta sanitaria. Doi: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.03.003
- Navarroa, V., Onofre, R., Báez, H. (2017) Violencia de pareja y conducta sexual en mujeres indígenas. Enfermería Universitaria Autoestima. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.reu.2017.05.002
- Niloufer, S., & Kashimira, N. (2014) Factores asociados con la violencia de la pareja íntima contra las mujeres en una megaciudad del sur de Asia: estudio transversal multicéntrico. Revista médica de Hong Kong. Recuperado de: https://ecommons.aku.edu/pakistan_fhs_mc_fam_med/212
- Organización Mundial de la salud, (2017). Violencia contra la Mujer. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
- Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014). Violencia infligida por la pareja. https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/20184-ViolenciaPareja.pdf

- OMS (2018). Tipos de violencia contra la mujer. Recuperado de: https://omnesmag.com/actualidad/tipos-violencia-contra-mujer-segun-oms
- OMS. (2020). Estudio multipais de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer. Recuperado de: https://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_rep-ort/summaryreportSpanishlow.pdf
- Pazos, M., Oliva, A. y Gómez, A. (2014). Violencia en relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes. Revista Latinoamericana de Psicología. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/805/80533065002.pdf
- Palmetto, N., Davidson, L. L., Breitbart, V. y Rickert, V. I. (2013). Predictors of Physical Intimate Partner Violence in the Lives of Young Women: Victimization, Perpetration, and Bidirectional Violence. Violence and Victims, 28, 103-121. doi: http://dx.doi.org/10.1891/0886-6708.28.1.103
- Puente, A., Ubillos, S., Echeburúa, E., y Páez, D., (2016) Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios recientes. Revista Anales de Psicología. 32(1), 295-306.Recuperado de:

 https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.32.1.189161/187501
- Rozo, S., Moreno, M., Perdomo, E., & Avendaño, P. (2019) Modelo de violencia en relaciones de pareja en adolescentes colombianos. Revista Suma Psicológic. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.14349/sumapsi.2019.v26.n1.7
- Rey-Anacona, C. A. (2015). Variables asociadas a los malos tratos en el noviazgo en adolescentes y adultos jóvenes. Acta Colombiana de Psicología, 18(1), 159-171. Doi: 10.14718/ ACP.2015.18.1.15
- Rubio-Garay, F., Carrasco, M. A., Amor, P. J. y López-González, M. A. (2015). Factores asociados a la violencia en el noviazgo entre adolescentes: una revisión crítica [Related factors to adolescent's dating violence: a critical review]. Anuario de Psicología Jurídica. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apj.2015.01.001

- Rubio-Garay, F.; López-González, M. Ángeles; Carrasco, Miguel Ángel; Amor, Pedro Javier. (2017). Prevalencia de la violencia en el noviazgo: una revisión sistemática. Papeles del Psicólogo, vol. 38, núm. 2, 2017. Recuperado de: https://www.redalyc.org/jatsRepo/778/77851775006/77851775006.pdf
- Sanz, B., Rey, L. y García, L. (2014). Estado de salud y violencia contra la mujer en la pareja estado de salud y violencia de pareja. Gaceta sanitaria. Doi: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2013.08.004
- Sepideh, H., Katayon, V., & Khadijeh, M. (2014) Violencia contra las mujeres por parte de sus parejas íntimas en Shahroud en la región noreste de Irán. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4825374/
- Teten, A. L., Ball, B., Valle, L. A., Noonan, R. y Rosenbluth, B. (2010). Considerations for the Definition, Measurement, Consequences, and Prevention of Dating Violence Victimization among Adolescent Girls. Journal of Women's Health, 18, 923-927. doi: http://dx.doi.org/10.1089/jwh.2009.1515
- Urbano A., Rosales M. (2019). La violencia familiar un mal que se ha tornado en un problema cotidiano y que exige una solución integral. Investigaciones Sociales. http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/10995/9892.
- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (2019). Catálogo de listas de cotejo. https://www.uaeh.edu.mx/division_academica/educacion-media/docs/2019/listas-de-cotejo.pdf
- Valencia, A. (2018) Apego en relaciones de pareja con agresión bidireccional: una revisión sistemática. Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. http://ddfv.ufv.es/xmlui/bitstream/handle/10641/1810/TFG%2C%20Aroa%20 http://ddfv.ufv.es/xmlui/bitstream/handle/10641/1810/TFG%2C%20Aroa%20 http://ddfv.ufv.es/xmlui/bitstream/handle/10641/1810/TFG%2C%20Aroa%20
- Vidal, F. (2012). Violencia contra la mujer. Manifestaciones y consecuencias en la sociedad contemporánea. Ponencias, 12, 809-841. http://studylib.es/doc/5300345/violencia-contra-la-mujer.-manifestaciones-yconsecuencia.

- Yuguerons, A. J (2015). Mujeres que ha padecido malos tratos en las relaciones de pareja: el ciclo de la violencia. Revista Poiésis, 30, 13-19. http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/viewFile/1854/14
- Zweig, J. M., Dank, M., Yahner, J. y Lachman, P. (2013). The Rate of Cyber Dating Abuse Among Teens and How It Relates to Other Forms of Teen Dating Violence. Journal of Youth and Adolescente 42, 1063-1077. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10964-013-9922-8

ANEXOS

Anexo 01

LISTA DE COTEJO

					Diseí	ĭo		M	uest	ra	Instrun	nento			
TITULO	Autores y año de publicac ión	Base de datos	Revist a/Área	Idioma	Diseñ o de investi gació n	Re po rte del dis eñ o	Su ste nto de dis eñ o	Muest reo (Tipo de Muest reo suste nto biblio gráfic o)	N.º	Lugar de proce denci a	Instrum ento (adapta ción)	Confi abilid ad	Punto de corte (Suste nto bibliog ráfico)	Conclusiones o Resultados a las que llego el estudio	Doi/enlace
Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge en la sierra central del Perú	Fabian Arias, Eugenia1 ; Vilcas Calderón , Luz M; Alberto Bueno Yovana L.,2020	Google Acadé mico	Revista Espacio	Españo I e Ingles	No experi menta I transv ersal descri ptivo	si	no	no	96 0	Perú	Escala de violenci a e índice de severida d	Oscila entre 0,72 a 0, 99	SI	En cuanto al factor de riesgo familiar, se halló la discusión o pelea de sus padres en presencia de ellas, desautorización de los cónyuges en la crianza de los hijos y la toma de decisión del cónyuge sin su participación, en el factor de riesgo social, se encontró el consumo de licor en reuniones sociales y el tener amistades que le aconsejan de cómo debe vivir en el hogar; en el factor económico, el uso indebido de las tarjetas de crédito por parte del cónyuge, los problemas por motivos económicos. En relación	http://www.r evistaespaci os.com/a20v 41n22/a20v 41n22p17.p df

1 1		
		al factor de riesgo cultural fue: ser
		considerada propiedad del
		cónyuge y el cumplimiento de sus
		roles de mujer de acuerdo a las
		pautas culturales.
		considerándoles en una situación
		de inferioridad en todos los
		ámbitos
		parte del cónyuge y los problemas
		por motivos económicos, y como
		factor protector el aporte con
		dinero en
		efectivo y que ambos realicen el
		presupuesto del hogar. En relación
		al factor de riesgo cultural fue: ser
		considerada propiedad del
		cónyuge y el cumplimiento de sus
		roles de mujer de acuerdo a las
		pautas culturales,
		considerándoles en una situación
		de inferioridad en todos los
		ámbitos
		en tanto que la conversación con
		el cónyuge sobre las necesidades
		del hogar, fue un factor protector.

Prevalencia y factores asociados a violencia de pareja en usuarias de servicios públicos de salud en México: un análisis comparativo	Leticia Ávila Burgos,R osario Valdez Santiago, Abigail Barroso Quiab, Martha Híjar, Rosalba Rojas, Aurora Del Río- Zolezzi, 2014	Google Acadé mico	Revista de Investig ación Clínica	Españo I	Comp arativ o	Si	Ś	Si	18, 04 6	Méxic o	Encues ta Nacion al de Violenci a contra las Mujere s (ENVIM 2006)	0.9	Si	La prevalencia de violencia de pareja se incrementó 17% en relación con 2003, así también el maltrato en la infancia y la violación fueron las características más importantes para maltrato severo de la mujer. El consumo diario de alcohol de la pareja incrementó hasta 11 veces la posibilidad para maltrato severo, por otro lado, el menor acuerdo de la mujer con roles tradicionales y la mayor escolaridad en ambos fueron factores protectores. Los factores asociados a violencia y su severidad fueron consistentes con lo encontrado en 2003.	https://www. medigraphic .com/pdfs/re vinvcli/nn- 2014/nn141 g.pdf
Variables asociadas a los malos tratos en el noviazgo en adolescente s y adultos jóvenes	César Armando Rey Anacona, 2015	Scielo	Acta colombi ana de Psicolo gía	Españo I	Anális is correl acion al	No	Sí	no	90 2	Colo mbia	Lista de Cheque o de Experie ncias de Maltrat o en la Pareja (Rey- Anacon a, 2009b) Cuestio nario de Auto informe sobre	alfha 0.96, 0.86, 0.92, 0.89 y 0.79	Si	Los resultados del estudio mostraron que la ejecución de violencia en las parejas hacia la mujer resulta estar relacionadas con la observación de actos de maltrato entre los padres ya sea en nivel general como también por sexo. Así mismo, se llegó a la conclusión que algunas personas que ejercieron violencia contra su pareja, al menos una vez estuvieron frecuentemente a actos de :gritos, insultos, prohibiciones por parte del esposo hacia su esposa a fin de resolver conflictos.	http://www.s cielo.org.co/ pdf/acp/v18 n1/v18n1a1 5.pdf

	Incident	1
	Incident	
	es de	
	Violenci	
	a a	
	Conyug	
	a Conyug al (Rey-	
	Anacon	
	a.	
	a, 2008b)-	
	Cuestio	
	Cuestio	
	nario	
	sobre	
	Acepta ción del	
	ción del	
	Uso de	
	la Violenci	
	Violenci	
	a en el	
	Matrim	
	onio	
	(Rey-	
	Angeon	
	Anacon	
	a, 2009b)-	
	2009b)-	
	-	
	Inventa	
	rio de	
	Masculi	
	nidad y Femini	
	Femini	
	dad	
	([IMAF	
	E];	
	l l ara	
	Lara, 1993)	
	Cuestie	
	Cuestio	
	nario	

											de Comuni cación Afectiv a (Arroyo & Vergar a, 2000, adapta do por Rey- Anacon a, 2008b).				
Estado de salud y violencia contra la mujer en la pareja Estado de salud y violencia de pareja	Belén Sanz Barbero, Lourdes Rey, Laura Otero Garcia, 2014	Scienc eDirect	Gaceta Sanitari a	Inglés y Españo I	Estudi o Trans versal	no	Sí	no	78 98	Españ a	Macroe ncuesta de Violenci a de Género 2011	Alfha 0.95	Si	Los resultados del estudio revelaron que las inmigrantes que llevan 6 años o más en España tienen mayor probabilidad de sufrir violencia en la pareja. Así también otras variables asociadas a la violencia contra la mujer en la pareja fueron la edad, el nivel socioeconómico bajo, no tener apoyo social y tener una madre víctima de violencia en la pareja. En cuanto al estado de salud, las mujeres expuestas a violencia en la pareja tienen una peor salud física y psíquica, una peor salud auto percibida y más problemas de salud para realizar sus actividades cotidianas. El estrés, la falta de apoyo social y la discriminación percibida de	https://doi.or g/10.1016/j. gaceta.2013 .08.004

														la población inmigrante incrementan el consumo de alcohol y otras drogas, que son factores de riesgo asociados a la violencia contra la mujer en la pareja.	
Factores asociados a la respuesta a la violencia del compañero íntimo en atención primaria de salud en España	Pilar Murillo , Miguel San Sebastia n , Carmen Vives Cases , Isabel Goicolea, 2018	Scienc eDirect	Gaceta Sanitari a	Inglés y español	Estudi o Trans versal	no	Sí	no	26 5	Españ a	Physici an Readin ess to Manag e Intimat e Partner Violenc e Survey (PREMI S)	alfha 0.87	SI	En España existen mujeres con mayor probabilidad de sufrir violencia en sus relaciones sentimentales, así mismo resulta necesario tener en cuenta las variables relacionadas a ellos, como por ejemplo: la edad, el nivel socioeconómico bajo, tener una madre víctima de este tipo de violencia y no tener apoyo social.	https://doi.or g/10.1016/j. gaceta.2017 .03.003

Violencia en relaciones de pareja de jóvenes y adolescente s	María Pazos Gómez, Alfredo Oliva Delgado y Ángel Hernand o Gómez 2014	Redaly c	Revista Latinoa merica na de Psicolo gía	Españo I	Estudi o Trans versal	No	Sí	Sí	71 6	Españ a	Escala de conflict o interpar enta, Escala Youth Self Report, Cuestio nario de datos sociode mográfi cos, Escala de detecci ón de sexism o en adolesc entes, Escala de conflict os en las relacion es de pareja en adolesc entes	alfha 0.83, 0.85, 0.89, 0.93 y 0.77	si	Los principales resultados obtenidos en este estudio señalan la violencia verbal-emocional como la forma de violencia más utilizada en las relaciones de pareja tanto entre los chicos como entre las chicas, seguida de la violencia de tipo sexual. El sexismo, la escasa tolerancia a la frustración y la existencia de problemas externalizantes fueron los factores relacionados con la práctica de comportamientos violentos en las relaciones de pareja, asi también En el caso de la violencia emocional y sexual, fueron los chicos quienes destacaron, lo que coincide con estudios previos en donde se pone de manifiesto la superioridad del sexo masculino respecto a la práctica de este tipo de violencia.	https://www. redalyc.org/ pdf/805/805 33065002.p df
---	--	-------------	---	-------------	--------------------------------	----	----	----	------	------------	--	--	----	---	---

Violencia de género y autoestima de mujeres del centro poblado Huanja – Huaraz, 2017	Ericson Felix Castillo Saavedr a, Janette Vanesa Bernardo Trujillo, Marleny Alida Medina Reyes, 2017	Scielo	Horizon te Médico	español	cuanti tativo, prosp ectivo , correl acion al de corte transv ersal	si	no	si	55	Perú	Lista de Cheque o de Experien cias de Maltrat o en la Pareja	Alfha de 0.96	Si	La violencia física que viven las mujeres del centro poblado de Huanja – Huaraz es la que se presenta con mayor frecuencia, por encima de la psicológica, sexual y económica. Las mujeres, víctimas de violencia, a través de su autoestima, se sienten frustradas, fracasadas y desvalorizadas ante la sociedad, por lo que, a mayor violencia de tipo física, psicológica, sexual y económica, menor autoestima. Finalmente, la violencia física representó el 38,2 % de casos registrados, seguido de 29,1 %; 14,6 % y 18,1 % para la violencia psicológica, sexual y económica respectivamente; y la autoestima presentó nivel bajo (52,8 %), nivel medio (43,6 %) y nivel alto (3,6 %).	http://dx.doi. org/10.2426 5/horizmed. 2018.v18n2. 08
Daño psicológico en casos de víctimas de violencia de género: estudio comparativo de las evaluacione s forenses	Ramón Arcea,Fr ancisca Farina ,Manuel Vilarino ,2015	Redaly c	Revista Iberoa merica na De Psicolo gía y Salud	Españo I	cuasi- experi menta	no	si	si	10	Españ a	I MMPI- 2	alfha 0.90	Si	Aproximadamente el 20% de los participantes experimentó al menos un tipo de violencia física. El aumento del riesgo de violencia física se asoció positivamente con la edad más joven de la pareja, así también la evaluación psicométrica del daño psicológico derivado de la vivencia de violencia de género facilita la simulación efectiva de daño psicológico hasta tasas en torno al 80%.	http://dx.doi. org/10.1016/ j.rips.2015.0 4.002

Prevalencia de la violencia y el abuso por parte de la pareja íntima y factores asociados entre las mujeres inscritas en un ensayo aleatorizado por conglomera dos en el noroeste de Tanzania	Saidi Kapiga, Sheila Harvey, Abdul Khalie Muhamm ad, Heidi Stöckl,G erry Mshana, Ramadh an Hashim, Christian Hansen, Shelley Lees, Charlotte Watts, 2017		Españo I y Ingles	Trans versal	no	si	si	10 49	Tanza nia	Impact o de las microfin anzas y la capacit ación particip ativa en género para mujere s en la reducci ón de la violenci a de pareja íntima (MAISH A)	95.00	Sí	La alta prevalencia de IPV, abusos y sus fuertes vínculos con síntomas de mala salud mental subrayan la urgente necesidad de desarrollar y probar intervenciones apropiadas en entornos como Tanzania para abordar tanto la violencia como los comportamientos abusivos entre parejas íntimas. En general, alrededor del 61% de las mujeres informaron haber experimentado IPV física y / o sexual, lo experimentaron en los últimos 12 meses. El comportamiento controlador de la pareja fue el tipo de abuso más prevalente, con un 82% que lo experimentó en su vida y un 63% durante los últimos 12 meses. Otros tipos de abusos también fueron comunes: el 34% de las mujeres informaron abuso económico y el 39% informaron abuso emocional durante los últimos 12 meses. La prevalencia de la violencia de género y los abusos varió según las características sociodemográficas, mostrando tasas de prevalencia mucho más altas entre las mujeres más jóvenes, las mujeres con parejas jóvenes y las mujeres con menos educación.	https://doi.or g/10.1186/s 12889-017- 4119-9
---	--	--	-------------------------	-----------------	----	----	----	-------	--------------	---	-------	----	---	---

Factores de riesgo e indicadores de violencia de género en mujeres socias de bancos comunitarios en Chimborazo. Ecuador	Mejía, Martha C.; Ochoa Diana; Ríos, Patricia A.; Yaulema, Lorena P.; Veloz, Silvia P., 2019	Google Acadé mico	Revista Espaci os	Españo I	descri ptivo y de corte transv ersal	no	si	si	25 1	Ecuad or	INDEX OF SPOUS E ABUSE (versió n español a)	95%	si	En relación a los indicadores de violencia de género en este grupo, se pudo determinar que si bien un porcentaje alto de mujeres (83%), refiere nunca haber sufrido de algún tipo de maltrato, existen mujeres que sí mencionan haber sido víctimas de violencia; tanto física, verbal o sexual (23%). Este estudio mostró que el mayor porcentaje de mujeres (21%) ha recibido violencia psicológica y verbal, mientras que un 20% ha sufrido algún tipo de abuso sexual. De acuerdo a los datos obtenidos se destaca que un gran porcentaje de mujeres (76%), refiere que su pareja o cónyuge consume alcohol.	http://es.revistaespacios.com/a19v40n32/a19v40n32p23.pdf
¿Es la dependenci a económica del marido un factor de riesgo de violencia por parte de la pareja íntima contra las trabajadoras de una fábrica en Nepal?	Sunita Dhungel ,Pabita Dhungel ,Shalik Ram Dhital ,Stock de Christian e, 2017	Google Acadé mico	BMC Women 's Health	Españo I e Ingles	Trans versal	no	si	si	23 6	Nepal	cuestio nario cerrado estand arizado - NDHS 2011	95%	Si	Este estudio identificó varios factores asociados con la VPI y mostró que la dependencia económica de las esposas de su esposo se encontraba entre los más importantes. El veintidós por ciento de las mujeres experimentaron IPV sexual, 28% física y 35% psicológica al menos una vez en los últimos 12 meses. Las variables asociadas independientemente con al menos una forma de VPI fueron: edad de la mujer> 29 años, VPI física; sexual; psicológica, consumo de alcohol del marido, educación	https://doi.or g/10.1186/s 12905-017- 0441-8

														del esposo por encima del nivel primario, y dependencia económica de la mujer del marido.	
Violencia er parejas adolescente s mexicanas a través de medios electrónicos - sociales	ivera, Aragón L ucy María Re idl	Scienc eDirect	Acta de Investig ación Psicoló gica	Españo I	Instru menta I	no	si	si	87 8	Méxic o	Escala de Violenci a de Pareja que se expres a a través de Medios Electró nicos (EVIME)	0.51%	si	Se encontró que el control, monitoreo intrusivo y vigilancia cibernética en la pareja se basa en = 44.3%; la agresión verbal = 15,5%; mientras que la agresión sexual = 11,9%; así mismo la coerción sexual = 7.7% y finalmente la humillación = 6.1%. Finalment e, la información que se recolectó permite enfatizar que el uso de Internet da pauta al ejercicio de ataques malintencionados entre los usuarios adolescentes en las relaciones de pareja, por lo que se aprecia que la violencia de pareja que se ejerce a través de medios electrónicos es un constructo característico de distintas culturas.	https://www.sciencedirect.com/sciencee/article/pii/S2007471917300054

Violencia e el noviazgo desde la perspectiva de varones adolescent s	Čelis Sauce, José Luis Rojas		Informe s Psicoló gicos	Españo I	Estudi o explor atorio, transv ersal	no	Ö	si	14	Españ a	Agresio nes psicoló gicas y físicas, Agresio nes sexuale s, Ciber- violenci a en el noviazg o	Alfha 0.89, 0.86 y 0.86	si	Se observó una correlación significativa entre las agresiones cibernéticas sufridas y cibernéticas cometidas, así también se observó una correlación significativa entre las agresiones sexuales sufridas y cometida. En la exploración realizada sobre la ciberviolencia en el noviazgo algunos participantes señalaron que sus parejas utilizaron las redes sociales, SMS, emails, etc., para controlar sus actividades o saber dónde estaban.	http://dx.doi. org/10.1856 6/infpsicv15 n1a05
Dependence a emociona en mujeres víctimas de violencia de pareja	Jesus Joel Aiquipa	Scielo	Revista de Psicolo gia	Españo I	Cuant itativa y emple a una estrat egia asoci ativa comp arativ a	no	ö	si	51	Perú	Inventa rio de Depend encia Emocio nal – IDE (Aiquip a, 2012)	95%	si	La mujer con dependencia emocional experimentará elevados niveles de miedo al pensar que su relación de pareja pueda terminar. Por ello es que evitará por todos los medios que eso se cumpla y es posible que llegue a tolerar conductas que van de simples y esporádicas desatenciones por parte de su pareja hasta insultos y ofensas reiterativas, incluso agresiones físicas. Los resultados sugieren que existe relación estadísticamente significativa entre la variable dependencia emocional (variable que representa un factor de tipo individual y psicológico) y la variable violencia de pareja, puesto que	http://www.s cielo.org.pe/ scielo.php?s cript=sci_art text&pid=S0 254- 9247201500 0200007

														se encontraron diferencias significativas entre la muestra clínica con violencia de pareja (grupo de casos) y la muestra clínica sin violencia de pareja (grupo de comparación), siendo las participantes que viven o han vivido violencia de pareja las que obtuvieron puntuaciones mucho más elevadas de dependencia emocional respecto a aquellas mujeres que no han vivido tal experiencia.	
Factores asociados a la violencia familiar en estudiantes universitario s de Ciencias de la Salud	Cecilia Guiliana Solano, Carmen Luisa Chauca de Quispe, Néstor Oliver Gonzales Aedo, Edgar Martín Hernánd ez Huaripau car,Glad ys Rosario Huamán Espinoza	Scielo	Revista Cubana de Salud Pública	Españo I	Cuant itativa	no	si	si	27 53	Perú- Ica	Ficha de observ ación que incluía tres dimensi ones corresp ondient es a las caracte rísticas individu al, familiar y del entorno : APGAR familiar,	alfha 0.84, 0.90. 0.89 y 0.92	si	En el estudio se señaló que existen diversos factores que desencadenan la violencia entre ellos tenemos: los antecedentes de maltrato infantil, haber sido víctima de violencia sexual, la depresión, dificultades económicas, el desempleo, la ausencia del padre o la madre, a presencia de alcoholismo en la familia, el funcionamiento familiar, separación de los padres, a sobrecarga de trabajos y tareas académicas, entre otros factores. Los estudiantes universitarios de Ciencias de la salud de sexo femenino, menores de 20 años, con antecedentes de maltrato infantil, en cuyas familias está presente el alcoholismo, que	http://scielo. sld.cu/scielo .php?script= sci_arttext& pid=S0864- 3466201900 0200008

	, Virgilio Cenicio Quispe Nombrer as, Melisa Pamela Quispe Ilanzo, María del Pilar Villaverd e Gallardo, Alfredo Enrique Oyola García, 2019										escala de depresi ón de Zung, escala de autoesti ma de Rosenb erg.			tienen bajo nivel de autoestima y no perciben exigencia docente en los estudios tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia familiar.	
Depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja	Lara Caba, Evelyn Zoraya; Aranda Torres, Cayetan 0; Zapata Boluda, Rosa; Bretones Callejas, Carmen; Alarcón, Raquel 2019	Dialnet	Ciencia s del compor tamient o	Españo I e ingles	Comp arativ o	Si	no	no	34 0	Argen tina	Inventa rio de Depresi ón de Beck y el Inventa rio de Evalua ción de la Person alidad	Alfha 0.96 y 0.89	Sİ	Se encontró que la violencia psicológica se presentó en todos los casos (100%).La violencia psicológica es una de las más frecuentes, este puede ocasionar un impacto importante en las victimas como estrés, ansiedad, depresión, sentimientos de minusvalía, el daño psicológico aunque no se ve muchas veces, es tan importante como el físico, el 66.5% de estas mujeres también sufrió violencia física, el 53.5% maltrato sexual, el 69.4% violencia económica y patrimonial y el 44.7% violencia religiosa.	https://dialne t.unirioja.es/ servlet/articu lo?codigo=7 012102

Violencia de Pareja en Mujeres: Prevalencia y Factores Asociados	Claudia Ivethe Jaen Cortés, Sofía Rivera Aragón, Elga Filipa Amorin de Castro, Leonor Rivera Rivera, 2015	Scienc eDirect	Acta de Investig ación Psicoló gica	Españo I	Correl acion al	Ö	ទ	si	52 4	Méxic o	Violenci a y Toma de Decisio nes ENVIT 2004 de Rive ra, Hernán dez y Castro (2006)	alfha 0.89	si	Por tipología, la prevalencia de violencia psicológica fue de 32%, la violencia física se cuantificó en 19%, la violencia económica ocupó el tercer lugar con 14%, y, en menor proporción, se reportó la violencia sexual, con 8.5%. Así también los factores asociados suelen ser: riesgos relativos de incidencia asociados a la ocurrencia de eventos de violencia, consumo de alcohol frecuente, violencia durante la infancia, la edad, sexo, escolaridad, características de personalidad, familias disfuncionales entre otros.	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471916300126
Autoestima, violencia de pareja y conducta sexual en mujeres indígenas	V.Nava Navarroa , Onofre Rodrígue z, Báez Hernánd ez,2017	Scienc eDirect	Enferm eria Univers itaria	Inglés y portugu és	descri ptivo- correl acion al	яi	si	si	38 6	Méxic o	cédula de datos, la escala de autoesti ma, la escala de violenci a,	alfha 0.90, 0.80 y 0.86	si	El 63.2% de las MI refirió encontrarse ante violencia de pareja, de las cuales el 57% reportaron violencia psicológica, donde la pareja la ha insultado, le ha dicho que es poco atractiva o fea y la ha rebajado y menospreciado. Así también, El 23.8% presentó violencia física, expresada por golpes con el puño o la mano, la ha empujado intencionalmente, la ha pateado y jaloneado, mientras que el 28% ha presentado violencia sexual, en la cual su pareja la ha amenazado con irse con otras mujeres si no accede a tener relaciones sexuales. Este estudio muestra	https://doi.or g/10.1016/j.r eu.2017.05. 002

														indicios de que cuando la autoestima de la MI se ve afectada se encuentra vulnerable ante la violencia de pareja psicológica, física y sexual.	
Modelo de violencia en relaciones de pareja er adolescente s colombianos	Méndez, Sandra Jimena Perdomo	Scielo	Revista Suma Psicoló gica	Españo I	Correl acion al	si	si	si	59 9	Colo mbia	Sistem a de evaluac ión de la conduct a en niños y adolesc entes, versión de autoinf orme (BASC- S3), Conflict in Adoles cent Dating Relatio	alfha 0.80 y 0.86	si	El modelo únicamente el desajuste escolar y los síntomas emocionales estuvieron asociados a la agresión hacia sus parejas. Igualmente, el estrés se encuentra asociado con dificultades en regulación emocional que podrían tener un impacto en el hombre en la expresión de violencia hacia su pareja. Lo anterior implica que el estrés, el sentido de incapacidad y la actitud negativa hacia el colegio y hacia los profesores en su conjunto se encuentran asociados a violencia verbal, relacional, sexual, física y amenazas hacia sus parejas por parte de los hombres. Los adolescentes que se perciben	http://dx.doi. org/10.1434 9/sumapsi.2 019.v26.n1. 7

											nships Invento ry (CADRI), versión español a.			con falta de confianza en sí mismos, con dificultades para perseverar en sus metas y con insatisfacción con el ambiente escolar y con sus profesores tienden a tener mayor tendencia a violentar a sus parejas.	
Violencia d Pareja y Alexitimia e Mujeres Neoleones s	n la Rubia, SandraR	Scienc e Direct	Acta de Investig ación Psicoló gica	Españo I e Ingles	Descri ptivo correl acion a	Si	si	Si	11 8	Españ a	La escala de alexitim ia de Toronto (TAS- 20) y el Cuestio nario de Violenci a en la Pareja	Alfha 0.90	Si	Se encontró alexitimia en el 42% de las mujeres, violencia recibida en el 25% y de violencia ejercida en el 5%, la violencia recibida fue mayor que la ejercida. La alexitimia se relacionó con la violencia, más con la violencia recibida que con la ejercida, se observó un patrón de violencia reactiva en el que la alexitimia actúa como un factor de riesgo, esto se debe a los problemas que la alexitimia conlleva, el nivel de alexitimia es alto y próximo a personas que viven relaciones violentas, dentro de la alexitimia la asociación con violencia se da más en los factores de dificultad para identificar y expresar emociones, siendo la	http://www.s cielo.org.mx/ scielo.php?s cript=sci_art text&pid=S2 007- 4832201500 0101831

														asociación más fuerte con la violencia recibida con que violencia ejercida.	
Factores asociados a violencia doméstica en mujeres mexicanas vistas en primer nivel atención	M.I.Ambr iz Moraa , Zonana Nacachb M.C, .Anzaldo Camposc , 2015	Scienc eDirect	Semerg en - Medicin a De Familia	Españo I	Correl acion al	Ö	si	si	29 7	Méxic o	violenci a e índice de severid ad y el APGAR familiar para evaluar VD y funcion alidad familiar.	alfha 0.86 y 0.89	si	La prevalencia de violencia domestica fue alta y se asoció con la escolaridad o grado de formación de la pareja y la funcionalidad familiar que muchas veces es una determinante de la conducta de las personas, el 10,4 % sufrió de violencia psicológica y sexual, mientras que el 25,9 % violencia física. Finalmente, el 37,4 % entre las causas más comunes de violencia doméstica que refirieron las mujeres fue que su pareja se había puesto celoso o sospechaba de sus amistades.	https://doi.or g/10.1016/j. semerg.201 4.07.004

Frecuencia, factores de riesgo y tipos de violencia intrafamiliar en un grupo de mujeres de una clínica de medicina familiar en la ciudad de México	Esther González Alexande r, Efrén R. PonceRo sas, Silvia Landgrav e Ibáñez, Laura E. Baillet Esquivel, Silvia Munguía Lozano, Omar Jáuregui Jiménez, 2015	Scienc eDirect	Atenció n Familia r	español e ingles	obser vacio nal, descri ptivo y transv ersal	Si	si	si	12 6	Mexic o	cuestio nario de viole ncia de pareja	Alfha 0.95	si	Se encontró la presencia de violencia psicológica, física, económica y sexual, el 56.3% de las mujeres entrevistadas fue golpeado durante su infancia, en cuanto a las parejas el 30.2% había recibido golpes y 34.9% insultos, se identificó como factor de riesgo el antecedente de violencia en la infancia, la violencia en la infancia es uno de los elementos predictores más relevantes para sufrir otras experiencias de violencia en la vida adulta, el aprendizaje de roles y la cultura son un factor esencial, es en la familia en la que se inicia el proceso para entender y asimilar principios de respeto y acatamiento de las normas de convivencia.	https://doi.or g/10.1016/S 1405- 8871(16)300 98-0
Violencia de pareja íntima y trastornos de ansiedad durante el embarazo: la importancia de la formación del profesional de la equipo de enfermería	Mariana de Oliveira Fonseca- Machado , Juliana Cristina dos Santos Monteiro, Vanderlei José Haas, Ana Cristina Freitas	Scielo	Revista Latino- Americ ana de Enferm agem	Españo I y Portugu es	obser vacio nal de corte transv ersal	si	no	si	35 8	Brasil	PostTra umatic Stress Disorde r Checkli st - Civilian Version (PCL- C), Inventa rio de Ansied ad Estado-	Alfha 0. 93 y 0.87	si	La prevalencia de violencia por la pareja intima durante el embarazo actual fue de 17,6%, entre las mujeres embarazadas víctimas de violencia el (95,2%) se encontraban en la situación de violencia psicológica, el (36,5%) en la situación de violencia física y (1,6%) en la situación de violencia a la violencia durante el embarazo aumentó las posibilidades de que las mujeres que participaron del estudio presentasen indicativo de TEPT y mayores	https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692015000500855&script=sci_abstract&tlng=es

para su afrontamient o	de Vilhena Abrão, Flávia Gomes- Sponholz 2015										Rasgo (IDARE)			puntuaciones de los síntomas de la ansiedad	
Dependenci a emocional, depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia	Galia Susana Lescano López, Verónica del Rosillo Salazar Roldan 2020	Google Acadé mico	Revista Científi ca INICC	Españo I E ingles	descri ptivo relaci onal	si	si	no	35 0	Perú	Inventa rio de Depend encia Emocio nal – IDE, Inventa rio de Depresi ón de Beck-II (BDI-II) e Inventa rio de Ansied ad de Beck (BAI)	Alfha 0.89, 0.84 y 0.90	si	La dependencia emocional, depresión y ansiedad se manifiestan con mayor intensidad en las mujeres violentadas, la dependencia emocional es un factor importante que propiciará una mayor exposición a dinámicas violentas en los vínculos de pareja, Este patrón conductual entre el victimario y la víctima, movilizarán una incesante predictibilidad sobre futuras reacciones violentas, lo que, de forma inevitable provocará la cronicidad de los trastornos ansiosos ya subyacentes en la dependencia emocional que padece.	https://doi.or g/10.36996/ delectus.v3i 3.81

Salud mental en mujeres maltratadas por su pareja. Un estudio con muestras de México y España	Maria Jose Garcia Oramas, Pilar Matud Aznar 2015	Salud Esp Mental	paño Trasn I versal	no si	si	20 2	Méxic o	Inventa rio de Evalua ción del Maltrat o a la Mujer por su Pareja, Cuestio nario de Salud Genera I de Goldbe rg, Escala de Graved ad de Síntom as del Trastor no de Estrés Postrau mático, Inventa rio de Autoest ima, Cuestio nario de Actitud es hacia	Alfha 0.94, 0.90, 0.89, 0.92, 0.93, 0.87 y 0.73	si	La violencia de pareja, sobre todo psicológica, es un problema común entre las mujeres de la población general, dicha violencia parece estar influida por patrones socioculturales, puesto que, en comparación con las españolas, era más común que las mexicanas sufriesen maltrato por parte de sus parejas, sobre todo de tipo físico. Ello coincide con los informes sobre la prevalencia de violencia contra las mujeres, donde España ocupa uno de los lugares más bajos en la clasificación internacional de violencia en general y de violencia contra la mujer en particular, mientras que México ocupa uno de los lugares más altos, sobre todo en términos de violencia social.	http://www.s cielo.org.mx/ scielo.php?s cript=sci_art text&pid=S0 185- 3325201500 0500321
--	---	---------------------	------------------------	-------	----	------	------------	--	--	----	--	--

											los Roles de Género , Escala de Apoyo Social y Escala de Sexism o Antiguo y Modern o				
Análisis de las consecuenci as cognitivas y afectivas de la violencia de género en relación con el tipo de maltrato	Claudia García Navarro, Fernand o Gordillo León, Miguel Ángel Pérez Nieto, 2020	Scienc eDirect	Ansied ad y Estrés	español e ingles	Experi menta I	si	no	no	34	Españ a	Inventa rio de Depresi ón de Beck, Cuestio nario de Ansied ad Estado Rasgo, Evalua ción Global de Estrés Postrau mático y versión	Alfha 0.96, 0.82, 0.98 y 0.99	si	Las mujeres víctimas de violencia de género muestran ansiedad, estrés, depresión, esto puede ser debido a que el maltrato suele sufrirse dentro del propio hogar, con lo cual estas mujeres pueden experimentar una ruptura del marco de seguridad que supone el hogar, lo que las llevaría a un estado permanente de hiperactivación e hipervigilancia. La suma de todo esto puede suponer en la vivencia de la víctima un grave fracaso personal, que genera sentimientos de culpa y pérdida de autoestima y como consecuencia de esto pueden disminuir las actividades	https://doi.or g/10.1016/j. anyes.2020. 01.003

											español a del Index of Spouse Abuse			placenteras y aparecer síntomas depresivos	
Violencia intrafamiliar y factores de riesgo en mujeres afrodescend ientes de la ciudad de Cartagena	Shyrley Díaz Cárdena sa, Katherin e Margarita Arrieta Vergarab , Farith González Martínez c, 2015	Scielo	Revista Clínica de Medicin a de Familia	Españo I	Tran svers al	si	si	si	22 0	Colo mbia	cuestio nario de abuso Norvold (NorAQ),	0,81	si	El 20,4 % (IC95 % 15,1-25,7) de las mujeres manifiestan ser víctimas de violencia, en su mayoría de abuso emocional, siendo el esposo el principal agresor; el 66,4 % no denunciaron los casos por miedo y los celos son la principal causa que la desencadenó. En el análisis multivariado, el modelo que mejor explica la presencia de violencia hacia la mujer corresponde a los siguientes factores: estado civil, falta de recreación y consumo de alcohol (p=0,0001). Las mujeres de Tierra Baja sufren de violencia, posiblemente por falta de oportunidades de recreación y consumo de alcohol de su pareja, lo que no	https://dx.doi .org/10.4321 /S1699- 695X201500 0100004

														garantiza el bienestar biopsicosocial de sus familias.	
Factores asociados con la violencia de la pareja íntima contra las mujeres en una megaciudad del sur de Asia: estudio transversal multicéntrico	S. Niloufer , FNA Ali , K. Khuwaja , N. Kashimir a, 2014	Google Acadé mico	Revista médica de Hong Kong	Españo I e Inglés	Trans versal	si	Ö	si	52 0	Pakist án	cuestio narios complet ados para su análisis	0. 95%	si	En total, el 35% de las mujeres informaron haber sido abusadas físicamente por sus maridos en los últimos 12 meses. El análisis multivariado mostró que las experiencias de violencia se asociaron de forma independiente con el analfabetismo de las mujeres. Finalmente, el analfabetismo del marido (3,9; 1,4-10,7), el hábito de fumar de los maridos (3,3; 1,9-5,8).) y uso de sustancias (3.1; 1.7-5.7).	https://ecom mons.aku.e du/pakistan_ fhs_mc_fam _med/212

Violencia contra las mujeres por parte de sus parejas íntimas en Shahroud en la región noreste de Irán	Sepideh Hajian , Katayon Vakilian , Khadijeh Mirzaii Najm abadi , P arastoo Hajian , Mehrdad Jalalian , 2014	Google Acadé mico	Global Journal of Health Scienc e	Españo I e Inglés	Trans versal	si	si	si	60 0	Irán	cuestio nario estruct urado basado en el Estudio de la OMS	0.92%	si	Aproximadamente el 20% de los participantes experimentó al menos un tipo de violencia física. El aumento del riesgo de violencia física se asoció positivamente con la edad más joven de la pareja, así también algunas características socioeconómicas como el nivel educativo, la situación ocupacional de los hombres, el tabaquismo intenso y el abuso de drogas se asocian con la ocurrencia de violencia contra la pareja íntima. Dado que la violencia de género generalmente no se denuncia, los proveedores de atención médica deben conocer los factores de riesgo asociados con la violencia doméstica para poder diseñar medidas preventivas contra sus resultados de salud negativos en las mujeres.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4825374/
---	--	-------------------------	--	-------------------------	-----------------	----	----	----	---------	------	--	-------	----	---	---