



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**“Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.”**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

**Licenciada en Enfermería**

**AUTORA:**

Requejo Herrera, Claudia Celine (ORCID: 0000-0002-0994-0635)

**ASESORA:**

Mg. Ruiz Ruiz, María Teresa (ORCID: 0000-0003-1085-2779)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Salud perinatal e infantil

**LIMA – PERÚ**

**2020**

## **Dedicatoria**

La presente investigación se la dedico a mis padres y hermana que son mi fortaleza para seguir y lograr mis objetivos, así cumplir todas mis metas propuestas, siendo un ejemplo para mi hermana menor.

A mi pareja apoyándome incondicionalmente en cada momento con sus ánimos y su amor para no rendirme.

## **Agradecimiento**

Siempre a Dios por darme salud estando siempre de soporte en cada ciclo educativo por darme las fuerzas para poder culminar mi carrera profesional, así como también a quien me acogió en el ámbito educativo para desarrollar mi carrera de Enfermería por las enseñanzas brindadas a la Universidad Cesar Vallejo; y en especial a la Mg. María Teresa Ruiz Ruiz por su gran paciencia y apoyo para culminar mi investigación.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Caratula .....	i
Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice.....	iv
Índice De Tablas.....	v
Resumen .....	vi
Abstract .....	vii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA.....	11
3.1 Tipo y Diseño de Investigación.....	12
3.2 Población y Muestra.....	12
3.3 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos.....	13
3.4 Procedimientos.....	14
3.5 Método de análisis de datos.....	14
3.6 Aspectos Éticos.....	15
IV. RESULTADOS .....	15
V DISCUSIÓN .....	24
VI. CONCLUSIONES .....	28
VII.RECOMENDACIONES .....	29
Referencias .....	30
ANEXOS	

## Índice de tablas

**Tabla N° 1:** Se detalla número de revistas indexadas de los artículos según base de datos y años de publicación.

**Tabla N° 2:** Numero de artículos según bases de datos sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

**Tabla N° 3:** Número de artículos según año sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

**Tabla N° 4:** Número artículos según países sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

**Tabla N° 5:** Número de artículos según idiomas sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

**Tabla N° 6:** Número de artículos según la calidad de evidencia según diseño metodológico sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

**Tabla N° 7:** Aspectos relevantes de los artículos sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños de los artículos científicos 2012 – 2020.

## Resumen

Las asistencias a los controles de CRED es de suma importancia para poder prevenir los riesgos, alteraciones en el desarrollo y crecimiento de los menores. La investigación tuvo como objetivo sistematizar las evidencias bibliográficas de los estudios sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres de los niños al control de crecimiento y desarrollo en el periodo 2012-2020, el tipo de estudio de la investigación fue cuantitativa, retrospectivo y de revisión sistemática, la población estuvo conformada por 40 artículos de estudios sobre los factores de las madres que causan la inasistencia a CRED encontradas en las bases de datos Scielo, Dialnet, Redalyc, Researchgate y Renati. Los resultados obtenidos de los artículos seleccionados 55% son de revistas indexadas como Scielo, predominando el idioma español en un 80%, el 25% del 2018 de mayor frecuencia que se publicó y un 75% baja(C) de la calidad de evidencia según diseño metodológico. Los factores sociodemográficos de la madre que más influye en la inasistencia a los controles de CRED es la edad de la madre y que son amas de casa. Los factores institucionales que influye en la deserción al componente CRED es la demora de atención. Los factores culturales que causan la inasistencia de las madres a los programas de CRED son el grado de escolaridad baja.

**Palabras Clave: Controles de Crecimiento y Desarrollo, Inasistencias de las madres, madres de los niños.**

## **Abstract**

Attendance at CRED controls is of the utmost importance in order to prevent risks, alterations in the development and growth of minors. The objective of the research was to systematize the bibliographic evidence of the studies on the Factors that influence the non-attendance of the mothers of children to the control of growth and development in the period 2012-2020, the type of study of the research was quantitative, retrospective and a systematic review, the population consisted of 40 articles of studies on the factors of mothers that cause non-attendance at CRED found in the databases Scielo, Dialnet, Redalyc, Researchgate and Renati. The results obtained from the selected articles 55% are from indexed journals such as Scielo, with the Spanish language predominant in 80%, 25% of the 2018 with the highest frequency that was published and 75% low (C) of the quality of evidence according to Methodological design. The mother's sociodemographic factors that most influence non-attendance at CRED controls is the mother's age and that they are homemakers. The institutional factors that influence the dropout to the CRED component is the delay of attention. The cultural factors that cause mothers to not attend CRED programs are the low level of education.

Keywords: Growth and Development Controls, Absences of mothers, mothers of children.

## I. INTRODUCCIÓN

Los niños simbolizan el futuro, por ello su crecimiento y desarrollo debe considerarse de gran relevancia en nuestra sociedad. Los neonatos y los niños en especial, son más indefensos frente a la malnutrición y enfermedades infecciosas, ya que se puede prevenir o tratar en su totalidad para tener una adecuada infancia<sup>1</sup>.

La Organización de la Salud (OMS) ejecutó las curvas de crecimiento, para modificar el nuevo informe y así poder conocer como debe ser el crecimiento de los niños(a) adecuadamente. Mediante un estudio ejecutado en seis países del mundo, obtuvieron patrones comunes como lo son los factores genéticos, la salud general y la nutrición que se utilizaron para dar a conocer rápidamente y así poder prevenir las consecuencias en el crecimiento (sobrepeso, desnutrición y obesidad) de los niños y niñas<sup>2</sup>.

La madre cumple un rol preponderante durante el desarrollo del niño y es ella la responsable del desempeño oportuno y eficaz de los controles de crecimiento. En el mundo como en Mongolia Dagvadorij A., menciona que tuvo una asociación negativa entre el riesgo de retraso en el desarrollo del niño y la formación educativa en un 0.12, el incremento de las edades maternas en un 0.073, los síntomas de depresión materna en un 0.060 y la cantidad de madres solteras en un 0.063 señalando que tener un estatus social desfavorecido y una condición psicológica deficiente incrementa el riesgo de retrasos en el desarrollo del niño<sup>3</sup>.

Así mismo en Sudamérica en Montevideo según el estudio realizado del seguimiento del cumplimiento de las madres al programa de crecimiento y desarrollo en la institución de salud "A" RAP-ASSE según los resultados obtenidos se indica que solo un 26% de estos habitantes cumplen con la asistencia, así como el 74% no cumplen con la asistencia pautada a sus controles<sup>4</sup>.

A nivel nacional el Ministerio de Salud en el 2017, actualizó "La Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5



años”, fijaron las ordenes sistemáticas para una determinación pertinente y constante del crecimiento y desarrollo del infante; estableciendo pertinentemente condiciones de riesgo o cambios en el crecimiento y desarrollo para su vigilancia objetiva. Ante esta modificación en el primer semestre, solo el 61,2% de menores de 36 meses asistieron a los controles de crecimiento y desarrollo completos para su período. Es así como que en la población urbana es de un 58,7% y en la población rural 67,9%; en la Sierra 66,7% y la Selva 65,2% presentando un porcentaje alto en los menores de 36 meses, con controles de niño sano cumplidos para sus años, en comparación a la Costa 57,2%<sup>5</sup>.

Por otro lado, la Encuesta Demográfica y Salud Familiar aplicada en el Perú en el año 2017 indica que las características sociodemográficas de las madres peruanas demostraron que el 47,0% son menores de 30 años. Así mismo el 56,7% de las madres son casadas un 22,2% y 34,5% convivientes, el 32,2% nunca han estado casada. Teniendo una categoría formativa de 59,7% así como una formación de secundaria finalizada de 32,0%<sup>6</sup>. Este dato concuerda con los resultados del estudio de Seijas N. et al, en Trujillo sobre la “Deserción al programa control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 3 años donde se observa la deserción absoluta de 65,2% y la relativa es de 34,8% donde se observa que los factores que intervienen en el incumplimiento de las progenitoras son los años que tiene de modo que es una característica sociodemográfica, la simpatía al control de cred y grado de preparación de las madres como el factor cultural<sup>7</sup>.

Durante el desarrollo de las prácticas preprofesionales se evidencia que las enfermeras que realizan el Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) cumplen un rol predominante en la vigilancia de los niños donde se observa que “las madres son jóvenes, solteras, ellas preguntan constantemente sobre el valor de los controles” como también las madres de los niños(as) manifiestan “no me enseñaron que era obligatorio acudir con mi menor al programa de CRED, no me alcanza el tiempo, lo traigo cuando puedo”, para ello el rol de las licenciadas es asegurarse que toda acción de cuidado y ayuda sea brindada adecuadamente al niño y a los progenitores.

Ante lo mencionado se hace necesario que los profesionales de enfermería investiguen sobre los factores que influyen en las madres sobre las inasistencias a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños; para fortalecer las actividades de la etapa de vida del niño promoviendo estrategias para el bienestar de los menores.

Por lo expuesto se ve la necesidad de formular la siguiente pregunta:

La pregunta formulada para la revisión sistematizada se realizó bajo la metodología **PICO** y fue la siguiente:

¿Cuáles son los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012-2020?

P = Paciente/ Problema	I = Intervención	C = Intervención de comparación	O = Outcome Resultados
Madres de niños/ inasistencia al control de crecimiento y desarrollo.	No corresponde	No corresponde	Factores que influyen en la inasistencia

La justificación para la realización del estudio en cuanto al fundamento teórico contribuirá para mejores intervenciones de parte de los profesionales de enfermería para que haya un ascenso de madres hacia los programas de crecimiento y desarrollo de sus niños.

Igualmente, la justificación práctica, será mediante esta investigación colaborar con información de las revisiones bibliográficas a las instituciones de salud que les ayudará para examinar la posibilidad de mejora en la toma de decisiones sobre los factores de las inasistencias del control de crecimiento y desarrollo (CRED).

Por ello se justifica metodológicamente ya que se efectuó un análisis de artículos de revisiones de forma sistematizada y los resultados de la presente investigación

están orientadas a reconocer y fundamentar la problemática, como también proporcionar las evidencias disponibles sobre los factores que influyen en las inasistencias de las madres al control de crecimiento y desarrollo de los niños sobre el valor de los controles a sus menores para un adecuado crecimiento y desarrollo y una mejor calidad de vida.

EL objetivo general fue sistematizar las evidencias bibliográficas de los estudios sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres de los niños al control de crecimiento y desarrollo en el periodo 2012-2020 y los objetivos específicos fueron: Identificar los factores institucionales, sociodemográficos, culturales que influyen en la inasistencia de las madres a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012-2020.

## II. MARCO TEORICO

En cuanto a los **antecedentes nacionales** tenemos Hernández M. et en el 2020 estudio una investigación llamada “Factores que influyen en la asistencia al control de crecimiento y desarrollo en la población infantil” donde se ejecutó los factores que intervienen en las en la no asistencias a los controles de Cred, efectuando un estudio de revisiones bibliográficos publicados entre los 2013 hasta los 2019, donde se dio como resultados principalmente sobre las características la atención manifestada por el personal de salud como los institucionales y los sociodemográficos como los años de la cuidadora<sup>8</sup>.

Por lo tanto, Chahuas E. en el 2019 efectuó un estudio nombrada “Factores del incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en el establecimiento de salud” donde indagan las características de las inasistencias a los programas de los menores, con un estudio descriptivo, transversal donde se realizó a 25 madres del centro de salud, dando como resultado las horas laborales en un 56%, el 60% en los quehaceres del hogar, en la hora de atención 68%, retraso de asistencia del personal de salud 60%, concluyendo que los factores de mayor impacto son los socioeconómicos y institucionales<sup>9</sup>.

Así mismo Osco G. en el 2018 llevó a cabo una investigación nombrada “Factores de riesgo que influyen en la inasistencia de madres de niños menores de 5 años al componente crecimiento y desarrollo” donde buscan reconocer los componentes de las inasistencias a los controles de CRED, realizando un estudio cuantitativo donde su población consta de 21 artículos de investigación científica, se obtiene como respuesta tres diferentes factores, empezando por los sociodemográficos, seguido por los socioculturales que es el grado de conocimiento de las madres, y finalmente las institucionales que es la falta de publicidad del servicio de CRED y la escases de trabajadores de enfermería. En pocos términos los factores que influyen en las inasistencias a CRED son un problema latinoamericano<sup>10</sup>.

Además, Navarro X. en el 2018 efectuaron un estudio nombrado “Factores de incumplimiento del control de niño sano en Ventanilla” donde busco determinar las características que causan la deserción a los controles de niño sano, con un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, estudiando a 42 madres, teniendo como resultado un 81% factores culturales, el 60% características institucionales y concluyendo el 57% factores economicos<sup>11</sup>.

Además Silva J. et en el 2017 realizaron un estudio nombrada “Inasistencias de las mamás de los menores de un año al programa de CRED” donde identifican los factores que influyen en el abandono del programa de CRED, empleando como régimen de estudio el método cuantitativo, descriptivo y transversal con una cantidad de 117 de las progenitoras, obteniendo como resultado el abandono corresponde a la hora que las tienden, por ausencia de tiempo, la demora de atención, que el personal de enfermería no era adecuado. Concluyendo que existen características institucionales que efectúa que las madres no acudan a los controles para su niño<sup>12</sup>.

Igualmente, Gonzales A. en el 2016 realizó un estudio titulada “Factores relacionadas al abandono del programa de crecimiento y desarrollo del niño en el establecimiento de salud de Amazonas, Loreto y Pasco.” Identificando las

características que influyen en la deserción de los programas de CRED, donde el 51.2% de las progenitoras indican que esperan más de dos horas para la observación, como también el 86.2% que vulneran con las asistencias saben sobre el valor de CRED<sup>13</sup>.

Así mismo Parraguez O. et en el 2014 estudió una investigación titulada “Características maternas que adhieren el incumplimiento del programa de atención integral del preescolar” que busca describir las características que causan el incumplimiento a la atención del preescolar, el método fue aplicativo, cuantitativo y descriptivo conformada por madres, obteniendo como resultado que el 83.7% de la edad del progenitor es entre 19 a 34 años ,déficit de profesional de enfermería, un 48.2% hora inadecuado de atención, el 42.2 % son madres convivientes.<sup>14</sup>.

**A nivel internacional** tenemos: al investigador Farias E. et en el 2019, publicaron sobre “Los factores asociados a la asiduidad de quilombolas en consultas de seguimiento infantil” donde se busca identificar las características maternas de las deserciones de los menores, con un estudio cualitativo de 14 madres de los menores, obteniendo como resultado demora para la consulta, disponibilidad del personal de salud, donde se manifiesta que los factores de mayor predominio son los institucionales<sup>15</sup>.

Por consiguiente, Roshanak V. et en el 2018 investigaron sobre la “Relación entre los determinantes sociales de la salud materna y Desarrollo infantil: un análisis de ruta” fue un estudio transversal analítico seleccionada por 950 cuidadoras dando como resultado los años de las madres entre 28 a 42 años con un 12% y como también las características económicas de las cuidadoras<sup>16</sup>.

Dagvadorij A. de Mongolia en el 2018 donde investigó sobre la correlación entre las “Especialidades sociodemográficos y psicológica de las progenitoras y las condiciones de riesgo de retraso en el desarrollo del niño”, consta de 150 madres, indican que un 11% de los 150 infantes que cooperaron en la investigación

manifestaban riesgo de atraso en el desarrollo. Además, tuvo una asociación negativa entre el riesgo de atraso en el desarrollo del niño y la formación materna superior al 00.12, incremento en la edad materna en un 0.073, síntomas de depresión materna un 0.060 y madres solteras un 0.063 señalando que tener un estatus social desfavorecido y una condición psicológica deficiente incrementa el conflicto de atraso en el progreso del niño<sup>3</sup>.

Así mismo Brusil K. en el 2017 realizó un estudio titulado “Evaluación de los determinantes del control infantil mediante la libreta integral de salud en el establecimiento de Salud Asistencia Social Quito”, con el propósito de reconocer los elementos que determinan la vigilancia infantil adecuada y el buen estado nutricional, La metodología es de enfoque mixto, no experimental con diseño transversal correlacional, constituye de 107 mamás con menores de 5 años. Indicaron que el 76% son sociodemográficas, 29% en la variable antropométrica y 73% intervenciones institucionales. En conclusión, existen dificultades institucionales que impiden la adecuada atención de los niños menores y que son barreras para la adecuada implementación<sup>17</sup>.

Por lo tanto, Cáceres en el 2017 con su investigación titulada “Control de niño sano de 0 a 2 años y la morbilidad del servicio de Emergencia del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizárraga”, siendo su objetivo comprobar el cumplimiento o no del control, determinar los factores que pueden afectar el mismo, fue descriptiva, no experimental, de corte transversal, consigna de 150 madres, indicaron que el 31,7% incumple por lejanía a centros de salud, 29,3% por descuido, el 26,8% por desconocimiento y 12.2% por otras causas. Finiquitando las madres cumplen en su gran mayoría, la consulta de niño sano y el incumplimiento, es lo que origina la dificultad en el seguimiento y detección de situaciones que pueden conllevar a patologías<sup>18</sup>.

En **relación a la teoría que** da soporte a la investigación es la Teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados de Madeleine Leininger enfocada en los cuidados holísticos que se les brinda a las personas con similitudes y diferencias

en sus valores, costumbres, creencias con el fin de proporcionar un adecuado cuidado de enfermería ya que son fundamentales para el bienestar, la salud, el desarrollo para así poder afrontar las discapacidades del ser humano<sup>19</sup>. Leininger considera sus metaparadigmas en cuatro; a la salud, como un momento de satisfacción donde las personas pueden realizar sus actividades cotidianas. A las personas que son capaces de interrelacionarse con los demás según sus culturas. Su entorno es concernido con su cultura y la enfermería en el cuidado humanístico ajustado en los comportamientos, roles que mantienen a la salud<sup>20</sup>. Por lo tanto, ante lo evidenciado esta teoría sustenta la presente investigación ya que proporcionar los cuidados responsables y razonables culturalmente para que convengan de manera sensata a las necesidades, valores, creencias del prójimo.

La OMS conceptualiza el termino factores como cualquier manifestación o presentación de un sujeto que aumente su eventualidad ante una dolencia o contusión. Aquellas particularidades o condiciones detectables que extiende la posibilidad de estar arriesgado a un acontecimiento<sup>21</sup>.

Para García P. define a los factores Culturales como actividades, costumbres, conocimientos y valores que permiten a las mujeres actuar con criterio ante una decisión. Ante esta característica se encuentra el nivel de instrucción de los progenitores donde se califican los grados de primaria, secundaria y universitaria como refiere el estado estudiantil, ya que los conocimientos básicos son primordiales para verificar las condiciones de higiene y disposición ante alguna enfermedad. El aumento en los grados educativos por parte de las madres influye en los conocimientos para conservar las circunstancias necesarias para la prevención de salud para su niño<sup>22</sup>.

Del mismo modo el Instituto Nacional de Estadística e Informática describe a los Factores Demográficos como un estudio de individuos que distinguen su espacio, organización y distintivos generales. Aquellas peculiaridades que se evalúan en la investigación son: La edad de la madre; en el que se expresa que las mujeres más adolescentes no constantemente se encuentran preparadas para el cuidado de un niño, donde se refleja que las mamás adultas cronológicamente tienen una

maduración estable por ende impulsan un alto crecimiento y desarrollo en sus hijos. Igualmente, la Zona de origen de los progenitores, viene hacer el eje del individuo con sus costumbres, particularidades y creencias donde irán adaptándose a la sociedad<sup>23</sup>.

También el Estado civil, que es un denominador donde influirá en la asistencia de salud que la mama dedicará a su niño, si se encuentra un vínculo de casada beneficiará a la etapa emocional del menor. Además, la Faena, en la actualidad la madre también tiene el rol de trabajar para el apoyo económico del hogar donde amplía sus funciones es por ello que aumenta la separación hacia el menor donde será un déficit en el crecimiento. Así mismo la Cantidad de hijos, en el hogar se ofrece más atención al incremento de cada niño y el ofrecimiento por compensar sus limitaciones. Los quehaceres domésticos se considera a las personas que desarrollan las tareas necesarias en los hogares cotidianamente <sup>23</sup>.

Por ello Latiesa manifiesta que los Factores Institucionales es la facilidad de la entidad que impone a la mama de carácter propicia o desaprobatoria para la atención del menor. Las generalidades de valoración vienen hacer: la hora de atención, es el tiempo establecido por la fundación para la atención. Del mismo modo el período de demora, es la instancia donde las progenitoras esperan, esto ocasionara sucesos de fastidio por el retraso. A sí mismo el trato de la enfermera, donde involucra la disposición de conversar, promover y despejar de incertidumbres a la progenitora<sup>24</sup>.

Del mismo modo Ledemezca T. et señala que los Factores Económicos es sin duda el primordial elemento externo en el incremento del niño, ya que establece otros beneficios, como el atajo a la enseñanza<sup>25</sup>.

La Norma Técnica nos refiere que el Crecimiento es una transformación que aumenta la masa corporal que tiene la persona ya que encontramos el incremento de células como también de su grosor, a sí mismo es un transcurso que está reglamentado por componentes económicos, nutricionales, educativos, genéticos<sup>26</sup>.



Por otro lado, la Asociación Española de Pediatría nos menciona que el crecimiento es un curso biológico más referente en la infancia de los niños. Se empieza desde el momento de la fecundación del óvulo hasta llegar a la maduración de todos los sistemas del niño; no simboliza solo el aumento del tamaño del cuerpo sino también conduce al niño para adquirir su capacidad funcional completa<sup>27</sup>.

Sin embargo, el Desarrollo es una evolución vigorosa de los individuos que obtienen el aumento de la capacidad compleja de sus regímenes por medio de fenómenos de la maduración, diferenciando sus funciones, en el semblante como psíquico, cultural, biológico, ético y social<sup>28</sup>.

Así mismo el desarrollo en los niños según Centers for Disease control and Prevention significa que puedan progresar y complacer sus necesidades sociales, emocionales y educativas. Es significativo que los niños vivan en un lugar estable emocionalmente para que obtengan nuevas habilidades, comportamientos; como también teniendo la nutrición adecuada, el descanso y el ejercicio con ayuda de los padres<sup>29</sup>.

Sobre el Programa de Crecimiento y Desarrollo son sesiones de agrupación con los progenitores de los menores que tengan la misma edad para ayudarlos a entender que la mejor forma de cambiar el futuro de los niños mediante las prevenciones para sus habilidades y desarrollo, como también a reforzar la comunicación y perfeccionar la atención infantil en los centros de salud<sup>30</sup>.

Aunque MINSA nos refiere que el Control de Crecimiento y Desarrollo es un conjunto de labores constantes y metódicas perfeccionadas por el experto del servicio que tienen como propósito intervenir de manera eficaz y apta sobre el crecimiento y desarrollo de los niños, para localizar los riesgos, alteraciones y para manifestar el diagnóstico e intervención para su disminución<sup>31</sup>.

El crecimiento adecuado o normal del menor viene hacer la situación de la niña(o) que se da la certeza del logro sobre el aumento de peso e longitud o el tamaño que se debe tener sobre los rangos de normalidad esperado ( $\pm 2$  DE) <sup>32</sup>.

Como también encontramos el crecimiento inadecuado o riesgo que viene hacer la situación de la niña(o) que se da la certeza de la disminución, ingreso mínimo o logro excesivo de peso e longitud o talla, ya que se manifiesta que las curvas no son semejantes teniendo los dos indicadores dentro de los puntos de normalidad<sup>33</sup>.

El Ministerio de Salud nos describe que los controles del niño son programados desde ser recién nacido (4 asistencias – 48 horas del alta, 7, 14 y 21 días de vida), de 1 mes a 11 meses, del 1 año a 1 año y 11 meses (6 asistencias,) de 2 a 2 años 11 meses (4 asistencias), de 3 años a 3 años 11 meses (4 asistencias) y 4 años a 4 años 11 meses (4 asistencias )<sup>34</sup>.

La estrategia para el crecimiento y desarrollo es la valoración física donde se identifica el peso, talla y áreas corporales del niño(a) para verificar las alteraciones; teniendo consideraciones que se debe tener en cuenta en la evaluación del crecimiento son: el ambiente donde se evalúa al menor, el acompañamiento de los padres para lograr su confianza, requerir el carnet de crecimiento y desarrollo para la toma de identificaciones, revisar las referencias del menor en la Historia Clínica y consejería para la madre<sup>35</sup>.

En este marco, el licenciado de enfermería a cargo del control de crecimiento y desarrollo fomenta sesiones personales porque esta apta para decidir sobre los cuidados que se intima al niño, la enfermera fomenta la salud física y emocional del menor. A si como también educan a las madres sobre el cuidado de sus hijos ante un riesgo o retraso que presenten para conseguir un correcto crecimiento y desarrollo. La función principal de enfermería es de fomentar a las madres el valor de concurrir a las revisiones de crecimiento y desarrollo para mantener una vigilancia adecuada en su crecimiento para su infancia.

### III. METODOLOGÍA

#### 3.1 Tipo Y Diseño De Investigación

**Tipo De Investigación:** fue de tipo básica ya que va dirigido a los entendimientos completos a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que se establezcan según CONCYTEC.<sup>36</sup>.

El **diseño de investigación:** fue no experimental porque no se manipulo la variable solo se tomará los datos de las revisiones bibliográficas Hernández R.<sup>37</sup>.

La investigación fue de revisiones sistematizadas y con un enfoque cuantitativo porque permitió determinar los datos de manera numérica según Hernández R.<sup>38</sup> y cohorte (retrospectiva) ya que se discutió las investigaciones en el tiempo vigente considerando los artículos no mayores a 8 años<sup>39</sup>.

#### 3.2 Población y muestreo

Estuvo conformada por la búsqueda y análisis de revisiones sistemáticas de artículos científicos que se indago en la base de datos publicados e indexados que cumplan con los criterios de inclusión de la investigación, que dieron respuesta a la pregunta PICO.

**Criterio de inclusión:** Artículos con alto nivel de calidad de evidencia de los factores que influyen en la inasistencia de las madres al control de crecimiento y desarrollo, publicados no menos de 8 años, artículos en inglés, castellano y portugués, realizados por profesionales de salud.

**Criterio de exclusión:** Los artículos que no presenten información completa.


#### 3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La recolección de información de la investigación, se estableció a través de la indagación bibliográfica de artículos científicos de diversos países. La **técnica** fue el Análisis Documental ya que son procedimientos enfocados a redactar documentos modificados para proporcionar al entendimiento del usuario<sup>40</sup>. Consistió en una selección de información creando conocimientos, fundamentados en artículos nacionales e internacionales asumiendo como interrogante: Factores que influyen en la inasistencia de las madres a los controles de crecimiento y

desarrollo. Para la búsqueda se consideró los artículos científicos de acceso de información completa.

Para obtener los objetivos fue ventajoso la búsqueda bibliográfica desde el 2012 al 2020 en las bases de datos SCIELO, DIALNET, REDALYC, RESEARCHGATE utilizando las siguientes palabras claves: control de crecimiento y desarrollo, inasistencias, factores. Se utilizará los conectores booleanos AND y OR.

Se trabajó el **Instrumento** con las fichas de registro de datos donde se plasmó las actividades de búsqueda de los artículos para la investigación. En esta ficha deberá contener los siguientes elementos como: Autor, título de la investigación, base de datos, objetivos, tipo y diseño de investigación, población y muestra, instrumento, aspectos éticos, resultados y conclusiones. Anexo1



### 3.4 Procedimientos

Fue ejecutado por la recolección de información a través de la indagación bibliográfica de los artículos científicos de diversos países donde se asumió como título los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020, fueron seleccionados los más relevantes con acceso al texto completo.

El algoritmo de investigación sistemática de evidencia fueron los siguientes:

Factores AND inasistencia al control de crecimiento y desarrollo.

Factores AND inasistencia AND controles de crecimiento y desarrollo.

Child AND mother\*.

Child AND mother\* factor.

### Base de datos de la Estrategia de búsqueda

**Tabla N° 1:** Se detalla número de revistas indexadas de los artículos según base de datos y años de publicación.

N°	Revistas	Indexación	N° publicaciones sobre la temática	Año
1	Repositorio San Juan Bautista	Renati	1	2020
2	Horizonte Medico	Scielo	1	2020
3	Rev. Neuronum	ISSN	1	2020
4	Rev. Desarrollo y Sociedad	Scielo	1	2020
5	Repositorio Universidad Peruana Cayetano Heredia	Renati	1	2020
6	Dx. Doi	BMJ	1	2019
7	Repositorio San Martin	Alicia	1	2019
8	Rev. Brasileira de Enfermagem	Scielo	1	2019
9	Rev. Desarrollo y Sociedad	Scielo	1	2019
10	Repositorio de Huanuco	Renati	1	2019
11	Rev. Salud Publica	Scielo	1	2018
12	Repositorio Un. Nac. Jorge Basadre	Renati	1	2018
13	BMC Pediatrics	BioMed Central	1	2018
14	Rev. Salud Publica	Scielo	1	2018
15	Repositorio de la Universidad César Vallejo	Renati	1	2018
16	Rev. Avft	SCOPUS	1	2018
17	Repositorio USMP	Renati	1	2018
18	Rev. Universidad Ciencias Humanas	ResearchGate	1	2017

19	Journal of Early Childhood Care and Education	Google scholar	1	2017
20	Rev Panam Salud Publica	semanticscholar	1	2017
21	Rev. Enfermagem	Scielo	1	2017
22	BVS	Lilacs	1	2017
23	Journal of Early Childhood Care and Education	Scielo	1	2017
24	Repositorio Nac. Hermilio Valdizan	Alicia	1	2017
25	Rev. Revisalud	Scielo	1	2017
26	Revista Peruana de Medicina Experimental y S. P	Scielo	1	2016
27	Rev. Usat	ACC CIETNIA	1	2016
28	Rev.Fac. Med.	Scielo	1	2016
29	Revista Facultad ciencias de Salud	RevisaSalud	1	2016
30	Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública	Scielo	1	2016
31	Apunt.cienc.soc.	Latindex	1	2016
32	Repositorio universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo	Alicia	1	2015
33	Rev Peru Med Exp Salud Publica	Scielo	1	2015
34	Perpestivas en Nutricion Humana	Scielo	1	2015
35	Rev. Gaucha de Enfermagem	Scielo	1	2015
36	CES Salud Publica	Dialnet	1	2015
37	Revista de Ciencias Sociales	Redalyc	1	2013
38	Revista de Ciencias Sociales	Redalyc	1	2013
39	Rev. Latino-Am. Enfermagem	Scielo	1	2012
40	Repositorio Universidad de la Republica Uruguay	Colibrí	1	2012

Fuente: elaboración propia.

### Resultados de la búsqueda

Se utilizaron 40 artículos de referencias a través de la búsqueda de artículos científicos; 15 fueron excluidas y 25 publicaciones fueron revisadas en texto completo; para que finalmente 20 artículos contribuyan con una información útil para el análisis de las revisiones sistemáticas.

### 3.5 Método de análisis de datos

La revisión sistematizada estuvo conformada por la ejecución de tablas de resúmenes con la toma de información de los artículos nacionales e internacionales, valorando cada uno de ellos para llegar a una asimilación donde se encontrará la comparación y en otros aspectos se encontrará la discrepancia. Teniendo como elementos de búsqueda los siguientes: Título del artículo, país de publicación, el diseño de la investigación, los resultados, las conclusiones, calidad de evidencia y

las recomendaciones. Donde además se realizó una investigación precisa para determinar la calidad de certeza y la eficacia del diseño metodológico de cada artículo. Anexo 2

**3.6 Aspectos éticos** El presente estudio se desarrolló con los principios bioéticos como tales:

**Beneficencia** Se gestiona el beneficio posible basado en los resultados de la investigación en favor al personal de enfermería para adquirir mejores intervenciones ante los factores de riesgos.

**Veracidad** Los hallazgos en los artículos científicos fueron figurados de manera verídica sin modificación y con la respectiva autoría.

**Justicia** Todos los artículos científicos fueron seleccionados cumpliendo los requisitos necesarios para el problema.

**Autonomía** Se respetaron los criterios de los investigadores.

#### IV. RESULTADOS

**Tabla N° 2:** Numero de artículos según bases de datos sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

Base de datos	N	%
Scielo	11	55%
Renati	3	15%
Dialnet	2	10%
ReserchGate	3	15%
Redalyc	1	5%
Total	20	100

Fuente: elaboración propia.

#### Interpretación

Los artículos extraídos de las bases de datos fueron el 55% de Scielo, seguido el 15% de Renati y ReserchGate respectivamente, Dialnet en 10% y Redalyc en 5%.

**Tabla N° 3:** Número de artículos según año sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

Año	N	%
2020	2	10%
2019	1	5%
2018	5	25%
2017	3	15%
2016	4	20%
2015	3	15%
2013	2	10%
Total	20	100%

Fuente: elaboración propia.

#### **Interpretación:**

Podemos observar de los artículos seleccionados el 25% fueron investigaciones en el año 2018, el 20% fueron en el año 2016, el 15% fueron en el año 2017 y 2015 respectivamente, el 10% fueron en el año 2013 y 2020 respectivamente y el 5% fueron en el año 2019.



**Tabla N° 4:** Número artículos según países sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

Países	N	%
Colombia	3	15%
Perú	11	55%
Mongolia	1	5%
Irán	1	5%
Brasil	2	10%
Indonesia	1	5%
Venezuela	1	5%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Fuente: elaboración propia.

**Interpretación:**

Podemos apreciar que los países de los artículos científicos seleccionados, el 55% fueron realizados en Perú, el 15% fueron en Colombia, el 10% en Brasil y el 5% fueron en Mongolia, Irán, Indonesia y Venezuela respectivamente.

**Tabla N° 5:** Número de artículos según idiomas sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

Idioma	N	%
Español	16	80%
Inglés	2	10%
Portugués	2	10%
Total	20	100

Fuente: elaboración propia.

### Interpretación:

Se observa que los idiomas de los artículos seleccionados fueron el 80% en español, el 10 % en inglés y portugués respectivamente.

**Tabla N.º 6:** Número de artículos según la calidad de evidencia según diseño metodológico sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.

Nivel de evidencia	N	%
Alta (A)	0	0
Media (B)	5	25%
Baja (C)	15	75%
Total	20	100%

Fuente: elaboración propia.

### Interpretación:

Con respecto a la calidad de evidencia según el diseño metodológico se observa que los artículos seleccionados, el 25% tiene un nivel de evidencia media(B) y el 75% nivel de evidencia baja(C).

Tabla N.º 7 Aspectos relevantes de los artículos sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños de los artículos científicos 2012 – 2020.

Autor y Titulo de la investigación	País	Diseño de la investigación, población y muestra	Resultados	Conclusiones
Hernández C. Prada M., Briñez E. y López I. Factores que influyen en la asistencia al control de crecimiento y desarrollo en la población infantil.	Perú 2020	Descriptivo, revisión sistemática de 46 documentos de investigación en el periodo del año 2013 a 2019.	El estudio se demostró que los factores que influyen en la asistencia a los controles en la población infantil, estuvieron explícitos principalmente por la atención brindada por el personal de salud, y la edad de la madre y del infante.	Las características que sobresalen son los sociodemográficos, institucionales.
Sejias N., Guevara A. y Flores V. Deserción del Programa Control de Crecimiento y Desarrollo en niños de 3 años del Hospital Santa Isabel.	Perú 2020	Correlacional de corte transversal, 66 madres durante el año 2017.	La inasistencia definitiva fue de 65,2 % y la relativa, de 34,8 %. se encontró relación demostrativa entre la edad de la madre con los tipos de incumplimientos. En el factor cultural, la adhesión al programa de salud y el grado de estudios de la madre están coligados a los tipos de deserción.	Se evidencio que el mayor porcentaje fue del incumplimiento absoluto, con 65,2 %. Como características están los años de la madre el grado educativo de ella.
Chahuas E. Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo de niños de 1 año en un establecimiento de salud público.	Perú 2019	Descriptivo, transversal, de 25 progenitoras en el año 2016.	Los factores de incumplimiento fueron: los socioeconómicos con horario de tarea del progenitor fue el 56,0% y quehaceres del hogar 60,0%; culturales: desconocimiento de los controles 76,0% demora 60,0% y tiempo de espera para la atención el 76,0%, falta de información 60,0%, horario correcto 66,0%.	Características socioeconómicas, culturales en la ausencia de los controles de crecimiento y desarrollo del menor de un año.
Farias E., Climene L., Pereira N., Menezes T., Campos L. y Santos P. Factores relacionados con la asistencia quilombola a las citas de los niños.	Brasil 2019	Cuantitativo, 14 cuidadoras de los menores.	Los factores intrínsecos a las progenitoras - significado del seguimiento de la salud infantil, cuestiones personales y de factores extrínsecos concernientes con el servicio - disponibilidad de agenda, tiempo demora. espera consultas y tu calidad.	La reorganización del servicio, con mayor procedencia en las agendas y al delicadeza profesional, mejorar la calidad de atención y disminución del tiempo de aguardo.

Dagvadorj A., Ganbaatar D., Balogun o., Yonemoto N., Bavuusuren B., Takehara K., Mori R. y Akahira M. Sociodemográfico y materno predictores psicológicos del riesgo de retrasos en el desarrollo entre los niños.	Mongolia 2019.	Descriptivo, 150 progenitoras.	Dezessete (11%) das 150 crianças que participaram do estudo estavam em risco de atraso no desenvolvimento. Houve associação negativa entre risco de atraso no desenvolvimento infantil e maior escolaridade materna. Aumento da idade materna, sintomas de depressão materna, o sexo da criança é feminino e solteiro casa da mãe também foram preditores do risco de atraso no desenvolvimento, embora uma era de la asociación marginal.	La condición psicológica de madres probablemente acrecienta la inseguridad de retrasos en el desarrollo infantil.
Vameghi R., Amir Ali Akbari S., Sajedi F., Sajjadi H. y Alavi H. Relación entre los determinantes sociales de la salud materna y Desarrollo infantil.	Irán 2019.	Transversal analítico, 950 madres.	La participación de niños con preocupación de retraso fue del 12,2%. El estatus socioeconómico tuvo los mayores efectos directamente como también indirectamente en el desarrollo infantil, y la depresión materna asumió el segundo efecto.	Los efectos del nivel socioeconómico materno, estrés, ansiedad y depresión, en el estado de desarrollo de 6 a 18 meses.
Campos X. Factores de inasistencias del control de crecimiento y desarrollo del niño(a) menores del centro de salud santa rosa de Pachacútec.	Perú 2018.	Cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, 42 madres.	Señalaron que la característica cultural fue el que prevaleció en las faltas a los controles continuo el factor institucional con un 60% y el 57% marcó que el factor socioeconómico es el porqué de falta.	Por lo tanto, se concluyó que el factor cultural es determinante en el incumpliendo al control de CRED en niños (as) menores de un año en el Centro de Salud Santa Rosa de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.
Osco G. Factores de riesgo que causan en la inasistencia de madres niños de 5 años al componente crecimiento y desarrollo.	Perú 2018.	Cuantitativa de diseño documental, 21 artículos del año 2005 al 2017.	La edad de la madre es el más influyente en las inasistencias a los controles de CRED, como también los conocimientos de las asistencias como sociocultural y el personal de salud insuficiente como institucionales.	Las características que influyo más en los incumplimientos fueron los sociodemográficos.
Silva J., Huapaya J., Mendoza J. y Chaparro M. Inasistencia de madres de niños al programa de crecimiento y desarrollo.	Perú 2017.	Cuantitativo, descriptivo y transversal, 117 madres.	El incumplimiento se debió a deterioro de tiempo, el horario de atención fue defectuoso y como también el tiempo de espera a la cita la calidad de atención del personal de salud,	Las características institucionales son el mayor defecto para el incumplimiento a las citas.
Díaz A., Gallestey J. y Velarde R. Desarrollo	Perú 2017.	Descriptivo, 65 madres.	Hijos de progenitoras con bajo grado académico y con	Se evidencia que las características

infantil en zonas pobres de Perú.			escaseces básicas en los hogares.	sociodemográficas prevalecen.
Lakhani S. y Nadeem S. Crecimiento y desarrollo infantil durante la primera infancia.	Indonesia 2017.	Cualitativo, 10 madres.	Las dificultades de las progenitoras que Desafían al criar a los menores es la falta de apoyo en los hogares.	La cuidadora manifiesta estrés al cumplir sus responsabilidades, ya por la falta de apoyo en el lugar de procedencia, donde se certezza que causa lo sociodemográfico.
<i>Pereira A., Carvalho L., Costa A., Alves D. y Silva D.</i> El registro del crecimiento y desarrollo del niño en el cuadernillo de salud.	Brasil 2017.	Cuantitativo, descriptivo, transversal de análisis documental, 229 progenitoras.	El cuadernillo se exploración fue mínimo. En el desarrollo sólo 3 (1,3%) estaban totalmente llenadas, y el 171 (74,7%) no asumieron algún llenado sobre el desarrollo infantil, ya que el personal no cumple correctamente su función.	Se evidencio que por parte del personal de salud no hubo llenado de los controles de crecimiento y desarrollo, así como también el mal llenado y déficit de atención del personal.
Gonzales E., Huamán L., Aparco J., Pillaca J. y Gutiérrez C. Factores influyen al cumplimiento del control De crecimiento y desarrollo del niño menor de Un año en centro de salud de amazonas, Loreto y pasco.	Perú 2016.	Cuantitativa, 749 pares de casos y controles.	La característica habitual, en los territorios fue el factor institucional que no se atendió al menor lo que se sindicó en diferencia de Amazonas que fue descendiente.	Los problemas que causan la inasistencia fueron las actividades que realizan los enfermeros por ello disminuyen la atención en los niños ya que deberían aumentar el personal.
Castellanos A., Margaret A., Sánchez M. y Bejarano X. Factores sociodemográficos agrupados al desarrollo motor de un plan madre canguro.	Colombia 2016.	Cuantitativo tipo descriptivo transversal, 49 infantes.	Los años de ella, el trabajo, el grado educativo, las madres de 25 años son mayor de retraso motor en los niños.	La edad de la madre influye en las características.
Parraguez K., Reque S. y Bravo C. Características maternas que interceden en las inasistencias de la atención integral del preescolar.	Perú 2016.	Cuantitativo, de diseño descriptivo, transversal, 166 progenitoras.	Descubrieron que las cuidadoras sus edades fueron en un rango de 19 a 34 años en un 83.7%, terminando su secundaria el 34.9%, viven con sus parejas un 42.2% y que hacen los quehaceres 95.8% como también horario no indicado un 48.2% y demora un 44.6%.	Edad, grado de educación, estado civil, cantidad de hijos, horario de atención, y conocimientos de los controles.
Cordero L., Montes C., Velásquez J., Rodríguez Y., Vigo W. y Aguirre A. Estudio cuali-cuantitativo sobre la atención de salud De niños de tres años en establecimientos de Salud de nueve regiones pobres.	Perú 2016.	Exploratorio-descriptivo, 18 cuidadoras.	Manifestaron que Concurren las restricciones las infraestructuras, materiales, la demora en las citas los horarios incorrectos, como también la disposición de atención del personal de salud.	Se reconoció analizar las fallas en el instituto y por parte del personal de enfermería para mayor fortalecimiento.
Reyes C. y Carrasco I. Factores limitantes en el acceso del componente de crecimiento y desarrollo en niños de 0 a 5 años, ESSALUD.	Peru 2015.	Correlacional, transversal y retrospectivo, 3 806 niños.	Las cuidadoras habitan lejos en un 77.3% asistentes con mayor frecuencia de los que viven cerca en un 93.2%, ellos manifiestan que el personal de muy insuficiente para la atención.	Las características influyentes es la calidad que brindan, las costumbres, desconocimiento del valor, como también el establecimiento Y la accesibilidad geográfica.
Guzmán M. y Pérez C. Factores socioeconómicos, demográficos, Institucionales y	Colombia 2015.	Cuantitativo, 278 menores.	Las inasistencias se dan porque las madres se dejan convencer ya que los ponen con los juegos o televisión	Las características mejor explicadas son referencias familiares y cuidados en la vivienda.

asociados con exceso de peso en niños de 2 a 5 años asistentes a los jardines infantiles.				porque tienen que hacer las actividades en casa.	
Henao C. y Berbesi D. Factores sociales y demográficos conectados con la asistencia al programa de crecimiento y desarrollo.	Colombia 2013.	Transversal, cuidadores.	50	Las asistencias de los cuidadores fueron de 31 años de ellos, como los que no asistieron fueron de 40 años, madres de mayor edad y que tienen mayor cantidad de hijos.	Los sociodemográficos son los más influyentes en el incumplimiento de las citas.
Velásquez E. Factores asociados a las causas de abandono de la consulta de niños.	Venezuela 2013	Descriptivo, de corte transversal, 287 padres.		Las causas de las inasistencias fueron la educación de las progenitoras como punto primordial.	Los problemas influyen en el grado educativo, el descuido de las cuidadoras.

## V. DISCUSIÓN

Los factores que influyen en la inasistencia de las madres a los controles de CRED de los niños son un riesgo para su desarrollo cognitivo y motriz como también en el estado nutricional. Las inasistencias a los controles causan alteraciones en el desarrollo psicomotor a si mismo impide identificar las alteraciones o anomalías de forma segura y rápida.

El objetivo general de la investigación fue sistematizar las evidencias bibliográficas de los estudios sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres de los niños al control de crecimiento y desarrollo en el periodo 2012-2020. Luego de haber realizado la revisión en diversas bases de datos encontrando 40 artículos, el autor considero destacar 20 artículos de revistas indexadas, Los artículos extraídos de las bases de datos fueron el 55% de Scielo, seguido el 15% de Renati y ReserchGate respectivamente, Dialnet en 10% y Redalyc en 5% donde se demuestra que los aportes de los artículos fueron tomadas de revistas científicas de mayor impacto.

Con respecto a la fecha de publicación de los artículos se observa que el 25% fueron investigaciones en el año 2018, el 20% fueron en el año 2016, el 15% fueron en el año 2017 y 2015 correspondientemente, el 10% fueron en el año 2013 y 2020 respectivamente y el 5% fueron en el año 2019, tomando en cuenta que no deben ser menores de 8 años de publicación. Donde se obtuvo que los países con mayores artículos investigados fueron realizados en Perú con un 55%, el 15% fueron en Colombia, el 10% en Brasil y el 5% fueron en Mongolia, Irán, Indonesia y Venezuela respectivamente.

Los artículos científicos seleccionados fueron de idioma español en un 80%, el 10 % en inglés y portugués respectivamente, los estudios encontrados en la revisión sistematizada provienen de diferentes idiomas del todo el mundo; pero sobresaliendo en las investigaciones el idioma castellano con mayor impacto. Como también cabe resaltar la calidad de evidencia de los artículos seleccionados, que el 75% nivel de evidencia baja(C) y 25% tiene un nivel de evidencia media(B) donde

se revela la falta de aportes de estudios de calidad científica alta sobre el tema ya que son estudios cuantitativa descriptiva.

**En cuanto al primer objetivo específico**, tuvo como propósito identificar los factores sociodemográficos que influyen en la inasistencia de las madres a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012-2020 donde se encontró por Castellanos A.<sup>41</sup> Et al., Lakhani S.<sup>42</sup> Et al y Henao C.<sup>43</sup> Et al. concuerdan que los factores más influyentes a los incumplimientos de los niños a los programas de CRED las cuidadoras son empleadas del hogar, las edades de las madres que varían entre 19 a 34 años y que son convivientes. Dentro de las características de mayor impacto está: Los quehaceres domésticos Según INEI se considera a los individuos que desenvuelven las tareas necesarias en los hogares cotidianamente <sup>23</sup>. Ya que las madres no cuentan con un apoyo constante en casa no puede con todos roles que debe cumplir con el menor.

Del mismo modo Osco G.<sup>10</sup> , Hernández M.<sup>8</sup> y Parraguez O.<sup>13</sup> encontraron que las madres son amas de casa y la edad de la madre es también una característica que causa la deserción de los menores. Según INEI refiere que las cuidadoras más jóvenes no se encuentran preparadas para cumplir el rol de madres como las mamás adultas cronológicamente por la madurez que se necesita para el cuidado de sus menores y tengan un adecuado desarrollo y crecimiento. Es así que la edad de las cuidadoras cumple un rol influyente en el incumplimiento ya que se ve la madurez de ellas para que tengan el conocimiento del valor de los controles.

Así como Dagvadorij A.<sup>3</sup> refiere que influye en las inasistencias el incremento es la edad materna, también que sean convivientes con sus parejas. Según INEI <sup>23</sup> refiere que el estado civil de las progenitoras influye en el apoyo en el cuidado de los menores para que tengan el tiempo para acudir a los controles correspondientes.

**En relación al segundo objetivo específico** fue Identificar los factores institucionales, que influyen en la inasistencia de las madres a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012-2020 donde los autores



Farias E.<sup>15</sup> Et al. y Cordero L.<sup>44</sup> Et al. encontraron que las características más influyentes para la deserción de los menores a sus controles son la demora de atención del personal de salud, la disponibilidad para guardar las citas, el incumplimientos de la hora para la cita y la calidez para brindar los controles. Según Latiese<sup>24</sup> el fastidio de los usuarios se da por el personal de salud del centro por la atención que brindan por el tiempo que se establece para la atención de los menores. Es por ello que el personal de enfermería cumple un rol importante en ser los guías de los cuidadores para un adecuado control de los menores y no causen una deserción de ellos.

Como también Silva J.<sup>12</sup> refirió que la deserción es causante por la hora de los controles, la demora que se brinda para la atención y la calidez de atención el personal de salud. Según MINSA<sup>31</sup> los controles de crecimiento y desarrollo son las labores constantes que realiza el personal así mismo intervenir en ellas de manera apta para encontrar los riesgos o alteraciones de los niños. Es así que el personal debe actuar de manera oportuna y con calidez en la atención tanto como para el niño y la madre para las asistencias de ellos.

El autor Gonzales E.<sup>13</sup> manifestó que la deserción es causante por las horas de atención que bringa el personal de salud en los establecimientos como también que las madres no le toman la importancia del valor que es acudir con sus menores a CRED. Según Latiesa el tiempo de demora para la atención de los menores es un factor que causa el fastidio de las cuidadoras por el retraso de los enfermeros.<sup>24</sup> Es por ello que el personal de salud debe ser la guía para las madres con sus menores para no desistir de sus controles, pero también no causar fastidio en ellas explicándoles por qué la demora en cada niño en su atención.

Por otro lado, Chagua E.<sup>9</sup> difiere que las causas influyentes son las horas que laboran las madres, en algunos casos los quehaceres de ellas y el retraso del personal de salud. Según Leo<sup>35</sup> indica que el acompañamiento de los cuidadores es fundamental para lograr la confianza con el personal de salud, el ambiente en donde se brinda la atención. Ya que el apego que tiene las madres con los niños ayuda para una adecuada atención con los enfermeros para prevenir los riesgos es

por ello la suma importancia de las ocupaciones que tiene la madre para las asistencias con los menores.

**En relación al tercer objetivo específico** fue Identificar los factores culturales, que influyen en la inasistencia de las madres a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012-2020 para algunos autores como Reyes C.<sup>45</sup> Et al, Diaz A.<sup>46</sup> Et al, y Sejjas N.<sup>47</sup> señalan que el incumplimiento se da por el grado de instrucción del progenitor, madres con baja escolaridad. Según García P.<sup>32</sup> refiere que son las costumbres, conocimientos que viene adquiriendo las madres para tener un correcto criterio para acudir a los controles con sus menores. Dado que las madres con alto grado educativo tienen los conocimientos correctos para una mejor toma de decisión.

A si mismo Navarro X.<sup>11</sup> , Cáceres R.<sup>18</sup> indicaron que es causante por el desconocimiento, baja escolaridad, por descuido. Según la teórica Madeleine L.<sup>19</sup> refiere que se brinda un cuidado holístico a las personas con diferencias y similitudes respetando sus costumbres y valores proporcionando un adecuado cuidado de enfermería. Dado que no debe influenciar las costumbres o que tengan un bajo grado académico por parte de las cuidadoras para brindar una vigilancia correcta a los niños.

Se concluye que la revisión sistemática, ha permitido identificar las causas que influyen en el incumplimiento de las madres a los controles de CRED con la ayuda de los artículos más relevantes que fueron seleccionados para poder identificar y analizar cada factor y a si para mejores intervenciones de parte del personal de enfermería para un correcto desarrollo en los menores.

## **VI. CONCLUSIONES**

PRIMERA: Las entidades que muestran mayor importancia en las causas del incumplimiento de las madres a CRED son las revistas científicas generada en Latinoamericana (SCIELO). Así como también en las fechas de publicación de los artículo con mayor prevalencia con respecto al incumplimiento a los controles de los menores es el año 2018. Siendo el país que investigo a mayor profundidad sobre las inasistencias de las madres es el Perú. El idioma más trabajado en cuanto a las causas el incumplimiento a los programas de CRED es el español. Dado que la calidad de evidencia metodológica que más prevaleció fue la Baja.

SEGUNDA: Los factores sociodemográficos de las madres que causan el incumplimiento a CRED es que son amas de casa y la edad de las progenitoras de 19 a 34 años.

TERCERA: Los factores institucionales de las madres que causan el incumplimiento a CRED es la demora de atención en los establecimientos de salud, la calidez brindada por el personal de salud.

CUARTA: Los factores culturales de las madres que causan el incumplimiento a CRED en los artículos de revisión en su mayoría fue el grado de escolaridad baja.

## **VII. RECOMENDACIONES**

1. Fomentar al personal de enfermería a realizar y publicar investigaciones de revisiones sistematizadas sobre los factores que causan el incumplimiento de las madres a los controles de CRED para plantear más estrategias de mayor impacto hacia el indicador de calidad.
2. El personal de enfermería debe sensibilizar al cuidador a cargo del menor desde su primer día de vida para la asistencia a los controles de CRED, como informar con términos entendibles para las madres de los beneficios de acudir constantemente para su niño.
3. Se sugiere al personal de enfermería que logre crear estrategias para que capte la empatía y la relevancia de acudir a los controles de CRED como los beneficios para la detección temprana de alteraciones en el crecimiento y desarrollo en los niños.
4. Sugerir al personal de salud a la luz de los resultados gestionar estrategias de atención ordenada, puntual y oportuna en los consultorios para los controles de CRED.

## REFERENCIAS

1. World Health Organization. Child Health. [Internet].[cited 2020].Available from:[https://www.who.int/topics/child\\_health/es/](https://www.who.int/topics/child_health/es/)
2. La organización mundial de la salud. Estrategia del crecimiento y desarrollo. [Internet]. 2018.Sitio web mundial. [citado Julio 2012]. Disponible en: [file:///C:/Users/Estudiante/Downloads/Nutricion\\_24julio.pdf](file:///C:/Users/Estudiante/Downloads/Nutricion_24julio.pdf).
3. Dagvadorj A. Maternal socio-demographic and psychological predictors for risk of developmental delays among young children.BMC Pediatrics. [Internet].2018 Febrero [cited 2018 January 29]; 18:68. Available from: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817794/pdf/12887\\_2018\\_Article\\_1017.pdf](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817794/pdf/12887_2018_Article_1017.pdf)
4. Álvarez N. et. Características de los niños de 12 a 24 meses Programa Aduana. Montevideo. [Internet]. Disponible en: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/2508/1/FE-0366TG.pdf>
5. Ministerio de la salud. Norma Técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de 5 años. [Internet]. 2017 [Citado 10 Julio 2017]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/191049/537-2017-MINSA.pdf>
6. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Indicadores de resultado de los Programas Presupuestales. [Internet].Agosto 2019.Disponible en: [https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/ppr/Indicadores\\_de\\_Resultados\\_de\\_los\\_Programas\\_Presupuestales\\_ENDES\\_Primer\\_Semestre\\_2019.pdf](https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/ppr/Indicadores_de_Resultados_de_los_Programas_Presupuestales_ENDES_Primer_Semestre_2019.pdf)
7. Segias N, Sánchez A, Flores V. Deserción del Programa Control de Crecimiento y Desarrollo en niños menores de 3 años del Hospital Santa Isabel - El Porvenir. Trujillo. [Internet]. Enero 2020. [cited 2019 Julio 24]vol20 nº1. Disponible en: [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1727-558X2020000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2020000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es)

8. Hernández M., Prada M, Briñez E., López I. Factores que influyen en la inasistencia al control de crecimiento y desarrollo en la población infantil. [Internet]. Mayo 2020. [Cited 2020 Junio] Disponible en: <http://eduneuro.com/revista/index.php/revistaneuronum/article/view/269>
9. Chahuas E. Factores que influyen en la inasistencia al control de crecimiento y desarrollo en niños del establecimiento de salud. [Tesis para optar de Grado de Enfermería]. Lima: Universidad Cayetano Heredia. 2019. Disponible en: [http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/8169/Factores\\_ChahuasRodriguez\\_Eulalia.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/8169/Factores_ChahuasRodriguez_Eulalia.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
10. Osco G. Factores de riesgo que influyen en la inasistencia de madres de niños menores de 5 años al componente crecimiento y desarrollo. [Tesis para optar de Grado de Enfermería]. Lima: Universidad Mayor de San Marcos. 2018. Disponible en: [http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/3561/oscco\\_ggp.pdf;jsessionid=31DC819C2FDACAFFC027C96FBAB34749?sequence=3](http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/3561/oscco_ggp.pdf;jsessionid=31DC819C2FDACAFFC027C96FBAB34749?sequence=3)
11. Navarro X. Factores de incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en el centro de salud Santa Rosa. [Tesis para optar de Grado de Enfermería]. Cusco: Universidad Cesar Vallejo. 2018. Disponible en: <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/28161>
12. Silva J, Huapaya J, Mendoza J, Chaparro M. Inasistencias de madres de niños menores de un año al programa de crecimiento y desarrollo. [Internet]. 2017. [citado 2016 Octubre 03]. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/320139590\\_Inasistencia\\_de\\_madres\\_de\\_ninos\\_menores\\_de\\_un\\_ano\\_al\\_programa\\_de\\_crecimiento\\_y\\_desarrollo](https://www.researchgate.net/publication/320139590_Inasistencia_de_madres_de_ninos_menores_de_un_ano_al_programa_de_crecimiento_y_desarrollo)

13. Gonzales E. Factores asociados al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño menor de un año en establecimientos de salud de Amazonas, Loreto y Pasco. [Internet]. Junio 2016. [Citado 09 Marzo 2016]. vol33 n°2. Disponible en: [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172646342016000200005&script=sci\\_abstract](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172646342016000200005&script=sci_abstract)
14. Parraguez k, Reque S, Campos Y. Características maternas que intervienen en el incumplimiento de la atención integral del preescolar. ACC CIETNA. [Internet]. [Citado 15 Abril 2016].1(3):14-29. Disponible en: <http://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/article/view/52>
15. Farias E., Climene L., Nadirlene P., Telmara M., Santos P., Los factores asociados a la asiduidad de quilombolas en consultas de seguimiento infantil. Scielo. [Internet]. [Citado 13 Diciembre 2019]. Brasil. Disponible en: [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-71672019000900009&lang=es](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672019000900009&lang=es)
16. Roshanak V., Sedigheh A., Firoozeh S., Homeira S., Hamid A., Relación entre los determinantes sociales de la salud materna y Desarrollo infantil: un análisis de ruta. [Internet]. [citado 2018 Julio 22]. Vol.6, N.12. Irán. Disponible en: [https://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ijp.mums.ac.ir/article\\_11183\\_4baf7a3008a68f4163fc306d7b041f6.pdf&usq=A LkJrhzhCzxiYpnMfsYyHAMxGXQBn20xvg](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ijp.mums.ac.ir/article_11183_4baf7a3008a68f4163fc306d7b041f6.pdf&usq=A LkJrhzhCzxiYpnMfsYyHAMxGXQBn20xvg)
17. Brusil K. Evaluación de los determinantes del control infantil mediante la libreta integral de salud en el establecimiento de Salud Asistencia Social. [Tesis para optar de Grado de Enfermería]. Quito: Universidad de Ecuador. 2017. Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/10313/1/T-UCE-0006-012.pdf>
18. Cáceres R. Control de niño sano de 0 a 2 años y la morbilidad del servicio de Emergencia del Hospital de Niños. [Tesis para optar de Grado de Enfermería]Venezuela: Universidad de Carabombo. 2017. Disponible en: <https://temas.sld.cu/puericultura/2017/08/18/control-de-nino-sano-de-0-a-2->

[anos-y-la-morbilidad-del-servicio-de-emergencia-del-hospital-de-ninos-dr-jorge-lizarraga/](#)

19. Fornot D. Teorizaciones. Madeleine Leininger: claroscuro transcultural. [Internet]. 2010 sep. [citado 2010 Julio 17]. vol19.nº2-3. Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962010000200022](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000200022)
20. Madeleine M. Leininger. Culture Care Diversity and Universality: A Worldwide Nursing Theory. [Internet]. Jones y Bartlett Learning. 2006. Available from: <https://books.google.com.pe/books?id=NmY43MysbXIC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=madeleine+leininger+metaparadigm&source=bl&ots=Jlikh8697 &sig=ACfU3U3nCSvMr63WscCjKTptWvUYmVMsaQ&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiP28n2qKPqAhWEIrkGHbSrCXMq6AEwGXoEC A0QAQ#v=onepage&q=madeleine%20leininger%20metaparadigm&f=false>
21. Organisation mondiale de la Santé. Facteurs de risque. [Internet]. [cited 2020]. Available from: [https://www.who.int/topics/risk\\_factors/fr/](https://www.who.int/topics/risk_factors/fr/)
22. García P. factores culturales que influyen en el consumidor. Factores Culturales. [Internet]. Julio. [citado 28 Julio 2009]. Disponible en: <https://www.abc.com.py/articulos/factores-culturales-que-influyen-en-la-conducta-del-consumidor-5874.html>
23. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfil Sociodemográfico. [Internet]. Agosto 2018. Disponible en: [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1539/](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/)
24. Rodríguez L. la deserción universitaria. Desarrollo de la escolaridad en la enseñanza superior: éxitos y fracasos. [Internet]. 1992. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=196550>
25. Ledezma T., Pérez B., Landaeta B., et al. Factores de riesgo socioeconómicos en el crecimiento y estado nutricional de niños y jóvenes en zona urbanas de Venezuela. Tribuna el investigador [internet] setiembre-



- diciembre. [citado 19 octubre 2017]; 7 (1): 30-31 Disponible en: <http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/6733/1/art2.pdf>
- 26.** MINSA. Norma Técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. Lima, Perú. 2011. [Internet]. Disponible en: [http://www.diresacusco.gob.pe/salud\\_individual/normas/NORMA%20TECNICA%20D%20%20CRECIMIENTO%20Y%20DESARROLLO%20DEL%20%20NI%C3%91O%20MENOR%20%20DE%20%20CINCO%20A%C3%91OS.pdf](http://www.diresacusco.gob.pe/salud_individual/normas/NORMA%20TECNICA%20D%20%20CRECIMIENTO%20Y%20DESARROLLO%20DEL%20%20NI%C3%91O%20MENOR%20%20DE%20%20CINCO%20A%C3%91OS.pdf)
- 27.** Asociación Española de Pediatría. Crecimiento en niños. [Internet]. 2014 Mayo. [citado 2014 mayo 12]. Disponible en: <https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/crecimiento-en-ninos>
- 28.** MINSA. Norma Técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. Lima, Perú. 2011. [Internet]. Disponible en: [http://www.diresacusco.gob.pe/salud\\_individual/normas/NORMA%20TECNICA%20D%20%20CRECIMIENTO%20Y%20DESARROLLO%20DEL%20%20NI%C3%91O%20MENOR%20%20DE%20%20CINCO%20A%C3%91OS.pdf](http://www.diresacusco.gob.pe/salud_individual/normas/NORMA%20TECNICA%20D%20%20CRECIMIENTO%20Y%20DESARROLLO%20DEL%20%20NI%C3%91O%20MENOR%20%20DE%20%20CINCO%20A%C3%91OS.pdf)
- 29.** Centers for Disease control and Prevention. Child Development. Estados Unidos. [Internet]. [cited 2020]. Available from: <https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/facts.html>
- 30.** Ministerio de la salud. Norma Técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. Perú. 2017. [internet]. Disponible en: <http://www.redsaludcce.gob.pe/Modernidad/archivos/dais/ppan/normast/CR ED.pdf><sup>31,32,33</sup>

34. Ministerio de salud. Resolución Ministerial. [Internet]. [Citado 10 Julio 2017]. Disponible en: <http://www.redsaludcce.gob.pe/Modernidad/archivos/dais/ppan/normast/CRED.pdf>
35. Enfermería “Salud del niño”. Estrategia CRED control de crecimiento y desarrollo. [Internet]. Julio 2012 [Citado 4 Julio 2012]. Disponible en: <http://salud-del-nino.blogspot.com/2012/07/estrategia-cred-control-de-crecimiento.html>
36. CONCYTEC. Reglamento de calificación, clasificación y registro de los investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica -reglamento renacyt. 2018. [Internet]. Disponible en: [file:///C:/Users/user/Downloads/reglamento\\_renacyt\\_version\\_final.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/reglamento_renacyt_version_final.pdf)
37. Hernández R., Fernández C. y Baptista P. Metodología de la investigación. 6.ª ed. México: Mc Graw Hill; 2014. [Internet]. [https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia\\_de\\_la\\_investigacion\\_-\\_roberto\\_hernandez\\_sampieri.pdf](https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf)
38. Hernández R., Fernández C. y Baptista P. Introducción de metodología de la investigación. Metodología de la investigación. 4.ª ed. [Internet]. México: Mc Graw Hill. 2014. Disponible en: [http://catarina.udlap.mx/u\\_dl\\_a/tales/documentos/lad/fernandez\\_h\\_q/capitulo4.pdf](http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/fernandez_h_q/capitulo4.pdf)
39. Veiga J., Fuente E., Zimmermann M. Modelos de estudios en investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. Scielo. [Internet]. 2008. [citado Marzo de 2008]; vol 54, nº210 Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0465-546X2008000100011](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2008000100011)
40. Rubio Liniers MC. El análisis documental: indización y resumen en bases de datos especializadas. Análisis Documental. [Internet]. Disponible en:

[http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis\\_documental\\_indizaci%C3%B3n\\_y\\_resumen.pdf](http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf)

41. Castellanos A., Mora M., Sánchez M. y Bejarano X. Factores sociodemográficos asociados al desarrollo motor en niños de un plan madre canguro. [Internet]. 2015.[citado Diciembre de 2016]. Vol. 64 No. 4: 659-63. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00659.pdf>
42. Lakhani S. y Nadeem S. Effects of Father's Absence on Child Growth and Development During Early Years. [Internet]. [citado 2017]. Vol. 1, 31-42. Disponible en: <http://jecce.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2018/04/3-effects-of-fathers-absence.pdf>
43. Henao C. y Berbesi D. Factores sociales y demográficos relacionados con la asistencia al programa de crecimiento y desarrollo. [Internet].2012. [citado Marzo 13 del 2013]. Vol 4: 4-11. Disponible en: <file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-FactoresSocialesYDemograficosRelacionadosConLaAsis-4549351.pdf>
44. Cordero L., Montes C., Velásquez J., Rodríguez Y., Vigo W. y Rosas A. Estudio cuali-cuantitativo sobre la atención de salud en niños menores de tres años del establecimiento de salud de nueve regiones pobres del Perú. [Internet].2016. [citado Marzo del 2016]. Vol 33:1. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2016.v33n1/21-31/>
45. Reyes C. y Carrasco I. Factores limitantes en el acceso y utilización del componente del crecimiento y desarrollo en niños de 0 a 5 años, Huancayo. [Internet].2015. [citado Junio del 2015]. Vol 5:1. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/279184164\\_Factores\\_limitantes\\_en\\_el\\_acceso\\_y\\_utilizacion\\_del\\_componente\\_de\\_crecimiento\\_y\\_desarrollo\\_en\\_ninos\\_de\\_0\\_a\\_5\\_anos\\_Huancayo\\_2014](https://www.researchgate.net/publication/279184164_Factores_limitantes_en_el_acceso_y_utilizacion_del_componente_de_crecimiento_y_desarrollo_en_ninos_de_0_a_5_anos_Huancayo_2014)
46. Diaz A., Gallestey J. y Velarde R. Desarrollo infantil en zonas del Perú. [Internet]. [citado 2017]. Vol 41. Disponible en: <https://www.semanticscholar.org/paper/Desarrollo-infantil-en-zonas-pobres-de-Per%C3%BA-D%C3%ADaz-Gallestey/87a61e26f4812ba6357eefb0204a046b73e2df78?p2df>

47. Sejias N., Guevara A. y Flores V. Deserción del Programa Control de Crecimiento y Desarrollo en niños menores de 3 años del Hospital Santa Isabel - El Porvenir. Trujillo, La Libertad. [Internet].2019. [citado Enero del 2020]. Vol 20: 1. Disponible en: [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1727-558X2020000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2020000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es)

# **ANEXOS**

**Anexo 1: Instrumento de recolección de datos de los artículos científicos sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020.**

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Hernández M. Et	Perú 2020	Factores que influyen en la asistencia al control de crecimiento y desarrollo en la población infantil.	Revista Neuronum <a href="http://eduneuro.com/revista/index.php/revistaneuronum/article/view/269">http://eduneuro.com/revista/index.php/revistaneuronum/article/view/269</a>	Volumen 6. Número 3.

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio descriptivo	46 artículos bibliográficos.	Protección de personas y animales. Confidencialidad de datos. Derecho a la privacidad y consentimiento informado.	Del estudio se evidenció que los factores que influyen en la asistencia al control de crecimiento y desarrollo en la población infantil, estuvieron determinados principalmente por la atención brindada por el personal de enfermería, y los factores sociodemográficos como la edad de la madre y del infante.	Los factores que sobresalen en el estudio son los factores sociodemográficos, institucionales, tanto como parte de las madres y el personal de enfermería.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Seijas N. Et	Perú 2020	Deserción del Programa Control de Crecimiento y Desarrollo en niños menores de 3 años del Hospital Santa Isabel - El Porvenir.	Scielo <a href="http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1727-558X2020000100012&amp;lng=es&amp;nrm=iso&amp;tlng=es">http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1727-558X2020000100012&amp;lng=es&amp;nrm=iso&amp;tlng=es</a>	20(1): 12-19

--	--	--	--	--

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio descriptivo correlacional de corte transversal.	Estuvo conformada por 66 madres con hijos.	Se respetaron los principios bioéticos.	La deserción absoluta fue de 65,2 % y la relativa, de 34,8 %. Respecto al factor socioeconómico, se encontró relación significativa entre la edad de la madre con los tipos de deserción. En el factor cultural, la adhesión al programa de salud y el nivel de estudios de la madre están asociados a los tipos de deserción; y en el factor accesibilidad, no se manifestó una relación significativa en el estudio.	Se determinó que la deserción absoluta presentó el mayor porcentaje, con 65,2 %, mientras que la relativa fue de 34,8 %. Un factor socioeconómico (edad de la madre) y dos factores culturales (adhesión al programa de salud y nivel de estudios de la madre) presentan relación significativa a los tipos de deserción encontrados.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Chahuas E.	Perú 2020	Factores de incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 1 año en un establecimiento de salud público de Lima marzo.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1507262">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1507262</a>	Volumen 01

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
estudio descriptivo, transversal.	25 madres.	Presenta aspectos bioéticos.	Los factores de incumplimiento encontrados fueron: los socioeconómicos con horario de trabajo de la madre el 56,0% y quehaceres del hogar 60,0%; culturales: desconocimiento de la frecuencia de controles 76,0% y condiciones de salud – enfermedad del niño 56,0%; institucionales: horario de atención parcial el 68,0%, demasiado tiempo que utiliza la enfermera 60,0% y tiempo de espera para la atención el 76,0%, la enfermera no brinda información sobre importancia de cumplimiento de controles 60,0%, falta de claridad en la información 68,0%, utilidad de la información brindada y presencia de la enfermera en horario indicado 66,0%.	Existen factores socioeconómicos, culturales e institucionales en el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del menor de un año.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Katzkowitz N. Et	Uruguay 2020	Efectos de la asistencia temprana a centros de cuidado y educativos en el desarrollo infantil: evidencia para Uruguay.	Scielo <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-35842020000100181&amp;script=sci_abstract&amp;tng=es">http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-35842020000100181&amp;script=sci_abstract&amp;tng=es</a>	n.84, pp.181-219.

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio Longitudinal.	2378 casos.	Presenta aspectos bioéticos.	La asistencia educativa tiene resultados negativos sobre la motricidad gruesa para los menores de 40 meses y positivos para los mayores de 40 meses sobre los test de resolución de problemas y el socioin-dividual.	Las políticas de educación temprana resultan fundamentales para contribuir a un adecuado desarrollo infantil.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Rivero R.	Perú 2020	Factores asociados al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres con niños menores de dos años de un centro de salud de Lima Este.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1167547">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1167547</a>	Vol. 01

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
De enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y tipo correlacional.	196 madres.	Presenta aspectos bioéticos.	Los resultados mostraron que el 55.6% incumplieron a los controles de crecimiento y desarrollo de sus hijos menores de 2 años, mientras que el 44,4% de las madres cumplen a los controles. Asimismo, el 53.1%, en cuanto al factor socioeconómico no cumplen con los controles de crecimiento y desarrollo, respecto al factor cultural, el 58.7% sí cumplen. Finalmente, respecto a factor institucional, el 60.2% de las madres incumplieron al control de crecimiento y desarrollo. Se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre el factor socioeconómico e institucional con el cumplimiento en el control de crecimiento y desarrollo en las madres con niños menores de dos años, no obstante, no se halló relación entre el factor cultural.	Se encontró que existe asociación entre el factor socioeconómico institucional con el cumplimiento, sin embargo, no hubo asociación entre el factor cultural.



**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Chaguas M.	Perú 2019	Factores de incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 1 año en un establecimiento de salud público de lima Marzo – setiembre.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1507262">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1507262</a>	Volumen 01

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio descriptivo, transversal.	25 madres.	Presenta aspectos bioéticos.	Los factores de incumplimiento encontrados fueron: los socioeconómicos con horario de trabajo de la madre el 56,0% y quehaceres del hogar 60,0%; culturales: desconocimiento de la frecuencia de controles 76,0% y condiciones de salud – enfermedad del niño 56,0%; institucionales: horario de atención parcial el 68,0%, demasiado tiempo que utiliza la enfermera 60,0% y tiempo de espera para la atención el 76,0%, la enfermera no brinda información sobre importancia de cumplimiento de controles 60,0%, falta de claridad en la información 68,0%, utilidad de la información brindada y presencia de la enfermera en horario indicado 66,0%.	Existen factores socioeconómicos, culturales e institucionales en el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del menor de un año.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Failache E. Et	Uruguay 2019	Desarrollo infantil en Uruguay: una aproximación a sus determinantes.	Scielo <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-35842019000200055&amp;script=sci_abstract&amp;lng=es">http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-35842019000200055&amp;script=sci_abstract&amp;lng=es</a>	n.83, pp.55-104

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio Transversal.	Revisiones Bibliográficas.	Presenta aspectos bioéticos.	Se observa, en términos generales, qué características de los niños y socioeconómicas de los hogares, variables referentes a las madres durante el embarazo y a los recién nacidos y prácticas de crianza, tienen un efecto positivo en el desarrollo.	El factor se favorece es el socioeconómico.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Sucasaca G.	Perú 2019	Factores sociodemográficos y percepción del desempeño de enfermería asociados al cumplimiento del Control CRED del niño menos de 3 años en el C.S. Pocollay Tacna.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1501803">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1501803</a>	Vol. 01

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio de tipo no experimental, descriptivo, correlacional, de corte transversal.	201 madres.	Presenta los aspectos bioéticos.	Los Factores Sociodemográficos asociados al cumplimiento del control CRED fueron: Edad de la madre con 10%, estado civil, ocupación del cuidador. La causa más frecuente del incumplimiento fue el "olvido de la fecha programada" con 47,1%.	La percepción del desempeño del servicio de enfermería se relacionó con el cumplimiento del control CRED fue la dimensión técnica con 13,4%.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Ospina M. ET	Venezuela 2019	Factores de riesgo en el crecimiento y desarrollo de niños preescolares Cali 2018.	Rev.avft <a href="https://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_4_2019/23_factores_riesgo.pdf">https://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_4_2019/23_factores_riesgo.pdf</a>	Vol. 34 núm. 4

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio Cuantitativo.	169 niños.	Presenta los aspectos bioéticos.	el 18% tiene riesgo de talla baja y 1,3% presenta retraso en la talla. Los indicadores de desarrollo Motricidad Gruesa y Fina mostraron que un 9% y 11.6% de los niños respectivamente no realizan las actividades esperadas.	Esta actividad permitió la formación y participación de estudiantes y comunidades en la solución de las necesidades detectadas.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Nolasco E.	Perú 2019	Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 1 año atendidos en el hospital de tingo maría setiembre a octubre.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1479566">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1479566</a>	Vol. 01

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudió con enfoque cuantitativo descriptivo prospectivo de corte transversal.	77 madres.	Presenta aspectos bioéticos.	El 47% de madres corresponde a edades de 25 a 29 años, el 27% de madres cuentan con nivel de instrucción secundaria completa y superior. El 40% de madres se ocupan en actividades del hogar y el 22% las madres justifican la accesibilidad como relativamente distante. El 73% de madres indica ser suficiente la cantidad de enfermeros para la atención del niño; el 73% refiere que el tiempo de atención en CRED es adecuado. El 68% de las madres indica encontrar citas en CRED. El 94% refiere conocer la importancia del CRED. El 57% de las madres opinan que el horario de atención en el establecimiento es adecuado. El 53% de las madres incumple el CRED por situaciones económicas.	Existe factores como el ingreso económico de las madres y la accesibilidad que influyen en el incumplimiento al control de crecimiento y desarrollo del niño.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Ayesha S. Et	2019	<b>Factores de riesgo de la vida temprana de motor, cognitivo y desarrollo del lenguaje: un conjunto análisis de estudios de baja / media países de ingresos</b>		Vol. 9

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Revisión bibliográfica.	21 estudios.	Presenta los aspectos bioéticos.	factores de riesgo principales con desarrollo infantil. Hijos de madres con secundaria escolaridad tuvo 0,14 DE (IC del 95%: 0,05 a 0,25) mayor puntuaciones cognitivas en comparación con los niños cuyas madres tenía educación primaria. El parto prematuro se asoció con 0,14 SD (-0,24 a -0,05) y 0,23 SD (-0,42 a -0,03) reducciones en las puntuaciones cognitivas y motoras, respectivamente.	Diferencial parental, ambiental y Los factores nutricionales contribuyen a las disparidades en los niños. desarrollo en los PIBM. Dirigirse a estos factores desde antes del embarazo hasta la infancia puede mejorar la salud y desarrollo de los niños.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Fernández L.	Perú 2019	Factores de incumplimiento en el control de crecimiento y desarrollo en madres de Niños menores de 5 años, hospital San José, chincha.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1427870">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1427870</a>	Vol. 01

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
--------------------------------	---------------------	-----------------	------------------------	--------------

El estudio es de tipo cuantitativo, con un alcance descriptivo, diseño no experimental, prospectivo, de corte transversal.	219 madres.	Presenta aspectos bioéticos.	Los factores de incumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo de forma global están presentes en un 90%. De acuerdo a sus dimensiones, los factores cognoscitivos están presentes en un 92%, los factores económicos están presentes en 72%, los factores Socioculturales están presentes en un 79% y los factores Institucionales están presentes en un 69%.	Los factores de incumplimiento en el control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 5 años, del Hospital San José, Chincha Marzo 2019 están presentes; por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada.
--	-------------	------------------------------	---	---

#### DATOS DE PUBLICACIÓN

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Cáceres M.	Perú 2019	Factores socio culturales y abandono al control de crecimiento y desarrollo en madres de niños lactantes menores de 1 año, Hospital Santa Gema.	Alicia <a href="https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSM_63fb6c25f929b95ba5cf2fd8fcd8237">https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSM_63fb6c25f929b95ba5cf2fd8fcd8237</a>	Vol. 01

#### CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
No experimental, cuantitativo, descriptivo, correlacional de corte transversal.	61 madres.	Presenta aspectos bioéticos.	Las madres de niños lactantes menores de un año según dimensiones y niveles de factores socioculturales alcanzaron un nivel alto en la dimensión institucional (47,5%) y la dimensión conocimiento (27,9%). La proporción de abandono al control de crecimiento y desarrollo en madres de niños lactantes menores de un año, fue abandono temporal con 80,3% y definitivo en un 19,7%. Existe una fuerte relación entre la dimensión socioeconómica, dimensión conocimiento y la dimensión institucional.	Existe una relación altamente significativa entre los factores socioculturales y el abandono al control de crecimiento y desarrollo en madres de niños lactantes atendidos en el hospital Santa Gema de Yurimaguas.

#### DATOS DE PUBLICACIÓN

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Farias E. Et	Brasil 2018	Factores relacionados con la asistencia quilombola a las citas de seguimiento del niño.	Scielo <a href="https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-716720190009000009&amp;lang=es">https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-716720190009000009&amp;lang=es</a>	3:9-16.

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Investigación cualitativa	14 madres.	Presenta aspectos bioéticos.	La fiabilidad en las consultas sufre influencia de factores intrínsecos a las madres - significado del seguimiento de la salud infantil, asociación de consultas con el enfermo; cuestiones personales- y de factores extrínsecos relacionados con el servicio - disponibilidad de agenda, mucho tiempo espera consultas y tu calidad.	No hay necesidad de una gestión que prioriza la reorganización del servicio, con mayor prioridad en las agendas y al perfección profesional, tengo que mejorar mi calidad de atención proporcionado por el médico y reducción del tiempo de espera, especialmente considerándolos consultas personales que comprometan la unidad.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Amarjargal D. Et	Mongolia 2018	Sociodemográfico y materno predictores psicológicos del riesgo de retrasos en el desarrollo entre los jóvenes niños en Mongolia.	Rev. BMC Pediatrics <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817794/pdf/12887_2018_Article_1017.pdf">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817794/pdf/12887_2018_Article_1017.pdf</a>	18:68

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Descriptivo	150 niños.	Presenta los aspectos bioéticos.	Dezessete (11%) das 150 crianças que participaram do estudo estavam em risco de atraso no desenvolvimento. Houve associação negativa entre risco de atraso no desenvolvimento infantil e maior escolaridade materna. Aumento da idade materna, sintomas de depressão materna , o sexo da criança é feminino e solteiro casa da mãe também foram preditores do risco de atraso no desenvolvimento, embora uma era de la asociación marginal.	Nuestros hallazgos sugieren que tener un estatus social desfavorecido y una mala condición psicológica de madres en Mongolia posiblemente aumenta el riesgo de retrasos en el desarrollo infantil. Intervenciones dirigidas a estos Se necesitan predictores modificables para desarrollar estrategias de prevención del retraso en el desarrollo infantil.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

<b>Autor</b>	<b>Año</b>	<b>Nombre de la investigación</b>	<b>Revista donde se ubica la publicación</b>	<b>Volumen y número</b>
Roshanak V. Et	Irán 2018	Relación entre los determinantes sociales de la salud materna y Desarrollo infantil: un análisis de ruta.	Rev. IntJPediatric	Vol.6, N.12

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

<b>Tipo y diseño de investigación</b>	<b>Población y muestra</b>	<b>Aspectos éticos</b>	<b>Resultados principales</b>	<b>Conclusiones</b>
Estudio transversal analítico.	950 madres y sus hijos utilizando Muestreo.	Presenta aspectos bioéticos.	La edad media de la madre fue 28,05 ± 4,22 años. El porcentaje de niños con sospecha de retraso fue del 12,2%. El modelo de trayectoria final se ajustó bien. Materno El estatus socioeconómico tuvo los mayores efectos directos, indirectos y totales en el desarrollo infantil, y la depresión materna tuvo el segundo efecto directo más significativo en el niño.	El modelo de trayectoria propuesto sobre los efectos del nivel socioeconómico materno, apoyo social percibido, estrés percibido, ansiedad y depresión, en el estado de desarrollo de 6 a Niños de 18 meses, bien equipados.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

<b>Autor</b>	<b>Año</b>	<b>Nombre de la investigación</b>	<b>Revista donde se ubica la publicación</b>	<b>Volumen y número</b>
Ossco G.	Perú 2018	Factores de riesgo que influyen en la inasistencia de madres de niños menores de 5 años al componente crecimiento y desarrollo.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1421470">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1421470</a>	Volumen 1

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Cuantitativa de diseño documental.	Revisión bibliográfica de 21 artículos de investigación relacionados con el tema a investigar del año 2005 al 2017, de los países de Latinoamérica.	Presenta los principios éticos.	Las características demográficas de la madre que más influyen en la inasistencia al componente CRED es la edad de la madre. Las características socioculturales de la madre que más influyen en la inasistencia de las madres al componente CRED es el nivel de conocimiento de la madre. Las características institucionales que más influyen en la inasistencia al componente CRED es la falta de difusión del servicio de CRED y personal insuficiente.	Las entidades e instituciones que muestran preocupación por investigar las causas de inasistencia de las madres al componente CRED en mayor frecuencia son las revistas de facultad de ciencias de la salud. Los factores de riesgo que influye en la inasistencia de madres de niños menores de 5 años al componente CRED con mayor predominio es el factor demográfico.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Navarro X.	Perú 2018	Factores de incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 1 año en el centro de salud santa rosa de Pachacútec – ventanilla.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1235002">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1235002</a>	Volumen 01

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Cuantitativo, descriptivo y de corte transversal.	Conformada por 42 madres de niños menores de un año.	Presenta los aspectos éticos.	El 81% del total de madres encuestadas señalaron que el factor cultural fue el que predominó en el incumplimiento del control de CRED, seguido el factor institucional con un 60% y el 57% señaló que el factor socioeconómico es el motivo de incumplimiento.	Por lo tanto, se concluyó que el factor cultural es determinante en el incumpliendo al control de CRED en niños (as) menores de un año en el Centro de Salud Santa Rosa de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.



DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Sousa F. Moura A.	Brasil 2018	No completar la vacunación infantil tanto de vacunas nuevas como antiguas y sus factores asociados: cohorte de nacimiento BRISA.	Scielo <a href="https://www.scielo.org/article/csp/2018.v34n3/e00041717/">https://www.scielo.org/article/csp/2018.v34n3/e00041717/</a>	Vol. 34 n.3

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Cuantitativo.	3.076 niños.	Si presenta los principios bioéticos.	Se asociaron solamente al EVNV; mientras que la baja escolaridad materna (RP = 1,58; IC95%: 1,21-2,06), indisponibilidad de atención ambulatoria y/o hospitalaria para el niño (RP = 1,20; IC95%: 1,04-1,38) y de la vacuna en los servicios de salud (RP = 1,28; IC95%: 1,12-1,46), solamente al EVAV. Es importante considerar, en las estrategias de vacunación, la vulnerabilidad de los niños con más edad y pertenecientes a las clases D y E, especialmente cuando se introducen las nuevas vacunas, incluyendo también a los hijos de madres con baja escolaridad.	Es problemática la existencia de una menor disponibilidad de servicios de salud para el niño y de la vacuna.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Cervantes D.	Perú 2018	Determinantes relacionadas a la deserción del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 5 años. Centro de Salud Ciudad Blanca. Arequipa.	Alicia <a href="https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSA_4640e52df9d4f669b8f1ba56b95173c9">https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSA_4640e52df9d4f669b8f1ba56b95173c9</a>	Vol. 01

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio exploratorio, de tipo descriptivo de corte transversal y con diseño correlacional.	132 madres.	Presenta los aspectos éticos.	El 67.4% de las madres de niños menores de 5 años en el Centro de Salud Ciudad Blanca presentaron deserción del control de crecimiento y desarrollo relativa, mientras que el 32.6% de las madres presentaron deserción absoluta.	Los factores relacionados a la deserción son el ingreso económico, el olvido, motivos de trabajo, el nivel de conocimiento y el tiempo de espera para la atención.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Gonzales E.	Perú 2018	Factores que intervienen en el incumplimiento del Control de crecimiento y desarrollo de los niños Menores de 3 años. Centro de salud alta mar. Bellavista – callao. Enero – marzo.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1422962">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1422962</a>	Volumen 01

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
cuantitativa, análisis descriptivo.	148 madres.	Presenta los aspectos bioéticos.	Al analizar los datos en referencia a los factores que intervinieron en el incumplimiento del control de CRED, se encontró que el 33% de las madres trabaja y sus horarios dificultan la asistencia, 53% desconoce la frecuencia de los controles, 80% no acude por la duración del tiempo de espera para el control, 56% refiere que es por el trato del servicio de admisión.	De los 3 factores estudiados, el incumplimiento al control de CRED fue por un mínimo porcentaje, por el trabajo; un porcentaje considerable por no conocer la frecuencia del control, por el trato del servicio de admisión y porque el personal de enfermería es insuficiente.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Silva J. Et	Perú 2017	Inasistencia de madres de niños menores de un año al programa de crecimiento y desarrollo.	ResearchGate <a href="https://www.researchgate.net/publication/320139590_inasistencia_de_madres_de_ninos_menores_de_un_año_al_programa_de_crecimiento_y_desarrollo">https://www.researchgate.net/publication/320139590_inasistencia_de_madres_de_ninos_menores_de_un_año_al_programa_de_crecimiento_y_desarrollo</a>	1(1):3-9.



DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Lakhani S. Et	Indonesia 2017	Efectos de la ausencia del padre en el crecimiento y desarrollo infantil durante la primera infancia.	Scielo <a href="http://jecce.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2018/04/3-effects-of-fathers-absence.pdf">http://jecce.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2018/04/3-effects-of-fathers-absence.pdf</a>	Vol. 1, 31-42.

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Enfoque cualitativo	10 madres.	Presenta los aspectos bioéticos.	Los hallazgos del estudio actual se han categorizado en cuatro temas principales: el papel del padre en el desarrollo infantil, los problemas que enfrentan las madres al criar a sus hijos y los sistemas de apoyo de las madres y la familia.	El estudio concluyó que la ausencia física del padre contribuyó a un resultado negativo en el desarrollo emocional, social, psicológico y físico del niño. La madre experimentó estrés y depresión mientras manejaba muchas responsabilidades en la vida cotidiana. Tanto la niña como el niño sufren por igual y necesitan la presencia de su padre en las actividades sociales y académicas y en la vida diaria.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Roque Y. Et	Perú	Factores que influyen en la deserción del control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 1 año en el distrito de Chupaca.	Alicia <a href="https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNHE_36a0e8e7c478986d001fc9d6b21262e7">https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNHE_36a0e8e7c478986d001fc9d6b21262e7</a>	Vol. 01

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
El diseño es correlacional.	150 niños.	Presenta los aspectos bioéticos.	El 85.3% manifestó que no recibió atención integral, el 64.7% no tuvo visitas domiciliarias de seguimiento, el 70.7% no acude puntualmente a la cita programada. El 68% del tiempo de espera es de 120 minutos para ser atendido, siendo una de las primeras causas de la inasistencia al control de CRED, el 100% sabe que le evalúan a su niño y es informado por el personal de salud, el 30% del responsable del cuidado del niño es ama de casa y el 71.3% no acude puntualmente a las citas programadas. El trato que le da el personal de salud desde que llega hasta que sale es un 93.3% regular, el trato del personal de admisión 86% regular y el trato del personal de consultorio 43.3% buena. El 50% frecuentemente se olvida que de sus citas programadas de control de CRED por la carga laboral, negocio, quehaceres de la casa y otros; y la tasa de deserción del control de CRED es en un 18.7% siendo una tasa alta, ya que debería ser menor al 5%.	Afirmando que los Factores (nivel educativo, tiempo de espera, beneficios del programa, ocupación, olvido a citas programadas, calidad, calidez) influyen en la deserción del control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 1 año.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Almeida A. Et	Brasil 2017	El registro del crecimiento y desarrollo del niño en la libreta de salud.	Revista Enfermagem <a href="https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/16895">https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/16895</a>	Vol. 25

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal de análisis documental,	Con 229 libretas de salud, recogidas en 10 Centros Municipales de Educación Infantil.	Presenta los aspectos bioéticos.	Las libretas tuvieron un bajo índice de datos registrados. En el desarrollo sólo 3 (1,3%) estaban enteramente llenadas, siendo que 171 (74,7%) ni siquiera tuvieron algún registro sobre el desarrollo infantil.	Constató insuficiencia de registros de los datos por los profesionales sobre el proceso de crecimiento y desarrollo infantil. Las fallas en el llenado perjudican la comunicación entre los profesionales y la familia en la atención integral a la salud del niño.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Gonzales P. Et	Colombia 2017.	Satisfacción de padres de niños y niñas que asisten al programa De crecimiento y desarrollo en una ips de Sincelejo.	Rev. Unisucre <a href="https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/revisalud/article/view/574/626">https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/revisalud/article/view/574/626</a>	3(1):18-25

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal.	292 madres y padres.	Presenta los aspectos bioéticos.	El 94.2% de los padres manifestaron sentirse satisfechos con los servicios que se les brinda y El 96.2% de los padres manifestó recibir un trato digno y respetuoso del personal médico, el 91,8% piensa que el ambiente es adecuado, el 81,8% considera que la atención se da con privacidad, el ambiente físico de la institución fue considerado limpio en un 87.1% de los encuestados y el 65,1% consideró el tiempo de espera como adecuado.	Los elementos más relacionados con la satisfacción de los usuarios son: El ambiente adecuado, la comunicación y el trato recibido. El tiempo de espera es el que genera mayor insatisfacción en los padres de los menores usuarios del programa

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Puma Z. Paucar A.	Perú 2017	Factores relacionados con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños (as) menores de 3 años del Centro de Salud de San Jerónimo.	Renati <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1495850">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1495850</a>	Vol. 01

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Tipo descriptivo, transversal y Correlacional	135 madres.	Presenta los aspectos bioéticos.	De la población en estudio, el 55.6% de las madres tiene de 2 a 3 hijos, el 70.4% indica que el clima es un motivo de incumplimiento, el 54.8% son amas de casa, el 63% tienen grado de instrucción secundaria, el 86.7% desconoce la importancia de los controles de Crecimiento y Desarrollo y el 52.7% indica que el tiempo de espera no es adecuado. Aplicando el Chi cuadrado se obtiene un nivel de Sig= 0,000 entre los factores demográficos y el incumplimiento a los controles de Crecimiento y Desarrollo; y un nivel de sig= 0.000 entre los factores culturales y el incumplimiento a los controles de Crecimiento y Desarrollo.	Se concluye que el incumplimiento a los controles de Crecimiento y Desarrollo está relacionado directamente con los factores demográficos y culturales. Existiendo una relación parcial significativa entre las dos variables.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Gonzales A. Et	Perú 2016	Factores asociados al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño menor de un año en establecimientos de salud de Amazonas, Loreto y Pasco.	Scielo <a href="http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1726-46342016000200005">http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1726-46342016000200005</a>	3(2):224-32.

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Cuantitativa	Niños menores de 1 año.  Muestra: 144 niños de Amazonas y 276 de Pasco con una inasistencia a crecimiento	Para la realización de las entrevistas se solicitó consentimiento informado a las madres, explicando los alcances de la investigación	El factor común, en las tres regiones el factor institucional, que se dejó de atender alguna vez al niño; lo que se asoció, de tres a cinco veces, con no cumplir los controles CRED en Loreto y Pasco, mientras que en Amazonas se presentó un efecto opuesto.	Uno de los principales obstáculos identificados son las múltiples funciones que deben desarrollar los profesionales que laboran en CRED, por lo que se pierden oportunidades de atención al niño; en tal sentido debe garantizarse la dotación suficiente de personal e inculcar permanentemente el buen trato que debe brindarse a los pacientes.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Castellanos A. Et	Colombia 2016	Factores sociodemográficos asociados al desarrollo motor en niños de un plan madre canguro.	Scielo <a href="http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00659.pdf">http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00659.pdf</a>	Vol. 64 No. 4: 659-63

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Con un enfoque cuantitativo tipo descriptivo transversal.	49 infantes.	No cuenta con aspectos bioéticos.	La población se dividió en tres grupos según la edad de los niños: de 0 a 4 meses, de 5 a 7 meses, y mayores de 7 meses; se calculó la diferencia de promedio de retraso motor según el estrato, la edad, la ocupación y el nivel educativo de la madre, y se encontró mayor retraso motor para los niños cuyas madres son menores a 25 años.	La edad de la madre se asoció con el desarrollo motor de infantes con prematuros o bajo peso al nacer en el grupo de 4 a 7 meses.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Parraguez O. Et	Perú 2016	Características maternas que intervienen en el incumplimiento de la atención integral del preescolar-2014.	ACC CIETNA <a href="http://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/article/view/52/544">http://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/article/view/52/544</a>	Vol. 3. N° 1: 14-29

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo, transversal.	Estuvo conformada por 166 madres con hijos.	No cuenta con aspectos éticos.	Mostraron que las edades de las madres que incumplen en dicha asistencia oscilan entre 19 a 34 años, que corresponden a un 83.7%. El 34.9% ha culminado la secundaria, el 42.2% son convivientes y el 95.8% son amas de casas. Así mismo el 48.2% refiere que no encuentra cita en el horario que lo solicita y el 44.6% manifiestan que el tiempo de espera para atención es más de 2 horas.	Las madres incumplen en la asistencia a la atención integral por diversas características maternas, siendo estas: Edad, grado de instrucción, estado civil, número de hijos, horario de atención, y conocimientos de dicha atención.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Cordero L. Et	Perú 2016	Estudio cuali-cuantitativo sobre la atención de salud De niños menores de tres años en establecimientos de Salud de nueve regiones pobres del Perú.	Scielo <a href="https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2016.v33n1/21-31/">https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2016.v33n1/21-31/</a>	33(1):21-31

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio cuali-cuantitativo, exploratorio-descriptivo	118 madres participantes.	No presenta aspectos bioéticos.	Las madres y los profesionales de salud coincidieron en que existen limitaciones de infraestructura, equipamiento, materiales y personal que afectarían una atención de CRED de calidad. La demora en la atención, el incumplimiento de horarios, y la falta de calidez en la atención son los aspectos que generaron mayor insatisfacción en los usuarios. Solo en 24,3% del tiempo total, de los turnos observados se realizaron actividades que generaron beneficio al usuario.	El estudio ha permitido identificar debilidades y áreas de oportunidad para reorientar los servicios de CRED, en el marco de la política de fortalecimiento del primer nivel de atención del sector Salud.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Guinea I. Florabel M.	Perú 2016	Percepción de los padres de niños (as) menores de 5 años sobre la atención humanizada de la enfermera en el Servicio de CRED en el Centro de Salud Mirones.	<a href="https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/biblio-1114477">https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/biblio-1114477</a>	63 p.

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal.	30 padres.	Presenta los aspectos éticos.	<b>17%</b> expresan que la enfermera se da tiempo para conversar sobre el estado de salud del niño, <b>20%</b> muestra interés por conocer el porqué de sus inasistencias a la consulta de CRED, y <b>47 %</b> considera que el tiempo de espera es excesivo y prolongado; lo favorable <b>87%</b> expresan que la enfermera saluda cuando ingresa al servicio de CRED	El mayor porcentaje de los padres expresan una percepción medianamente favorable durante la atención la enfermera.



**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Reyes C. Et	Perú 2015	Factores limitantes en el acceso y utilización del componente de crecimiento y desarrollo en niños de 0 a 5 años, ESSALUD, Huancayo, 2014.	ResearchGate <a href="https://www.researchgate.net/publication/272949707_Factores_limitantes_en_el_acceso_y_utilizacion_del_componente_de_crecimiento_y_desarrollo_en_ninos_de_0_a_5_años_Huancayo_2014">https://www.researchgate.net/publication/272949707_Factores_limitantes_en_el_acceso_y_utilizacion_del_componente_de_crecimiento_y_desarrollo_en_ninos_de_0_a_5_años_Huancayo_2014</a>	05(01)

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Investigación de alcance correlacional, diseño transversal y retrospectivo.	La población fue de 3 806 madres con hijos menores de 5 años. La muestra fue de 349 madres con hijos.	No cuenta con aspectos bioéticos.	El 77,3 % de las madres que viven lejos asisten muy frecuentemente a diferencia de los que viven cerca que es del 93,2 %; 22 % de los que asisten menos frecuentemente consideran que no es suficiente el número de profesionales a diferencia del 7 % que dicen que si es suficiente.	Los factores son la inadecuada promoción del componente, la percepción de la calidad de atención, creencias sobre la salud del niño, desconocimiento del usuario del significado real del componente, las características de la organización interna del establecimiento y la accesibilidad geográfica.

**DATOS DE PUBLICACIÓN**

Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Guzmán M. Et	Colombia 2015	Factores socioeconómicos, demográficos, Institucionales y familiares asociados con exceso de peso en niños de 2 a 5 años asistentes a los jardines infantiles de Envigado-Colombia,.	Scielo <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0124-41082015000200125&amp;lang=es">http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0124-41082015000200125&amp;lang=es</a>	Vol. 17, N° 2,

**CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN**

Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio cuantitativo.	Se trabajó a partir de una población de 4.797 menores de 2 a 5 años de edad.	Autodeterminación, intimidación y confidencialidad, resaltando la participación voluntaria.	Los factores asociados con exceso de peso fueron: no asistencia al programa de crecimiento y desarrollo, preferencia por ver televisión y uso de videojuegos en tiempo libre.	Los factores que mejor explican el exceso de peso infantil corresponden a antecedentes familiares y las prácticas de cuidado en el hogar.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Mourão S. Et	Brasil 2015	Registro de datos de crecimiento y desarrollo en el manual de salud del niño.	Scielo <a href="https://www.scielo.br/pdf/rqenf/v36n2/pt_1983-1447-rqenf-36-02-00097.pdf">https://www.scielo.br/pdf/rqenf/v36n2/pt_1983-1447-rqenf-36-02-00097.pdf</a>	vol.36 no.2
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudo descriptivo de corte transversal.	950 menores acompañadas de sus madres.	Presenta los aspectos bioéticos.	De las cartillas analizadas, 95,4% del desarrollo y 79,6% de los gráficos de crecimiento, estaban con relleno incompleto o ausente.	El uso adecuado de la cadena es fundamental para promover la vigilancia integral de la salud del niño, más para que cumpla esta función, es necesario participar y comprometer a dos profesionales de la salud en su implementación, como el mejor valor para su documentación. dos gestores de salud, con el fin de brindar las condiciones necesarias para un uso suave, una vez que constituye un indicador de la calidad de la atención que brindan los servicios de salud a la infancia.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Cano L. Et	Colombia 2015	Una mirada a la caracterización de la primera infancia: contextos y métodos.	Scielo <a href="http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v13n1/v13n1a17.pdf">http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v13n1/v13n1a17.pdf</a>	13 (1), pp. 279-293.
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Revisión sistematizada	Revisión bibliográfica	Presenta aspectos éticos.	Se hallaron trabajos transversales, estudios epidemiológicos, características sociodemográficas.	Los contextos y métodos de cuatro experiencias de caracterización en niños donde se evidencia el uso complementario de recolección de datos con el deseo de responder a una visión multidimensional al desarrollo.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Henao C. Et	Colombia 2013	Factores sociales y demográficos relacionados con la asistencia al programa de crecimiento y desarrollo.	Dialnet <a href="file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-FactoresSocialesYDemograficosRelacionadosConLaAsis-4549351.pdf">file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-FactoresSocialesYDemograficosRelacionadosConLaAsis-4549351.pdf</a>	4: 4-11

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio transversal.	Conformada por 50 madres.	Se respetaron los principios bioéticos.	El promedio de los padres o acudientes que llevaban a los hijos al programa fue de 31,7 años, mientras que los que no asistieron el promedio fue de 40,9 años de edad; Se observaron diferencias estadísticamente en el parentesco del cuidador y el nivel socio-económico entre los cuidadores asistentes e inasistentes; además las madres con edades más avanzadas y que tienen más de un hijo, son los cuidadores que menos asisten al programa.	Los niños asistentes al programa, son llevados periódicamente por madres jóvenes, amas de casa, de estratos medios, interesadas en pautas de crianza y prácticas de cuidado para mejorar los hábitos de vida saludables de sus hijos. A diferencia de las madres que no llevan sus hijos, por contar el apoyo de otros cuidadores para sus hijos, tener otros niños mayores de 10 años, y considerar que tienen los conocimientos suficientes para la crianza de sus hijos.

DATOS DE PUBLICACIÓN				
Autor	Año	Nombre de la investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y número
Velásquez N. Et	Venezuela 2013	Factores asociados a las causas de abandono de la consulta de niños.	Redalyc <a href="http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28029474008">http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28029474008</a>	Vol. XIX, No. 4.

CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN				
Tipo y diseño de investigación	Población y muestra	Aspectos éticos	Resultados principales	Conclusiones
Estudio descriptivo, de corte transversal.	827 madres entrevistadas.	Presenta los aspectos bioéticos.	Las variables que resultaron asociadas significativamente con las causas de abandono de la consulta fueron: grado de instrucción de la madre, estratificación social según Graffar modificado, ingresos inestables, y el no reconocimiento de la problemática nutricional.	Las principales causas del abandono fueron las limitaciones familiares, el grado de instrucción de la madre, el descuido hacia el menor.

**Tabla N.º 1 Aspectos relevantes y calidad de evidencia según diseño metodológico sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres al Control de crecimiento y desarrollo de los niños de los artículos científicos 2012 – 2020.**

Autor y Título de la investigación	País	Diseño de la investigación y población y muestra	Resultados	Conclusiones	Calidad de la evidencia según diseño metodológico			Recomendación
					ALTA (A)	MEDIA (B)	BAJA (C)	
Hernández C. Prada M., Briñez E. y López I. Factores que influyen en la asistencia al control de crecimiento y desarrollo en la población infantil. <a href="http://eduneuro.com/revista/index.php/revistaneuronum/article/view/269">http://eduneuro.com/revista/index.php/revistaneuronum/article/view/269</a>	Perú 2020	Estudio descriptivo, revisión sistemática de 46 documentos de investigación en el periodo del año 2013 a 2019.	El estudio se demostró que los factores que influyen en la asistencia a los controles en la población infantil, estuvieron explícitos principalmente por la atención brindada por el personal de salud, y la edad de la madre y del infante.	Las características que sobresalen son los sociodemográficos, institucionales.			X	Cierta evidencia, aunque insuficiente para recomendar.
Sejias N., Guevara A. y Flores V. Deserción del Programa Control de Crecimiento y Desarrollo en niños de 3 años del Hospital Santa Isabel. <a href="http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1727-558X2020000100012&amp;lng=es&amp;nrm=iso&amp;tlng=es">http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1727-558X2020000100012&amp;lng=es&amp;nrm=iso&amp;tlng=es</a>	Perú 2020	correlacional de corte transversal, 66 madres durante el año 2017.	La inasistencia definitiva fue de 65,2 % y la relativa, de 34,8 %. se encontró relación demostrativa entre la edad de la madre con los tipos de incumplimientos. En el factor cultural, la adhesión al programa de salud y el grado de estudios de la madre están coligados a los tipos de deserción.	Se evidencio que el mayor porcentaje fue del incumplimiento absoluto, con 65,2 %, Como características están los años de la madre el grado educativo de ella.			X	DEBIL.
Chahuas E. Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo de niños de 1 año en un establecimiento de salud público. <a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1507262">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1507262</a>	Perú 2019	descriptivo, transversal, de 25 progenitoras en el año 2016.	Los factores de incumplimiento fueron: los socioeconómicos con horario de tarea del progenitor fue el 56,0% y quehaceres del hogar 60,0%; culturales: desconocimiento de los controles 76,0% demora 60,0% y tiempo de espera para la atención el 76,0%, falta de información 60,0%, horario correcto 66,0%.	Características socioeconómicas, culturales en la ausencia de los controles de crecimiento y desarrollo del menor de un año.			X	Cierta evidencia, aunque insuficiente para designar su utilización.
Fariás E., Climene L., Pereira N., Menezes T., Campos L. y Santos P. Factores relacionados con la asistencia quilombola a las citas de los niños. <a href="https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-71672019000900009&amp;lang=es">https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-71672019000900009&amp;lang=es</a>	Brasil 2019	Cuantitativo, de 14 cuidadoras de los menores.	Los factores intrínsecos a las progenitoras - significado del seguimiento de la salud infantil, cuestiones personales y de factores extrínsecos concernientes con el servicio - disponibilidad de agenda, tiempo demora. espera consultas tu calidad.	La reorganización del servicio, con mayor procedencia en las agendas y al delicadeza profesional, mejorar la calidad de atención y disminución del tiempo de aguardo.			X	Débil

<p>Dagvadorj A., Ganbaatar D., Balogun o., Yonemoto N., Bavuusuren B., Takehara K., Mori R. y Akahira M. Sociodemográfico y materno predictores psicológicos del riesgo de retrasos en el desarrollo entre los niños.</p>	<p>Mongolia 2019</p>	<p>Descriptivo, progenitoras.</p>	<p>150</p>	<p>Dezessete (11%) das 150 crianças que participaram do estudo estavam em risco de atraso no desenvolvimento . Houve associação negativa entre risco de atraso no desenvolvimento infantil e maior escolaridade materna. Aumento da idade materna, sintomas de depressão materna , o sexo da criança é feminino e solteiro casa da mãe também foram preditores do risco de atraso no desenvolvimento , embora uma era de la sociación marginal.</p>	<p>La condición psicológica de madres probablemente acrecienta la inseguridad de retrasos en el desarrollo infantil.</p>	<p>X</p>	<p>Cierta evidencia, no recomienda la utilización.</p>
<p><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817794/pdf/12887_2018_Article_1017.pdf">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817794/pdf/12887_2018_Article_1017.pdf</a></p>							
<p>Vameghi R., Amir Ali Akbari S., Sajedi F., Sajjadi H. y Alavi H. Relación entre los determinantes sociales de la salud materna y Desarrollo infantil.</p>	<p>Irán 2019.</p>	<p>transversal analítico, madres.</p>	<p>950</p>	<p>La participación de niños con preocupación de retraso fue del 12,2%. El estatus socioeconómico tuvo los mayores efectos directamente como también indirectamente en el desarrollo infantil, y la depresión materna asumió el segundo efecto.</p>	<p>Los efectos del nivel socioeconómico materno, estrés, ansiedad y depresión, en el estado de desarrollo de 6 a 18 meses.</p>	<p>X</p>	<p>DEBIL</p>
<p><a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=es&amp;prev=se&amp;arch&amp;pto=aue&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=en&amp;sp=nmt4&amp;u=http://ijp.mums.ac.ir/article_11183_4baf67a3008a68f4163fc306d7b041f6.pdf&amp;usq=ALkJrhj6N78AVfCjV8hJpiheRqNY8h75TQ">https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=es&amp;prev=se&amp;arch&amp;pto=aue&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=en&amp;sp=nmt4&amp;u=http://ijp.mums.ac.ir/article_11183_4baf67a3008a68f4163fc306d7b041f6.pdf&amp;usq=ALkJrhj6N78AVfCjV8hJpiheRqNY8h75TQ</a></p>							
<p>Campos X. Factores de inasistencias del control de crecimiento y desarrollo del niño(a) menores del centro de salud santa rosa de Pachacútec.</p>	<p>Perú 2018</p>	<p>Cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, madres.</p>	<p>42</p>	<p>señalaron que la característica cultural fue el que prevaleció en las faltas a los controles continuo el factor institucional con un 60% y el 57% marcó que el factor socioeconómico es el porqué de falta.</p>	<p>Por lo tanto, se concluyó que el factor cultural es determinante en el incumpliendo al control de CRED en niños (as) menores de un año en el Centro de Salud Santa Rosa de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.</p>	<p>X</p>	<p>Cierta evidencia, aunque insuficiente para recomendar.</p>
<p><a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1235002">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1235002</a></p>							

Osco G. Factores de riesgo que causan en la inasistencia de madres niños de 5 años al componente crecimiento y desarrollo.	Perú 2018	Cuantitativa de diseño documental, 21 artículos del año 2005 al 2017.	La edad de la madre es el más influyente en las inasistencias a los controles de CRED, como también los conocimientos de las asistencias como sociocultural y el personal de salud insuficiente como institucionales.	Las características que influyo más en los incumplimientos fueron los sociodemográficos.	X	DEBIL
<a href="http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1421470">http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1421470</a>						
Silva J., Huapaya J., Mendoza J. y Chaparro M. Inasistencia de madres de niños al programa de crecimiento y desarrollo.	Perú 2017	Cuantitativo, descriptivo y transversal, 117 madres.	El incumplimiento se debió a deterioro de tiempo, el horario de atención fue defectuoso y como también el tiempo de espera a la cita la calidad de atención del personal de salud,	Las características institucionales son el mayor defecto para el incumplimiento a las citas.	X	Débil
<a href="https://www.researchgate.net/publication/320139590_Inasistencia_de_madres_de_ninos_menores_de_un_año_al_programa_de_crecimiento_y_desarrollo">https://www.researchgate.net/publication/320139590_Inasistencia_de_madres_de_ninos_menores_de_un_año_al_programa_de_crecimiento_y_desarrollo</a>						
Díaz A., Gallestey J. y Velarde R. Desarrollo infantil en zonas pobres de Perú.	Perú 2017	Descriptivo, 65 madres.	Hijos de progenitoras con bajo grado académico y con escaseces básicas en los hogares	Se evidencia que las características sociodemográficas prevalecen.	X	evidencia insuficiente para recomendar.
<a href="https://pdfs.semanticscholar.org/87a6/1e26f4812ba6357eefb0204a046b73e2df78.pdf?qa=2.69550164.592225318.1601314453-915888366.1600791936">https://pdfs.semanticscholar.org/87a6/1e26f4812ba6357eefb0204a046b73e2df78.pdf?qa=2.69550164.592225318.1601314453-915888366.1600791936</a>						
Lakhani S. y Nadeem S. Crecimiento y desarrollo infantil durante la primera infancia.	Indonesia 2017.	Enfoque Cualitativo, 10 madres.	Las dificultades de las progenitoras que Desafían al criar a los menores es la falta de apoyo en los hogares.	La cuidadora manifiesta estrés al cumplir sus responsabilidades, ya por la falta de apoyo en el lugar de procedencia, donde se certeza que causa lo sociodemográfico.	X	Débil
<a href="http://jecce.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2018/04/3-effects-of-fathers-absence.pdf">http://jecce.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2018/04/3-effects-of-fathers-absence.pdf</a>						

<p><b>Pereira A., Carvalho L., Costa A., Alves D. y Silva D.</b> El registro del crecimiento y desarrollo del niño en el cuadernillo de salud.</p>	<p>Brasil 2017</p>	<p>cuantitativo, descriptivo, transversal de análisis documental, 229 progenitoras.</p>	<p>El cuadernillo se exploración fue mínimo. En el desarrollo sólo 3 (1,3%) estaban totalmente llenadas, y el 171 (74,7%) no asumieron algún llenado sobre el desarrollo infantil, ya que el personal no cumple correctamente su función.</p>	<p>Se evidencio que por parte del personal de salud no hubo llenado de los controles de crecimiento y desarrollo, así como también el mal llenado y déficit de atención del personal.</p>	<p>X</p>	<p>DEBIL</p>
<p><a href="https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuer/artic/e/view/16895">https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuer/artic/e/view/16895</a></p>						
<p>Gonzales E., Huamán L., Aparco J., Pillaca J. y Gutiérrez C. Factores influyen al cumplimiento del control De crecimiento y desarrollo del niño menor de Un año en centro de salud de Amazonas, Loreto y pasco.</p>	<p>Perú 2016</p>	<p>Cuantitativa, 749 pares de casos y controles.</p>	<p>La característica habitual, en los territorios fue el factor institucional que no se atendió al menor lo que se sindicó en diferencia de Amazonas que fue descendiente.</p>	<p>Los problemas que causan la inasistencia fueron las actividades que realizan los enfermeros por ello disminuyen la atención en los niños ya que deberían aumentar el personal.</p>	<p>X</p>	<p>Cierta evidencia, insuficiente para recomendar.</p>
<p><a href="http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arte xt&amp;pid=S1726-46342016000200005">http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arte xt&amp;pid=S1726-46342016000200005</a></p>						
<p>Castellanos A., Margaret A., Sánchez M. y Bejarano X. Factores sociodemográficos agrupados al desarrollo motor de un plan madre canguro.</p>	<p>Colo mbia 2016</p>	<p>Enfoque cuantitativo tipo descriptivo transversal, 49 infantes.</p>	<p>Los años de ella, el trabajo, el grado educativo, las madres de 25 años son mayor de retraso motor en los niños.</p>	<p>La edad de la madre influye en las características.</p>	<p>X</p>	<p>insuficiente para recomendar o designar su utilización.</p>
<p><a href="http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00659.pdf">http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00659.pdf</a></p>						
<p>Parraguez K., Reque S. y Bravo C. Características maternas que interceden en las inasistencias de la atención integral del preescolar.</p>	<p>Perú 2016</p>	<p>Cuantitativo, de diseño descriptivo, transversal, 166 progenitoras.</p>	<p>Descubrieron que las cuidadoras sus edades fueron en un rango de 19 a 34 años en un 83.7%, terminando su secundaria el 34.9%, viven con sus parejas un 42.2% y que hacen los quehaceres 95.8% como también horario no indicado un 48.2% y demora un 44.6%.</p>	<p>Edad, grado de educación, estado civil, cantidad de hijos, horario de atención, y conocimientos de los controles.</p>	<p>X</p>	<p>Cierta evidencia, aunque insuficiente para recomendar o designar su utilización.</p>
<p><a href="http://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/artic/e/vi ew/52/544">http://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/artic/e/vi ew/52/544</a></p>						



<p>Cordero L., Montes C., Velásquez J., Rodríguez Y., Vigo W. y Aguirre A. Estudio cuali-cuantitativo sobre la atención de salud De niños de tres años en establecimientos de Salud de nueve regiones pobres.</p> <p><a href="https://www.scielo.org/article/rpmesp/2016.v33n1/21-31/">https://www.scielo.org/article/rpmesp/2016.v33n1/21-31/</a></p>	<p>Perú 2016</p>	<p>Exploratorio-descriptivo, cuidadoras.</p>	<p>18</p>	<p>Manifestaron que Concurren las restricciones las infraestructuras, materiales, la demora en las citas los horarios incorrectos, como también la disposición de atención del personal de salud.</p>	<p>Se reconoció analizar las fallas en el instituto y por parte del personal de enfermería para mayor fortalecimiento.</p>	<p>X</p>	<p>DEBIL</p>
<p>Reyes C. y Carrasco I. Factores limitantes en el acceso del componente de crecimiento y desarrollo en niños de 0 a 5 años, ESSALUD.</p> <p><a href="https://www.researchgate.net/publication/279184164_Factores_limitantes_en_el_acceso_y_utilizacion_d_el_componente_de_crecimiento_y_desarrollo_en_ninos_de_0_a_5_anos_Huancayo_2014">https://www.researchgate.net/publication/279184164_Factores_limitantes_en_el_acceso_y_utilizacion_d_el_componente_de_crecimiento_y_desarrollo_en_ninos_de_0_a_5_anos_Huancayo_2014</a></p>	<p>Perú 2015</p>	<p>correlacional, transversal y retrospectivo, 3 niños.</p>	<p>806</p>	<p>Las cuidadoras habitan lejos en un 77.3% asistentes con mayor frecuencia de los que viven cerca en un 93.2%, ellos manifiestan que el personal de muy insuficiente para la atención.</p>	<p>Las características influyentes es la calidad que brindan, las costumbres, desconocimiento del valor, como también el establecimiento Y la accesibilidad geográfica.</p>	<p>X</p>	<p>Cierta evidencia, aunque insuficiente para recomendar o designar su utilización.</p>
<p>Guzmán M. y Pérez C. Factores socioeconómicos, demográficos, Institucionales y asociados con exceso de peso en niños de 2 a 5 años asistentes a los jardines infantiles.</p> <p><a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0124-41082015000200125&amp;lang=es">http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0124-41082015000200125&amp;lang=es</a></p>	<p>Colombia 2015</p>	<p>Cuantitativo, menores.</p>	<p>278</p>	<p>Las inasistencias se dan porque las madres se dejan convencer ya que los ponen con los juegos o televisión porque tienen que hacer las actividades en casa.</p>	<p>Las características mejor explicadas son referencias familiares y cuidados en la vivienda.</p>	<p>X</p>	<p>Cierta evidencia, insuficiente para recomendar.</p>
<p>Henao C. y Berbesi D. Factores sociales y demográficos conectados con la asistencia al programa de crecimiento y desarrollo.</p> <p><a href="file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-FactoresSocialesYDemograficosRelacionadosConLaAsistencia-4549351.pdf">file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-FactoresSocialesYDemograficosRelacionadosConLaAsistencia-4549351.pdf</a></p>	<p>Colombia 2013</p>	<p>Transversal, cuidadores.</p>	<p>50</p>	<p>Las asistencias de los cuidadores fueron de 31 años de ellos, como los que no asistieron fueron de 40 años, madres de mayor edad y que tienen mayor cantidad de hijos.</p>	<p>Los sociodemográficos son los mas influyentes en el incumplimiento de las citas.</p>	<p>X</p>	<p>Cierta evidencia, insuficiente para designar su utilización.</p>

---

Velásquez E. Factores asociados a las causas de abandono de la consulta de niños.	Venezuela 2013	Descriptivo, de corte transversal, 287 padres.	Las causas de las inasistencias fueron la educación de las progenitoras como punto primordial.	Los problemas influyen en el grado educativo, el descuido de las cuidadoras.	Cierta evidencia, aunque insuficiente para recomendar o designar su utilización.
---	-------------------	--	--	--	--

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28029474008>