

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICION



TITULO:

Factores socioculturales relacionados a la duración de la lactancia materna y estado nutricional en niños menores de 2 años del Centro de Salud Víctor Larco – Trujillo, 2015

AUTOR:

HILARIO COLLAVE CARLOS AURELIO

ASESOR:

Q.F. Jorge Díaz Ortega

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

Salud en las etapas de vida del ser humano

TRUJILLO, PERU

2015

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales relacionados a la duración de la lactancia materna y estado nutricional en niños menores de 2 años atendidos en el Centro de Salud Víctor Larco Trujillo - 2015. Se trabajó con una población de 100 niños menores de 2 años. Para la medición de los factores socioculturales y la duración de la lactancia materna se utilizó el cuestionario dirigido a las madres del Centro de Salud Víctor Larco y para la determinación del estado nutricional se utilizó las tablas de valoración nutricional antropométrica del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición -Ministerio de Salud (CENAN - MINSA) para niñas y niños menores de 5 años. Los resultados mostraron madres entre 20 y 34 años (49%), convivientes (75%), con grado de instrucción secundaria (84%), con dos hijos (67%) y de ocupación su casa (57%). En 93% de los niños presentaron estado nutricional normal, con desnutrición aguda 2%, con sobrepeso 4% y obesidad 1%. En cuanto a la duración de la lactancia materna el 65% de los niños tuvo una duración de más de 6 meses, mientras que el 35% la duración de la lactancia fue de 3 a 6 meses. Se concluye que los factores socioculturales que se relacionan con la duración de la lactancia materna fueron el estado civil ($p = 0,049$) y la ocupación de la madre ($p = 0,007$). Así mismo el estado civil de la madre y la ocupación de la madre se relacionan también con el estado nutricional ($p = 0,004$; y $p = 0,008$ respectivamente) en los niños menores de 2 años del Centro de Salud Víctor Larco en el 2015.

Palabras claves: Antropometría, lactancia materna, estado nutricional.

ABSTRACT

The present study aimed to determine the socio-cultural factors related to the duration of breastfeeding and nutritional status of children under 2 years of age treated at the Health Center Victor Larco Trujillo - 2015. The population was made up of 100 children under two years. For measuring cultural factors and the duration of breastfeeding, a questionnaire directed to mothers of the Health Center Victor Larco was used and for determining the nutritional status, anthropometric valuation tables were used for both boys and girls under five years of age from (CENAN and MINSa). The results showed mothers between 20 and 34 years of age (49%), domestic partners (75%), with high school degree (84%), with two children (67%) and housewives (57%). As far as the children are concerned, it was observed a predominant normal nutritional status (93%), with acute malnutrition (2%), overweight (4%) and obesity (1%). As far as the duration of breastfeeding is concerned, lasting more than 6 months (65%) and from 3 to 6 months (35%). It is concluded that sociocultural factors associated with duration of breastfeeding were marital status ($p = 0.049$) and the occupation of the mother ($p = 0.007$). Likewise, the marital status of the mother and the occupation of the mother is also related to nutritional status ($p = 0.004$, and $p = 0.008$ respectively) in children under 2 years Health Center Victor Larco in 2015.

Keywords: anthropometry, breastfeeding, nutritional status.